


25 ГОДИНИ
ОПИТ

PORTA
DOORS

КАТАЛОГ 2018




ДИЗАЙН


Порта ВЕКТОР Премиум, модел Е



Порта ДЕЗАЙН, модел 3



Порта РЕЗИСТ, модел 4А



ДЪЛГОТРАЙНОСТ

За повече ВДЪХНОВЕНИЕ

porta.com.pl/do-pobrania



Каталог
СТОМАНЕНИ
ЕКСТЕРИОРНИ И
СТОМАНЕНИ ОБЕКТОВИ
ВРАТИ

ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЛ



Каталог
СТОМАНЕНИ КАСИ

ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЛ



Каталог
СТОМАНЕНИ
ЕКСТЕРИОРНИ
И СТОМАНЕНИ
ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЛ



ИНВЕСТИЦИОНЕН
каталог

Съдържание

01 ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ - ЛАКИРАНИ

МИНИМАКС	12
ЛОНДОН, ВИЕНА, САВОЙ	14
Порта РОЯЛ Премиум	16
Порта СКАНДИА Премиум	18
Порта ВЕКТОР Премиум	20
Порта ФОРМ Премиум	22
Порта ФОКУС Премиум	24
Порта ДЕЗАЙЪР	26
Порта ГРАНДЕ	28

02 ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ СЪС СИНТЕТИЧЕН ФУРНИР - ТАБЛЕНИ

Порта КОНЦЕПТ	32
Порта БАЛАНС	36
Порта ХАРМОНИ	38
Порта ИНСПАЙЪР	40
Порта АДМАЙЪР	42

03 ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ СЪС СИНТЕТИЧНО ПОКРИТИЕ - ПЛОСКИ

Порта ДЕКОР	46
Порта ГРАНДДЕКО	48
Порта СТИЛ	50
Порта ФИТ	52
Порта ТУИСТ	56
Порта НОВА	58
Порта ФОКУС	64
Порта ЛЕВЕЛ	66
Порта ЛАЙН	68
Ламинирани CPL	70
Порта РЕЗИСТ	72

04 ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ С ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР

МАДРИД, КОРДОБА, ТОЛЕДО	76
Натура КОНЦЕПТ	78
Натура СПЕЙС	80
Натура ГРАНДЕ	82
Натура КЛАСИК	84
Натура ЛАЙН	86
Натура ИМПРЕС	88
Вилладора РЕТРО	90
Вилладора МОДЕРН	92

05 ЧУПЕЦИ СЕ ВРАТИ, ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ

Чупеци се врати АЛФА, БЕТА	96
Плъзгаща система ПОРТА, АЛУ	98
Плъзгаща система КОМПАКТ, МЕТАЛ	100

06 КАСИ, НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ

МИНИМАКС	104
Порта СИСТЕМ, СИСТЕМ GK	106
Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС	108
ЛЕВЕЛ	110
Порта РЕНОВА	112
Вилладора РЕТРО, Вилладора МОДЕРН	114
НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ	116

07 ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

Акустични 27 dB, 32 dB	120
Порта САЙЛЪНС (37dB, EI30)	122
Акустични 42 dB	124
Противопожарни EI 30, EI 60	126
ЕНДУРО	128
АКВА	130

08 ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

Интериорни входни и технически врати - модели	134
ЕНТРО	136
АГАТ, ОПАЛ - КЛАС RC 2	138
Метални СЕЙФ - клас RC 2 и RC 3	140
КВАРЦ - КЛАС RC 2	142
ГРАНИТ - Противовзломнен клас RC 3	144
ГРАНИТ - Противовзломнен клас C	146
ЕКСТРИЙМ - Противовзломнен клас RC 3	148
ПРОЕКТ, ПРОЕКТ Премиум	150

09 ВЪНШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

Метални СЕЙФ, ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ	154
Метални АРКТИК ПАСИВ	156
Еко ПОЛАР, Еко ПОЛАР ПАСИВ	158

10 ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ - СТОМАНЕНИ

Метал УНИВЕРСАЛ	162
Метал БЕЙСИК, Метал БЕЙСИК ПЛЮС	164
Метал СОЛИД	166
Метални EI 30, EI 60	168

11 СТОМАНЕНИ КАСИ

Метална Регулируема, Регулируема ПС с прави ъгли	172
Метална ФАСТ	174
Метална ъглова МАЛКА, ГОЛЯМА; ъглова ГОЛЯМА сглобяема	176

12 АКЕСОАРИ, РАЗМЕРИ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Дръжки	180
Стъкла; первази и аксесоари за вентилация	183
Панти и брави; допълнителни аксесоари	185
Технически чертежи; монтажни размери на вратите	186
Видове конструкции	194
Списък на техническите параметри	196
К-КОНТРАКТ подберете врати съобразно своите потребности и желания	198
Класификация на покритията Порта; Цветова палитра	199
Допълнителна информация	208

Характеристики на нашите продукти

■ ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ

ДИЗАЙН, СЪГЛАСНО, ОГЛЕДАЛО

Можете да избирате различни варианти на естетика и интензивност на светлинния поток.



Възможност за изработване на врата по ваш проект



Огледало
Допълнителна опция



Фурнировани



Лак Премиум



Лак UV

КОНСТРУКЦИЯ

При избора на вида конструкция влияние оказват: издръжливостта, степента на стабилност, звукоизолацията, термоизолацията на вратите.



Конструкция
ТАБЛЕНА



Противовзломност
клас RC 2, клас RC 3, клас C
Устойчивост на вратата към принудително, неотворено отваряне



Пожароустойчивост
EI 30, EI 60
Способност за спиране на разпространението на огън, съответно за 30 и 60 минути



Димонепропускливост
клас Sa, Sm
Определя устойчивостта на вратата на проникване на дим



Звукоизолация
Rw 27 dB D, 25, Rw 32 dB D, 30, Rw 37 dB D, 35, Rw 42 dB D, 40
Стойността показва количеството на децибелите, които вратата може да приглуши



Устойчивост на климатични условия



Механичен клас
клас 1, клас 2, клас 3, клас 4
Издръжливост на вратата на натоварване в зависимост от условията на експлоатация



Порта КОНТРАКТ
отдел, специализиран в нестандартните поръчки

КАСА

Касата представлява елемент от оборудването на вратата, правилният ѝ избор е също толкова важен, както и този на крилото на вратата. От многото видове каси трябва да се обърне внимание на начина на свързване на равнината на касата с крилото.



Безфалцово



Фалцово



Проект



Възможност за регулиране на касата



Первази
Предлагат се в размери 60 mm, 80 mm



Модул Ретро

КРИЛО

Естетиката на вратата може да има различни функционални решения в зависимост от нуждите и функцията на помещението.



Налични еднокрили размери:
мин. „60“, макс. „110“



Налични двукрили размери:
мин. „90“, макс. „220“



Стандартна височина
крило 2030



Увеличена височина
крило 2200



Плъзгащо крило



Универсална врата
дясно-ляво

Обърни внимание на...

■ НАШИТЕ ВРАТИ СА ПРОТИВОВЗЛОМНИ

Клас на устойчивост (RC 2) - ниво на съпротивление и защита срещу проникване с взлом чрез използване на прости инструменти като отвертка, клещи, трион, клин.




Клас на устойчивост (RC 3) - ниво на съпротивление и защита срещу проникване с взлом с използване на инструменти като отвертка, клещи, трион, клин, длето, чук, стоманен лост, механична бормашина.




Клас на устойчивост (RC) - ниво на съпротивление и защита срещу проникване с взлом чрез използване на физическа сила, като ритане с крак, скачане, удар с рамо и др., т.е. основна резистентност срещу взломните процеси, която се осигурява от самия продукт.


■ ПРЕДИ ДА КУПИШ ВРАТА, НЕПРЕМЕННО ТРЯБВА ДА РЕШИШ, В КОЯ ПОСОКА ЩЕ СЕ ОТВАРЯ



ЕДНОКРИЛА ВРАТА
ЛЯВА



ЕДНОКРИЛИ ВРАТИДЯСНО
КРИЛО




ДВУКРИЛА ВРАТА

■ КАК СЕ КАЛКУЛИРА ЦЕНАТА НА ВРАТАТА



ЦЕНА НА
КРИЛО



ЦЕНА НА
КАСА



ДРЪЖКА
+
ДРУГИ
АКСЕСОАРИ



ЦЕНА НА
ВРАТА

Иновативен продукт на пазара


НОВОСТИ

Колекция Порта РЕЗИСТ и ново покритие Гладстоун

Изберете колекцията Порта РЕЗИСТ, която се отличава с изключителната си дълготрайност. Гладстоун е вид пресована плоча, чиято структурата и външен вид прилича на сурово дърво. Многопластовата структура на плочата Гладстоун прави вратите от колекцията Порта РЕЗИСТ устойчиви на удари, абразия драскотини и излагане на химикали, използвани в домакинството.

Гладстоуновата плоча ще бъде налична в колекцията Порта РЕЗИСТ, както и в колекциите за технически и входни врати.

виж стр. 72



Кафяв дъб

ХИТ




модел 4.А

модел 4.В

модел 1.1

модел 7.1

Гладстоун ★★★★★



Гладстоун



ЕКСТРИЙМ

Чийто параметри осигуряват на вратите, завършени с този вид покритие защита при интензивната им употреба. Предназначен е за места с интензивен човешки поток.

Противовзломни врати

НОВОСТИ

Колекция

Порта ЕКСТРИЙМ RC 3

Входни врати за апартаменти в антивзломна версия RC 3.

Вратите Порта ЕКСТРИЙМ RC 3 гарантират на собствениците си сигурност, тъй като те са противовзломни, димохерметични и противопожарни. Предлагат се в широка гама от PVC покрития и ламинати, както и с натурален фурнир.

Вратата ЕКСТРИЙМ RC 3 е продукт, награден със златен медал МТР 2017 за иновации и технология от най-висок клас, потвърждаваща съвършенството на продукта.

виж стр. 148



2 ПРОТИВОВЗЛОМНИ
ЗАКЛЮЧВАНИЯ ТИП
КУКА ОБЕЗПЕЧАВАТ
СИГУРНОСТТА



ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ

EI 30



ДИМОНЕПРОПУСКЛИВОСТ

Sa, S200



ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ

Rw=37dB (37 - 41dB)




ПРОТИВОВЗЛОМНОСТ

клас RC 3



Бързо сглобяване за 9 минути!

НОВОСТИ



Нова каса Метал ФАСТ

- Нова 3-елементна стомана каска, предназначена за европейския пазар и не само
- Бърз и лесен за монтаж - 9 минути, върху завършени стени и подове
- Изключително устойчива на повреди и висока влажност, пригодена за бърз демонаж и монтаж без допълнителни разходи, в случай на реорганизация на помещения
- Чист монтаж без използване на пяна, без пробиване и прах в стаята
- Съвместима с всяко дървено и метално фалцово крило, изработено в полския стандарт с размери 60-100 и в полски инвестиционен стандарт с размери 80-90

виж стр. 174



бързо свързване на елементите на касата



монтаж върху стени от гипсокартон
с дебелина 100, 125, 150 mm



бързо свързване на елементите
на касата



Полиестерна боя ★★★★★☆

Бял (RAL 9016)	Сив (RAL 7047)	Кремав (RAL 1001)	Кафяв (RAL 8028)	Антрацит HPL/CPL	Антрацит шагренов (RAL 7024)
-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------------------------



Направете личен избор на цвят и се консултирайте с отдел Порта КОНТРАКТ. Подробности относно нестандартните поръчки вижте на стр. 198.

Полиестерна боя ★★★★★☆

ПРОФЕСИОНАЛЕН

Клас, съчетаващ функционалност и елегантност, навсякъде, където вратите са пряко изложени на продължително въздействие на външни фактори, предназначени за хотели, обществени сгради и офиси.



Нови модели

Колекции **Порта ВЕКТОР Премиум** и **Порта ФОКУС Премиум**

За да отговорим на нуждите на клиентите, ние въведохме в нашата оферта нови модели в групата на нашите най-продавани колекции Порта ВЕКТОР Премиум и Порта ФОКУС Премиум. Новите модели са проектирани така, че да подхождат стилово и на двете колекции и да им позволяват да се комбинират помежду си, допълвайки се с остъклени и плътни врати в унифициран стил.

вижте стр. 20 и 24



Нов цвят Портаперфект 3D

Натурален дъб

Натуралният дъб е нов цвят в офертата, който се присъедини към групата от Портаперфект 3D покрития, добре позната с високо си качество и издръжливост.

Сигурни сме, че универсалността и непреходността на този цвят, ще го правят привлекателен за нашите клиенти.



Натурален дъб



ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ - ЛАКИРАНИ

МИНИМАКС
ЛОНДОН, ВИЕНА, САВОЙ
Порта РОЯЛ Премиум
Порта СКАНДИА Премиум
Порта ВЕКТОР Премиум
Порта ФОРМ Премиум
Порта ФОКУС Премиум
Порта ДЕЗАЙЪР
Порта ГРАНДЕ

Вратите, представени в този раздел, са едно от най-модерните решения през този сезон, в който властват вратите, лакирани в така популярния бял цвят. Ние сме убедени, че всеки, който търси бели лакирани врати с най-високо качество, ще намери своя мечтан модел сред предложените колекции.

МИНИМАКС



МИНИМАКС, модел стълбичка, бяло



МИНИМАКС плътна, бял

НОВОСТ



модел Р



модел М



модел D



модел L



1/3 растер



2/3 растер



модел стълбичка



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Стандарт ★★★★★

Бял
(RAL 9003)

Моделите се предлагат в различни RAL нюанси. За повече информация попитайте нашите партньори.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е стабилизиращ тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от дървесни частици. Цялото крило е покрито с HDF плоскост.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две панти „Стандарт“, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм“, вижте опциите срещу доплащане
- Три панти (за крило с размери „100“ или „110“)
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Модел стъкло: тип „чинчила“ или матирано
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ с синтетично покритие Портадекор стр. 106
- МИНИМАКС с синтетично покритие Портадекор стр. 104

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Крилата „МИНИМАКС“ се предлагат само във версия за фалцови врати.
- Крилата се предлагат на грунд, подготвени за боядисване на цената на крилата „МИНИМАКС“ в бяло.
- При пълнежите с перфорирана и плътна плоча подготовката за скъсяване е стандартно заложена.
- Размер „110“ е наличен само пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици. Големината на стъклото е както при размер „100“.
- Възможност за избор на размера на крилата на двойните врати. Пасивно крило (притурка) с размери „30“, „40“, „50“ е достъпно само в плътен вариант.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Размер „80“ и „90“ в инвестиционна норма (отвор в стената 800, 900 mm) е стандартно заложен - без доплащане.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“, „110“
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти „Прайм“ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитна брава
- подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)
- подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне
- илюминатор – с рамка от неръждаема стомана
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- матирано стъкло
- дръжка с шилд

(стр. 180)

стабилизиращ пълнеж
„пчелна пита“перфорирана плоча
от ПДЧ

СТЪКЛО ТИП „ЧИНЧИЛА“

ЛОНДОН, ВИЕНА, САВОЙ



ВИЕНА модел С, модел Р, бял



ЛОНДОН, модел Р, бял



ЛОНДОН Р



ЛОНДОН О



ЛОНДОН В



ЛОНДОН С



ВИЕНА Р



ВИЕНА О



ВИЕНА В



ВИЕНА С



САВОЙ
плътна*



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Стандарт ★★☆☆☆☆



Моделите се предлагат в различни RAL нюанси. За повече информация попитайте нашите партньори.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Стабилизиращ пълнеж тип „Пчелна пита“, двустранно облепен с релефна HDF плоскост.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две панти „Стандарт“, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм“, *вижте опциите срещу доплащане*
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Модел стъкло: тип „чинчила“
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ с синтетично покритие Портадекор стр. 106
- МИНИМАКС с синтетично покритие Портадекор стр. 104

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на таблите, при двукрилите врати.
- Препоръчваме дръжка на цял шилд модел „Роял“, *вижте стр. 180*.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- * Моделите на САВОЙ със стъкло се предлагат чрез нестандартните поръчки.

ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)
- магнитна брава
- окомплектовка с панти „Прайм“ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 180)



плоча тип
„пчелна пита“



плоча тип
„стабилизирана“



релефна текстура
с дървесен фладер **



гладка текстура на
повърхностното покритие ***

** Повърхностно покритие с гладка текстура се предлага за колекциите Лондон И Виена.

*** Повърхностно покритие с гладка текстура се предлага за колекциите Лондон И Савой.

Порта РОЯЛ Премиум



Порта РОЯЛ Премиум, модел Р, бял



Порта РОЯЛ Премиум, модел Р, бял



модел Р



модел М



модел D*

НОВОСТ



модел А

* до изчерпване на количествата



Политура
ПРЕМИУМ



60 - 90



120 - 180



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Премиум ★★★★★

Бял
(RAL 9003)

Лак Стандарт ★★★★★

Бял
(RAL 9003)



Моделите се предлагат в различни RAL нюанси. За повече информация попитайте нашите партньори.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Стабилизиращ пълнеж от стиропор от тип „пчелна пита“ или ПДЧ (опция с доплащане), двустранно покрит с фрезована плоскост от HDF.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две панти „Стандарт“, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм“, вижте опциите срещу доплащане
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Матирано стъкло
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати). Не е приложима за модел D (само челно вкопана ръкохватка за пръст).

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ в Премиум и Портадекор покритие *стр. 106*
- МИНИМАКС в Премиум и Портадекор покритие *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС с покритие Премиум *стр. 108*
- ЛЕВЕЛ с покритие Премиум *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати.
- Препоръчваме дръжка на цял шилд - модел „Роял“, вижте *стр. 180*.
- За модел D дръжката не трябва да е с шилд по-голям от 42 mm.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- пълнеж с плътна плоча от ПДЧ
- подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)
- магнитна брава
- пакет обков ПРАЙМ
- подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(*стр. 180*)



плоча тип
„пчелна пита“



плътна плоча от ПДЧ



плоча тип
„стабилизирана“



идеално гладка повърхност

Порта СКАНДИА Премиум



ПРЕПОРЪЧВАМЕ

Семплостта на скандинавския стил.

Порта СКАНДИА Премиум, модел A.0, бял



Порта СКАНДИА Премиум, модел R.0, бял



модел A.0



модел B.0

НОВОСТ



модел R.0



Политурата
ПРЕМИУМ



60 - 90



120 - 180



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Премиум ★★★★★

Бял
(RAL 9003)



Моделите се предлагат в различни RAL нюанси. За повече информация попитайте нашите партньори.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото е покрит двустранно с пресована HDF плоскост. За модел R.0 пълнежът може да е плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ (опция срещу доплащане). При модел A.0 и B.0 за пълнеж служат плочи от пенополистирол или плътни плочи от ПДЧ (опция срещу доплащане).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две панти „Стандарт“, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм“, вижте опциите срещу доплащане
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгачи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ с покритие Премиум *стр. 106*
- МИНИМАКС с покритие Премиум *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС с покритие Премиум *стр. 108*
- ЛЕВЕЛ с покритие Премиум *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- пълнеж тип перфорирана плоча от пресовани дървесни частици (модел R.0) или плътна плоча от ПДЧ (модел A.0, B.0)
- подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)
- Пакет обков ПРАЙМ
- подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне
- магнитна брава
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгачи се врати)
- капачета за панти „Стандарт“ (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 180)



плоча тип
„стабилизирана“



плътна плоча от ПДЧ



перфорирана плоча
от ПДЧ



релеф, модел R.0



идеално гладка повърхност
модел A.0, B.0

Порта ВЕКТОР Премиум



Порта ВЕКТОР Премиум, модел Е, бял



Политура
ПРЕМИУМ



ВИСОКА
УСТОЙЧИВОСТ



Порта ВЕКТОР Премиум, модел V, бял



модел Т



модел А



модел В



модел С



модел Е



модел I



модел L



модел М



модел U



модел V



модел W



модел X



модел Y



модел Q

НОВИСТ

НОВИСТ



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Премиум ★★★★★

Бял
(RAL 9003)

Лак Стандарт ★★★★★

Бял
(RAL 9003)

Акрилна UV боя ★★★★★

Бял
(RAL 9003)



Моделите се предлагат в различни RAL нюанси. За повече информация попитайте нашите партньори.



Дайте воля на въображението си! Имате идея за собствен модел? Можете да се направи произволна фрезовка чрез отдел „Порта КОНТРАКТ“. Детайли за нестандартните поръчки вижте на стр. 198.

ВНИМАНИЕ!

Ако търсите остъклени врати, които ще се подхождат на вратите от тази колекция, проверете колекцията Порта ФОКУС Премиум на стр. 24



Вижте повече:
www.porta.com.pl/dm/portavector.wmv



плоча тип
„пчелна пита“



перфорирана плоча
от ПДЧ



фрезовка в близък план

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ (опция срещу допълнително заплащане). Изцяло е покрит с HDF плоскост.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две панти „Стандарт“, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм“, вижте опциите срещу заплащане
- Три панти за крило с размери „100“
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгачи се врати)

КАСИ

За фалцови врати ВЕКТОР се препоръчват каси:

- Порта СИСТЕМ каса с Премиум и Портадекор покритие или с акрила UV боя - стр. 106
 - МИНИМАКС каса с Премиум и Портадекор покритие или с акрила UV боя - стр. 104
- Препоръчвани каси за безфалцови врати:**
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС каса с Премиум и Портадекор покритие или с акрила UV боя - стр. 108
 - ЛЕВЪЛ каса с Премиум и Портадекор покритие или с акрила UV боя - стр. 110

ЗАБЕЛЕЖКИ


- Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите за двукрили врати. Пасивно крило (притурка) с размери „30“, „40“, „50“ не се предлага с фрезовка.
- Фрезовки, различни от стандартно предлаганите, са възможни чрез отдел „Порта КОНТРАКТ“ - стр. 198.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- пълнеж тип перфорирана плоча от пресовани дървесни частици
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)
- пакет обков ПРАЙМ
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитна брава
- подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгачи се врати)
- капачета за панти „Стандарт“ (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 180)

Порта ФОРМ Премиум



Порта ФОРМ Премиум, модел 1, бял



Порта ФОРМ Премиум, модел 2, бял



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



модел 5



Политуря
ПРЕМИУМ



ВИСОКА
УСТОЙЧИВОСТ



60 - 100



120 - 200



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Премиум ★★★★★☆☆

Бял
(RAL 9003)

Акрилна UV боя ★★★★★☆☆

Бял
(RAL 9003)

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ (опция срещу допълнително заплащане). Изцяло е покрит с HDF плоскост.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две панти „Стандарт“, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм“, вижте опциите срещу заплащане
- Три панти за крило с размери „100“
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ покритие Премиум или с акрила UV боя - стр. 106
- МИНИМАКС покритие Премиум или с акрила UV боя - стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС с покритие Премиум или с акрила UV боя - стр. 108
- ЛЕВЪЛ покритие Премиум или с акрила UV боя - стр. 106

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати. Пасивно крило (притурка) с размери „30“, „40“, „50“ не се предлага с фрезовка.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- пълнеж тип перфорирана плоча от пресовани дървесни частици
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)
- Пакет обков ПРАЙМ
- подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитна брава
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 180)



плоча тип
„пчелна пита“




перфорирана плоча
от ПДЧ



хромирана апликация

Порта ФОКУС Премиум



Порта ФОКУС Премиум, модел 4.А, бял



Политура
ПРЕМИУМ



ВИСОКА
УСТОЙЧИВОСТ



Порта ФОКУС Премиум, модел 4.А, бял

НОВОСТ



модел 5.А

НОВОСТ



модел 5.В

НОВОСТ



модел 5.С

НОВОСТ



модел 4.А



модел 4.В



модел 4.С

НОВОСТ



Порта ВЕКТОР
модел Е
виж стр. 20

НОВОСТ



модел 4.Д



модел 4.Е



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Премиум ★★★★★☆

Бял
(RAL 9003)

Акрилна UV боя ★★★★★☆

Бял
(RAL 9003)

ВНИМАНИЕ!

Акрилна UV боя с много висока устойчивост срещу:

- замърсяване (кафе, алкохол, мазнини),
- износване,
- драскотини,
- силови въздействия.

Устойчивост на отенъка на цвета за дълги години.

За крилата препоръчваме каси с покритие акрилна UV боя.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ, подсилена с вътрешна рамка от шперплат (опция с доплащане).
Цялото крило е облепено с плоскост HDF. При остъклените модели закаленото матирано стъкло с дебелина 8 mm се явява конструктивен елемент на крилото.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две панти „Стандарт“, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм“, вижте опциите срещу доплащане
- Три панти за крило с размери „100“ или „110“
- Брава: с обикновен ключ, със заключване за баня/тоалетна, със секретна ключалка
- Закалено матирано стъкло с дебелина 8 mm
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ със синтетично покритие Премиум стр. 106
- МИНИМАКС със синтетично покритие Премиум стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС със синтетично покритие Премиум стр. 108
- ЛЕВЕЛ със синтетично покритие Премиум стр. 110

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Модел 4.В е налично единствено с пълнеж перфорирана ПДЧ без допълнително доплащане.
- **Постоянен размер на стъклата, модел 4.А.**
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Остъклените модели могат да бъдат оборудвани с вентилационен прорез (Полски стандарт).

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- вентилационен подрез
- Комплект обков ПРАЙМ
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- Закалено стъкло (Модел 4.В): „стълбичка“, „зебра“
- магнитна брава
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 180)

плоча тип
„пчелна пита“перфорирана плоча
от ПДЧ

близък план на фрезован модел 4.Д

прави ъгли на снадката със
стъклото

Порта ДЕЗАЙЪР



Порта ДЕЗАЙЪР, модел 3, бял



Порта ДЕЗАЙЪР, модел 3, бял



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Акрилна UV боя ★★★★★☆

Бяло
(RAL 9003)

ВНИМАНИЕ!

Акрилна UV боя с много висока устойчивост срещу:

- замърсяване (кафе, алкохол, мазнини),
- износване,
- драскотини,
- силови въздействия.

Устойчивост на отенъка на цвета за дълги години.

За крилта препоръчваме каси с покритие акрилна UV боя.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж от перфорирана плоча от ПДЧ, рамкиран с шперплат от иглолистна дървесина. Пълнежът и рамката са цялостно облицовани с HDF плоскост. **Сатенено гладка лакирана повърхност благо дарение на технологията на UV лакиране.** Модел 3 и 4 са с инкрустация в сребрист цвят.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Три панти „Прайм“ или „Стандарт“
- Брава със сребриста или златиста лицева част: с обикновен ключ, с квадрат за закъчване тип ус-блокада баня или приспособена за секретен патрон
- Подготовка за скъсяване, максимум до 60 mm

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ с покритие Премиум или акрилна UV боя *стр. 106*
- МИНИМАКС с покритие Премиум или акрилна UV боя *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС с покритие Премиум или акрилна UV боя *стр. 108*
- ЛЕВЕЛ с покритие Премиум или акрилна UV боя *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на таблите за двукрили врати.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Височина „2200“ се реализира чрез отдел „Порта КОНТРАКТ“ - *виж стр. 198*.
- Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, тип ПРАЙМ, безфалцовите - с 2 панти 3D – пантите се опаковат с касата.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационен подрез
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитна брава
- дръжка с шилд

(стр. 180)



перфорирана плоча
от ПДЧ



фрезовка модел 2



инкрустация модел 3 и 4

Порта ГРАНДЕ



Порта ГРАНДЕ модел B.3, бял (RAL 9003)

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

Огледалото е идеалното решение за малки жилища. Създава оптична илюзия за повече простор и дневна светлина в помещението.

Подберете подови первази ГРАНДЕ



Порта ГРАНДЕ, модел D.0, бял (RAL 9003)



модел A.0



модел A.1



модел A.1
с огледало



модел B.0



модел B.1



модел B.2



модел B.3



модел C.0



модел C.1



модел D.0



модел D.1



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Акрилна UV боя ★★★★★☆

Бял
(RAL 9003)

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Сатенено-гладката повърхност на лака е постигната благодарение на UV технологията за лакиране. Модел A.1 може да бъде изпълнен с огледало от едната или двете страни. При избор на крило с огледало от едната страна, от другата страна има гладък панел.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Три панти „Прайм“ или „Стандарт“
- Брава със сребриста или златиста лицева част: с обикновен ключ, с квадрат за дръжка с WC-блокада блокада или приспособена за секретен патрон
- Закалено матирано стъкло
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Подготовка за скъсяване, максимум до 60 mm

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ с акрилна UV боя *стр. 106*
- МИНИМАКС с акрилна UV боя *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС с акрилна UV боя *стр. 108*
- ЛЕВЪЛ с акрилна UV боя *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на таблите при формиране на двукрили врати.
- Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти тип ПРАЙМ, а безфалцовите - с 2 бр. 3D панти, които влизат в комплекта на касата.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационен подрез
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитна брава
- огледало
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- дръжка с шилд

(стр. 180)

рамково-панелна
конструкцияогледало (опция по желание срещу
доплащане)

рамкова конструкция



панел



ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ СЪС СИНТЕТИЧЕН ФУРНИР - ТАБЛЕНИ

Порта КОНЦЕПТ

Порта БАЛАНС

Порта ХАРМОНИ

Порта ИНСПАЙЪР

Порта АДМАЙЪР

Колекцията фрезовани врати се отличава със специална многослойна конструкция от дървесина. В тези колекции ще откриете познати и популярни модели врати, които от години се радват на неотслабваща популярност, напр. колекцията врати Порта КОНЦЕПТ с много добро качество на покритията Портасинхро 3D и Портаперфект 3D.

Порта КОНЦЕПТ



ПРЕПОРЪЧВАМЕ

Традиционната рамкова конструкция е гаранция за многгодишна издръжливост.

Порта КОНЦЕПТ, модел А.9, Натурален дъб



Порта КОНЦЕПТ, модел А.9, Натурален дъб



модел А.0



модел А.1



модел А.2



модел А.3



модел А.4



модел А.5



модел А.6



модел А.7



модел А.8




модел А.9



модел В.0



модел В.1




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★



Покритие Портасинхро 3D ★★★★★



Покритие Супер Мат ★★★★★



Покритие Портатор ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Вижте новите модели:
www.porta.com.pl/dm/portakoncepth.wmv

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото, в зависимост от модела, се състои от рамки и хоризонтални панели, както и от закалени матирани стъкла. Матиранияте стъклени елементи са с дебелина 6 mm.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Бравата е налична в три варианта: с обикновена ключалка, със заключване за баня/тоалетна или
- Три панти „Стандарт“, с възможност за окомплектовка с панти „ПРАЙМ“, *вижте опциите срещу доплащане*
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 mm
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ *стр. 106*
- МИНИМАКС *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС *стр. 108*
- ЛЕВЪЛ *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти „Прайм“ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитна брава
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 180)



матирано стъкло



панел

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

СПЕЦИАЛНА
МНОГОСЛОЙНА
ДЪРВЕСНА
КОНСТРУКЦИЯ



Порта КОНЦЕПТ



ПРЕПОРЪЧВАМЕ

Традиционната фрезована конструкция е гаранция за дългогодишна издръжливост.

Порта КОНЦЕПТ, модел Н.4, Н.0, Бяло



Порта КОНЦЕПТ, модел Н.4, Норвежки бор



модел C.0



модел C.1



модел C.2



модел C.3



модел C.4



модел C.5



модел C.6



модел H.0



модел H.4



модел K.0



модел K.1



модел K.2



модел K.3



РАМКОВА



60 - 100



120 - 200




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★



Покритие Портасинхро 3D ★★★★★




Покритие Супер Мат ★★★★★



Покритие Портаторк ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Вижте новите модели:
www.porta.com.pl/dm/portakoncepth.wmv

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото, в зависимост от модела, се състои от рамки и хоризонтални панели, както и от матови закалени стъкла. Матираният стъклени елементи са с дебелина 6 mm.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Бравата е налична в три варианта: с обикновена ключалка, със заключване за баня/тоалетна или
- Три панти „Стандарт“, с възможност за окомплектовка с пакет „ПРАЙМ“, вижте опциите срещу доплащане
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 mm
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 106
- МИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108
- ЛЕВЪЛ стр. 110

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти „Прайм“ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитна брава
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 180)



матирано стъкло



панел

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

СПЕЦИАЛНА
МНОГОСЛОЙНА
ДЪРВЕСНА
КОНСТРУКЦИЯ



Порта БАЛАНС



Порта БАЛАНС, модел А.0, Дъб Класически



Порта БАЛАНС, модел С.5, Дъб Класически



модел А.0



модел А.1



модел А.2



модел В.0



модел В.1



модел С.0



модел С.1



модел С.2



модел С.3



модел С.4



модел С.5



РАМКОВА



60 - 100




120 - 200



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото, в зависимост от модела, се състои от рамки и хоризонтални панели, както и от матови закалени стъкла. Стъклените елементи от закалено стъкло са с дебелина 4 mm.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Бравата е налична в три варианта: с обикновена ключалка, със заключване за баня/тоалетна или
- Три панти „Стандарт“, с възможност за окомплектовка с пакет „ПРАЙМ“, *вижте опциите срещу доплащане*
- Закалено матирано стъкло
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ *стр. 106*

- МИНИМАКС *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС *стр. 108*

- ЛЕВЪЛ *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати.
- За двойни безфалцови врати трябва да се поръчат активно и пасивно крило.**
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти „Прайм“ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитна брава
- специална ключалка и странични брави (за плъзгащи врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 180)



среда: слоест дървен материал



матирано стъкло



поплъзващ панел

Порта ХАРМОНИ



Порта ХАРМОНИ, модел В.0, Сибирски дъб



Порта ХАРМОНИ, модел В.0, Сибирски дъб



модел А.0



модел А.1



модел А.2



модел В.0



модел В.1



модел В.2



модел В.3



модел С.0



модел С.1



модел С.2



модел С.3



РАМКОВА



60 - 100




120 - 200



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото, в зависимост от модела, се състои от рамки и хоризонтални панели, както и от матови закалени стъкла. Стъклените елементи от закалено стъкло са с дебелина 4 mm.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Бравата е налична в три варианта: с обикновена ключалка, със заключване за баня/тоалетна или
- Три панти „Стандарт“, с възможност за окомплектовка с пакет „ПРАЙМ“, вижте опциите срещу доплащане
- Закалено матирано стъкло
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 106

- МИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

- ЛЕВЪЛ стр. 110

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати.
- **За двойни безфалцови врати трябва да се поръчат активно и пасивно крило.**
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти „Прайм“ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитна брава
- специална ключалка и странични брави (за плъзгащи врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 180)



срета: слоест дървен материал



матирано стъкло



попълващ панел

Порта ИНСПАЙЪР



ПРЕПОРЪЧВАМЕ

Огледало като идеално решение за малки помещения. Оптически увеличава и осветява помещението.

Порта ИНСПАЙЪР, модел В.2, Дъб Хавана



Порта ИНСПАЙЪР, модел В.2, Ален Дъб



модел А.0



модел А.1



модел А.1
с огледало



модел В.0



модел В.1



модел В.2



модел В.3



модел С.0



модел С.1




модел С.2



модел С.3




модел С.4



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆



Покритие Супер Мат ★★★★★☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото, в зависимост от модела, се състои от рамки и хоризонтални панели, както и от матови закалени стъкла. Матиранияте стъклени елементи са с дебелина 6 mm. Модел А.1 е възможен за изпълнение с огледало от едната или от двете страни. При избор на крило с огледало от едната страна, от другата има плосък панел.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Три панти „Стандарт“, с възможност за окомплектовка с пакет „ПРАЙМ“, вижте опциите срещу доплащане
- Закалено матирано стъкло „рамка“ и матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване макс. 60 mm
- Овална ръкохватка за плъзгащи се врати

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ *стр. 106*
- МИНИМАКС *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС *стр. 108*
- ЛЕВЪЛ *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- За двойни безфалцови врати трябва да се поръчат активно и пасивно крило.
- При избор на модел с огледало от едната страна, от другата ще има плътно ПДЧ.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти „Прайм“ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитна брава
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- огледало
- дръжка с шилд

(стр. 180)



среда: слоест дървен материал



матирано стъкло „рамка“



елегантна рамка

Порта АДМАЙЪР



Порта АДМАЙЪР, модел С2, Сребърна Акация



Порта АДМАЙЪР, модел С5, Тъмен Дъб



модел С.0



модел С.1



модел С.2




модел С.3



модел С.4




модел С.5




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★



Покритие Портасинхро 3D ★★★★★



Покритие Супер Мат ★★★★★



Покритие Портадур ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията на крилото е съчетание от рамка с панел. Моделите на колекцията са налични във вариант с фалц. Както рамката така и панелите са произведени от MDF. В зависимост от модела, крилото съдържа и матирано стъкло с 4 мм дебелина. Рамката на крилото е облицована по такъв начин, че по фалца няма видими снадки. Ръбовете са защитени против влага, а горният е довършен, чрез технологията Прахан.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три панти „Стандарт“, възможност за окомплектовка с ПРАЙМ панти – виж опции срещу доплащане
- Брава с обикновен ключ, брава за wc-заклучване или брава за секретна ключалка
- Подготовка за скъсяване макс. 30 мм

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ *стр. 106*
- МИНИМАКС *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС *стр. 108*
- ЛЕВЪЛ *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

ДОПЛАЩАНЕ

- Вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- Размер „100“
- панти „Прайм“ (за определени каси)
- ключалка ПРАЙМ с предна платка гланц (сребристо или златисто)
- Магнитна брава
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Декоративни капачета за панта (комплект за една панта)
- дръжка с предпазител

(*стр. 180*)



панел от матирано стъкло



панел от MDF



среда: слоест дървен материал



Порта ФОКУС, модел 4.А, Светъл Орех
виж стр. 64

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ СЪС СИНТЕТИЧЕН ФУРНИР - ПЛОСКИ

Порта ДЕКОР

Порта ГРАНДДЕКО

Порта СТИЛ

Порта ФИТ

Порта ТУИСТ

Порта НОВА

Порта ФОКУС

Порта ЛЕВЕЛ

Порта ЛАЙН

Ламинирани CPL

Порта РЕЗИСТ

Сред колекциите гладки интериорни врати, представяме новата колекция Порта Резист, която съдържа избрани модели от цялата колекция гладки врати. Освен това, тук ще откриете и новия тип покритие- Гладстоун. Вярваме, че то ще се хареса на тези от Вас, които търсят издръжливост и висока устойчивост и ценят външния вид на суровата дървесина.

Порта ДЕКОР



Порта ДЕКОР, модел D, Светъл Орех



Порта ДЕКОР, модел D, Светъл Орех

НОВОСТ



модел Р



модел М



модел D



модел L



остъклена 1/3
с растер



остъклена 2/3
с растер



модел
стълбичка



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★

Бял	Сив Евроинвест	Бук Бавария	Вишна	Орех	Венге
Светъл Орех	Орех Верона 2	дъб	НОВОСТ Дъб Монако 1	НОВОСТ Дъб Монако 2	
НОВОСТ Дъб Монако 3	НОВОСТ тъмно венге				

Покритие Портасинхро 3D ★★★★★

Медна акация	Сребърна акация	Ален дъб	Тъмен дъб	Бяло венге	Норвежки бор
-----------------	--------------------	-------------	--------------	---------------	-----------------

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★

Дъб Хавана	Дъб Калифорния	Дъб Малибу	Скандинавски дъб	Класически дъб	
Южен дъб	Сибирски дъб	НОВОСТ Натурален дъб			

Покритие Портадур ★★★★★

Орех 2	Орех 3	Орех 4
--------	--------	--------

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от дървесни частици. Цялото крило е облепено с HDF плоскост.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две панти „Стандарт“, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм“, вижте опциите срещу заплащане
- Три панти (за крило с размери „100“ или „110“)
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Модел стъкло: тип „чинчила“ или матирано
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ *стр. 106*
- МИНИМАКС *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС *стр. 108*
- ЛЕВЪЛ *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При пълнежите с перфорирана и плътна плоча подготовката за скъсяване е стандартно заложена.
- Размер „110“ е наличен само с пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици. Големината на стъклото е както при размер „100“.
- С възможност за избор на размера на крилата на двойните врати. Пасивно крило (притурка) с размери „30“, „40“, „50“ е достъпно само в плътен вариант. За двойните безфалцови врати е необходимо да се поръчат активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Крилата с покритие Портадекор в цвят дъб, не се предлагат в плъзгаща се версия.
- **Размер „80“ и „90“ според инвестиционната норма (отвор в стената 800, 900 mm) е стандартно заложен - безплатно.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“, „110“
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти „Прайм“ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитна брава
- подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)
- подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне
- илюминатор – с рамка от неръждаема стомана
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- матирано стъкло
- матирано стъкло hartowana – модел стълбичка
- дръжка с шилд

(стр. 180)



плоча тип
„пчелна пита“



перфорирана плоча
от ПДЧ



СТЪКЛО ТИП „чинчила“

Порта ГРАНДЕКО



Порта ГРАНДЕКО, модел 3.1, бяло



Порта ГРАНДЕКО, модел 3.1, бяло венге



модел 1.1



модел 1.2



модел 1.3



модел 2.1



модел 2.2



модел 2.3



модел 3.1



модел 3.2



модел 5.1



модел 5.2



модел 6.1



модел 6.2




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★



Покритие Портасинхро 3D ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото представлява плоча тип „пчелна пита“. При опциите с доплащане е налична: перфорирана плоча от дървесни частици (модел 1.1, 2.1, 3.1, 5.1, 6.1), подсилена с вътрешна рамка от шперплат. Цялото крило е облепено с HDF плоча.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две панти „Стандарт“, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм“, *вижте опциите срещу доплащане*
- Три панти (за крило с размери „100“ или „110“)
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Стъкло тип: „чинчила“ или матирано
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ *стр. 106*
- МИНИМАКС *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС *стр. 108*
- ЛЕВЪЛ *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При пълнежите с перфорирана и плътна плоча подготовката за скъсяване е стандартно заложена.
- Размер „110“ е наличен само с пълнеж ПДЧ. Размери на стъклата като в размер „100“.
- Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати. За двойни безфалцови врати трябва да се поръчат активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“, „110“
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици (цели крила)
- пълнеж „пчелна пита“ (остъклени крила)
- вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти „Прайм“ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитна брава
- подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)
- подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 180)



плоча тип „пчелна пита“

перфорирана плоча от ПДЧ

плътна плоча от ПДЧ, подсилена с шперплат



матирано стъкло



стилна рамка

Порта СТИЛ



Порта СТИЛ, модел 3, Дъб Калифорния



Порта СТИЛ, модел 1, Дъб Калифорния



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★

Бял	Сив Евроинвест	Бук Бавария	Вишна	Орех	Венге
Светъл Орех	Орех Верона 2	дъб			

Покритие Портасинхро 3D ★★★★★

Медна акация	Сребърна акация	Ален дъб	Тъмен дъб	Бяло венге	Норвежки бор
-----------------	--------------------	-------------	--------------	---------------	-----------------

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★

Дъб Хавана	Дъб Калифорния	Дъб Малибу	Скандинавски дъб	Класически дъб
Южен дъб	Сибирски дъб	НОВИСТ Натурален дъб		

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★

Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Бук Порта	Орех	Светъл Орех
Дъб Милано 1	Дъб Милано 2	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	Орех Модена 1	НОВИСТ Натурален дъб
Тъмна релефна текстура	Пясъчник*	Светъл бетон	Тъмен бетон	НОВИСТ Натурален орех (мат)	

* до изчерпване на количествата

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът представлява „пчелна пита“ или перфорирано ПДЧ, подсилен отвътре с шперплат (опция с доплащане). Изцяло покрит с плоскост HDF.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две панти „Стандарт“, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм“, вижте опциите срещу доплащане
- Три панти за крило с размери „100“ или „110“
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Стъкло тип: „чинчила“ или матирано
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ *стр.* 106
- МИНИМАКС *стр.* 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС *стр.* 108
- ЛЕВЪЛ *стр.* 110

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При пълнежите с перфорирана и плътна плоча подготовката за скъсяване е стандартно заложена.
- Размер „110“ е наличен само с пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици. Големината на стъклото е както при размер „100“.
- Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Крилата с покритие Портадекор в цвят дъб, не се предлагат в плъзгаща се версия.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“, „110“
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- цветове с фурнир CPL 0,2 mm – ГРУПА II
- вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти „Прайм“ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитна брава
- **ПРОМОЦИЯ** – врати с покритие CPL – Пакет обков ПРАЙМ (сребрист или златист)
- подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)
- подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с ш-илд

(*стр.* 180)



плоча тип
„пчелна пита“

перфорирана плоча
от ПДЧ



модел със стъклен елемент

Порта ФИТ



ПРЕПОРЪЧВАМЕ

Съчетание на стабилна конструкция и съвременен дизайн.

Порта ФИТ, модел А.6, Орех Верона 2



Порта ФИТ, модел С.3, Южен дъб



модел А.0



модел А.2



модел А.6



модел В.2



модел В.5



модел С.0



модел С.1



модел С.2



модел С.3



модел I.0



модел I.1



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★☆

Бял	Сив Евроинвест	Бук Бавария	Вишна	Орех	Венге
Светъл Орех	Орех Верона 2	дъб			

Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆

Медна акация	Сребърна акация	Ален дъб	Тъмен дъб	Бяло венге	Норвежки бор
-----------------	--------------------	-------------	--------------	---------------	-----------------

Покритие Портадур ★★★★★☆

Орех 2	Орех 3	Орех 4
--------	--------	--------

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆

Дъб Хавана	Дъб Калифорния	Дъб Малибу	Скандинавски дъб	Класически дъб
Южен дъб	Сибирски дъб	НОВИСТ Натурален дъб		

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Бук Порта	Орех	Светъл Орех
Дъб Милано 1	Дъб Милано 2	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	Орех Модена 1	НОВИСТ Натурален дъб
Тъмна релефна текстура	Пясъчник*	Светъл бетон	Тъмен бетон	НОВИСТ Натурален орех (мат)	

* до изчерпване на количествата



плоча тип
„пчелна пита“



плътна плоча от ПДЧ,
подсилена с шперплат



Рамка със стъклен елемент
ЗАБЕЛЕЖКИ: при фурнир CPL
рамката е закръглена



Рамка с панел
ЗАБЕЛЕЖКИ: при фурнир CPL
рамката е закръглена

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

За моделите А, В, С и I пълнежът с плоча тип „пчелна пита“ и стабилизираща плоча или с изцяло плътна плоча, подсилена с шперплат (опция срещу доплащане). Цялото крило е облепено с HDF плоскост.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две панти „Стандарт“, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм“, вижте опциите срещу доплащане
- Три панти в крило с размер „100“, както и във всички размери с фурнир Портадур
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Матирано стъкло или стъкло тип „чинчила“, MasterCarre
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ *стр. 106*
- МИНИМАКС *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС *стр. 108*
- ЛЕВЪЛ *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Крилата с покритие Портадекор в цвят дъб, не се предлагат в плъзгаща се версия.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- пълнеж тип перфорирана плоча и/или плътна плоча
- цветове с фурнир CPL 0,2 mm – ГРУПА II
- вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти „Прайм“ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитна брава
- **ПРОМОЦИЯ** – врати с покритие CPL – пакет обков ПРАЙМ
- подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)
- подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(*стр. 180*)

Порта ФИТ



ПРЕПОРЪЧВАМЕ

Съчетание на стабилна конструкция и съвременен дизайн.

Порта ФИТ, модел G.5, Норвежки бор



Порта ФИТ, модел G.5, Норвежки бор



модел E.0



модел E.3



модел F.2



модел F.3



модел F.6



модел G.0



модел G.2



модел G.3



модел G.4



модел G.5



модел H.0



модел H.1



модел H.2



модел H.3



модел H.4




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★☆



Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆




Покритие Портадур ★★★★★☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



* до изчерпване на количествата



плоча тип
„пчелна пита“



плътна плоча от ПДЧ,
подсилена с шперплат



рамка със стъклен елемент
ЗАБЕЛЕЖКИ: при фурнир CPL
рамката е закръглена



рамка с панел
ЗАБЕЛЕЖКИ: при фурнир CPL
рамката е закръглена

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

С пълнеж от плоча тип „пчелна пита“ и стабилизираща плоча или с изцяло плътна плоча, подсилена с шперплат (опция срещу доплащане). Цялото крило е облепено с HDF плоскост. Конструкцията на крилото е допълнена със стъкло или гладка плоскост.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две панти „Стандарт“, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм“, *вижте опциите срещу доплащане*
- Три панти в крило с размер „100“, както и във всички размери с фурнир Портадур
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Матирано стъкло или стъкло тип „чинчила“, MasterCarre
- Крыла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ *стр. 106*
- МИНИМАКС *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС *стр. 108*
- ЛЕВЪЛ *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Решетка, вентилационни отвори 2 реда, недостъпни за модел Н.
- Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Крилата с покритие Портадекор в цвят дъб, не се предлагат в плъзгаща се версия.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- пълнеж тип перфорирана плоча и/или плътна плоча
- цветове с фурнир CPL 0,2 mm – ГРУПА II
- вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти „Прайм“ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитна брава
- **ПРОМОЦИЯ** – врати с покритие CPL – Пакет обков ПРАЙМ
- подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)
- подписване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(*стр. 180*)

Порта ТУИСТ



Порта ТУИСТ, модел А.3, Бук Бавария



Порта ТУИСТ, модел А.3, Орех Верона 2



модел А.0



модел А.1



модел А.3



модел В.0



модел В.1



модел В.2



модел С.0



модел С.1



модел D.0



модел D.1




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★



Покритие Портасинхро 3D ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът представлява смесена конструкция „пчелна пита“ и стабилизираща плоча или цяла плоча, подсилена с шперплат (опция с доплащане). Изцяло покрита с плоскост HDF. Конструкциите на крилото са попълнени със стъклен елемент или плосък панел.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две панти „Стандарт“, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм“, вижте опциите срещу доплащане
- Три панти (за крило с размери „100“ или „110“)
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Матирано стъкло
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 106
- МИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108
- ЛЕВЪЛ стр. 110


ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вътрешност перфорирано ПДЧ и плътно ПДЧ са стандартно приготвени за съкращаване.
- Размерът „60“ и „120“ (двукрили) не е наличен за модели А.
- Размер „110“ е наличен само с пълнеж цяла плоча, подсилена с шперплат.
- Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“, „110“
- пълнеж тип перфорирана плоча и/или плътна плоча
- вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти „Прайм“ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне
- магнитна брава
- подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 180)



деликатна рамка със стъклен елемент – модел А.3



деликатна рамка с панел – модел А.0

Порта НОВА



ПРЕПОРЪЧВАМЕ

Огледалото е идеално решение за малки жилища. Оптически увеличава и осветява помещението.

Порта НОВА, модел 2.2 с огледало, Ален Дъб



Порта НОВА, модел 2.1, Орех 3



модел 2.1



модел 2.2



модел 2.2
с огледало



модел 3.1



модел 3.2



ОГЛЕДАЛО



60 - 100



90 - 200




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★



Покритие Портасинхро 3D ★★★★★



Покритие Портадур ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



плътна плоча от ПДЧ,
подсилена с шперплат

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж на крилата: група 2 и 3 – ПДЧ. Изцяло покрита с плоскост HDF. Модел 2.2 е възможен за изпълнение с огледало от едната или от двете страни. При избор на крило с огледало от едната страна, от другата има панел.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Две панти с щифт тип Стандарт или три панти за крило с размер „100“ и с покритие „Портадур“, наличен е същият Пакет обков ПРАЙМ, вижте опциите с доплащане
- Стъкла-тип: „чинчила“, „щора“ (нелични за модел 2.2), матирано закалено
- Подготовка за скъсяване максимално 60 mm (само група 2 и 3)
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ *стр. 106*
- МИНИМАКС *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС *стр. 108*
- ЛЕВЪЛ *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- матирано стъкло
- огледало
- вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти „Прайм“ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитна брава
- подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(*стр. 180*)



рамка със стъклен елемент



рамка с панел

Порта НОВА



ПРЕПОРЪЧВАМЕ

Големият брой стъкла по естествен начин освежава и осветява интериора.

Порта НОВА, модел 4.4, Дъб Класически



Порта НОВА, модел 5.5, Дъб Класически



модел 4.1



модел 4.2



модел 4.3



модел 4.4



модел 5.1



модел 5.2



модел 5.3



модел 5.4



модел 5.5




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★☆



Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆



Покритие Портадур ★★★★★☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



плътна плоча от ПДЧ, подсилена с шперплат

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж ПДЧ. Изцяло покрита с плоскост HDF.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Две панти с щифт тип Стандарт или три панти за крило с размер „100“ и с покритие „Портадур“, наличен е същ Пакет обков ПРАЙМ, вижте *опциите с доплащане*
- Стъкла-тип: „чинчила“, „щора“, матирано закалено
- Подготовка за скъсяване макс. 60 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгачи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ *стр. 106*

- МИНИМАКС *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС *стр. 108*

- ЛЕВЪЛ *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“,
- матирано стъкло
- вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти „Прайм“ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне
- магнитна брава
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгачи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 180)



система фурнир Портадекор, Портасинхро 3D, Портаперфект 3D



система фурнир Портадур

Порта НОВА



ПРЕПОРЪЧВАМЕ

Използването на ПДЧ- плоскости осигурява по-добра шумоизолация на помещението.

Порта НОВА, модел 6.1, Норвежки бор



Порта НОВА, модел 6.4, Норвежки бор



модел 6.1



модел 6.2



модел 6.3



модел 6.4



модел 6.5



модел 7.1



модел 7.2



модел 7.3



модел 7.4



модел 7.5




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★☆



Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆



Покритие Портадур ★★★★★☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж ПДЧ. Изцяло покрита с плоскост HDF.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Две полушарнирни панти стандарт или три панти в крило с размер „100“ и с фурнир Портадур, наличен е също Пакет обков ПРАЙМ, вижте Доплащане
- Стъкло- тип: „чинчила“
- Подготовка за скъсяване макс. 60 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгачи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ *стр. 106*
- МИНИМАКС *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС *стр. 108*
- ЛЕВЪЛ *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Решетка и вентилационни отвори 2 реда, налични само за модели 6.5, 7.5.
- Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- комплект с панти „Прайм“ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне
- магнитна брава
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгачи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- матирано стъкло
- дръжка с шилд

(стр. 180)



плътна плоча от ПДЧ, подсилена с шперплат



рамка със стъклен елемент



рамка с панел

Порта ФОКУС



Порта ФОКУС, модел 4.А, матирано стъкло, Светъл Орех



Порта ФОКУС, модел 4.В, матирано стъкло, Светъл Орех



модел 2.0
матирано
стъкло



модел 2.0
матирано стъкло
„стълбичка“



модел 2.0
стъкло тип
„квадратчета“



модел 2.0
бяло матирано
стъкло „вълна“



модел 2.0
бяло матирано
стъкло „вълна“



модел 2.0
стъкло „зебра“
матирано



модел 4.А



модел 4.В



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★



Покритие Портасинхро 3D ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж „пчелна пита“ или перфорирано ПДЧ, подсилен отвътре с шперплат (опция с доплащане). Изцяло покрита с плоскост HDF. Остъклени модели с матирано закалено стъкло с дебелина 8 mm, представляващо конструктивен елемент на крилото.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две панти „Стандарт“, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм“, вижте опциите срещу доплащане
- Три панти за крило с размери „100“ или „110“
- Брава: с обикновена ключалка, със заключване за баня/тоалетна, със секретна ключалка
- Закалено стъкло (Модел гр. 2, 4): матирано
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ *стр. 106*
- МИНИМАКС *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС *стр. 108*
- ЛЕВЪЛ *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вентилационното подрязване в остъклени модели се предлага само за тези, които са с матирани стъкла (без десени) и в полски стандарт.
- При пълнежите с перфорирана и плътна плоча подготовката за скъсяване е стандартно заложена.
- Размер „110“ е наличен само с ПДЧ пълнеж.
- Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Модел 4.В е наличен само с ПДЧ пълнеж без допълнително доплащане.
- Размер „110“ не е наличен за моделите от група 4.
- **Постоянен размер за стъклата, само за моделите от група 2 модел 4.А.**
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“, „110“
- цветове с фурнир CPL 0,2 mm – ГРУПА II
- Закалено стъкло (Модел гр. 2): „зебра“ матирана, „стълбичка“, „квадратчета“, „вълна“
- закалено стъкло (Модел 4. В): „стълбичка“, „зебра“ матирана
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти „Прайм“ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитна брава
- подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 180)



свързка със стъклото „кръгова“
– модел 2.0



свързка със стъклото „кант“
– модели от група 4

Порта ЛЕВЕЛ



Порта ЛЕВЕЛ, модел В.1, Пепел Капри 3 със специална каса ЛЕВЕЛ с панел 100 cm



Порта ЛЕВЕЛ, модел В.2, Пепел Капри 3
Каса ЛЕВЕЛ с панел 20 cm



модел А.0
каса с панел
20 cm



модел А.1
каса с панел
20 cm



модел А.2
каса с панел
20 cm



модел А.3
каса с панел
20 cm



модел В.1
каса с панел
20 cm



модел В.2
каса с панел
20 cm

Виж детайли на: www.porta.com.pl/dm/portalevel.pdf



60 - 100



120 - 200



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портасинхро 3D ★★★★★



ХОРИЗОНТАЛЕН ФЛАДЕР

Крилата Порта ЛЕВЕЛ са със специална рамка ЛЕВЕЛ, виж стр. 110



Вижте новата колекция Порта ЛЕВЕЛ:
www.porta.com.pl/dm/portalevel.wmv

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж „пчелна пита“ или перфорирано ПДЧ в рамка от дървесни материали, подсилена с шперплат. Изцяло покрита с плоскост HDF. Вертикален кант ABS.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две панти „Стандарт“, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм“, вижте опциите срещу доплащане
- Три панти в крило с размер „100“
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 106
- МИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108
- ЛЕВЪЛ стр. 110

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Перфорирано ПДЧ пълнежът и цялата плоча са с подготовка за скъсяване като стандарт.
- Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти „Прайм“ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитна брава
- подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)
- подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- цена на дребно на активно/ пасивно крило (пълнеж само с перфорирано ПДЧ)
- дръжка с шилд


(стр. 180)




плоча тип
„пчелна пита“



перфорирана плоча
от ПДЧ



Специална каса ЛЕВЕЛ



кантиране ABS
висока устойчивост




хоризонтален фладер



сребристи инкрустации


Порта ЛАЙН



Порта ЛАЙН, модел G.1, Тъмен бетон (Изпълнение на панелите Порта КОНТРАКТ, вижте на стр. 198)



Порта ЛАЙН, модел H.1, Тъмен бетон



модел A.1




модел B.1



модел C.1




модел D.1



модел E.1



модел F.1



модел G.1



модел H.1



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★☆

Бял	Сив Евроинвест	Бук Бавария	Вишна	Орех	Венге
Светъл Орех	Орех Верона 2	дъб			

Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆

Медна акация	Сребърна акация	Ален дъб	Тъмен дъб	Бяло венге	Норвежки бор
ВЕРТИКАЛНО ДЪРВО ЗЪРНО					
Капри 1	Капри 2	Капри 3			
ХОРИЗОНТАЛЕН ФЛАДЕР					

Покритие Портадур ★★★★★☆

Орех 2	Орех 3	Орех 4
--------	--------	--------

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆

Дъб Хавана	Дъб Калифорния	Дъб Малибу	Скандинавски дъб	Класически дъб
Южен дъб	Сибирски дъб	НОВОСТ Натурален дъб		

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

ГРУПА I	Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Бук Порта	Орех	Светъл Орех
	Дъб Милано 1	Дъб Милано 2	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	Орех Модена 1	НОВОСТ Натурален дъб
ГРУПА II	Тъмна релефна текстура	Пясъчник*	Светъл бетон	Тъмен бетон	НОВОСТ Натурален орех (мат)	

* до изчерпване на количествата

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът представлява „пчелна пита“ или перфорирано ПДЧ, подсилен отвътре с шперплат. Изцяло покрита с плоскост HDF. Крилата се допълват с алуминиеви инкрустации в сребрист или златист цвят с ширина 6 мм. При CPL HQ отстраняват крилата са покрити с лента ABS.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две панти „Стандарт“, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм“, *вижте опциите срещу доплащане*
- Три панти в крило с размер „100“
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ *стр. 106*
- МИНИМАКС *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС *стр. 108*
- ЛЕВЪЛ *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При пълнежите с перфорирана и плътна плоча подготовката за скъсяване е стандартно заложена.
- Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Крилата с покритие Портадекор в цвят дъб, не се предлагат в плъзгаща се версия.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“, „110“
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- цветове с фурнир CPL 0,2 mm – ГРУПА II
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти „Прайм“ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитна брава
- **ПРОМОЦИЯ** – врати с покритие CPL – Пакет обков ПРАЙМ
- подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)
- подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 180)



сребърни инкрустации



плоча тип
„пчелна пита“



перфорирана плоча
от ПДЧ

Ламинирани CPL



Ламинирани CPL, модел 1.1, Дъб Милано 1



Ламинирани CPL, модел 1.1, Дъб Милано 1

НОВОСТ



модел 1.1



модел 1.2



модел 1.3



модел 1.4



модел 1.5



модел 5.1



модел 5.2



модел 5.4



модел 5.5



ПРОЕКТ



60 - 110



90 - 200



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★☆, CPL HQ 0,7 ★★★★★

ГРУПА I	Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Бук Порта	Орех	Светъл Орех
	Дъб Милано 1	Дъб Милано 2	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	Орех Модена 1	новост Натурален дъб
	новост Натурален орех (мат)					
ГРУПА II	Тъмна релефна текстура	Пясъчник*	Светъл бетон	Тъмен бетон		

* до изчерпване на количествата



Проверете възможностите за производство на други модели в Порта КОНТРАКТ, вижте стр. 198.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Група 1 - „пчелна пита“ или перфорирана ПДЧ, подсилен отвътре с шперплат (опция с доплащане), група 5 и модел 1.4 - ПДЧ. Изцяло покрита с плоскост HDF. Отстрани крилата са покрити с лента ABS.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Две полушарнирни панти стандарт или ПРАЙМ
- Три панти (в крило с размер „100“ и „110“)
- Стъкло-тип: „чинчила“, матирано закалено или „решетка“ прозрачно
- Подготовка за скъсяване (макс. 60 mm) (само група 5)
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

• Порта СИСТЕМ *стр. 106*

• МИНИМАКС *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС *стр. 108*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При пълнежите с перфорирана и плътна плоча подготовката за скъсяване е стандартно заложена.
- Размер „110“ е наличен само с пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици. Големината на стъклото – както при размер „100“.
- Размер „100“ неналичен за модел 1.4.
- **При избор на панта ПРАЙМ, крилото не е оборудвано с механизъм за панти.**
- Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати.
- Пасивно крило (стандарт) налично за размери „60“ до „100“.
- Пасивно екстра за размери „30“, „40“, „50“ само в плътен вариант. При двойни безфалцови врати се поръчва активно и пасивно крило.
- Възможност за производство на други модели чрез Порта КОНТРАКТ *стр. 198*.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- **Размер „80“ и „90“ в инвестиционен стандарт (преминаваща светлина 800, 900 mm) наличен като стандарт-без доплащане.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“, „110“
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- цветове с фурнир CPL 0,2 mm и 0,7 mm – ГРУПА II
- **ПРОМОЦИЯ** – врати с покритие CPL – Пакет обков ПРАЙМ
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- тип „каре“, вентилационни отвори (само за група 1) или вентилационни подрези
- магнитна брава
- подготовка за скъсяване (максимално 60 mm) (група 1)
- подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне
- илюминатор – с рамка от неръждаема стомана (модел 1.1)
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(*стр. 180*)



плоча тип „пчелна пита“



перфорирана плоча от ПДЧ



плътна плоча от ПДЧ, подсилен с шперплат



рамка със стъклен елемент



рамка с панел

Порта РЕЗИСТ



ПРЕПОРЪЧВАМЕ

Структурата и вида на покритието Гладстоун се характеризира с автентичен външен вид, наподобяващ естествена, необработена дървесина.

Порта РЕЗИСТ, модел 1.1, Кафяв дъб

вертикален фладер:



Порта РЕЗИСТ, модел 7.1, Кафяв дъб



модел 1.1



модел 1.2



модел 1.3



модел 1.4

хоризонтален фладер:



модел 7.1



модел 7.2



модел 7.3



модел 7.4

вертикален или хоризонтален фладер:



модел B.1*



модел E.1*



модел H.1*



модел 4.A



модел 4.B

вертикален фладер:

* фладер, в съответствие с посоката на инкрустацията



ПРОЕКТ



60 - 110




90 - 200



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Плоскост Гладстоун ★★★★★



Проверете възможностите за производство на други модели в Портата КОНТРАКТ, вижте стр. 198.

Гладстоун



ЕКСТРИЙМ

Клас, параметрите на който представляват защита при интензивна употреба на врати, завършени с този вид покритие. Предназначен е за места с голям интензитет на движение, там, където ежедневно преминават стотици хора.

ПРИМЕРНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ВРАТИТЕ ПОРТА РЕЗИСТ:

- Офиси
- Хотели и пансиони
- Обществени сгради
- Жилищни сгради

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът представлява „пчелна пита“ или перфорирано ПДЧ, подсилен отвътре с шперплат (опция с доплащане), модели 1.4, 7.4 – плътно ПДЧ, 4.8 – перфорирано ПДЧ. Изцяло покрита с плоскост HDF. Отстрани крилата са покрити с лента ABS. Моделите с инкрустации се допълват с алуминиеви вложки в сребрист цвят с ширина 6 mm. Крилата 4.A, 4.B са със закалено стъкло с дебелина 8 mm, което представлява конструкционен елемент на крилото.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три полушарнирни панти стандарт, наличен също Пакет обков ПРАЙМ, виж Доплащане
- Три панти за крило с размери „100“ lub „110“
- Брава: с обикновена ключалка, със заключване за баня/тоалетна, със секретна ключалка
- Стъкло-модел гр. 1 и 7 тип: „чинчила“, „решетка“ прозрачна, матирано закалено; модели гр.4: матирано закалено 8 mm
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 106
- МИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При избор на панта ПРАЙМ, крилото не е оборудвано с механизъм за панти.
- Решетка, вентилационен подрез и подготовка за скъсяване, неналични за моделите от гр.4.
- ПДЧ пълнежът и плътната плоча са с подготовка за скъсяване като стандарт.
- Размер „100“ неналичен за модел 1.4, 7.4.
- Размер „110“ наличен само с пълнеж ПДЧ. Размери на стъклата- като в размер „100“.
- Размер „110“ неналичен за моделите от гр. 4.
- Постоянен размер на стъклата в модел 4.A.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Възможност за произволно съпоставяне на размери на крилата за двойни врати. При двойни безфалцови врати се поръчва активно и пасивно крило.
- Размер „80“ и „90“ в инвестиционен стандарт (преминаваща светлина 800, 900 mm) наличен като стандарт (отнася се за модели от гр. 1 и 7) -без доплащане.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“, „110“
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- **ПРОМОЦИЯ** – Пакет обков ПРАЙМ
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- решетка (само група 1 и 7), вентилационни отвори или вентилационен подрез
- магнитна брава
- подготовка за скъсяване (максимално 60 mm) (група 1)
- подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне
- илюминатор – с рамка от неръждаема стомана (модел 1.1, 7.1)
- Брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 180)



хармоничната структура на Гладстоун подчертава естествената необработеност на дървесината

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

ПОВЪРХНОСТТА НА КРИЛОТО Е ПОКРИТА С ВИСОКО КОМПРЕСИРАНИ ПЛОСКОСТИ С МНОГО ФИНА СТРУКТУРА НА ВЛАКНАТА. БЛАГОДАРЕНИЕ НА СВОЯТА ГОЛЯМА ПЛЪТНОСТ, ГАРАНТИРА ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА УДАР, ТРИЕНЕ И ИЗДРАСКВАНЕ.







МАДРИД, КОРДОБА, ТОЛЕДО



КЛАСИЧЕСКА ЛИНИЯ

КОРДОБА голям растер, екстра К, Табакко



КОРДОБА плътна, Табакко



МАДРИД
плътна



МАДРИД
остъклена 1/3



МАДРИД
остъклена 2/3
с растер



МАДРИД
остъклена 3/3
с растер



КОРДОБА
плътна



КОРДОБА
остъклена 1/3



КОРДОБА
остъклена 2/3
с растер



КОРДОБА
остъклена 3/3
с растер



Странична
притурка А



Странична
притурка К



ТОЛЕДО
плътна



ТОЛЕДО
модел 1



ТОЛЕДО
модел 2



ТОЛЕДО
модел 4



ТОЛЕДО
модел 5



РАМКОВА



60 - 100



120 - 200




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествен фурнир Дъб ★★★★★☆



Дъб 1

Естествен фурнир Дъб Сатен ★★★★★☆

Бял дъб
(RAL 9016)

Табако

Мока

Неро

НОВОСТ

НОВОСТ
Светъл
дъбНОВОСТ
Дъб
УинчестърНОВОСТ
Кафяв
дъб

Изберете цвят според индивидуалните си нужди и направете запитване чрез Порта КОНТРАКТ. Детайли отн. нестандартни поръчки вижте стр. 198.

Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкция, изработена от иглолистна дървесина и MDF плоскост. Цялата е покрита с естествен фурнир. Благодарение на прилагането на тази технология, крилото се характеризира с висока устойчивост на деформация. Покритие с полуматов лак. Конструктивните рамки на крилата Кордоба и Толедо са профилирани по ъгъл 20°.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (блясък): с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Стъкло-типове: „чинчила“ или матирано закалено
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 mm. Крило с вентилационен отвор - скъсяване до 40 mm.
- Овална ръкохватка за плъзгащи се врати (за плъзгащи се врати)
- Уплътнение, монтиращо стъкления елемент

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 106
- МИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108
- ЛЕВЪЛ стр. 110

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, тип ПРАЙМ, безфалцовите - с 2 панти 3D - пантите са комплект с касата.
- **Крилата са налични също и в нелакиран вариант на цената** на стандартен продукт.
- Вентилационни отвори, достъпни в сребрист или златист цвят 1 ред.
- Възможност за произволно съпоставяне на размери на крилата за двойни врати. При двойни врати се поръчва активно и пасивно крило.
- Двойното крило не е налично с магнитно затваряне.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- подрязан слот или вентилационни отвори
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитно затваряне
- ☒ Затварящ корниз за двукрили врати
- Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен
- брава с шилд


(стр. 180)



стратифицирано
дърво и табла от
MDF



МАДРИД
Конструктивно-декоративна
профилирана растерна рамка



КОРДОБА
Минималистична конструктивна
растерна рамка



КОРДОБА
Класически, семпло профилиран
панел



ТОЛЕДО
Минималистична конструктивна
растерна рамка



Натура КОНЦЕПТ



ПРЕПОРЪЧВАМЕ

Традиционната фрезована конструкция е гаранция за дългогодишна издръжливост.

СЪВРЕМЕННА ЛИНИЯ

Натура КОНЦЕПТ, модел С.6, Дъб



Натура КОНЦЕПТ, модел С.6, Дъб



модел А.0



модел А.3



модел А.9



модел С.0



модел С.2



модел С.4



модел С.6



модел К.0



модел К.1



модел К.2



модел К.3



РАМКОВА



60 - 100




120 - 200



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Естествен фурнир Селект ★★★★★☆




Естествен фурнир Дъб ★★★★★☆



Естествен фурнир Дъб Сатен ★★★★★☆



НОВОСТ



Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкция, изработена от иглолистна дървесина и MDF плоскост. Цялата е покрита с естествен фурнир. Благодарение на прилагането на тази технология, крилото се характеризира с висока устойчивост на деформация. Покритие с полуматов лак.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (блясък): с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Стъкло матирано закалено
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 mm
- Овална ръкохватка за плъзгащи се врати (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ *стр. 106*
- МИНИМАКС *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС *стр. 108*
- ЛЕВЪЛ *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, тип ПРАЙМ, безфалцовите - с 2 панти 3D - пантите са комплект с касата.
- Вентилационни отвори, достъпни в сребрист или златист цвят 1 ред.
- Възможност за произволно съпоставяне на размери на крилата за двойни врати. При двойни врати се поръчва активно и пасивно крило.
- Двойното крило не е налично с магнитно затваряне.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори, вентилационен подрез
- брава със заключване и странични ръкохватки (плъзгащи се врати)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитно затваряне
- Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен
- брава с шилд

(стр. 180)



стратифицирано дърво



врата със стъклен елемент



плосък панел



Натура СПЕЙС



СЪВРЕМЕННА ЛИНИЯ

Натура СПЕЙС, модел G.1, Орех Класик



Натура СПЕЙС, модел F.1, Орех Тъмен



модел F.0



модел F.1
матирано
стъкло



модел F.1
стъкло
„стълбичка“



модел F.1
стъкло „зебра“
матирано



модел G.0



модел G.1
матирано
стъкло




модел H.1
матирано
стъкло



модел H.1
стъкло
„стълбичка“




модел H.1
стъкло „зебра“
матирано



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Естествен фурнир Селект ★★★★★☆




Естествен фурнир Дъб ★★★★★☆



Естествен фурнир Дъб Сатен ★★★★★☆



НОВОСТ



Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламата.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкция, изработена от иглолистна дървесина. В зависимост от модела на крилото се състоят от вътрешни летви, покрити с естествен фурнир или от елементи на релефна плоскост (модел Ратан). Благодарение на прилагането на тази технология, крилото се характеризира с висока устойчивост на деформация. Покритие с полуматов лак.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (блясък): с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Стъкло, матирано закалено, с дебелина 8 mm
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 mm (отнася се само за модели F.0, G.0)
- Овална ръкохватка за плъзгачи се врати (за плъзгачи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ *стр. 106*
- МИНИМАКС *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС *стр. 108*
- ЛЕВЪЛ *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, тип ПРАЙМ, безфалцовите - с 2 панти 3D - пантите са комплект с касата.
- Вентилационни отвори, достъпни в сребрист или златист цвят 1 ред.
- **Вентилационен подрез наличен само в модели F.0, G.0.**
- Възможност за произволно съпоставяне на размери на крилата за двойни врати. При двойни врати се поръчва активно и пасивно крило.
- Двойното крило не е налично с магнитно затваряне.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори, вентилационен подрез
- закалено стъкло (Модел F.1): „стълбичка“, „зебра“ матирано
- закалено стъкло (Модел H.1): „стълбичка“, „зебра“ матирано
- брава със заключване и странични ръкохватки (плъзгачи се врати)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитно затваряне
- Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен
- брава с шилд

(стр. 180)



плътна плоча от ПДЧ,
подсилена с шперплат



ръб „на кант“



релеф „Ратан“



Натура ГРАНДЕ



Натура ГРАНДЕ модел А.1, Дъб



Натура ГРАНДЕ модел А.0, Дъб



модел А.0



модел А.1



модел В.0



модел В.1



модел В.3



модел С.0




модел С.1



модел D.0




модел D.1



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Естествен фурнир Селект ★★★★★☆



Естествен фурнир Дъб ★★★★★☆



Естествен фурнир Дъб Сатен ★★★★★☆



Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамково-панелна конструкция, изцяло покрита с натурален фурнир. Повърхността на крилото е обработена и защитена с екологични лакове на водна основа, които се сушат и втвърдяват по UV технология. (полумат).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава с челна планка в цвят злато гланц или сребро гланц: с 1 обикновен ключ, адаптирана с квадрат за монтаж на дръжка с WC-заклучване или адаптирана за монтаж на секретна ключалка
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване максимум до 60 mm
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчани каси за врати с фалц:

- Порта СИСТЕМ стр. 106
- МИНИМАКС стр. 104

Препоръчани каси за врати без фалц:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за комбинация от размери при избора на крилата, формиращи двукрила врата.
- Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти тип ПРАЙМ. Безфалцовите врати са оборудвани с 2 панти 3D, които са опаковани с касата.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- Вентилационно подрязване
- третата 3D панта (Доплащането се начислява към цената на касата)
- магнитна брава
- Брава с куковидно заключване и вкопани продълговати ръкохватки (за плъзгащите се врати)
- Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен
- брава с шилд

(стр. 180)



врата със стъкло



врата с плосък панел



Натура КЛАСИК



ПРЕПОРЪЧВАМЕ

Използването на перфорирано ПДЧ осигурява по-добра шумоизолация на помещението.

ИНВЕСТИЦИОННА ЛИНИЯ

Натура КЛАСИК, модел 1.1, Дъб 1, система фурнир-цветя

ВИСОЧИНА 220

вертикален фладер:



модел 1.1



модел 1.1



модел 1.2



модел 1.3



модел 1.4



модел 5.1



модел 5.2



модел 5.3



модел 5.4



модел 5.5

хоризонтален фладер:



модел 7.1



модел 7.2



модел 7.3



модел 7.4

Натура КЛАСИК 1.1, Дъб 1, система фурнир-цветя



ОГЛЕДАЛО



RAL



СТАНДАРТ



Опция 220



60 - 100




120 - 200



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествен фурнир Селект ★★★★★☆



Естествен фурнир Дъб ★★★★★☆




Естествен фурнир Ясен ★★★★★☆




* Фурнир Пепел е наличен за Моделите от група 1, система фурнир-цветя.

Естествен фурнир Орех ★★★★★☆



* Фурнир Орех е наличен за Моделите от група 1, система фурнир-цветя.

Естествен фурнир Дъб Сатен ★★★★★☆



К Изберете цвят според индивидуалните си нужди и направете запитване чрез Портата КОНТРАКТ. Детайли от нестандартни поръчки *вижте стр. 198*.

Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото представлява стабилизираща вложка, подсилена с вътрешна летва. Цялата е покрита с плоскост с високо качество с естествен фурнир. Покритие с полуматов лак. Пълнеж с перфорирано ПДЧ срещу доплащане.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (блясък): с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Стъкло-типове: „чинчила“ или матирано закалено
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 mm
- Овална ръкохватка за плъзгащи се врати (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ *стр. 106*
- МИНИМАКС *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС *стр. 108*
- ЛЕВЪЛ *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, тип ПРАЙМ, безфалцовите - с 2 панти 3D - пантите са комплект с касата.
- **Височината 220 cm се предлага за моделите 1.1 и 7.1 в безфалцова версия.**
- Модел 1.3 не се предлага в размер „100“.
- Крилата се предлагат също и в небоядисана версия на същата цена като стандартния продукт.
- Вентилационни отвори, достъпни в сребрист или златист цвят 1 ред.
- Възможност за произволно съпоставяне на размери на крилата за двойни врати. При двойни врати се поръчва активно и пасивно крило.
- Двойното крило не е налично с магнитно затваряне.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- Крило с височина 220 cm
- вентилационен подрез, вентилационни отвори 1 ред, вентилационни отвори 2 реда (само за модели 1.1, 1.2, 1.3)
- илюминатор - от неръждаема стомана (само модели 1.1 и 7.1)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитно затваряне
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- огледало от едната страна
- огледало от двете страни
- пълнеж от перфориран ПДЧ
- Бал дъб (RAL 9016) - Естествен фурнир Дъб Сатен
- брава с шилд

(стр. 180)



плоча тип
„пчелна пита“



перфорирана плоча
от ПДЧ



хоризонтален фладер
група 7



елегантна рамка
група 5



Натура ЛАЙН



ИНВЕСТИЦИОННА ЛИНИЯ

Натура ЛАЙН, модел Е.2, Мокка



Натура ЛАЙН, модел F.1, Мокка

ВИСОЧИНА 220



модел F.1



модел F.1



модел A.1



модел B.1



модел C.2




модел E.2



модел G.1




модел H.1



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Естествен фурнир Селект ★★★★★☆



Естествен фурнир Дъб ★★★★★☆



Естествен фурнир Дъб Сатен ★★★★★☆



Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото представлява стабилизираща вложка, подсилена с вътрешна летва. Цялата е покрита с плоскост с високо качество с естествен фурнир. Крилата се допълват от алуминиеви инкрустации в сребрист цвят с ширина 6 mm. Покритие с полуматов лак. Пълнеж с перфориран ПДЧ срещу доплащане.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (блясък): с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 mm
- Овална ръкохватка за плъзгащи се врати (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ *стр. 106*
- МИНИМАКС *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС *стр. 108*
- ЛЕВЪЛ *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, тип ПРАЙМ, безфалцовите - с 2 панти 3D - панти са комплект с касата.
- **Височината 220 cm се предлага за всички модели в безфалцова версия.**
- Вентилационни отвори, достъпни в сребрист или златист цвят 1 ред или 2 реда.
- Възможност за произволно съпоставяне на размери на крилата за двойни врати. При двойни врати се поръчва активно и пасивно крило.
- Двойното крило не е налично с магнитно затваряне.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- Крило с височина 220 cm
- вентилационни отвори, вентилационен подрез
- брава със заключване и странични ръкохватки (плъзгащи се врати)
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- магнитно затваряне
- пълнеж от перфориран ПДЧ
- Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен
- брава с шилд

(стр. 180)



плоча тип
„пчелна пита“



перфорирана плоча
от ПДЧ



сребриста инкрустация



сребриста инкрустация



Натура ИМПРЕС



ИНВЕСТИЦИОННА ЛИНИЯ

Натура ИМПРЕС, модел 7, Мокка



Натура ИМПРЕС, модел 4, Мокка



модел 1



модел 3



модел 4



модел 7



модел 8




модел 9



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Естествен фурнир Селект ★★★★★☆



Естествен фурнир Дъб ★★★★★☆



Естествен фурнир Дъб Сатен ★★★★★☆



Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото представлява перфорирано ПДЧ, подсилен с вътрешна летва. Цялата е покрита с плоскост с високо качество с естествен фурнир. Повърхността на крилото съдържа структурен елемент релеф. Покритие с полуматов лак.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (блясък): с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 mm (само за модели: 1,3,4).
- Стъкло, матирано закалено, с дебелина 8 mm

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ *стр. 106*
- МИНИМАКС *стр. 104*

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС *стр. 108*
- ЛЕВЪЛ *стр. 110*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, тип ПРАЙМ, безфалцовите- с 2 панти 3D- пантите са комплект с касата.
- Вентилационни отвори, достъпни в сребрист или златист цвят 1 ред.
- Възможност за произволно съпоставяне на размери на крилата за двойни врати. При двойни врати се поръчва активно и пасивно крило.
- Двойното крило не е налично с магнитно затваряне.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори, вентилационен подрез (не се отнася за остъклените модели)
- магнитно затваряне
- трета панта 3D (доплащане към цената на касата)
- Бял дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен
- брава с шилд

(стр. 180)



перфорирана плоча
от ПДЧ



релеф „Ратан“



Вилладора РЕТРО



ЛИНИЯ ПРЕМИУМ

Вилладора РЕТРО, Резидънс 0, Модул РЕТРО, Дъб Бял (RAL 9016)



Вилладора РЕТРО, Резидънс 0, Дъб Бял (RAL 9016)



Капитал 0



Капитал 1



Резидънс 0



Резидънс 2



Деларте 0



Деларте 1



Деларте 2



Деларте 3



Емпайър 0



Емпайър 1

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествен фурнир Дъб Сатен ★★★★★

Бял дъб (RAL 9016)	Табако	Мока	Неро
-----------------------	--------	------	------

НОВОСТ

НОВОСТ Светъл дъб	НОВОСТ Дъб Уинчестър	НОВОСТ Кафяв дъб
-------------------------	----------------------------	------------------------

Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крило - панел с рамка. Рамката е изработена от висококачествена слепена борова дървесина и дървесни материали (MDF), фурнирована с естествен дъбов фурнир. Специално подбрано закалено матирано стъкло. Декоративните рамки са изработени от масивен дъб. Покритие с полуматов лак.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (блясък): с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Матирано гладко стъкло, тип А и В (опция, налична в моделите: Емпайър, Капитал, Деларте)
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 mm

КАСИ

Препоръчвана каса за фалцови врати:

- Вилладора РЕТРО стр. 114

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вратите са оборудвани с 3 панти в златист цвят- комплект с касата. Възможност за закупуване на подложки за панти в златист цвят, старо злато, сребристо- *виж доплащане.*
- Възможност за произволно съпоставяне на размери на крилата за двойни врати.
- Двойното крило не е налично с магнитно затваряне.

ДОПЛАЩАНЕ (ОРСЪЕ)

- вентилационни отвори 1 ред
- магнитно затваряне
- вентилационен подрез, вентилационен слот
- Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен
- брава с шилд
- капачки за панти Вилладора

(стр. 180)
(стр. 185)



стратифицирано дърво



рамка с пънел



декоративно стъкло Вилладора А



декоративно стъкло Вилладора В



Вилладора МОДЕРН



ЛИНИЯ ПРЕМИУМ

Вилладора МОДЕРН, Спейс S01, Орех



Вилладора МОДЕРН, Спейс 01, Орех

ВИСОЧИНА 220

горизонтален фладер:



Санд



Санд



Санд S01



Санд S02



Санд S03

вертикален фладер:



Спейс



Спейс S01



Спейс S02



Спейс S03



Лайн




Етно

Виж детайли на: www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествен фурнир Селект ★★★★★☆



Естествен фурнир Дъб ★★★★★☆



Естествен фурнир Ясен ★★★★★☆



* Фурнир Пепел е наличен за Моделите от група Спейс, система фурнир-цветя.

Естествен фурнир Орех ★★★★★☆



* Фурнир Орех е наличен за Моделите от група Спейс, система фурнир-цветя.

Естествен фурнир Дъб Сатен ★★★★★☆



Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.

К



перфорирана плоча
от ПДЧ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката е изработена от висококачествена слепена дървесина, перфорирано ПДЧ и двустранно покритие, изработено от дървесни материали (MDF), фурнирована с естествен фурнир. Стъкло с дебелина 8 mm. Покритие с полуматов лак.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (блясък): с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Обикновена или магнитна брава
- Стъкло млечно, безцветно

КАСИ

Препоръчвана каса за фалцови врати:

- Вилладора МОДЕРН стр. 114

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вратите са оборудвани с 3 бр. панти 3D- комплект с касата.
- Възможност за произволно съпоставяне на размери на крилата за двойни врати.
- Двойното крило не е налично с магнитно затваряне.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПСЪЕ)

- вентилационни отвори 1 ред
- вентилационно скъсяване 12 mm (опция)
- магнитно затваряне (опция)
- Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен
- Крило с височина 220 cm
- брава с шилд

(стр. 180)



фладер в модел Лайн



фладер в модел Етно



скрита панта 3D



сигурно магнитно затваряне



СГЪВАЕМИ ВРАТИ, ПЛЪЗГАЩИ


Порта АЛФА, БЕТА

Плъзгаща система ПОРТА, АЛУ

Плъзгаща система КОМПАКТ, МЕТАЛ

Офертата плъзгащи се врати и плъзгащи системи на Порта, дава възможност за перфектно нагаждане на вратата за помещения, които изискват специални решения. В плъзгащите системи на Порта може да използвате врата от всяка колекция, която Ви допада.

Сгъваеми врати




АЛФА, БЕТА

АЛФА



НАЧИН НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИТЕ
(проекция отгоре)



Врати с
дясно
отваряне



Вижте вратите АЛФА:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

ФАЛЦОВО КРИЛО


Пълният комплект включва:

- крило, съставено от два елемента
- каса ПОРТА СИСТЕМ (модифицирана)

БЕТА



НАЧИН НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИТЕ*
(проекция отгоре)



Врати с
дясно
отваряне



Вижте вратите БЕТА:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО

Пълният комплект включва:

- крило, съставено от два елемента
- каса ПОРТА СИСТЕМ (модифицирана)

*ЗАБЕЛЕЖКИ: Спецификата на монтажа при цялостно отваряне на крилата е причина за незначително стесняване на отвора в стената (около 10 cm).



60 - 100



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Стандарт

★★★

Портадекор
Портасинхро 3D

★★★

Портадур

★★★★

Портаперфект 3D
CPL HQ

★★★★★

Мостри от цветовете вижте стр. 200 – 207.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото е със стабилизиращ пълнеж от плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от дървесни частици, подсилена с вътрешна рамка от шперплат (опция срещу доплащане).

Крилото на вратите АЛФА е съставено от два асиметрични елемента, с класическа брава и насрещник към касата.

Крилото на вратите БЕТА е съставено от два симетрични елемента, без брава.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Плъзгащ механизъм
- Уплътнител
- Три скрити панти в сребрист цвят
- Брава: с обикновена ключалка, със заключване за баня/тоалетна или със секретна ключалка (АЛФА)
- Насрещник за брава за брава (АЛФА)
- Кръгла ръкохватка (БЕТА)

КАСИ

Модифицирана касаа ПОРТА СИСТЕМ, изработва се в диапазона ширини от размер В до размер К стр. 106.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Размер „100“ не е наличен за система БЕТА.
- Вратите Алфа и Бета не се предлагат с покритие Портадекор в цвят дъб.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“ не е наличен за система БЕТА размер „100“ (само АЛФА)
- пълнеж от перфориран ПДЧ
- крило: цветовете за фурнир CPL 0,2 mm – ГРУПА II
- каса: цветовете за фурнир CPL 0,2 mm – ГРУПА II
- вентилационни отвори, вентилационен подрез
- цена на плъзгаща система АЛФА (включена в комплекта срещу доплащане)
- плъзгаща система Бета (в цената на касата)
- брава с шилд

(стр. 180)

АЛФА, БЕТА



плоча тип
„пчелна пита“



перфорирана плоча
от ПДЧ



способ на отваряне/затваряне
на врата АЛФА



модул за отваряне
на врата БЕТА

Плъзгаща система



Плъзгаща система ПОРТА, Порта КОНЦЕПТ А.9, Венге Бяло

СТЕННИ ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ

ПОРТА



- Пълният комплект включва:
- настенна система
 - крило (в „плъзгащ“ вариант)
 - каса (във вариант „тунел“)

АЛУ



- Пълният комплект включва:
- настенна система
 - крило (в „плъзгащ“ вариант)
 - каса (във вариант „тунел“)



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Портадекор
Портасинхро 3D
Покритие Супер Мат



Портадур
Фурнир Премеум
Естествен фурнир Селект
Естествен фурнир Дъб
Естествен фурнир Дъб Сатен



Портаперфект 3D
CPL HQ



Мостри от цветовете *вижте стр. 200 – 207.*

ЗАБЕЛЕЖКИ! Системите „ПОРТА“ И „АЛУ“ могат да се използват с всяко крило от колекцията „Порта“ в плъзгащ вариант.

КОНСТРУКЦИЯ НА ПЛЪЗГАЩАТА СИСТЕМА ПОРТА

Предлаганата система се състои от релса с направляващи ролки, декоративен корниз и от ограничителна царга. Декоративният корниз и ограничителната царга са изработени съответно от ПДЧ и MDF. Естествените фурнири са покрити с полуматов лак.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА СИСТЕМАТА

- Релса с маневриращи ролки
- Насрещник за брава
- Самозалепващ се уплътнител тип четка
- Плъзгащият елемент, стабилизиращ крилото вертикално, е монтиран откъм пода

КАСИ

Каса Порта СИСТЕМ във версия на изпълнение „тунел“ *стр. 106.*
Размери вижте *стр. 191, Таблица 7.*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Комплектът е универсален по отношение на посоката и плъзгането на крилото. Посоката може да се променя чрез завъртане на ограничителната царга наляво или надясно в тунела Порта СИСТЕМ.
- Плъзгащата система не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.

ДОПЛАЩАНЕ

- цветове за фурнир CPL 0,2 mm – ГРУПА II
- Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен

КОНСТРУКЦИЯ НА ПЛЪЗГАЩАТА СИСТЕМА АЛУ

Предлаганата система се състои от една релса и носеща ос на крилото. И двата елемента са естетично изработени от алуминий.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА СИСТЕМАТА

- Плъзгащият елемент, стабилизиращ крилото вертикално, е монтиран откъм пода

КАСИ

Каса Порта СИСТЕМ във версия на изпълнение „тунел“, размери вижте *стр. 191, Таблица 7.*

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Комплектът е универсален по отношение на посоката и плъзгането на крилото.
- За правилно конфигуриране на системата, за каса „тунел“ и крило към комплекта, изберете крило с един размер по-голямо, напр.: за система и „тунел“ с ширини „70“ → крило „80“, за „80“ → „90“, за „90“ → „150“ → 2х „80“, за „170“ → 2х „90“ и т.н.
- Няма възможност за производство на брава със заключване и странични ръкохватки.
- Плъзгащата система не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.

Плъзгаща система




Плъзгаща система КОМПАКТ, Порта КОНЦЕПТ А.9, Скандинавски дъб

ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА ЗА ВГРАЖДАНЕ

КОМПАКТ

НАЧИН НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИТЕ
(проекция отгоре)



Дискретната конструкция, предназначена за вграждане в гипсова стена позволява монтиране на вратата навсякъде, където използването на врати с класическо отваряне противоречи на концепцията за интериорния дизайн или е просто невъзможно.


Пълният комплект плъзгаща система за вграждане се състои от:

- касета за вграждане
- крило (в „плъзгащ“ вариант)
- каса

СТЕННА ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА

МЕТАЛ


НАЧИН НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИТЕ
(проекция отгоре)



Металната система за плъзгащи се врати е предназначена за комбиниране с всички интериорни крила (в „плъзгащ“ вариант), навсякъде, където концепцията за интериора или ограниченото пространство не позволяват използването на врати с класическо отваряне.

Полиестерна Боя ★★★★★☆

Бял (RAL 9016)	Сив (RAL 7047)	Кремав (RAL 1001)	Кафяв (RAL 8028)	Антрацит HPL/CPL	Антрацит шагренов (RAL 7024)
-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------------------------



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Портадекор
Портасинхро 3D
Покритие Супер Мат

★★★★

Портадур
Фурнир Премеум
Естествен фурнир Селект
Естествен фурнир Дъб
Естествен фурнир Дъб Сатен

★★★★★

Портаперфект 3D
CPL HQ
Плоскост Гладстоун

★★★★★

Мостри от цветовете вижте стр. 200 – 207.

ЗАБЕЛЕЖКИ! Системи КОМПАКТ и МЕТАЛ могат да бъдат прилагани с всяко крило от колекцията Порта в плъзгаща версия.

КОНСТРУКЦИЯ НА СИСТЕМА КОМПАКТ

Предлаганата система се състои от метална касета от поцинкована стомана с цялостна ролкова система, представляваща конструкция за вграждане в стена и каса, изработена от ПДЧ и MDF.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КОМПЛЕКТА

- Касета за вграждане
- Релса с ролки и подов водач за крилото
- Насрещник за брава
- Антипрахов уплътнител под формата на четка
- Каса

КАСИ

- Каса Порта СИСТЕМ във версия на изпълнение „тунел“, размери вижте стр. 191, Таблица 7.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Системата е създадена за да бъде монтирана в стени от гипс-картон с ширина 125 mm.
- Плъзгащата система не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.

ДОПЛАЩАНЕ

- система, синхронизираща затварянето на крилата за двойни врати
- цветове за фурнир CPL 0,2 mm – ГРУПА II
- Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен

КОНСТРУКЦИЯ НА СИСТЕМА МЕТАЛ

Цялата система се състои от Голяма ъглова метална каса за стени с ширина 100 mm, изработена във вариант „тунел“ (т.е. без панти, отвор за брава и оребвяване под уплътнението), релса с ролки, декоративен корниз, закриващ релсатаиограничителна царга. Всички елементи в комплекта са произведениотп оцинкованастоманена ламарина и се доставят в кашон за самостоятелен монтаж на място.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КОМПЛЕКТА

- Самозалепващ се уплътнител тип четка
- Плъзгащият елемент, стабилизиращ крилото вертикално, е монтиран откъм пода.

КАСИ

- Метална/ стоманена сгъваема каса във версия на изпълнение „тунел“ „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, размери вижте стр. 191, Таблица 7.
- Комплектът е наличен като универсален (т.е. без лява или дясна страна) и се произвежда във вариант за поставяне на готов под- ниво „0“.
- Посоката може да се променя чрез завъртане на ограничителната царга от лявата или дясната страна на касата.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Плъзгащата система не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.



брава с кука



касета за вграждане



стенна плъзгаща система МЕТАЛ

КОМПАКТ,
МЕТАЛ



КАСЪИ НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ

МИНИМАКС

Порта СИСТЕМ, Порта СИСТЕМ GK

Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС

Каса ЛЕВЪЛ

Порта РЕНОВА

Вилладора РЕТРО

Вилладора МОДЕРН

Неотваряеми прозорци

Сигурни сме, че ще харесате нашите разнообразни нетипични решения и широка гама от каси Порта. Сред нашите предложения ще намерите новия продукт Метална каса ФАСТ, който прави монтажа на вратите бърз и чист, без дупки и монтажна пяна.

МИНИМАКС

Нерегулируема каса за крила с фалц

Използването на този вид каса се препоръчва навсякъде, където няма нужда от регулиране спрямо стената.

Касите 100 mm са съвместими с всички интериорни крила.

Касите 60 mm се предлагат за интериорни крила с фурнир Портадекор и Портасинхро 3D.

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Портадекор
Портасинхро 3D
Покритие Супер Мат

★★★

Портадур
Фурнир Премеум
Естествен фурнир Селект
Естествен фурнир Дъб, Орех, Ясен
Естестве фурнир Дъб Сатен
Акрилна UV боя

★★★★

Портаперфект 3D
CPL HQ 0,2 mm
Гладстоун

★★★★★

Мостри от цветовете вижте стр. 200 - 207.



НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА



60 mm,
базов модел със синтетичен
(без декоративни первази)



60 mm,
синтетичен фурнир
(с декоративни первази)



100 mm,
синтетичен или естествен фурнир
(с прави покриващи лайсни)



100 mm,
синтетичен или естествен фурнир
(със заоблени покриващи лайсни)

Касите, лайсните и первазите се предлагат и със синтетичен фурнир за самостоятелно лакиране.

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- една хоризонтална и две вертикални греди от MDF, завършени с подходящи аксесоари,
- лайсни (срещу допълнително заплащане),
- перваз (срещу допълнително заплащане).

Касата се изработва и доставя на клиентите в комплект с елементи, предназначени за сглобяване на мястото на монтажа.

Касата МИНИМАКС за крила Порта ГРАНДЕ е покрита с грундиращ слой и боядисана с лак в цвят по RAL, втвърден с UV лъчение.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ МИНИМАКС 60 MM

(налични само с фурнир Портадекор и Портасинхро 3D)

- две стандартни щифт панти или панти ПРАЙМ срещу допълнително заплащане
- Три панти за каса с размер „100“
- Ограничители
- Дюбели, тапички
- Долни капачки, защитаващи касата от влага

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ МИНИМАКС 100 MM

Синтетични покрития:

- две стандартни щифт панти или панти ПРАЙМ срещу допълнително заплащане
- три панти за каса с размер 100 mm и за всички останали размери каси с фурнир Портадур

Естествен фурнир:

- три панти ПРАЙМ
- Три комплекта панти „ПРАЙМ“ за касите с размер „90“ и „100“
- Гумен уплътнител по периметъра на касата
- Долни капачки, защитаващи касата от влага

РАЗМЕР НА КАСАТА, вижте стр. 188, Таблица 1

С дълбочина 60 mm и 100 mm.

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и всякаква комбинация на тези размери за двукрилите врати.


ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Касите с ширина 100 mm могат да бъдат поръчани във вариант „тунел“ (т.е. изработени без ръб, уплътнение, панти и насрещник за брава).
- МИНИМАКС 60 mm се предлагат без цвят Ясен Капри.
- Касите и лайсните се предлагат и във вариант без лак (за самостоятелно довършване).


ДОПЛАЩАНЕ

- каса: цветове на покритие CPL 0,2mm - ГРУПА II
- каса: естествен фурнир Орех
- Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен
- панти ПРАЙМ


ПРИМЕР ЗА МОНТАЖ




монтаж с пяна и анкер към стена



монтаж с пяна към стена



монтаж с пяна към гипсокартон



монтаж с дюбели към гипсокартон

Порта СИСТЕМ, Порта СИСТЕМ GK

Порта СИСТЕМ

Регулируема каса за врата с лайсни 60 mm и 80 mm.
Регулируемата каса за врата Порта СИСТЕМ е лесна за монтаж и се комбинира с всички видове интериорни крила.
Модулът Ретро ви позволява да постигнете съвсем различен и нов стил в дома си.

Порта СИСТЕМ GK

Каса, препоръчвана за стъклени крила, изработени съгласно полския стандарт. Само така изпълнена врата може да гарантира високи експлоатационни характеристики и задоволство от покупката.

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Портадекор
Портасинхро 3D
Покритие Супер Мат

★★★

Портадур
Фурнир Премеум
Естествен фурнир Селект
Естествен фурнир Дъб, Ясен, Орех
Естествен фурнир Дъб Сатен
Акрилна UV боя

★★★★

Портаперфект 3D
CPL HQ 0,2 mm
Гладстоун

★★★★★

Мостри от цветовете вижте стр. 200 – 207.

НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА



Порта СИСТЕМ



Порта СИСТЕМ
+ регулируем панел*



Порта СИСТЕМ
+ модул РЕТРО

ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛАЦИЯ



минимум



максимум




максимум
каса с уширение (опция срещу
допълнително заплащане)


ОБХВАТ НА ШИРИНАТА НА РЕГУЛИРАЦИЯ ПАНЕЛ



основен вариант



вариант с регулиращ панел
(80, 160 mm)



**Каси Порта
СИСТЕМ**
Обхват на
ширина на
стената

A	75 ÷ 95
B, C	95 ÷ 115 120 ÷ 140
D, E	140 ÷ 160 160 ÷ 180
F, G, H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240 240 ÷ 260
I, J, K	260 ÷ 280 280 ÷ 300

Дебелина

тип A	(80 mm) хоризонтален
тип B	(160 mm) хоризонтален
тип A	(80 mm) вертикален (комплект)
тип B	(160 mm) вертикален (комплект)

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- главни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесина, снабдени със съответния обков и аксесоари
- опасващи первази (60, 80 mm).

Касата се произвежда и доставя на клиента под формата на отделни елементи, предназначени за сглобяване и монтаж на място.

Касата ПОРТА СИСТЕМ за крила Порта ГРАНДЕ е покрита с основа от фолио и емайл RAL, UV втвърден.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ

Синтетични покрития:

- две стандартни щифт панти или панти ПРАЙМ срещу допълнително заплащане
- три панти за каса с размер 100 mm и за всички останали размери каси с фурнир Портадур
- Гумен уплътнител по периметъра на касата

Естествен фурнир:

- Два или три комплекта панти ПРАЙМ
- Три комплекта панти ПРАЙМ за касите с размер „90“ и „100“ и за всички каси с естествен фурнир Селект
- Гумен уплътнител по периметъра на касата

Порта СИСТЕМ GK

- Насрещник за брава (къс)
- Гумен уплътнител по периметъра на касата
- Гнезда за панти (джобове) 2 броя за размерите „60“ ÷ „90“, 3 броя за размер „100“

ЗАБЕЛЕЖКИ! комплектът към касата не включва панти.

РАЗМЕР НА КАСАТА, вижте стр. 188, Таблица 1

Порта СИСТЕМ

За стени с диапазон на ширината (A-K) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ и „120“ ÷ „200“ и за еднокрили врати „60“ ÷ „90“ с притурка „40“¹.

Порта СИСТЕМ GK

За стени с диапазон на ширината (A-K) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“)

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Касите могат също да се поръчат във версия „тунел“ (т.е. без жлеб и уплътнение, панти и насрещник на бравата).
- Модул РЕТРО не е наличен с покритие CPL HQ.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПСЈЕ)

- каса: естествен фурнир Орех
- Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен
- панти ПРАЙМ
- подсилване за автоматичен затварящ механизъм

Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС

Регулируема каса без фалц с лайсни 80 mm

Интериорна каса, подходяща за безфалцови крила за врата.
Лесна за монтаж регулируема каса.

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Портадекор
Портасинхро 3D
Покритие Супер Мат

★★★

Портадур
Фурнир Премеум
Естествен фурнир Селект
Естествен фурнир Дъб, Ясен, Орех
Естествен фурнир Дъб Сатен
Естествен UV боя

★★★★


Портаперфект 3D
CPL HQ 0,2 mm
Гладстоун

★★★★★


Мостри от цветовете вижте стр. 200 – 207.



НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА




профил на каса
– широка лайсна 80 mm



Обхват на ширина на стената	
B, C	95 ÷ 115 120 ÷ 140
D, E	140 ÷ 160 160 ÷ 180
F, G, H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240
I, J, K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300


ПОДГОТОВЯНЕ НА ОТВОРА В СТЕНАТА



* средна панта само в размер 100

При монтажа на каса Порта СИСТЕМ ELEGANCE, не трябва да забравяте да подготвите отвора в стената за гнездата на пантите, инсталирани към касата (отнася се за версията с панти 3D).

КАСА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА КОЛЕКЦИЯТА КРИЛА Порта ГРАНДЕ



каса PS ЕЛЕГАНС
за колекцията Порта ГРАНДЕ



Панта 3D
(затворена врата)



Панта 3D
(отворена врата)

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- главни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесина, снабдени със съответния обков и аксесоари,
- лайсни 80 mm.

Лайсната е с радиус на профила 1,5 mm за покрития: Портадекор, Портасинхро 3D, Супер Мат, Портаперфект 3D. Лайсната е радиус на профила 3,0 mm при покритие CPL HQ 0,2 mm. Касата Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС се произвежда и доставя на клиента под формата на отделни елементи, предназначени за сглобяване и монтаж на място.

Каса Порта СИСТЕМ ELEGANCE се изработва и доставя на клиента в комплект с елементи, предназначени за сглобяване на мястото на монтажа. PS ЕЛЕГАНС за крилата Порта ГРАНДЕ е покрита със слой грунд и е боядисана с лак в цвят по RAL, втвърден с UV лъчение.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ

- Два комплекта регулируеми 3D панти
- Гумен уплътнител по периметъра на касата

РАЗМЕР НА КАСАТА, вижте стр. 188, Таблица 1

Десет варианта на ширина на стената от 95 mm до 300 mm:
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и „120“ - „200“

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- При подготвяне на отвора за монтаж в стената, моля, не забравяйте да предвидите щифовете за пантите, вижте Инструкциите.**
- Касите могат също да се поръчат във версия „тунел“ (т.е. без жлеб и уплътнител, панти и насрещник за брава) - единствено за естествените фурнири.
- За размер „100“ се изисква трета панта.
- Касата не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.
- Височината 220 cm се предлага само за каси с покритие натурален фурнир. Трета панта в стандарта.**

ДОПЛАЩАНЕ

- каса: цветове на покритие CPL 0,2mm - ГРУПА II
- каса: естествен фурнир Орех
- Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен
- трета панта 3D
- подсилване за автоматичен затварящ механизъм
- каса с височина 220 cm
- Первази 100 mm (важи за височина 220 cm)

Каса ЛЕВЪЛ

Регулируема каса Минете на по-горно НИВО

Регулируема каса с лайсни 80 mm, без фалц, с горен панел с височина 20 или 100 cm.

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Портадекор
Портасинхро 3D
Покритие Супер Мат

★★★

Фурнир Премеум
Естествен фурнир Селект
Естествен фурнир Дъб, Ясен, Орех
Естествен фурнир Дъб Сатен
Акрилна UV боя

★★★★

Портаперфект 3D

★★★★★

Мостри от цветовете вижте стр. 200 – 207.



НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА

Възможност за
самонамаляне до
необходимата височина



панел 20 cm




панел 100

ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛАЦИЯ



минимум



максимум



Обхват на ширина на стената



ОСНОВАТА НА КАСАТА

B, C	95 ÷ 115 120 ÷ 140
D, E	140 ÷ 160 160 ÷ 180
F, G, H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240
I, J, K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300

ГОРНИ ПАНЕЛИ

200 mm (2x)
1000 mm (2x)
200 i 1000 mm (1/1)

НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА



КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- главни греди: хоризонтална (надстройка с елементи, свързващи панела) и две вертикални греди, изработени от дървесина, снабдени със съответния обков и аксесоари,
 - лайсни 80 mm,
 - 2 хоризонтални панела (поръчват се отделно).
- Лайсната е с кант при профила за естествени фурнири Стандарт, Селект и Сатен. Лайсната е радиус на профила 1,5 mm за покрития: Портадекор, Портасинхро 3D, Супер Мат, Портаперфект 3D.
- Касата ЛЕВЕЛ се произвежда и доставя на клиента под формата на отделни елементи, предназначени за сглобяване и монтаж на място.
- Касата ЛЕВЕЛ за крила Порта ГРАНДЕ е покрита с основа от фолио и емайл RAL, UV втвърден.
- Хоризонтално полагане на шарките само за цветовете Ясен Капри 1, 2, 3.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ

- Два комплекта регулируеми 3D панти
- Гумен уплътнител по периметъра на касата

РАЗМЕР НА КАСАТА, вижте стр. 188, Таблица 1


Десет варианта на ширина на стената от 95 mm до 300 mm:
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- При подготвяне на отвора за монтаж в стената, моля, не забравяйте да предвидите щифтовете за пантите, вижте Инструкциите.

ДОПЛАЩАНЕ

- Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен
- трета панта 3D



Вижте монтажа на каси ЛЕВЪЛ:
www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv



Каса за двукрилна врата и с покритие CPL HQ в Порта КОНТРАКТ,
вижте стр. 198

РЕНОВА

Да реновираме лесно жилището си

Придайте на своя дом неповторим характер.
Това решение позволява подмяна на вратата без демонтаж на старата каса.

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Портадекор
Портасинхро 3D
Покритие Супер Мат

★★★


Портадур
Фурнир Премеум

★★★★

Портаперфект 3D
CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

Мостри от цветовете *вижте стр. 200 – 207.*



НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА



ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛАЦИЯ



МИНИМУМ



МАКСИМУМ

Обхват на ширина на стената

ОСНОВАТА НА КАСАТА

5, A	55 ÷ 75 75 ÷ 95
B, C	95 ÷ 115 120 ÷ 140
D, E	140 ÷ 160 160 ÷ 180
F, G, H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240
I, J	240 ÷ 260 260 ÷ 280

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- главни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесина
- лайсни.

Касата Порта РЕНОВА се произвежда и доставя на клиента под формата на отделни елементи, предназначени за сглобяване и монтаж на място.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ

- две стандартни щифт панти
- три стандартни щифт панти за размер „100“ - „110“ и за всички размери на каси с покритие Портадур

РАЗМЕР НА КАСАТА, вижте стр. 188, Таблица 1

За ширина на стената („5“ + A-J) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Касите могат също да се поръчат във версия „тунел“ (т.е. без жлеб и уплътнение, панти и насрещник на бравата).
- Към касата може да се поръчва разширение под формата на допълнителни греди
- За тази каса трябва да се поръчат крила с брова 60 mm, може да се използват крила със стандартна брова, при условие че използваната дръжка с розетка или шилд е с ширина макс. 44 mm.
- Когато се взема размер за изработване на отвор за касата, трябва да се имат предвид всички неравности и кривини, както на старата каса, така и на стената.**

Поради сложния монтаж препоръчваме услугите на оторизирана монтажна бригада.

ДОПЛАЩАНЕ

- каса: естествен фурнир Орех
- Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен

ОФЕРТАТА ПОРТА РЕНОВА ВКЛЮЧВА

- каса Порта РЕНОВА за крила от А до J + размер „5“ 55-75
- тунелна каса от А до J
- греди, служещи за разширяване на каса Порта РЕНОВА от А до J

Вилладора РЕТРО, МОДЕРН

Регулируема каса РЕТРО

Интериорна каса, препоръчвана за крила Вилладора. Лесна за монтаж регулируема каса.

Регулируема каса МОДЕРН

Интериорна каса, препоръчвана за крила Вилладора. Лесна за монтаж регулируема каса.

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествен фурнир Дъб Сатен

★★★★

Мостри от цветовете вижте стр. 200 – 207.

Естествен фурнир Селект
Естествен фурнир Дъб, Ясен, Орех
Естествен фурнир Дъб Сатен

★★★★

Мостри от цветовете вижте стр. 200 – 207.



КАСА ВИЛЛАДОРА РЕТРО – НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ



профил на каса
– широка лйсна 80 mm



модул Ретро

КАСА ВИЛЛАДОРА МОДЕРН – НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ



профил на каса
– лйсна 80 mm за височина на вратата 2,0
– лйсна 100 mm за височина на вратата 2,2

хоризонтален панел
за вариант ПЛЮС -
височина на горната
лйсна 200 mm

ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛАЦИЯ



минимум



максимум

ВИЛАДОРА РЕТРО

Обхват на ширина на стената	
A	75 ÷ 95 mm
B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm

ВИЛАДОРА МОДЕРН

Обхват на ширина на стената	
B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm

Виладора РЕТРО

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- главни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесина и снабдени със съответния обков и аксесоари,
- лайсни.

Касата Виладора Ретро се произвежда и доставя на клиента под формата на отделни елементи, предназначени за сглобяване и монтаж на място.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Три комплекта 3D регулируеми щифт панти
- Гумен уплътнител по периметъра на касата

РАЗМЕР НА КАСАТА, вижте стр. 188, Таблица 1

За ширина на стената (A-K): „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и „120“ ÷ „200“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Модулът РЕТРО се предлага за каса Виладора Ретро.

ДОПЛАЩАНЕ

- Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен

Виладора МОДЕРН

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- главни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесина и снабдени със съответния обков и аксесоари,
- лайсни,
- 2 хоризонтални профила (панела) за вариант ПЛЮС.

Конструкцията се предлага в четири варианта:

- первази 80 mm широки (височина 200 СТАНДАРТ), или первази 100 mm широки (височина 220 СТАНДАРТ), царги и первази свързани под ъгъл 45°,
- вертикални первази 80 mm широки (височина 200 ПЛЮС), или первази 100 mm широки (височина 220 ПЛЮС), хоризонтални первази 200 mm широки, царги и первази свързани под ъгъл 90°.

Первазите, панелите и царгите са завършени с остри ръбове.

Касата Виладора МОДЕРН се произвежда и доставя на клиента под формата на отделни елементи, предназначени за сглобяване и монтаж на място.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Три комплекта 3D регулируеми щифт панти за височина 200 и 220
- Гумен уплътнител по периметъра на касата

РАЗМЕР НА КАСАТА, вижте стр. 188, Таблица 1

За ширина на стената (B-K): „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и „120“ ÷ „200“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- При подготвяне на отвора за монтаж в стената, моля, не забравяйте да предвидите щифтовете за пантите, вижте Инструкциите.

ДОПЛАЩАНЕ

- Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен
- каса: естествен фурнир Орех
- подсилване за автоматичен затварящ механизъм
- каса във версия ПЛЮС

Неотваряеми прозорци

Странични панели за регулируема каса

Монтирането на стъклени панели като преградни стени или за осигуряване на допълнителна светлина в помещението е едно съвременно и функционално решение.

Благодарение на тези допълнителни елементи помещенията могат да бъдат разделени без загуба на светлина.

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Портадекор
Портасинхро 3D
Покритие Супер Мат

★★★

Портадур
Естествен фурнир Селект
Естествен фурнир Дъб, Ясен, Орех
Естествен фурнир Дъб Сатен
Акрилна UV боя

★★★★

Портаперфект 3D
CPL HQ 0,2 mm


★★★★★

Мостри от цветовете *вижте стр. 200 – 207.*



самостоятелен панел

ОБХВАТ НА РЕГУЛИРАНЕ НА СТРАНИЧНИЯ ПАНЕЛ НА ПОРТА СИСТЕМ



минимум

максимум

ОБХВАТ НА ШИРИНА НА СТЕНАТА

A	75 ÷ 95
B, C	95 ÷ 115 120 ÷ 140
D, E	140 ÷ 160 160 ÷ 180
F, G, H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240
I, J, K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Конструкцията на страничните панели се състои от главни греди (две хоризонтални и две вертикални греди, изработени от дървесина), комплект от лайсни за стъклото, свързващи елементи за главните греди и лайсните. Панелите се произвеждат и доставят на клиента под формата на отделни елементи, предназначени за сглобяване и монтаж на място.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- За дебелина на стената в диапазона от 75 mm до 300 mm.
- При панел, монтиран заедно с Порта СИСТЕМ (стр. 188, Таблица 1), стандартната височина възлиза на 270 mm. Но, НВ, НЗ + 302 mm височина на каса Порта СИСТЕМ.
- Самостоятелните панели се предлагат в размери ширина и височина: „40“, „50“, „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, и „120“ - „220“
- Максималният размер на панела се определя от размера на стъклото, чиято повърхност не може да надхвърля 3 m².


ЗАБЕЛЕЖКИ

- Панелите не се предлагат със стъкло. Препоръчва се използването на стъкло с дебелина 4-6 mm.
- Монтажът на страничните панели трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Размери и примерни чертежи, може да намерите на стр. 187.

ДОПЛАЩАНЕ

- каса: цветове за фурнир CPL 0,2 mm – ГРУПА II
- каса: естествен фурнир Орех
- Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен

КОНСТРУКЦИЯ НА ПАНЕЛА





ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

Акустични 27 dB, 32 dB

Порта САЙЛЪНС 37dB, EI30

Акустични 42 dB

Противопожарни EI 30, EI 60

ЕНДУРО

АКВА

По-подробна информация може да намерите в
ИНВЕСТИЦИОННИЯ КАТАЛОГ

porta.com.pl/do-pobrania



Продукт
Порта Стийл



В раздела технически врати представяме
на Вашето внимание продукти, които са
добре известни в инвестициите.
Офертата ни включва звукоизолиращи,
технически и противопожарни врати.

Акустични 27 dB, 32 dB



Акустична изолация:

Rw=31 dB*

Rw=35 dB*

На снимката е показана реализация на нестандартни проекти чрез поръчка към отдел Порта Контракт, виж стр. 198.

всички налични модели вижте на стр. 134

Комплектът се състои от:

- крило
- каса

ВРАТИТЕ ПРИТЕЖАВАТ КЛАС НА АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ:

- Rw=27 dB (27-31 dB)
- Rw=32 dB (32-36 dB)



модел ОФИС 8, Тъмна Нуга



Брава за секретна ключалка



автоматично падащ праг, вграден
в крилото



цифт панта 27 dB

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествен фурнир Селект
Естествен фурнир Дъб, Орех, Ясен
Естествен фурнир Дъб Сатен
Покритие PVC с дървесна фладер

★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Гладстоун

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 200 - 207

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естественият фурнир (с изключение на естествен фурнир Ясен и Орех) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално шарки (отнася се за крилото).

ЗАБЕЛЕЖКИ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстоун, особено при влагането им в обществени сгради.

АКСЕСОАРИ

- Три панти (за регулируема каса) или триелементна (метална каса за зидана стена)
- Брава за секретна ключалка
- Автоматично падащ праг
- Уплътнение в касата
- Каса
- В изпълнение CPL HQ и Гладстоун, фалца на крилото е кантиран с ABS лента.

КАСИ

- Регулируема каса „Порта СИСТЕМ“ (врати 27 dB) или регулируема подсилена (врати 32 dB), виж стр. 106.
- Ъглова метална каса с профилна ширина 100 mm.
- Каса ПРОЕКТ, ПРОЕКТ ПРЕМИУМ (стр. 150).

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Клас звукоизолация $R_w = 27$ dB (диапазон $27 \div 31$ dB) $D_1 = 25$ dB.
- Клас звукоизолация $R_w = 32$ dB (диапазон $32 \div 36$ dB) $D_1 = 30$ dB.
- Минимална ширина на крилото за моделите с рамка: рамка 1 – 444 mm, рамка 2 – 644 mm, рамка 3 – 468 mm, рамка 4 – 744 mm.
- Размер „60“ само за плоски крила.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- регулируем насрещник за метална каса
- крило: цветове на покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- каса: цветове на покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- крило: цветове на Гладстоун с вертикален фладер
- **ПРОМОЦИЯ** – сребристи или черни инкрустации само за колекцията ФРЕЗОВАНИ ОФИС - важи за модели 8-9
- инкрустации в синтетични фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни цената се удвоява)
- инкрустации в естествени фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни цената се удвоява)
- крило: Естествен фурнир Дъб Сатен
- крило: Естествен фурнир Орех
- каса: Естествен фурнир Дъб Сатен
- каса: Естествен фурнир Орех
- рамка на крилото, изработена от екзотична дървесина (само за $R_w 27$ dB)
- метална каса с профил за облицовка ПРОЕКТ
- метална каса с профил за облицовка ПРОЕКТ ПРЕМИУМ
- метална каса с профилна ширина от 80 mm до 100 mm, без доплащане
- метална каса с профилна ширина от 101 mm до 390 mm
- подсилване на метална каса с цел монтаж върху нея на автомат за самозатваряне
- монтажни дюбели (метална каса за зидана стена)
- монтажни анкери (метална каса за зидана стена)
- дръжка с шилд

(стр. 180)

27 dB, 32 dB



перфорирана плоча
от ПДЧ

27 dB



плътна плоча от
наслоени плоскости
от ПДЧ

32 dB



перфорирана плоча
от ПДЧ + алуминиева
ламарина
(врата ROENTGEN)

Порта САЙЛЪНС 37 dB, EI 30



Порта САЙЛЪНС, Дъб Милано 5

Акустична изолация $R_w=40 \text{ dB}^*$

Огнеопорност 30 min

Димоуплътненост

всички налични модели вижте на стр. 134

Комплектът се състои от:

- крило
- каса

ВРАТИТЕ САЙЛЪНС ПРИТЕЖАВАТ КЛАС НА АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ:

- $R_w=37 \text{ dB}$ (37-41 dB)



Плътна, Дъб Милано 5 с регулируема каса



Брава за секретна ключалка



шарнирни панти



автоматично падащ праг, вграден в крилото



Rw 37dB
D_n 35



EI30



α_a 0,200



клас 4



80 - 100



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествен фурнир Селект
Естествен фурнир Дъб, Орех, Ясен
Естествен фурнир Дъб Сатен
Покритие PVC с дървесна фладер

★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Гладстоун

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 200 - 207

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естественият фурнир (с изключение на естествен фурнир Ясен и Орех) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално шарки (отнася се за крилото).

ЗАБЕЛЕЖКИ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстоун, особено при влагането им в обществени сгради.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото представлява специална 5-пластова шумоизолираща конструкция Порта САЙЛЪНС® с рамка шперплат от иглолистна дървесина иглолистна дървесина. Цялото крило е облепено с HDF плоскост. Предлага се с фал и без фалц. В изпълнение CPL HQ и Гладстоун, фалца на крилото е кантиран с ABS лента.

АКСЕСОАРИ

- Две или три подсилени технически панти
- Фалцовата MDF каса е с 4 щифтови панти
- Многооточкова брава за секретна ключалка
- Автоматично падащ праг

КАСИ

- Възможност за поръчка на каса в два варианта - с фалц и без фалц:
- Каса Порта СИСТЕМ регулируема за стена с дебелина от 120 до 300 mm, изработена от слепена дървесина.
- Ъглова метална каса с ширина на профила 100 mm. Изработена от двустранно поцинкован стоманен лист с дебелина 1,5 mm.
- Каса MDF 100 mm.
- Каса ПРОЕКТ (стр. 150).
- Каса ПРОЕКТ Премиум - поръчки чрез отдел Контракт.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Техническо одобрение 1983сг-13/2017 (за Порта САЙЛЪНС EI30 с метална каса).
- Техническо одобрение 1983сг-12/2017 (за Порта САЙЛЪНС с дървена/MDF каса).
- За да бъдат изпълнени условията на Техническото одобрение за устойчивост на вратите при пожар, трябва да бъде инсталиран автомат за самозатваряне.
- Огнеупорните врати трябва да се монтират с шилд и дръжка със стоманена основа.
- В случай че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.
- Налични са само в гладък вариант, с инкрустации и с рамки.
- Пожароустойчивите врати се предлагат само с инкрустации двустранно.

ДОПЛАЩАНЕ


- размер „100“
- крило: цветове на покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- каса: цветове на покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- крило: цветове на Гладстоун с вертикален фладер
- **ПРОМОЦИЯ** – сребристи или черни инкрустации само за колекцията ФРЕЗОВАНИ ОФИС - важи за модели 8-9
- инкрустации в синтетични фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- инкрустации в естествени фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- крило: Естествен фурнир Дъб Сатен
- крило: Естествен фурнир Орех
- каса: Естествен фурнир Дъб Сатен
- каса: Естествен фурнир Орех
- Метална каса с профил за облицовка ПРОЕКТ
- метална каса с профилна ширина от 101 mm до 390 mm
- рамка на крилото, изработена от екзотична дървесина (само за Rw 27 dB)
- дръжка с шилд

(стр. 180)



звукоизолационна конструкция Порта Сайлнс

Акустични 42 dB



Акустична изолация
 $R_w=43 \text{ dB}^*$

Моделът от снимката може да се произвежда само чрез нестандартната поръчка (отдел Порта КОНТРАКТ), виж стр. 198

всички налични модели вижте на стр. 134

Комплектът се състои от:

- крило
- каса

ВРАТИТЕ ПРИТЕЖАВАТ КЛАС НА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ

- $R_w=42 \text{ dB}$ (42-46 dB)



Плътна, Орех Модена 1, каса MDF




Брава за секретна ключалка



автоматичен падащ праг, вграден в крилото



технически панти



триелементна панта



Rw 42dB
D₁ 40



EI30



Sa, Sz100



ПРОЕКТ



80 - 100



не се отнася за комплекта
с каса Porta SYSTEM

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествен фурнир Селект
Естествен фурнир Дъб, Орех, Ясен
Естествен фурнир Дъб Сатен
Покритие PVC с дървесна фладер

★★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Гладстоун

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 200 - 207

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естественият фурнир (с изключение на естествен фурнир Ясен и Орех) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално шарки (отнася се за крилото).

ЗАБЕЛЕЖКИ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстоун, особено при влагането им в обществени сгради.

АКСЕСОАРИ

- Две панти, подсилени, технически, три панти за MDF (EI 30)
- Брава за секретна ключалка
- Автоматичен падащ праг, вграден в крилото - 2 бр.
- Гумени уплътнители по периферията, във фалца на крилото и касата
- Уплътнение, раздуващо се под влияние на висока температура - за метална каса и MDF (EI 30) Rw=42 dB

КАСИ

- Регулируема каса Порта СИСТЕМ, подсилена, тип DT-AW/PS за дебелина на стената от 120 mm до 300 mm. Царгата на касата е изработена от шперплат.
- Метална ъглова каса, тип DT-AW/M с ширина на профила 120 mm. Изработена от стоманена ламарина с дебелина 1,5 mm. Стандартно заложено в касата е подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне.
- Каса MDF 100 mm Rw=42 dB, снабдена с гнезда за панти, регулируема в три равнини. Има възможност за изработка на касата с регулация, съобразно дебелината на стената (при ширина от 160 mm) - чрез нестандартна поръчка. Няма възможност касата да се поръча подсилена с цел монтаж на автомат за самозатваряне.
- Каса ПРОЕКТ, ПРОЕКТ ПРЕМИУМ (стр. 150).

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Клас звукоизолация Rw = 42 dB (диапазон 42 ÷ 36 dB).
- За да бъдат изпълнени условията на Техническото одобрение за устойчивост на вратите при пожар, трябва да бъде инсталиран автомат за самозатваряне.
- Огнеупорните врати трябва да се монтират с шилд и дръжка със стоманена основа.
- В случай че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- крило: цветове на покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- каса: цветове на покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- крило: цветове на Гладстоун с вертикален фладер
- **ПРОМОЦИЯ** – сребристи или черни инкрустации само за колекцията ФРЕЗОВАНИ ОФИС - важи за модели 8-9
- инкрустации в синтетични фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни цената се удвоява)
- инкрустации в естествени фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни цената се удвоява)
- крило: Естествен фурнир Дъб Сатен
- крило: Естествен фурнир Орех
- каса: Естествен фурнир Дъб Сатен
- каса: Естествен фурнир Орех
- Метална каса с профил за облицовка ПРОЕКТ
- метална каса с профил за облицовка ПРОЕКТ ПРЕМИУМ
- метална каса с профилна ширина от 101 mm до 390 mm
- подилване в каса Порта СИСТЕМ с цел монтаж на автомат за самозатваряне
- дръжка с шилд

(стр. 180)



плътна плоча от
наслоени плоскости от
ПДЧ (42 dB)

Противопожарни EI 30, EI 60



Противопожарни EI 30

EI 30

Огнеопорност 30 min.
акустична изолация $R_w=34 \text{ dB}^*$

EI 60

Огнеопорност 60 min.
акустична изолация $R_w=34 \text{ dB}^*$

всички налични модели вижте на стр. 134

Комплектът се състои от:

- крило
- каса

ВРАТИТЕ EI 30, EI60 ПРИТЕЖАВАТ КЛАС НА АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ:

- $R_w=32 \text{ dB}$ (32-36 dB)



модел 3, каса MDF



гладки



модел 2
(EI 60)



модел 3
(EI 30, EI 30
Софт)



примери за нестандартно остъклени врати (реализират се чрез отдел „Порта Контракт“) (EI 30)



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествен фурнир Селект
Естествен фурнир Дъб, Орех, Ясен
Естествен фурнир Дъб Сатен
Покритие PVC с дървесна фладер

★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Гладстоун

★★★★★

Мостри от цветовете *вижте на стр. 200 - 207*

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естественият фурнир (с изключение на естествен фурнир Ясен и Орех) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално шарки (отнася се за крилото).

ЗАБЕЛЕЖКИ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстоун, особено при влагането им в обществени сгради.

* Подробна информация ще откриете в инвестиционния каталог и на уебсайта www.portadoors.com

АКСЕСОАРИ

- Панти: две или три (EI 30); четири (EI30 soft, EI60)
- Брава за секретна ключалка
- Огнеопорно прозрачно стъкло (с фиксирана ширина, независима от размера на крилото)
- Уплътнител, термонабъбващ под въздействие на висока температура, вграден в крилото
- Автоматичен падащ праг, вграден в крилото
- В изпълнение CPL HQ и Гладстоун, фалца на крилото е кантиран с ABS лента

КАСИ

- MDF каса EI30 с константна ширина на профила 100 mm и MDF каса EI 30 с регулация (с минимална ширина на профила 160 mm), оборудвани с регулируеми панти - технически за EI 30 и цифтови за EI 30 SOFT.
- Дървена каса 100 mm (EI 60) изработена от трислойна иглолистна дървесина, снабдена с регулируеми панти с щифт.
- Ъглова метална каса с ширина на профила 100 mm. Изработена от двустранноцинкован стоманен лист „против пожар“, с дебелина 1,5 mm. Включва подсилване с автомат за самозатваряне, монтажни дюбели и панти от три елемента.
- Каса ПРОЕКТ (*стр. 150*).
- Каса ПРОЕКТ Премиум - поръчки чрез отдел Контракт.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- За да бъдат изпълнени условията на Техническото одобрение за устойчивост на вратите при пожар, трябва да бъде инсталиран автомат за самозатваряне.
- Огнеопорните врати трябва да се монтират с шилд и дръжка със стоманена основа.
- В случай че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.
- Каса със звукоизолация $R_w = 32$ dB (диапазон 32 ÷ 36 dB).
- Размер „60“ не е наличен за фрезованата колекция „ОФИС“. Минимална ширина на крилото с рамките: рамка 1 – 444 mm, рамка 2 – 644 mm, рамка 3 – 468 mm, рамка 4 – 744 mm.
- Размер „100“ за EI 60 не е наличен в стандартната оферта – изисква се индивидуална уговорка. (поръчки чрез отдел Контракт)
- EI 30 СОФТ не се предлага за версията с две крила.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- крило: цветове на покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- каса: цветове на покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- крило: цветове на Гладстоун с вертикален фладер
- third hinge for MDF door frame
- **ПРОМОЦИЯ** – сребристи или черни инкрустации само за колекцията ФРЕЗОВАНИ ОФИС - важи за модели 8-9
- орнаменти за синтетични фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- орнаменти за естествени фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- крило: Естествен фурнир Дъб Сатен
- крило: Естествен фурнир Орех
- каса: Естествен фурнир Дъб Сатен
- каса: Естествен фурнир Орех
- метална каса с профил за облицовка ПРОЕКТ ПРЕМИУМ
- профил на метална каса от 80 до 100 mm - без доплащане
- метална каса с профилна ширина от 101 mm до 390 mm
- дръжка с шилд
- полукръгли фризове, декоративни первази

(стр. 180)
(стр. 184)



наслоени плоскости
рот ПДЧ (EI 30)



огнеупорна плоскост
(EI 60)

ЕНДУРО



Вътрешни технически врати с най-високо качество, клас устойчивост на триене и противодействие на външните фактори, оборудвани със специално профилирана царга от неръждаема стомана и изключително устойчиво покритие HPL или CPL.

Моделът от снимката може да се произвежда само чрез нестандартната поръчка (отдел Порта КОНТРАКТ), виж стр. 198.

10
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ
НА КОНСТРУКЦИЯТА



ЕНДУРО, модел 3, Антрацит

Комплектът се състои от:

- крило
- каса



плътна



модел 1




модел 2



модел 3



модел 4



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Бук Порта	Орех	Светъл Орех
Дъб Милано 1	Дъб Милано 2	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	Орех Модена 1	НОВОСТ Натурален дъб
НОВОСТ Натурален орех (мат)					

НЯКОИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ НА ВРАТИТЕ ЕНДУРО:

- За лаборатории
- За дентални клиники
- За болници

АКСЕСОАРИ

- Три подсилени панти от 3 елемента
- За моделите летящи врати две („60“), три („70“, „80“), четири („90“) панти
- Закалено прозрачно или матирано стъкло (за модел 4 безопасно стъкло)
- Бравата е налична в три варианта: с обикновена ключалка, със заключване за баня/тоалетна или със секретна ключалка
- С подсилване чрез автомат за самозатваряне

КАСИ

- Ъглова метална каса с ширина на профила 105 mm. Изработена от двустранно поцинкован стоманен лист с ширина 1,2 mm. Включва три панти, подсилени с три елемента (монтирани край крилото), гумен уплътнител по периферията, монтажни дюбели. Прахово боядисана с грундираща боя в бяло (RAL 9016), сиво (RAL 7047), кафяво (RAL 8028), кремаво (RAL 1001), Антрацитно HPL/CPL.
- Има възможност за поръчка на каса в два варианта:
 - за монтаж на завършен под – ниво „0“
 - за монтаж с вкопаване в замазката на пода - ниво „-30“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Нова система за монтаж на перазите по ръбовете, без вмешателство в структурата на фурнира.
- Максималният размер на летящото крило „90“.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- регулируем насрещника за метална каса
- профил на касата от 80 до 100 mm, без доплащане
- разширяване на профила на касата от 106 до 390 mm
- горен панел (комплект за двете страни)
- долен панел (комплект за двете страни)
- долен вентилационен панел (комплект за двете страни)
- вентилационна решетка (комплект за двете страни)
- права едностранна дръжка
- права двустранна дръжка
- летяща версия
- дръжка с шилд (ЕДЕЛ)

(стр. 180)



перфорирана плоча
рот ПДЧ



Обикновена тръбна дръжка




горен панел



Долен панел



долен вентилационен панел



вентилационна решетка



AKBA, модел 4, Сиво

Конструкцията на вратата позволява вратите да се монтират в заведения за хранене.

Комплектът се състои от:

- крило
- каса



AKBA, модел 4, Синьо



плътна



модел 1



модел 2




модел 3



модел 4

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Ламинат HPL ★★★★★★



НЯКОИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ НА ВРАТИТЕ АКУА:

- СПА центрове
- Заведения за хранене
- Обслужващи центрове

Комплекта включва:

- крило
- каса

АКСЕСОАРИ

- Две панти от неръждаема стомана
- Закалено прозрачно или матирано стъкло (за модел 4 безопасно стъкло)
- Брава от неръждаема стомана, налична в три варианта: с обиковено заключване, със заключване за баня/тоалетна или със секретна ключалка
- Каса

КАСИ

- Голяма ъглова каса с ширина на профила 105 mm. Изработена от двустранно поцинкован стоманен лист с дебелина 1,2 mm.
- Включва две панти, гумено уплътнение по периферията, монтажни дюбели. Прахово боядисана с грундираща боя в бяло (RAL 9016), сиво (RAL 7047) или синьо (RAL 5005).
- Има възможност за поръчка на каса в един или два варианта:
 - за монтаж на завършен под – ниво „0“
 - за монтаж с вкопаване в замазката на пода - ниво „-30“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Има възможност за монтиране на автомат за самозатваряне.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- решетка от неръждаема стомана
- профил на касата от 80 до 100 mm, без доплащане
- разширяване на профила на касата от 106 до 390 mm
- подсилване на метална каса за монтаж на автоматичен затварящ механизъм
- дръжка с шилд (ЕДЕЛ)

(стр. 180)



твърда полиуретанова
пяна (АКВА)



напречно сечение на крилото



ГРАНИТ РС 3
виж стр. 144

ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

ЕНТРО

АГАТ 32 dB

ОПАЛ RC 2, 32 dB

КВАРЦ RC 2, 32 dB, EI 30

ГРАНИТ RC 3, 32 dB, EI 30

ГРАНИТ клас C, 32 dB, EI 30

ЕКСТРИЙМ RC 3, 37 dB, EI 30

Колекцията входни врати е предложение за солидни врати, които осигуряват протекция срещу проникване с взлом. Офетата ни от входни врати е допълнена с най-новата колекция - Порта ЕКСТРИЙМ - врати съчетаващи в себе си функциите акустична изолация, огнеустойчивост, димохерметичност и противовзломност.

Представени модели

вътрешни входни и технически врати

Презентираните колекции врати се отнасят за:

- Интериорни входни врати АГАТ (стр. 138), ОПАЛ (стр. 138), КВАРЦ (стр. 140), ГРАНИТ РСЗ (стр. 142), ГРАНИТ (стр. 144), ЕКСТРИЙМ РС 3 (стр. 146)
- технически врати със звукоизолация 27 dB (стр. 122), 32 dB (стр. 122), Порта САЙЛЪНС 37dB, EI30 (стр. 124, 42 dB (стр. 126), Противопожарни EI 30, EI 60 (стр. 128)

ФРЕЗОВАНИ, синтетично покритие PVC



модел 2



модел 4



модел 8



модел 9

ПЛОСКИ, естествени
фурнири, синтетични
фурнири



гладки – вертикален
фладер

ПЛОСКИ, естествени
фурнири



гладки – хоризонтален
фладер

НОВОСТ

ПЛОСКИ
с бяла стъклена апликация*



НОВОСТ

ПЛОСКИ
с черна стъклена апликация*



* предлага се само за колекция АГАТ, ОПАЛ (синтетично покритие)

С ИНКРУСТАЦИИ, синтетични фурнири, покритие Гладстоун, модели 3,6,9 (фладер, съответстващ на посоката на инкрустацията), естествени фурнири (при естествения фурнир, фладерът съответства на линията на инкрустацията)



инкрустации 1



инкрустации 3



инкрустации 4



инкрустации 6



инкрустации 7



инкрустации 8



инкрустации 9

ФРЕЗОВАНИ ОФИС, синтетично покритие PVC



модел 8*



модел 9*



С ДЕКОРАТИВНИ РАМКИ, естествени фурнири*



декоративна рамка 1



декоративна рамка 2



декоративна рамка 3
с панел



декоративна рамка 4
с панел

* Декоративни рамки са налични за покрития с естествен фурнир дъб
– цената и сроковете за реализация се уточняват с отдел договори на Порта.

ВЪТРЕШНИ
ВХОДНИ ВРАТИ
– ВЪЗМОЖНИ
ДИЗАЙНИ



ЕНТРО, Плътна, Орех

Достъпна сигурност

Интериорна входна врата за апартамент, която допълва гамата врати в икономичния клас. С комплекта Ентро (крило, каса и праг) имате не само адекватен от гледна точка на устойчивост и качество продукт, но и продукт на достъпна цена, подходящ за големи инвестиционни и строителни проекти.

Комплектът се състои от:

- крило
- каса
- шпионка (по избор)



ЕНТРО, Плътна, Орех



шилд АГАТ, сребрист цвят



дръжка АГАТ, сребрист цвят



праг



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Бук Порта	Орех	Светъл Орех
Дъб Милано 1	Дъб Милано 2	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	Орех Модена 1	

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е изработена от иглолистна дървесина. Пълнежът на крилото е изработен от перфорирана ПДЧ-плоча. Страните на крилото са покрити от двете страни с HDF-плоскост, облепена с ламинат CPL 0.2 мм. Крилата се предлагат само в гладък вариант.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО (ЕНТРО)

- 1 или 2 брави за секретни ключалки
- Три панти
- Сребриста шпионка
- Праг от неръждаема стомана
- Метална каса

КАСИ

- Метална ъглова с размер на профила 100 мм. Изработена от поцинкован метален лист с дебелина 1.2 мм (каса Агат). Прахово боядисана в цвят по RAL: 9016 – Бял, 7074 – Сив, 8028 – Кафяв Или, 1001 – Кремав, Антрацит CPL/ HPL, Структура антрацит (RAL 7024).
- Касата може да се изработва в два варианта:
 - За завършен под - ниво „0“
 - За заливане в пода – ниво „-30“
- Каса ПРОДЖЕКТ

ВНИМАНИЕ

- Полска и чешка норма.

ДОПЛАЩАНЕ

- Дръжка със шилд
- Горен шилд
- Секретни ключалки
- 6 бр дюбли за монтаж на касата
- Каса с профил от 101 мм до 390 mm



перфорирана плоча
рот ПДЧ

АГАТ ПЛЮС, ОПАЛ ПЛЮС

ВХОДНИ ВРАТИ



АГАТ Плюс - плоска, Сребърна акация, с каска MDF

Противовзломност RC2 (ОПАЛ)
Акустична изолация $R_w=32\text{ dB}$

всички налични модели вижте на стр. 134

В цената на версия ПЛЮС се включват:

- крило
- каска
- метален праг

ВРАТИ ОПАЛ ПЛЮС

Противовзломната врата ОПАЛ с клас RC 2, съгласно PN EN 1627: 2012 OPAL покрива изискванията за шумоизолация $R_w = 32\text{ dB}$ (32-36 dB) и устойчивост на проникване с взлом само при условие, че крилото е инсталирано ведно със съответната метална каска. Порта, праг от неръждаема стомана, шилд с дръжка с клас на противовзломност не по-нисък от 2-ри и секретни ключалки с клас на противовзломност не по-нисък от 4-ти клас.

ВРАТИ АГАТ ПЛЮС

Подсилените врати АГАТ са със секретни тришипови брави и акустична изолация $R_w = 32\text{ dB}$ (32-36 dB).


НОВО



НОВО



Шипова брава, адаптирана за секретна ключалка – АГАТ



Лентова брава - четирипунктова, адаптирана за 2 бр секретни ключалки - ОПАЛ

Врата ОПАЛ - плоска, с бяла стъклена апликация, в цвят сребърна акация, с метална каска

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в раздел ИЗТЕГЛИ на porta.com.pl



клас 2



Rw 32dB
Dn 30



ПРОЕКТ



клас 3



80 - 100



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Портасинхро 3D

★★★

Естествен фурнир Селект
Естествен фурнир Дъб, Орех, Ясен
Естествен фурнир Дъб Сатен
Покритие PVC с дървесна фладер

★★★★

Портаперфект 3D CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm Гладстоун

★★★★★

Мостри от цветовете *вижте на стр. 200 - 207*

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естествените фурнири (с изкл. на ест. фурнир Ясен и Орех) са възможни за изпълнение с вертикален или хоризонтален фладер (отнася се за крилото).

ЗАБЕЛЕЖКИ! За входни врати препоръчваме покритие CPL или Гладстоун, особено когато намират приложение в публични обекти.

ЗАБЕЛЕЖКИ! Формовани / ОФИС крила се предлагат само с покритие PVC фолио с дървесен декор.

Версия ПЛЮС означава комплект:
крило + каса + метален праг + шпионка (opcja do wyboru).



Изгледайте учебния видеоматериал за монтаж на www.porta.com.pl/dm/montazgat.wmv



Изгледайте учебния видеоматериал за монтаж на www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е изработена от и пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ иглолистна дървесина. Крилото е допълнително подсилено с вътрешна летва и пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ. Рамката и пълнежът на крилото са двустранно покрити с лист алуминиева ламарина и плоскост на оновата на дървесина. Предлаганите крила могат да бъдат декорирани с алуминиеви инкрустации в сребристо или черно. Естествените фурнири са завършени с полуматов лак. При версиите CPL HQ и Гладстоун, фалца на крилото е кантиран с ABS лента.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО (АГАТ ПЛЮС)

- Една или две брави адаптирани за секретни ключалки
- Три панти
- Каса с праг от неръждаема стомана (90 mm)

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО (ОПАЛ ПЛЮС)

- Четириточкова брава за две секретни ключалки
- Три панти с щифт (метална каса), три панти с по 3 елемента (каса MDF)
- Противовзломнен перваз (каса MDF)
- Три противовзломни болта
- Каса с праг от неръждаема стомана (90 mm)

КАСИ

- Ъглова метална каса с ширина на профила 105 mm. Изработена от двустранноцинкован стоманен лист с ширина 1,2 mm (АГАТ) или 1,5 mm (ОПАЛ).
- Включва три стандартни панти с щифт, гумен уплътнител по периферията, а модел ОПАЛ включва и монтажни дюбели.
- Каса ПРОЕКТ, ПРОЕКТ Премиум (*стр. 150*) *поръчки чрез отдел Контракт.*
- Специална каса от MDF.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Подготовка за скъсяване (максимум 60 mm).
- Каса със звукоизолация $R_w = 32$ dB (диапазон 32 ÷ 36 dB).
- **Вратите ОПАЛ с каса MDF са налични с Разрешение за експлоатация.**
- **При покупка на каса MDF е необходимо да се закупят опасващи первази.**
- **Каса Проджект ПРЕМИУМ е налична заедно с Разрешително за експлоатация чрез отдел Контракт.**

ДОПЛАЩАНЕ

- шпионка
- размер „100“
- крило: цветове на покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- каса: цветове на покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- крило: цветове на Гладстоун с вертикален фладер
- бяла стъклена апликация, черна стъклена апликация
- **ПРОМОЦИЯ** – сребристи или черни инкрустации само за колекцията ФРЕЗОВАНИ ОФИС - важи за модели 8-9
- орнаменти за синтетични фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- орнаменти за естествени фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- крило: Естествен фурнир Дъб Сатен
- крило: Естествен фурнир Орех
- каса: Естествен фурнир Дъб Сатен
- каса: Естествен фурнир Орех
- оборудване за каса АГАТ с 6 монтажни дюбели
- профил и метална каса от 106 до 390 mm
- подсилване на метална каса за монтаж на автоматичен затварящ механизъм
- патрони
- дръжка с шилд

(стр. 180)

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Благодарение на използването на конструкцията, която включва пластове от алуминиев лист, получихме уникална резистентност на вратите срещу неблагоприятното въздействие на специфичните експлоатационни условия, характерни за стълбищните клетки, като температурни разлики и влажност на въздуха.



Метални СЕЙФ



Противовзломност
RC 2 и RC 3

Метални СЕЙФ, А.0 с шпионка, Антрацит

КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧВА:

- врата
- каса
- метален праг
- дръжка
- секретни ключалки

Метални СЕЙФ врата

Вратите, оборудвани с 2 брави LOB и секретни ключалки клас В, притежават клас на противовзломност RC 2, съгласно стандарт PN-EN 1627:2012.

Вратите, оборудвани с лентова брава Winkhaus STV и секретни ключалки клас В, притежават клас на противовзломност RC 3, съгласно стандарт PN EN 1627:2012.

Р
ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА

ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ



Метална СЕЙФ, А.0, с шпионка, антрацит



Метална врата СЕЙФ - тип II
Долна брава
секретна с три шипа



Метална врата СЕЙФ - тип II
Горна брава
секретна с три шипа



Метална врата СЕЙФ - тип III
Лентова брава с многоточково
езиково и куковидно заключване



Метална врата СЕЙФ - тип III
кука – горно/долно заключване



клас 2



клас 3



80 - 100



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Полиестерна Боя ★★★★★☆

Бял (RAL 9016)	Титан металик	Антрацит шагрен
-------------------	------------------	--------------------

Пластифицирана ламарина, ламинирана с PVC в дървесен фладер ★★★★★☆

Златен дъб	Дъб Уинчестър	Блатен дъб	Орех	Антрацит
---------------	------------------	---------------	------	----------

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията е базирана на двуслойна рамка от дървени греди, разположена по периметъра на крилото. Като топлоизолационна вложка се използва експандиран полистирол с множество вградени молекули графит в структурата му. За обшивка на крилото се използва 0.6 mm цинкована стоманена ламарина, пластифицирана с PVC фолио или полиестерна боя.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА ВРАТА ТИП II

- Три панти триелементни
- Две независими брави LOB
- Четири противовзломни шипа
- Дръжка ОПАЛ
- Секретни ключалки LOB, клас А
- Регулируем насрещник
- Ъглова метална каса
- Праг от неръждаема стомана с перфорация

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА ВРАТА ТИП III

- Три панти триелементни
- Лентова брава Winkhaus STV
- Четири противовзломни шипа
- Дръжка СЕЙФ
- Секретни ключалки WILKA, клас А
- Регулируем насрещник
- Ъглова метална каса
- Праг от неръждаема стомана с перфорация

КАСА

- Ъглова метална каса с ширина на профила 100 mm, изработена от стоманена ламарина, двустранно цинкована и с дебелина 1,2 mm (тип II) или 1,5 mm (тип III).

ДОПЛАЩАНИЯ ЗА ВРАТА ТИП II

- размер „100“
- Шпионка
- Две секретни ключалки, клас В -замяна на базовия комплект клас А
- Пълнеж минерална вата
- Подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне
- дръжка със шлд

(pag. 180)

ДОПЛАЩАНИЯ ЗА ВРАТА ТИП III

- размер „100“
- Допълнителна горна брава
- Лимитатор тип твърда верига за боядисани врати
- Лимитатор тип твърда верига за PVC ламинирани врати
- Горен шлд, клас С
- Шпионка
- Долна секретна ключалка WILKA - вместо базовата клас А
- Горна секретна ключалка WILKA, клас А
- Горна секретна ключалка WILKA, клас В
- Пълнеж минерална вата
- Подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне
- Дръжка с шлд СЕЙФ

(pag. 180)



праг от неръждаема стомана с перфорация



регулируем насрещник



Стоманена каса Ъглова ГОЛЯМА с профил 100 mm

КВАРЦ входни врати



Противовзломни RC 2
акустична изолация $R_w=34\text{ dB}^*$
Огнеопорност EI 30

КВАРЦ, Инкрустации 6, Неро, с метална каса

всички налични модели вижте на стр. 134


Комплектът се състои от:

- крило
- каса
- метален праг

ВРАТИ КВАРЦ

Вратата DT-K32 (КВАРЦ тип III) която е оборудвана с лентова двузична брава с два шипа и противовзломни болтове от страната на пантите, притежава:


- клас RC 2 съгласно PN-ENV 1627:2012
- клас на акустична изолация $R_w = 32\text{ dB}$ (32-36 dB)
- пожароустойчивост EI 30



секретна брава с четириточково заключване с два патрона
– КВАРЦ III



противовзломни болтове – КВАРЦ III



подсилени триелементни панти

КВАРЦ, Инкрустации 6, Ален дъб, с метална каса

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl



клас 2



Rw 32dB
D1,30



E30



Sa, S200



клас 3



ПРОЕКТ



80 - 100



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Портасинхро 3D

★★★

Естествен фурнир Селект
Естествен фурнир Дъб, Орех, Ясен
Естествен фурнир Дъб Сатен
Покритие PVC с дървесна фладер

★★★★

Портаперфект 3D
CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Гладстоун

★★★★★

Мостри от цветовете *вижте на стр. 200 - 207*

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естествените фурнири (с изкл. на ест. фурнир Ясен и Орех) са възможни за изпълнение с вертикален или хоризонтален фладер (отнася се за крилото).

ЗАБЕЛЕЖКИ! За входни врати препоръчваме покритие CPL или Гладстоун, особено когато намират приложение в публични обекти.

ЗАБЕЛЕЖКИ! Формовани / ОФИС крила се предлагат само с покритие PVC фолио с дървесен декор.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е произведена от екзотична дървесина. Облицовката на крилото представлява слой алуминий и дървена плоскост. Наличните крила са с алуминиеви инкрустации в сребрист или черен цвят. При естествените фурнири покритието е с полуматов лак.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава с правоъгълен насрещник под секретната ключалка (КВАРЦ тип I)
- Две брави с правоъгълен насрещник и секретна ключалка (КВАРЦ Тип II)
- Четириточкова брава с две секретни ключалки и три противовзломни болта (КВАРЦ Тип III)
- Три подсилени панти от 3 елемента в сребрист цвят
- Термонадуваемо уплътнение, чувствително при повишаване на температурата, и разположено в жлеба на крилото
- Каса с праг от неръждаема стомана (90 mm)

КАСИ

- Ъглова метална каса с ширина на профила 105 mm. Изработена от двустранно цинкован стоманен лист с дебелина 1,5 mm. Включва огнеупорно уплътнение, три стандартни панти с щифт, метален праг от неръждаема стомана в стандартен вариант (90 mm), подсилване с автомат за самозатваряне. КВАРЦ I има насрещник за една брава, КВАРЦ II – насрещници за две брави, КВАРЦ III – за многоточкова брава, монтажни дюбели и отвори за противовзломни болтове.
- Каса ПРОЕКТ (стр. 150).
- Каса Проект ПРЕМИУМ е налична с Документация за допускане до индивидуална употреба, реализирана от Отдел Договори.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Подготовка за скъсяване (максимум 60 mm).
- За да бъдат изпълнени условията на Техническото одобрение за устойчивост на вратите при пожар, трябва да бъде инсталиран автомат за самозатваряне.
- В случай че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.
- Огнеупорните врати трябва да се монтират с шилд и дръжка със стоманена основа.
- Каса със звукоизолация $R_w = 32 \text{ dB}$ (диапазон $32 \div 36 \text{ dB}$).

ДОПЛАЩАНЕ

- шпионка
- размер „100“
- крило: цветове на покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- крило: цветове на Гладстоун с вертикален фладер
- **ПРОМОЦИЯ** – сребристи или черни инкрустации само за колекцията ФРЕЗОВАНИ ОФИС - важи за модели 8-9
- орнаменти за синтетични фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- орнаменти за естествени фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- крило: Естествен фурнир Дъб Сатен
- крило: Естествен фурнир Орех
- Метална каса с профил за облицовка ПРОЕКТ
- метална каса с профилна ширина от 101 mm до 390 mm
- дръжка с шилд

(стр. 180)

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Благодарение на използването на конструкцията, която включва пластове от алуминиев лист, получихме уникална резистентност на вратите срещу неблагоприятното въздействие на специфичните експлоатационни условия, характерни за стълбищните клетки, като температурни разлики и влажност на въздуха.



ГРАНИТ Противовзломни врати клас RC 3



ГРАНИТ RC 3, maruqetries model 8, Тъмен бетон

Противовзломни RC 3
акустична изолация $R_w=32 \text{ dB}^*$
Огнеопорност EI 30
Димоуплътненост

всички налични модели вижте на стр. 134

Комплектът се състои от:

- крило
- каса
- метален праг
- дръжка с шилд
- секретно заключване

ГРАНИТ врати RC 3:

Тип I


- RC 3 съгласно PN EN 1627-2012
- звукоизолация $R_w=32 \text{ dB}$ (32-36 dB)
- димонепроницаемост – защита от вдишване на дим

Тип II


- характеристика на вратите от тип I
- пожароустойчивост EI 30




ГРАНИТ RC 3, Тъмен бетон, с метална каса



2 противовзломни шипа (Тип II)



езична многоточкова брава
Winkhaus, тип кука-болт



4 противовзломни шипа



Ъглова стоманена каса

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl



клас 3



R_w 32dB
D₁ 30



EBO



S₈, S₁₀₀



клас 4



ПРОЕКТ



80 - 100



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествен фурнир Селект
Естествен фурнир Дъб, Орех, Ясен
Естествен фурнир Дъб Сатен
Покритие PVC с дървесна фладер

★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Гладстоун

★★★★★

Мостри от цветовете *вижте на стр. 200 - 207*

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естествените фурнири (с изкл. На ест.фурнир Пепел и Орех) са възможни за изпълнение с вертикален или хоризонтален фладер (отнася се за крилото).

ЗАБЕЛЕЖКИ! За входни врати препоръчваме фурнир CPL или Гладстоун, а именно- за прилагане в обществени обекти.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията на крилото се състои от специален 5-слоен пълнеж обрамчен с рамка от клиновидно слепен иголистна дървесина. Конструкцията е покрита с HDF плоскости. Предлага се във фалцова версия. Когато повърхностното покритието е CPL HQ или Гладстоун, фалца на крилото е кантиран с ABS лента.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Куковидна брава с притягащ механизъм: Winkhaus STV
- Противовзломна секретна ключалка
- Дръжка с противовзломнен шилд СЕЙФ
- Три (стоманена каска) или две (подсилена Порта СИСТЕМ каска) технически регулируеми панти в сребрист цвят
- Четири противовзломни шипа
- Допълнително: тип II – уплътнение, надуващо се под влияние на висока температура в кантовете на крилото (с изключение на долния край)
- Касата е оборудвана с прагов профил от неръждаема стомана и подготовка за монтаж на автомат за самозатваряне

КАСИ

- Ъглова метална каска с ширина на профила 100 mm. Изработена от двустранно поцинкован стоманен лист с дебелина 1,5 mm. Включва огнеупорно уплътнение, осем монтажни дюбела и метален праг от неръждаема стомана в уголемен вариант (120 mm).
- Reinforced Porta System door frame of wall thickness scope from 120 to 300 mm. Первази с ширина 80 mm.
- Каска ПРОЕКТ (*стр. 150*).

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При прилагане на обков, различен от предлагания от фирма ПОРТА, следва да се спазват указанията, съдържащи се в гаранционната карта.

ДОПЛАЩАНЕ

- шпионка
- размер „100“
- допълнителна горна брава
- горен шилд
- горна секретна ключалка
- крило: цветове на покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- каска: цветове на покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- крило: цветове на Гладстоун с вертикален фладер
- **ПРОМОЦИЯ** – сребристи или черни инкрустации само за колекцията ПРЕЗОВАНИ ОФИС - важи за модели 8-9
- орнаменти за синтетични фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- орнаменти за естествени фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- крило: Естествен фурнир Дъб Сатен
- крило: Естествен фурнир Орех
- каска: Естествен фурнир Дъб Сатен
- каска: Естествен фурнир Орех
- Метална каска с профил за облицовка ПРОЕКТ
- профил и метална каска от 101 до 390 mm
- Дръжка с шилд СЕЙФ

(стр. 180)

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Благодарение на използването на конструкция, която включва пластове от алуминиев лист, получихме уникална резистентност на вратата ГРАНИТ RC 3 срещу неблагоприятното въздействие на специфичните експлоатационни условия, характерни за стълбищните клетки, като температурни разлики и влажност на въздуха.



ГРАНИТ противовзломни врати клас С



Противовзломни клас С и RC 3
акустична изолация $R_w=36\text{ dB}^*$
Огнеопорност EI 30

На снимката е показана реализация на нестандартни проекти чрез поръчка към отдел Порта Контракт, виж стр. 198.

всички налични модели вижте на стр. 134

Комплектът се състои от:

- крило
- каса
- метален праг
- дръжка с шилд z szyldem górnym
- патрони

ВРАТИ ГРАНИТ са налични като два типа:

Тип I


- взломоустойчивост клас С
- RC 3 съгласно PN EN 1627-2012
- звукоизолация $R_w=32\text{ dB}$ (32-36 dB)
- димоустойчивост – защита от задушаване

Тип II

- характеристика на вратите от тип I
- пожароустойчивост EI 30




ГРАНИТ, Плътна, Орех Модена 1, с метална каса



многоболтова брава с два патрона



защитни болтове



подсилени триелементови панти

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl



клас C



клас 3



Rw 32dB
D: 30



EI30



Sa, S100



клас 4



ПРОЕКТ



80 - 100



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествен фурнир Селект
Естествен фурнир Дъб, Орех, Ясен
Естествен фурнир Дъб Сатен
Покритие PVC с дървесна фладер

★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 200 - 207

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естествените фурнири (с изкл. на ест. фурнир Ясен и Орех) са възможни за изпълнение с вертикален или хоризонтален фладер (отнася се за крилото).

ЗАБЕЛЕЖКИ! За входни врати препоръчваме покритие CPL, особено когато намират приложение в публични обекти.

ЗАБЕЛЕЖКИ! Формовани / ОФИС крила се предлагат само с покритие PVC фолио с дървесен декор.



Вижте филма за монтиране на врати ГРАНИТ с дюбели:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv



Вижте филма за монтиране на врати ГРАНИТ с пана:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnapianke.wmv

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е произведена от иглолистна слепен дървесина. Облицовката на крилото представлява двупластова плоскост, изработена от алуминиева ламарина и HDF. Наличните крила могат да бъдат декорирани с алуминиеви инкрустации в сребрист или черен цвят. Естествените фурнири са покрити с полуматов лак.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Многоболтова брава клас 4
- Два противовзломни патрона клас „C”
- Горен шилд
- Три подсилени панти от 3 елемента в сребрист цвят
- Четири противовзломни шипа
- Подготовка за скъсяване максимално 60 mm (отнася се за Гранит ТИП I)
- Допълнително: тип II – уплътнение, надуващо се под влияние на висока температура в кантовете на крилото (с изключение на долния край)
- Каса с метален праг от неръждаема стомана в разширения вариант (120 mm) и подсилване под самозатварящото се устройство

КАСИ

- Ъглова метална каса, с ширина на профила 100 mm. Изработена от стоманена ламарина, двустранно цинкувана, с дебелина 1,5 mm. Оборудвана с огнеупорно уплътнение, осем монтажни дюбели и метален праг от неръждаема стомана в разширения вариант (120 mm).
- Каса ПРОЕКТ (стр. 150).
- Каса Проект ПРЕМИУМ (стр. 150).

ЗАБЕЛЕЖКИ

- За да бъдат изпълнени условията на Техническото одобрение за устойчивост на вратите при пожар, трябва да бъде инсталиран автомат за самозатваряне.
- Огнеупорните врати трябва да се монтират с шилд и дръжка със стоманена основа.
- В случай че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.
- Каса със звукоизолация $R_w = 32$ dB (диапазон 32 ÷ 36 dB).

ДОПЛАЩАНЕ

- шпионка
- размер „100”
- крило: цветове на покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- **ПРОМОЦИЯ** – сребристи или черни инкрустации само за колекцията ФРЕЗОВАНИ ОФИС - важи за модели 8-9
- орнаменти за синтетични фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- орнаменти за естествени фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- крило: Естествен фурнир Дъб Сатен
- крило: Естествен фурнир Орех
- Метална каса с профил за облицовка ПРОЕКТ
- метална каса с профил за облицовка ПРОЕКТ ПРЕМИУМ
- метална каса с профилна ширина от 101 mm до 390 mm
- дръжка с шилд

(стр. 180)

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Благодарение на използването на конструкция, която включва пластове от алуминиев лист и оребряване със стоманени пръти, получихме уникална резистентност на вратата Гранит клас C срещу неблагоприятното въздействие на специфичните експлоатационни условия, характерни за стълбищните клетки, като температурни разлики и влажност на въздуха.



ЕКСТРИЙМ - противовзломни врати с клас RC 3



ЕКСТРИЙМ RC 3, Пясъчен дъб, с подиленка Порта СИСТЕМ каса

Противовзломност RC 3

Акустична изолация $R_w=40 \text{ dB}^*$

Огнеопорност EI 30

Димоуплътненост

всички налични модели вижте на стр. 134

Комплектът се състои от:

- крило
- каса
- метален праг
- дръжка с шилд
- секретно заключване

Врати ЕКСТРИЙМ


Предлагат се в две разновидности:

Тип I


- RC 3 съгласно PN EN 1627-2012
- звукоизолация $R_w=37 \text{ dB}$ (37- 41 dB)
- димоустойчивост – защита от задушаване

Тип II

- характеристика на вратите от тип I
- пожароустойчивост EI 30



две противовзломни куки



Многоточкова брава Winkhaus с тип заключване кука-болт



4 противовзломни шипа
огнеупорен уплътнител (Тип II)



каса Порта СИСТЕМ

ЕКСТРИЙМ RC 3, Пясъчен дъб, с подсилена каса
Порта СИСТЕМ

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в раздел ИЗТЕГЛИ на www.porta.com.pl



клас 3



Rw 37dB
Dn 35



EI30



Sa, S200



клас 4



ПРОЕКТ



80-100



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествен фурнир Селект
Естествен фурнир Дъб, Орех, Ясен
Естествен фурнир Дъб Сатен
Покритие PVC с дървесна фладер

★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Гладстоун

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 200 - 207

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естествените фурнири (с изкл. На ест.фурнир Ясен и Орех) са възможни за изпълнение с вертикален или хоризонтален фладер (отнася се за крилото).

ЗАБЕЛЕЖКИ! За входни врати препоръчваме покритие CPL или Гладстоун, а именно - за прилагане в обществени обекти.

ЗАБЕЛЕЖКИ! Формовани / ОФИС крила се предлагат само с покритие PVC фолио с дървесен декор.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията на крилото се състои от специален 5-слоен пълнеж обрамчен с рамка от клиновидно слепен иглолистна дървесина. Конструкцията е покрита с HDF плоскости. Предлага се във фалцова версия. Когато повърхностното покритието е CPL HQ или Гладстоун, фалца на крилото е кантиран с ABS лента.

АКСЕСОАРИ W CENIE SKRZYDŁA

- Куковидна брава с притягащ механизъм: Winkhaus STV
- Противовзломна секретна ключалка
- Дръжка с противовзломен шилд СЕЙФ
- Три (стоманена каса) или две (подсилена Порта СИСТЕМ каса) технически регулируеми панти в сребрист цвят
- Четири противовзломни шипа
- Касата е оборудвана с прагов профил от неръждаема стомана и подготовка за монтаж на автомат за самозатваряне

КАСИ

- Ъглова метална каса с ширина на профила 100 mm. Изработена от двустранно цинкован стоманен лист с дебелина 1,5 mm. Включва огнеупорно уплътнение, осем монтажни дюбела и метален праг от неръждаема стомана в уголемен вариант (120 mm).
- Подсилена каса Порта СИСТЕМ с диапазон на обхват от 120 до 300 mm. Первази с ширина 80 mm.
- Каса ПРОЕКТ (стр. 150).

ЗАБЕЛЕЖКИ

- За да се изпълнят изискванията за противопожарност и димоуплътненост, вратите трябва се инсталират с автомат за самозатваряне.
- Огнеупорните врати трябва да се монтират с шилд и дръжка със стоманена основа.
- В случай че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.

ДОПЛАЩАНЕ

- шпионка
- размер „100“
- допълнителна горна брава
- горен шилд
- горна секретна ключалка
- крило: цветове на покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- каса: цветове на покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- крило: цветове на Гладстоун с вертикален фладер
- **ПРОМОЦИЯ** – сребърни или черни орнаменти, отнасят се за колекциите врати с фрезове ОФИС - модели 6-9, без доплащане
- орнаменти за синтетични фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- орнаменти за естествени фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- крило: Естествен фурнир Дъб Сатен
- крило: Естествен фурнир Орех
- каса: Естествен фурнир Дъб Сатен
- каса: Естествен фурнир Орех
- Метална каса с профил за облицовка ПРОЕКТ
- метална каса с профилна ширина от 101 mm до 390 mm
- Дръжка с шилд СЕЙФ

(стр. 180)

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Благодарение на използването на конструкция, която включва пластове от алуминиев лист и обриване със стоманени пръти, получихме уникална резистентност на вратите ЕКСТРИЙМ срещу неблагоприятното въздействие на специфичните експлоатационни условия, характерни за стълбищните клетки, като температурни разлики и влажност на въздуха.



ПРОЕКТ, ПРОЕКТ Премиум®

® авторски дизайн Порта, защитен от закона за авторското право

Интериорна входна каса

Създадохме каса ПРОЕКТ с желанието да направим помещенията по-естетични.

Благодарение на специално проектирания профил на металната част на касата се извършва прост монтаж на елементи, които осигуряват естетично завършване, напаснато към вратата и фасадата.

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Портасинхро 3D

★★★

Покритие PVC с дървесна фладер
Естествен фурнир Селект
Естествен фурнир Дъб, Орех, Ясен
Естествен фурнир Дъб Сатен

★★★★

Портаперфект 3D
CPL HQ 0,2 mm

★★★★★


Мостри от цветовете вижте на стр. 200 - 207

РАЗРЕЗ НА КАСАТА



каса ПРОЕКТ


ЧЕРТЕЖИ (НА СЕЧЕНИЯ)



разрез на каса ПРОЕКТ



каса ПРОЕКТ Премиум



разрез на каса ПРОЕКТ Премиум

МОДЕЛИ	ПРОЕКТ		ПРОЕКТ Премиум	
	A	B	A	B
ГРАНИТ клас C, EI 30	143 ÷ 348 mm	91 mm	138	100 mm
АГАТ, ОПАЛ, КВАРЦ, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB	138 ÷ 343 mm	86 mm	133	95 mm
Rw = 42 dB	162 ÷ 367 mm	110 mm	157	119 mm
EI 60	162 ÷ 367 mm	110 mm	150	112 mm

P
ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА



ПРОЕКТ*

Дебелина на стената	ГРАНИТ k.i.C и EI 30	АГАТ, ОПАЛ, КВАРЦ, 27 dB, 32 dB	42 dB и EI 60
B	143 ÷ 163 mm	138 ÷ 158 mm	162 ÷ 182 mm
C	168 ÷ 188 mm	163 ÷ 183 mm	187 ÷ 207 mm
D	188 ÷ 208 mm	183 ÷ 203 mm	207 ÷ 227 mm
E	208 ÷ 228 mm	203 ÷ 223 mm	227 ÷ 247 mm
F	228 ÷ 248 mm	223 ÷ 243 mm	247 ÷ 267 mm
G	248 ÷ 268 mm	243 ÷ 263 mm	267 ÷ 287 mm
H	268 ÷ 288 mm	263 ÷ 283 mm	287 ÷ 307 mm
I	288 ÷ 308 mm	283 ÷ 303 mm	307 ÷ 327 mm
J	308 ÷ 328 mm	303 ÷ 323 mm	327 ÷ 347 mm
K	328 ÷ 348 mm	323 ÷ 343 mm	347 ÷ 367 mm

ПРОЕКТ ПРЕМИУМ*

Дебелина на стената	АГАТ, 27dB, 32dB	EI 30	EI 60	42 dB
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	150 ÷ 170 mm	157 ÷ 177 mm
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	170 ÷ 190 mm	177 ÷ 197 mm
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	190 ÷ 210 mm	197 ÷ 217 mm
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	210 ÷ 230 mm	217 ÷ 237 mm
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	230 ÷ 250 mm	237 ÷ 257 mm
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	250 ÷ 270 mm	257 ÷ 277 mm
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	270 ÷ 290 mm	277 ÷ 297 mm
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	290 ÷ 310 mm	297 ÷ 317 mm
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	310 ÷ 330 mm	317 ÷ 337 mm
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	330 ÷ 350 mm	337 ÷ 357 mm

* Допълнително се начислява към цената на комплектът техническа или входна врата.

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Цялата каса ПРОЕКТ се състои от:

- Ъглова метална каса, изработена от поцинкован стоманен лист с дебелина 1,2 mm (АГАТ), или 1,5 mm (ОПАЛ, КВАРЦ, ГРАНИТ, R_w = 27 dB, R_w = 32 dB, R_w = 42 dB, EI 30, EI 60), с профил, подготвен за монтажа на декоративната част на Порта СИСТЕМ,
 - специални фрезирани елементи Порта СИСТЕМ, състоящи се от хоризонтална греда и две вертикални греди и лайсни, изпълнени от дървесина.
- Елементите Порта СИСТЕМ за касите ПРОЕКТ се произвеждат и доставят на клиента под формата на отделни елементи, опаковани в кашон и предназначени за сглобяване и монтаж на място.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ

- Стандартни за съответния вид каса, съгласувани с избрания тип крило.

РАЗМЕР НА КАСАТА, виж стр. 188, Таблица 2

- „80“, „90“, „100“

В две версии:

- за монтаж на завършен под „0“
- за монтаж с вкопаване в замазката на пода, ниво „-30“

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Каса „Проджент ПРЕМИУМ“ е налична заедно с Разрешителното за експлоатация, потвърждаващо нивото на шумоизолираност и огнеупорност на продукта (с изключение на противовзломност).
- Минималната дебелина на стената е в долната граница на диапазона – размер „А“
- Касата модел „ПРОЕКТ“ изисква разширяване на отвора за монтаж с 50 +25 mm (±10) и Н0+15 (±5) при стандартните размери метални каси, вижте стр. 189, Таблица 3.
- За каса в естествено покритие е необходимо да се увеличи с 4 mm диапазона на обхвата и.
- Облицовка с обхват К не е възможно да се произведе с покритие от натурален фурнир.

ДОПЛАЩАНЕ (ОРСЪЕ)

- каса: цветове на покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- каса: Естествен фурнир Орех
- каса: Естествен фурнир Дъб Сатен



ВЪНШНИ ВХОДНИ ВРАТИ, ПАСИВНИ, ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ

Стоманени СЕЙФ
Стоманени ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ
Стоманени АРКТИК ПАСИВ
Еко ПОЛАР
Еко ПОЛАР ПАСИВ

Повече детайлна информация ще намерите
в каталога СТОМАНЕНИ ВРАТИ - ЕКСТЕРИОРНИ И ТЕХНИЧЕСКИ.

porta.com.pl/do-pobrania



Продукт
Порта Стийл



Вратите от колекцията Еко представляват иновативна технология. Идеално напаснати стойностни елементи, изграждащи една система от най-високо качество.

Вратите Еко ПОЛАР ПАСИВ са чудесно решение за пасивни къщи.

Стоманени СЕИФ, ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ

Брави - противовзломан клас 3 или 4, остъкление - противовзломан калс P4



Стоманени СЕИФ Е.1, Дъб Уинчестър

Протививзломност RC2/RC3*

Топлинна пропускливост
 $U_d = 1.1 \div 1.4^*$

$U_d = 1.1^*$
W/m²K
КОЕФИЦИЕНТ НА
ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ

Комплектът се състои от:

- крило
- каса
- праг
- дръжка с шилд
- секретно заключване



Стоманени ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ С.1, Дъб Уинчестър



модел А.0



модел В.1



модел С.1



модел D.1



модел Е.1




модел F.1


* Отнася се за неостъкени врати. Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната ИЗТЕГЛИ на интернет страницата www.porta.com.pl

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Полиестерна Боя ★★★★★☆



Пластифицирана ламарина, ламинирана с PVC в дървесен фладер ★★★★★☆



K Изберете цвят според индивидуалните си нужди и направете запитване чрез Порта КОНТРАКТ. Детайли отн.нестандартни поръчки, виж стр. 198.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Врата СЕЙФ (дебелина на крилото 54 mm)

- Противовзломност RC2 или RC3 (важи за неостъклените врати)
- Две независими секретни брави LOB или куковидна брава Winkhaus STV
- Ъглова метална каса ГОЛЯМА или ТЕРМО
- Праг от неръждаема стомана с перфорация или термопраг
- Три панти триелементни
- Четири противовзломни шипа
- Дръжка ОПАЛ или СЕЙФ
- Секретни ключалки LOB или WILKA
- Регулируем насрещник

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Врата ENERGY PROTECT (дебелина на крилото 66 mm)

- Противовзломност RC3 (важи за неостъклените врати)
- Куковидна брава Winkhaus STV
- Каса Термо
- Термопраг от неръждаема стомана
- Три панти триелементни
- Четири противовзломни шипа
- Дръжка СЕЙФ
- секретна ключалка WILKA
- Регулируем насрещник

Подробна информация по отношение на вратата може да намерите в каталога **СТОМАЕНИ ВРАТИ - ЕКСТЕРИОРНИ И ОБЕКТОВИ**

porta.com.pl/do-pobrania



Стомамена каса Термо




Кука - долно и горно заключване




вградена брава




4 защитни болтове



3 три панти - триелементни



Пълнеж - експандиран пенополистирол



Остъкляване - троен стъклопакет клас 4



Термопраг с увеличен коефициент на топлопреминаване

СЕЙФ, ЕНЕРДЖИ
ПРОТЕКТ

Стоманени АРКТИК ПАСИВ

Брави - противовзломен клас 4, остъкление - противовзломен клас Р4



Стоманени АРКТИК ПАСИВ D.1, Антрацит шагренов

Протививзломност RC3*

Топлинна пропускливост $U_d=0,95^*$

$U_d=0,95^*$
W/m²K
 КОЕФИЦИЕНТ НА
 ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ

Комплектът се състои от:

- крило
- каса
- праг ТермоКонтрол
- дръжка с шилд
- секретна ключалка



Стоманени АРКТИК ПАСИВ D.1 Антрацит шагренов



модел A.0



модел B.1



модел C.1



модел D.1



модел E.1




модел F.1

* Отнася се за неостъкени врати. Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Полиестерна Боя ★★★★★☆



Пластифицирана ламарина, ламинирана с PVC в дървесен фладер ★★★★★☆



Изберете цвят според индивидуалните си нужди и направете запитване чрез Портата КОНТРАКТ. Детайли отн. нестандартни поръчки, виж стр. 198.

БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ

Врати АРКТИК ПАСИВ (дебелина на крилото 56 mm)

- Противовзломност RC3 (важи за неостъклените врати)
- Куковидна брава Winkhaus STV
- Дървена каса
- Термопраг (т.нар. прекъснат термомост)
- Три панти 3D w kolorze srebrnym
- Четири противовзломни шипа
- Дръжка СЕЙФ
- секретна ключалка WILKA
- Регулируем насрещник



Подробна информация за вратата може да намерите в каталога СТОМАНЕНИ ВРАТАТИ - ЕКСТЕРИОРНИ И ОБЕКТОВИ

porta.com.pl/do-pobrania



Дървена каса



Кука - долно и горно заключване



Лентова брава многоточкова - тип кука/шип



Регулируем насрещник



4 защитни болтове



3 панти в сребрист цвят



Остъкление - ттроен стъклопакет клас P4



Термопраг Porta ТермоКонтрол

Стоманени
АРКТИК ПАСИВ

Еко ПОЛАР, Еко ПОЛАР ПАСИВ

Брави с клас на сигурност 4, стъкла с клас на сигурност P4



Еко ПОЛАР ПАСИВ, модел А.4, Антрацит

Бъдете Еко - пестете енергия

Вратите от колекцията Еко представляват иновативна технология. Идеално напаснати стойностни елементи, изграждащи една система от най-високо качество. Вратите Еко ПОЛАР ПАСИВ са чудесно решение за пасивни къщи.

$U_d = 0.7^*$
W/m²K
КОЕФИЦИЕНТ НА
ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ



Еко ПОЛАР ПАСИВ, модел С.3, стъклен двустранин панел дъб б (бял)



плътна



модел А.1



модел А.2



модел А.3



модел А.4



модел А.5



модел С.3
стъкло
двустранно



модел С.4
стъкло
двустранно


ПРИМЕРНО ДВОЙНО



ОСТЪКЛЕНИЕ
за десни врати



ДЯСНО ПЛЪТНО
за десни врати




ДЯСНО
за десни врати

Остъклената страна е откъм видимата част на пантите.

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Екстериорна боя на водна основа ★★★★★☆



Изберете цвят според индивидуалните си нужди и направете запитване чрез Портата КОНТРАКТ. Детайли отн. нестандартни поръчки, *виж стр. 198.*

ВАЖНО!

Неръждаемата стоманена рамка около стъклото е разположена едностранно на вратата, винаги откъм външната и страна.

ВРАТИТЕ ЕКО ПОЛАР ПАСИВ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТ NF15, ОТНАСЯЩ СЕ ДО МОДЕЛИТЕ ПЛЪТНИ И ОСТЪКЛЕНИ ВРАТИ



КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Панелна конструкция от лепена дъбова дървесина. Повърхността е покрита с естествен фурнир. В рамката на крилото има стоманен профил, който увеличава здравината на конструкцията. Двукामерен стъклопакет ($U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) – гледално кафяво. Рамка на остъклението от неръждаема стомана, от едната страна на вратата. Прагът е изработен от лепена дъбова дървесина и неръждаема стомана.

Еко ПОЛАР ПАСИВ

- Дебелина на крилото 79 mm
- Три уплътнителя по периферията.

Еко ПОЛАР

- Дебелина на крилото 68 mm
- Два уплътнителя по периферията.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две независими брави в клас на сигурност 4, регулирани с два отделни патрона
- Три панти 3D с възможност за регулиране на три нива
- Термоизолиращ праг – Портата ТермКонтрол**
- Монтажен патрон
- При остъклените модели се използва стъклопакет с топъл кант
- Каса от лепена дъбова дървесина

** Запазено маркетингово наименование.

КАСИ

- Каса (с дебелина 93 mm), изработена от многослойно лепена дъбова дървесина.
- Френска сглобка от страната на пантите, която подпомага балансирането на вратите.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Подробните параметри на топлопроводимост, *виж стр. 194.*
- **Порта Синерджи**** При монтаж с остъкление, рамката на стъклото заедно с горната царга и долната царга с прага представляват конструкцията на касата.
- Иновативният метод за захващане на остъклението елиминира появата на термомостове и улеснява процеса на монтаж.
- Моделите C4, C3 нямат окапник.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- комплект с едно стъкло
- комплект с две стъкла



стабилизиращо
термоизолационно
изпълнение
 $U_d=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_d=0.8 \text{ W/m}^2\text{K}$



двукамерен стъклопакет, клас на противозломност P4, рамкиран с неръждаема стомана



френска сглобка от страната на пантите за противозломност



две многоточкови брави, клас на противозломност 4 ENV



термоизолиращ праг
Порта ТермКонтрол**



СТОМАНЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

Метал УНИВЕРСАЛ за сервизни помещения

Метал БЕЙСИК, Метал БЕЙСИК ПЛЮС

Метал СОЛИД

Метални EI 30, EI 60

Повече детайли и информация ще намерите
в каталога СТОМАНЕНИ ВРАТИ - ЕКСТЕРИОРНИ И ТЕХНИЧЕСКИ

porta.com.pl/do-pobrania



Продукт
Порта Стийл




Стоманените врати, произвеждани в най-новата ни фабрика „Порта Стийл“ в Елк имат широк обхват от приложения: като се започне от използването им в складови и сервизни помещени (мази, тавански килери и др.), след това се премине през влагането им в инвестиционни проекти, и накрая се стигне до поставянето им на места, където са необходими пожароустойчиви врати с цел забавяне реакцията на огъня до 60 минути.

Метал УНИВЕРСАЛ - врати за сервизни помещения



Метал УНИВЕРСАЛ, Сиви

Поцинкованите масивни врати с универсално предназначение са идеални за търговски и индустриални помещения, а също за избени и тавански складови помещения.




дясна или лява?
универсална!

Цената включва::

- крило
- каса
- дръжка
- брава

i Промислен образец
W.121254



изглед на крилото отпред



изглед на крилото отзад



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Поцинкована ламарина ★★★★★☆



Полиестерна Боя ★★★★★☆

Бял (RAL 9016)	Сив (RAL 7047)	Кремав (RAL 1001)	Кафяв (RAL 8028)	Антрацит HPL/CPL
-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------



**4 ПРЕДИМСТВА,
СЪБРАНИ В 1
ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ**



www.porta.com.pl/dm/universalne_montaz.wmv

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Крило (лакирана ламарина, поцинкована)
- Вентилационна решетка (опция)
- Две стандартни щифт панти
- Секретна брава
- Икономична, пластмасова дръжка с кръгъл шилд и розетка
- Ъглова метална каса

КАСА

- Ъглова метална каса с ширина на профила 48 mm, изработена от стоманена ламарина, двустранно горещо поцинкована, с дебелина 0,8 mm.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Благодарение на симетричната конструкция на вратата и универсалния обков (брава, панти) има възможност за десен или ляв монтаж.
- **Поцинкован метален лист, подсилен на три нива.**



дръжка



вентилационна решетка

Метал БЕЙСИК, Метал БЕЙСИК ПЛЮС



Метал БЕЙСИК, Сива (RAL 7035)

Икономично решение, но с добри експлоатационни параметри. Поцинкованата ламарина гарантира дълготрайност и надеждност.

За интериорна врата Метал БЕЙСИК в цената на комплекта са включени:

- крило
- каса
- дръжка
- конструкция от поцинкована ламарина

За екстериорна врата Метал БЕЙСИК ПЛЮС в цената на комплекта са включени:

- крило;
- каса;
- праг;
- дръжка;
- конструкция от поцинкована ламарина


НОВОСТ



Р
ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА

Продукт
Порта Стийл

Метал БЕЙСИК ПЛЮС, Поцинкована ламарина,
Сиви (RAL 7035)



брава и дръжка



метална каса



цифтови, полушарнирни панти



фалц

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Поцинкована ламарина ★★★★★☆



Пластифицирана ламарина с полиестерно, прахово нанесено покритие в цвят по RAL ★★★★★☆

Бял (RAL 9010)	Сив (RAL 7035)	НОВОСТ Антрацит (RAL 7024)	НОВОСТ Кафяв (RAL 8017)
-------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------------------



Възможно е изпълнение в нестандартни цветове с Порта КОНТРАКТ. За подробности относно нестандартните поръчки, виж стр. 198.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Крило (ламарина с дебелина 0.5 mm: поцинкована или поцинкована и покрита с полиестер)
- Две щифтови, полушарнирни панти „Стандарт“
- Секретна за секретна ключалка
- Комплект дръжки с щилд на розетки
- Каса (поцинкована ламарина или поцинкована ламарина с покритие)
- Праг (Метал БЕЙСИК ПЛЮС)
- Водобран (Метал БЕЙСИК ПЛЮС, опция срещу доплащане)

КРИЛО МЕТАЛ БЕЙСИК - КОМПОНЕНТИ

- Крило (прахово лакирана ламарина с дебелина 0,5 mm, полиестерно покритие, поцинковане)
- Две стандартни щифт панти
- Секретна брава

КАСА

- Касата е ъглова с профил 44 mm ширина (като ъглова МАЛКА), изработена от стоманена ламарина с дебелина 1.2 mm, поцинкована или прахово боядисана.
- Касата на вратата Метал БЕЙСИК е оборудвана с уплътнител, а при вратата Метал БЕЙСИК ПЛЮС включително и прагът и.
- Касата се изработва с посока - лява или дясна, за монтаж върху завършена подова настилка.

ЗАБЕЛЕЖКИ


- Вратите Метал БЕЙСИК се изработват в инвестиционния стандарт (вижте таблицата с размери стр. 189, таблица 3).
- Металното крило BASIC е направено по инвестиционен и полски стандарт.
- Вратите Метал БЕЙСИК ПЛЮС, които се отварят навътре, са оборудвани с водобран (виж доплащанията).

ДОПЛАЩАНЕ

- водобран (Метал БЕЙСИК ПЛЮС)
- вентилационна решетка (Метал БЕЙСИК)



запълване тип „пчелна пита“



запълване със стиропор

Метал СОЛИД



Метал СОЛИД, плътни, Сиви (RAL 7047)

Приложение на вратите

- приложими са при тежки експлоатационни условия
- сервизни помещения
- промишлени помещения
- помощни помещения
- мази
- гаражи
- работилници
- индустриални халета
- модерен жилищен и офис интериор (лофт дизайн)

Цената включва:

- крило
- конструкция от поцинкована

Р
ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА

Продукт
Порта Стийл



Метал СОЛИД 1, Сиви (RAL 7047)



плътна



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



модел 5

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Поцинкована ламарина ★★★★★☆



Полиестерна Боя ★★★★★☆

Бял (RAL 9016)	Сив (RAL 7047)	Кремав (RAL 1001)	Кафяв (RAL 8028)	Структура антрацит (RAL 7024)
-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------------------

Пластифицирана ламарина, ламинирана с PVC в дървесен фладер ★★★★★☆

Златен Дъб	Орех	Махагон *	Антрацит
---------------	------	-----------	----------

* до изчерпване на количествата

Киселиноустойчива стомана ★★★★★★



възможност за изработка в нестандартни цветове чрез Порта КОНТРАКТ. Вижте подробностите за нестандартните поръчки, *на пвж стр. 198.*

КРИЛО МЕТАЛ БЕЙСИК - КОМПОНЕНТИ

- Крило (поцинкована ламарина с дебелина 0,6 mm или поцинкована и пластифицирана с прахово насесено полиестерно покритие)
- Две стандартни щифтови, полушарнирни панти (три панти при крило с размер „100“)
- Секретна за секретна ключалка
- Закалено стъкло, прозрачно или матирано

КАСА

- Ъглова каса МАЛКА; ъглова каса ГОЛЯМА сглобяема
- РЕГУЛИРУЕМА каса (стандарт), РЕГУЛИРУЕМА PS „с кант“

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Крилата с пълнеж от стиропор не се предлагат в лакирана версия.**
- За крилата с PVC покритие, стъклата се поставят само в плоска неръждаема рамка.
- Възможност за изпълнение на крилата във вариант за двукрили врати с размери по избор от предлаганите размери.
- Крилата за двукрили врати от неръждаема стомана се предлагат само в оферта та на Порта КОНТРАКТ.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“ (крила от поцинкована ламарина)
- размер „100“ (крила от киселиноустойчива ламарина)
- полиестерна боя и ламарина с PVC покритие: цвят Антрацит
- вентилационни отвори или решетка (крила от поцинкована ламарина)
- вентилационна решетка от неръждаема стомана
- дръжка с шилд тип розетка (ЕДЕЛ)

(стр. 180)



запълване с минерална вълна



запълване тип „пчелна пита“



запълване със стиропор
($U=0,88 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)



запълване с минерална вата
($U=0,91 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)

Метални EI 30, EI 60



EI 30

Огнеопорност 30 min.

EI 60

Огнеопорност 60 min.

Димоуплътненост

Акустична изолация $R_w=40$ dB*

Метални EI 30, модел 3, Антрацит (RAL 7024)

Цената включва:

- крило
- каса
- дръжка
- конструкция от поцинкована ламарина

Вратите EI60 са два типа:

Стандарт:

- огнеустойчивост 60 мин.
- механичен клас 3

Тип 1:

- характеристики на врата тип Стандарт
- димоуплътненост S_a, S_m
- акустична изолация $R_w=37$ dB (37-41 dB)

П
ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА
Продукт
Порта Стийл



Метално EI 30, модел 1, Сива (RAL 7047)



EI 30 плътно



EI 30 модел 1



EI 30 модел 2



EI 30 модел 3



EI 60 плътно



EI 60 модел 1



EI 60 модел 2



EI 60 модел 3

* Подробни резултати от изпитванията са достъпни в рубрика ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ на интернет-страницата www.porta.com.pl



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Полиестерна Боя ★★★★★☆

Бял (RAL 9016)	Сив (RAL 7047)	Кремав (RAL 1001)	Кафяв (RAL 8028)	Структура антрацит (RAL 7024)
-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------------------



възможност за изработка в нестандартни цветове чрез Порта КОНТРАКТ. Вижте подробностите за нестандартните поръчки, на *пвиж стр. 198*.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МЕТАЛНИТЕ ВРАТИ EI30, EI60:

- сгради за обществено ползване
- хотели, пансионати
- врати за котелни помещения
- врати за гаражни помещения

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две триелементни панти, едната е носеща, а другата с вградена пружина, която служи за самозатваряне на вратата
- Многоточкова брава със секретно заключване
- Противовзломан щифт
- Комплект дръжки с шилдове (поръчват се отделно)
- Прозрачно огнеупорно стъкло

КАСА

- Ъглова метална каса с ширина на профила 84 mm (EI30) и 110 mm (EI60). Изработена от стоманена ламарина, двустранно горещо цинкувана, с дебелина 1,5 mm. Касата е оборудвана с праг от неръждаема стомана (отнася се за тип 1), уплътняващо уплътнение, раздуващо се под влияние на висока температура.
- Възможност за поръчка на касата в два варианта:
 - като каса с определена посока (лява/дясна) - за полагане върху готов под - ниво „0“, праг срещу доплащане (EI 30 и EI 60).
 - като универсална каса - за циментиране в пода - ниво „-30“, оборудвана с - с прагов елемент (EI 30).

ЗАБЕЛЕЖКИ

- В случай, че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.
- За да бъдат спазени условията на Техническото одобрение на вратите с външно предназначение, при остъклените образци е необходимо да се използват стъкла със специални параметри - цената и срокът на изпълнение трябва да бъдат уточнени с отдел Порта КОНТРАКТ, *виж стр. 198*.

ДОПЛАЩАНЕ


- размер „100“ за метални крила EI60
- огнеупорна шпионка
- метален праг (EI30)
- подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне



запълване с минерална вата
($U=0,91 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)



самозатваряща се панта



брав



Регулируема каса
виж стр. 172

СТОМАНЕНИ КАСИ

Метална Регулируема
Метална Регулируема ПС с прави ъгли
Метална каса ФАСТ
Метална ъглова МАЛКА, ГОЛЯМА
Метална Ъглова ГОЛЯМА сглобяема

По-подробна информация можете да намерите
в каталога на СТОМАНЕНИ КАСИ.

porta.com.pl/do-pobrania



Продукт
Порта Стийл



Разнообразната ни гама от каси за врати ПОРТА СТИЙЛ,
с богатството си от атипични решения, със сигурност ще
отговори на Вашите изисквания и ще получи одобрението Ви.
В търговското ни предложение ще намерите най-новата ни
метална каса Порта ФАСТ, която ще Ви осигури бърз и чист
монтажен процес, без необходимост от пробиване
и ползване на монтажна пяна.

Метална Регулируема, Метална Регулируема ПС с прави ъгли

Интериорна метална каса

Касата може да бъде използвана практически във всички видове помещения - жилищни, офисни, хотели, промишлени предприятия, навсякъде, където е необходима по-повишена износостойчивост.

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Грундова боя
за индивидуално боядисване

★★★★


Полиестерна боя

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 200 - 207.


РАЗРЕЗ НА КАСАТА

Регулируема каса



външна страна

Регулируема каса с прави ъгли



външна страна



ДИАПАЗОНИ НА ОБХВАЩАНЕ НА СТЕНАТА

- A 95 ÷ 120 mm
- B 121 ÷ 145 mm
- C 146 ÷ 170 mm
- D 171 ÷ 195 mm
- E 196 ÷ 220 mm
- F 221 ÷ 245 mm
- G 246 ÷ 270 mm
- H 271 ÷ 295 mm

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Регулируемата каса е изработена от висококачествена поцинкована или 1,2 mm (Регулируема с прави ъгли).

Касата се състои от:

- основна част - фалцова (с панти и отвори за насрещник на брава), която се фиксира към стената,
- допълнителна част, обличаща остатъка от дебелината на стената,
- уплътнение по цялата обиколка,
- щифт панти.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТА

- две щифтови, полушарнирни панти стандарт
- три панти за каса с размери „100“ и „110“
- имбус ключ
- гумено уплътнение по хоризонтала и вертикалите на касата в цвят сив, кафяв, кремов или антрацит
- дюбели - за монтаж на касата с анкериране в зидани стени
- самонарезни винтове - за монтаж на касата на гипскартонена стена

РАЗМЕР НА КАСАТА, виж стр. 188, Таблица 2

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ и „120“ ÷ „200“
- За полагане върху готова основа, ниво „0“.

ЗАБЕЛЕЖКИ


- Монтажът на касите трябва да се извършва в стаи с окончателно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Полиестерната боя RAL Антрацит HPL / CPL е предназначена за крила в HPL / CPL Антрацит.
- Размери „80“ и „90“ в инвестиционна норма (светъл отвор 800, 900 mm) е на разположение като стандарт - без допълнително заплащане.

ДОПЛАЩАНЕ


- регулируем насрещник
- Подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне
- Праг от неръждаема стомана

(стр. 185)

ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНИ С РАЗЛИЧНИ ДЕБЕЛИНИ



дебелина на стената интервал на регулация



дебелина на стената интервал на регулация

Метална каса ФАСТ

Метална каса за бърз монтаж

Касата е предназначена за интериорни крила и монтаж в гипсокартонени стени.

Предимство на касата ФАСТ е бързият и чист монтаж, който не изисква пробиване на отвори и използване на монтажна пяна.

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Грундова боя
за индивидуално боядисване

★★★★

Полиестерна боя

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 200 - 207.

РАЗРЕЗ НА КАСАТА



бързо свързване на елементите на касата без необходимост от завинтване на ъглите



монтаж върху стени от гипсокартон с ширина 100, 125, 150 mm



ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА

Продукт
Порта Стийл



ДИАПАЗОНИ НА ОБХВАЩАНЕ НА СТЕНАТА

100 mm

125 mm

150 mm



Вижте подробното видео за монтаж на каса ФАСТ

Подробностите за монтажа са описани в инструкциите за монтаж.

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата е изработена от висококачествена поцинкована ламарина с дебелина 1,2 mm. Конструкцията на касата позволява „сух монтаж“ в стени от гипсокартон с ширина 100, 120 и 150 mm. Касата се произвежда и доставя на клиента под формата на отделни елементи, предназначени за сглобяване и монтаж на място. Касата се състои от:

- Вертикален комплект (шарнирна страница и страница с насрещник) и аксесоари (включващи монтажни анкери за стени от гипсокартон, панти за касата, водачи, уплътнение по обиколката на касата)
- Хоризонтален елемент - трегер

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ

- Две или три щифтови, полушарнирни панти (част от касата)
- Три панти за каса с размери „100“
- Уплътнение от термопластичен еластомер от всички страни на касата
- Специални монтажни анкери за гипсокартон (2 броя)

РАЗМЕР НА КАСАТА, виж стр. 188, Таблица 2

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

За полагане върху готова подова подова настилка, ниво „0“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Размерите „80“ и „90“ съгласно инвестиционния стандарт (светъл отвор 800 mm, 900 mm) се предлагат като стандартни - без допълнително заплащане.
- Монтажът се осъществява без пяна и без разпробиване на отвори в стената.

ДОПЛАЩАНЕ

- ☒ допълнителни специални монтажни котви (2 бр.)
- Подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне
- праг от неръждаема стомана

(стр. 185)



БЕЗ ПРАХ



БЕЗ ПРОБИВАНЕ



БЕЗ УПОТРЕБА НА ПЯНА




9 МИНУТИ




ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА


Продукт
Порта Стийл



ВЕРТИКАЛНА ЦАРГА - СТРАНИЦАТА С ПАНТИТЕ



ХОРИЗОНТАЛНА ЦАРГА - ГОРНА СТРАНИЦА



ВЕРТИКАЛНА ЦАРГА - СТРАНИЦАТА С НАСРЕЩНИКА



Метална каса
ФАСТ



Метална Ъглова МАЛКА, ГОЛЯМА

Метална Ъглова ГОЛЯМА сглобяема

Метални интериорни КАСА

Висококачествен продукт, който може да бъде прилаган там, където вратите са изложени на риск от огън, корозия и други външни фактори.

Благодарение на автоматизираната линия за прахово боядисване повърхността на ламарината, използвана за направата на касата, е идеално равна и защитена от корозия.

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Грундова боя
за индивидуално боядисване

★★★★

Полиестерна боя
пластифицирана стоманена ламарина, ламинирана PVC

★★★★★

Поцинкована ламарина

★★★★★★

Мостри от цветовете *вижте на стр. 200 - 207.*

РАЗРЕЗ НА КАСАТА



Ъглова МАЛКА




Ъглова ГОЛЯМА



Ъглова ГОЛЯМА, сглобяема



Ъглова ГОЛЯМА от
киселиноустойчива ламарина



ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА

Продукт
Порта Стийл



КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Ъгловите каси (МАЛКА и ГОЛЯМА) са изработени от поцинкована стомана с дебелина 1,2 mm. Касите се предлагат като универсални или леви и десни. Ширината на профила на касата е 44 mm (Ъглова МАЛКА) или 105 mm (Ъглова ГОЛЯМА). Сглобяемите каси могат да бъдат във вариант от неръждаема (киселиноустойчива) стоманена ламарина, шлифована (профил 100 mm) или от стоманена поцинкована ламарина, покрита с материал имитация на дърво от PVC (профил 80 mm). Касите се произвеждат и доставят на клиента под формата на отделни елементи, опаковани в кашон и предназначени за сглобяване и монтаж на място.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ

ГОЛЯМА, МАЛКА и сглобяема за монтаж на зидани стени:

- две или три щифтови, полушарнирни панти Стандарт
- три панти за каса с размери „100“ и „110“
- имбус ключ
- гумено уплътнение от всички страни на касата с цвят бежов, сив, кафяв или антрацит
- анкери, улесняващи монтажа (Ъглова МАЛКА)

Ъглова ГОЛЯМА за монтаж на гипскартонена стена:

- две или три щифтови, полушарнирни панти Стандарт
- три панти за каси с размери „100“
- имбус ключ
- гумено уплътнение от всички страни на касата с цвят бежов, сив, кафяв или антрацит
- специални анкери за гипскартон, улесняващи монтажа (за максимална ширина на стената 150 mm)

РАЗМЕР НА КАСАТА, виж стр. 188, Таблица 2

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ и „120“ ÷ „200“¹
- Предлагат се в два варианта:
- За полагане върху готова под, ниво „0“
- За вграждане в подовата замазка, ниво „-30“

ЗАБЕЛЕЖКИ

- За профил „80“ на сглобяема каса пластифицирана с PVC няма опция за разширяване на профила.
- Новата полиестерна боя RAL Антрацит HPL/CPL е предназначена за крила с покритие HPL/CPL Антрацит.


ДОПЛАЩАНЕ

- монтажни дюбели (Ъглова ГОЛЯМА)
- Регулируем насрещник (Ъглова ГОЛЯМА)
- Удължаване на профила на касата от 110 до 390 mm
- Подсилване на касата с цел монтаж върху нея на автомат за самозатваряне
- Праг от неръждаема стомана


(стр. 185)

¹ Размерите не са налични за Ъглова МАЛКА и киселиноустойчива стоманени каси.


ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ




Ъглова малка каса



монтаж без допълнителни
крепежни елементи



голяма Ъглова каса
монтаж с дюбели



голяма Ъглова каса
монтаж върху стена
от гипскартон



IOE

АКСЕСОАРИ, РАЗМЕРИ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Дръжки

Стъкла; Первази и вентилация

Панти и брави; Допълнителни аксесоари

Технически чертежи; Размери на вратите в табличен вид

Видове конструкции

Подробности за техническите параметри

Порта КОНТРАКТ

Класификация Порта; Цветова палитра

Допълнителна информация

Мостри на цветовете Нашите експерти препоръчват широка гама от дръжки за врати и аксесоари, които представляват чудесно допълнение към вратите Порта и идеално подхождат към съответните продукти.

Дръжки

■ АКЦЕНТ

Метална дръжка с розетка

обикновена, секретна, със заключалка за баня/тоалетна



* до изчерпване на количествата



■ МОДЕРН

Метална дръжка с розетка

обикновена, секретна, със заключалка за баня/тоалетна



* до изчерпване на количествата



■ ОФИС

Метална дръжка с розетка

обикновена, секретна, със заключалка за баня/тоалетна



* до изчерпване на количествата



■ КАРО

Метална дръжка с розетка

обикновена, секретна, със заключалка за баня/тоалетна



* до изчерпване на количествата



■ НЕКСТ

Метална дръжка с розетка

обикновена, секретна, със заключалка за баня/тоалетна



* до изчерпване на количествата



■ РОЯЛ

Метална дръжка (72)

обикновена, секретна, със заключалка за баня/тоалетна



Поради технологията на печата цветът на рекламирания продукт може да се различава от действителния.



Дръжки

■ ЕЛЕГАНТ **НОВОСТ**

Метална дръжка с тънка розетка 6 mm
обикновена, секретна, със заключалка за баня/тоалетна



ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Тънка, 6 mm
розетка в модерна
и елегантна форма.



■ СИМПЪЛ **НОВОСТ**

Метална дръжка с тънка розетка 6 mm
обикновена, секретна, със заключалка за баня/тоалетна



ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Тънка, 6 mm
розетка в модерна
и елегантна форма.




■ МИНИ ПЛЮС

Пластмасова дръжка (72)
черна (обикновена, патент)



■ ЙЕЙЛ **НОВОСТ**

Интелигентна ключалка - ЙЕЙЛ ENTR Y2000FP,
Блутут с ниска консумация на енергия, IP44



Отворете вратата, като използвате смартфон,
дистанционно управление, тъчпад четец и четец
на пръстови отпечатъци (тези аксесоари не са
включени, но могат да бъдат закупени отделно).

■ ЕДЕЛ

Дръжка (72)
секретна, със заключалка
за баня/тоалетна



■ АРРОУ **НОВОСТ**

обикновена, секретна, със заключалка за баня/тоалетна



■ АРК **НОВОСТ**

обикновена, секретна, със заключалка за баня/тоалетна



■ ПОРТА СЕЙФ **НОВОСТ**

(ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС III)

Метална Дръжка
със стандартна ръкохватка, с ръкохватка „топка“, горен шилд



* до изчерпване на количествата



Дръжки

■ ПОРТА АГАТ (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС I)

Метална Дръжка (72)


със стандартна ръкохватка, с ръкохватка „топка“, горен шилд



сребърна



кафява



■ ПОРТА АГАТ ПЛЮС (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС I) **НОВОСТ**

Метална Дръжка

със стандартна ръкохватка, с ръкохватка „топка“, горен шилд



инокс



■ ПОРТА ГРАНИТ (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС III)

Метална Дръжка

със стандартна ръкохватка, с ръкохватка „топка“, горен шилд



инокс (F6)



златна (F3)



титан (F9)



кафява (F4)*

* до изчерпване на количествата



■ ПОРТА ГРАНИТ ПЛЮС (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС III) **НОВОСТ**

Метална Дръжка

със стандартна ръкохватка, с ръкохватка „топка“, горен шилд



инокс (F6)



титан (F9)



■ ПОРТА ОПАЛ (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС II)

Метална Дръжка (72)

със стандартна ръкохватка, с ръкохватка „топка“, горен шилд



инокс (F6)



златна (F3)



титан (F9)



кафява (F4)*

* до изчерпване на количествата



■ ПОРТА ОПАЛ ПЛЮС (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС II) **НОВОСТ**

Метална Дръжка

със стандартна ръкохватка, с ръкохватка „топка“, горен шилд



инокс (F6)



Стъкла

ВИДОВЕ СЪТЪКЛА



Матово стъкло



Стъкло „чинчила“




Стъкло прозрачна „решетка“



Стъкло „щори“



Стъкло матова „зебра“



Стъкло MasterCarre



Стъкло „стълба“ (ефект на сатен)



Стъкло матова „рамка“



Стъкло матова „вълна“



Виладора А



Виладора В

ВИДОВЕ СЪТЪКЛА

МОДЕЛ НА КРИЛОТО	Стъкло „зебра“			Стъкло „решетка“		
	„70“	„80“	„90“	„70“	„80“	„90“
Порта ФОКУС група 2	•	•	•	•	•	•
Порта ФИТ група Н				•	•	•
Порта НОВА групи: 1, 2, 3, 4, 5				•	•	•
Порта CPL групи: 1, 5				•	•	•
Порта КОНЦЕПТ група С, Н, К				•	•	•
Натура КЛАСИК група 1 (без 1.4) и група 5				•	•	•
Натура ТРЕНД групи А, В	•	•	•	•	•	•
Натура СПЕЙС	•	•	•	•	•	•
Натура КОНЦЕПТ групи С, К				•	•	•

Первази и аксесоари за вентилация

■ ПЕРВАЗИ



■ ЛАЙСНИ ЗА ПОД ГРАНДЕ



■ ВЕНТИЛАЦИОННИ АКСЕСОАРИ



Вентилационни отвори на I ред (различни цветове)



Вентилационни отвори на II реда (различни цветове)



Вентилационен подрез



Вентилационни отвори

Налични цветове:
златиста, сребриста, златиста-матирана, сребриста-матирана



Вентилационна решетка с рамка (различни цветове)

Решетката отговаря на изискванията за вентилация на баня съгласно строителните разпоредби.



Вентилационен прорез

■ КРЪГЛО СЪТЪКЛО ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Кръгъл люк се предлага само за крила, изработени от перфорирано ПДЧ, за следните плоски модели: МИНИМАКС, Порта ДЕКОР, Порта CPL, ЕНДУРО, Порта НОВА, Порта ЛАЙН, Натура КЛАСИК, Натура ЛАЙН.

Вътрешният диаметър възлиза на 250 mm за крила, 60° и 70° и 300 mm за останалите размери. Може да бъде избрано прозрачно или матирано стъкло, клас на сигурност 2 с дебелина 6 mm.



Подготовка за скъсяване на крилото (максимум до 60 mm)

Панти и декоративни капачки

ПАНТИ И КАПАЧЕТА ЗА ПАНТИ



Панти ПРАЙМ (комплект 1 панта):
• златиста, сребриста, златиста-матирана, сребриста-матирана



Панти Стандарт (комплект 1 панта):
• златисти и сребристи

Панта Стандарт за метална каса



Механизъм за самозатваряне:
• сребрист или кафяв



Декоративни капачки за панти Виладора (комплект за 1 бр панта):
• Лъскаво златисто, лъскаво сребристо, антично златисто



Декоративни капачки за панти Стандарт на вътрешни врати (комплект за 1 бр панта):
• златисти и сребристи matowy, chrom polysk
• бял



Панти 3D - част за крилото и за касата
• златиста, сребриста, сребриста-матирана



Брава ПРАЙМ:
с челна планка в сребрист или златист цвят при колекциите със синтетично покритие езикът на ключалката е в цвят матиран инокс при колекциите с естествено покритие, езикът на ключалката е полиран в сребрист цвят.

Магнитна брава с чело от неръждаема стомана
• за фалцови и безфалцови крила

Регулируем насрещник за безфалцови крила.

Към бравата предлагаме избор на панти с цвят матово сребро.



Кръгла дръжка за плъзгаща се врата - в цената на крилото, цветовете: сребърен и златен


Брава със заключване и странични ръкохватки и челна дръжка за плъзгаща се врата: Предлага се в цветовете: златен, матов златен, сребърен, матов сребърен



Продълговата вкопана ръкохватка:
златиста, сребриста, златиста-матирана, сребриста-матирана



Широкоъгълна шпионка, цвят: сребро



Праг от неръждаема стомана за каси Порта:
стандартен (90 mm)
разширен (120 mm)
за двукрили врати:
стандартен (90 mm)
разширен (120 mm)



Две противовзломни секретни ключалки с еднаква секретност, клас B
• Златист, сребрист


ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

Технически чертежи


НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ – Илюс трация спримери за вграждане в стена




ФАЛЦ НА КРИЛОТО



МОДУЛ РЕТРО (с каса Порта СИСТЕМ)



НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ – РАЗМЕРИ




Размер А:
До 1020 мм* – размери от „40“
до „100“ и двоен размер, чиято сума
не надвишава „90“ (напр. 60+30)


Размер В:
Над 1021 мм* – размер „110“ и двоен
размер, чиято сума е от „100“ до „220“ (напр 60+40)
* размер за стъкло

подробности вижте на страница 190, таблица 6


КРИЛО С ОГЛЕДАЛО ПРИ ЕДНОКРИЛА ПЛЪЗГАЩА СЕ ВРАТА



КРИЛО С ОГЛЕДАЛО ПРИ ПЛЪЗГАЩА СЕ СИСТЕМА КОМПАКТ




КРИЛА С ОГЛЕДАЛО ПРИ ДВУКРИЛА ПЛЪЗГАЩА СЕ СИСТЕМА КОМПАКТ




Монтажни размери на вратите


КАСА МИНИМАКС




КАСА ПОРТА СИСТЕМ




КАСА ПОРТ А СИСТЕМ ЕЛЕГАНС




КАСА ЛЕВЪЛ




ЪГЛОВА МЕТАЛНА КАСА




ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА ПОРТА



СИСТЕМА ЗА ПЛЪЗГАНЕ КОМПАКТ



ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА МЕТАЛ



ВНИМАНИЕ! Начинът на изчисляване на двукрилните врати е посочен в забележките на стр. 189

ЛЕГЕНДА

- S_s обща ширина на дървеното крило (заедно с фалцовете)
- H_s обща височина на дървеното крило (заедно с фалцовете)
- D_s дебелина на дървеното крило
- S_0 ширина на отвора в стената, подготвен за монтаж на касата
- H_0 височина на отвора в стената, необходима за поставяне на касата, измерена от завършеното ниво на пода
- O_s чист отвор за преминаване през касата (при врати АЛФА, БЕТА и гардеробни, дебелината на крилото, окачено на касата, намалява това)
- O_w височина в светлия отвор на касата (измервана от нивото на завършения под)
- S_B ширина на касата, размерът не включва лансите

- H_B габаритен размер на касата във височина без первазите
- S_z ширина на касата с первазите
- H_z височина на касата с первазите
- M_s ширина на релсите на плъзгащата се система
- M_G дебелина на релсите на плъзгащата се система
- B_G дебелина на спиращата греда на плъзгащата се система
- $T_{S/W}$ допуски в ширината / височината на отвора в стената
- S_c ширина на отвора в стената, необходим за монтаж на плъзгащата се система
- H_c височина на отвора в стената, необходим за монтаж на плъзгащата се система (измервана от нивото на завършения под)

Размери на вратите в табличен вид

ЧЕШКИ СТАНДАРТ (ЧЕШКА НОРМА) / НЕМСКИ СТАНДАРТ (НЕМСКА НОРМА)

ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ ЗА ВРАТИ

ТАБЛИЦА 11

CN	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H _z	M _s (6), (8)	M _G	B _G	T _{s/w}
система ПОРТА	60	644	1985	40	680	2015	602	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2213			

CN	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (60)	S _z (80)	H _z (60)	H _z (80)	T _{s/w}	S _C	H _C
система КОМПАКТ – еднокрила	60	644	1985	40	670	2030	609	1973	664	1995	753	793	2045	2065	+10 / +5	1355	2083
	70	744			770		709		764		853	893				1555	
	80	844			870		809		864		953	993				1755	
	90	944			970		909		964		1053	1093				1955	
	100	1044			1070		1009		1064		1153	1193				2155	
система КОМПАКТ – двукрила	60	644	1985	40	1290	2030	1234	1973	1278	1995	1378	1418	2045	2065	+10 / +5	2613	2083
	70	744			1490		1434		1478		1578	1618				3013	
	80	844			1690		1634		1678		1778	1818				3413	
	90	944			1890		1834		1878		1978	2018				3813	
	100	1044			2090		2034		2078		2178	2218				4213	

НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ

ТАБЛИЦА 12

CN	H / W.	S ₀ / H ₀	O _s / O _w	S _B / H _B	S _z / H _z (6)	S _z / H _z (8)	T _{s/w}
Единични Порта СИСТЕМ	40	485	406	450	550	590	+20 / +20
	50	585	506	550	650	690	
	60	685	606	650	750	790	
	70	785	706	750	850	890	
	80	885	806	850	950	990	
	90	985	906	950	1050	1090	
	100	1085	1006	1050	1150	1190	
	00* '60'	- / 1977	- / 1899	- / 1943	- / 2043	-	
	00* '80'	- / 1957	- / 1879	- / 1923	-	- / 2063	
Двойни Порта СИСТЕМ	60+30	1030	945	989	1089	1129	+20 / +20
	60+40	1130	1045	1089	1189	1229	
	60+50	1230	1145	1189	1289	1329	
	60+60	1330	1245	1289	1389	1429	
	70+60	1430	1345	1389	1489	1529	
	70+70	1530	1445	1489	1589	1629	
	80+70	1630	1545	1589	1689	1729	
	80+80	1730	1645	1689	1789	1829	
	90+80	1830	1745	1789	1889	1929	
	90+90	1930	1845	1889	1989	2029	
	100+90	2030	1945	1989	2089	2129	
	100+100	2130	2045	2089	2189	2229	

CN	H / W.	S ₀ / H ₀	O _s / O _w	S _B / H _B	S _z / H _z (6)	S _z / H _z (8)	T _{s/w}
Единични Порта СИСТЕМ	50	525	444	488	588	628	+20 / +20
	60	650	569	613	713	753	
	70	775	694	738	838	878	
	80	900	819	863	963	1003	
	90	1025	944	988	1088	1108	
	00* '60'	- / 1977	- / 1899	- / 1943	- / 2043	-	
	00* '80'	- / 1957	- / 1879	- / 1923	-	- / 2063	

ВЪТРЕШНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ*

ТАБЛИЦА 13

HUN	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
с каса Порта СИСТЕМ	70	715	2075	40	750	2105	671	2061	715	2083	815	855	винкел (6) / (8) 2133/2153	+20 / +10
	80	865			900		821		865		965	1005		
	90	965			1000		921		965		1065	1105		

* Някои колекции

Видове конструкции


интериорни врати


	Порта СКАНДИА Премиум	Порта ВЕКТОР Премиум	Порта ФОРМ Премиум	Порта ФОКУС Премиум	Порта ГРАНД	Порта ДЕЗИР	Порта РОЯЛ ЛОНДОН, ВИЕНА, САВОЙ	Минимакс. Порта ДЕКОР	Порта ГРАНДДЕКО	Порта СТИЛ, Порта ФИТ	Порта ТУИСТ	Порта ФОКУС	Порта НОВА	Порта ЛАЙН	Порта CPL	Порта РЕЗИСТ	Порта КОНЦЕПТ	Порта ИНСПАЙР	Порта БАЛАНС	Порта ХАРМОНИ	Порта ЛЕВЕЛ	МАДРИД, КОРДОБА, ТОЛЕДО	Натура ТРЕНД	Натура КОНЦЕПТ	Натура СПЕЙС	Натура КЛАСИК	Натура ЛАЙН	Натура ИМПРЕС	Виладора РЕТРО	Виладора МОДЕРН	АЛФА, БЕТА
 стабилизирана	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 плоча тип „пчелна пита“	○	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
 перфорирана плоча от ПДЧ	●	●	●	●	○	●	○	●	■	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 плътна плоча от ПДЧ	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 плътна плоча от ПДЧ, подсилена с шперплат	○	○	○	○	○	○	○	■	■	●	○	■	○	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 среда: слоест дървен материал	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 стратифицирано дърво	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 стратифицирано дърво и табли от MDF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 без фалц	●	●	●	●	●	●	○	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	—	—
 с фалц	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	—	—

ЛЕГЕНДА: ● достъпно ○ недостъпно ■ условно (информация на страницата на конкретната колекция)

Видове конструкции

Ътрешни входни врати, външни врати, технически врати

	АГАТ, ОПАЛ	КВАРЦ	ГРАНИТ РС 3	ГРАНИТ клас С С	ИКСТРИЙМ РС 3	Еко ПОЛАР	Еко ПОЛАР ПАСИВ	Метални СЕЪЮ, ENERGY PROTECT	Метални АРКТИК ПАСИВ
 плоча от ПДЧ + алуминиева ламарина	●	○	○	○	○	○	○	○	○
 плоча от ПДЧ + стоманени пръти + алуминиеви ламарини	○	○	○	●	○	○	○	○	○
 Плътна стратифицирана плоча от ПДЧ + алуминиеви листове	○	●	○	○	○	○	○	○	○
 акустична конструкция + алуминиеви листове	○	○	●	○	●	○	○	○	○
 термоизолационно (U = 0,7 W/m² K), (U = 0,8 W/m² K)	○	○	○	○	○	●	●	○	○
 експандиран пенополистирол с голям примес на графит	○	○	○	○	○	○	○	●	○
 експандиран пенополистирол с голям примес на графит	○	○	○	○	○	○	○	○	●

	Rw 27 dB	Rw 32 dB	Порта САЙЛЪНС Rw 37 dB	Rw 42 dB	EI 30	EI 60	ЕНДУРО	АКВА	Метал СОЛИД	Метал БЕЙСИК	Метални врати EI 30	Метални врати EI 60
 перфорирана плоча от ПДЧ	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 наслоени плоскости от ПДЧ	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
 акустична конструкция Портамълчание®	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 многослойно лепена дървесина	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
 огнеупорна плоскост	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
 перфорирана плоча от ПДЧ	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
 полиуретанова твърда пяна	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
 стиропор (U = 0,88 W/m² K)	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
 минерална вълна (U = 0,91 W/m² K)	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●
 стабилизиращо изпълнение	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Подробности за техническите параметри

Механична устойчивост				Противовзломност			Пожароустойчивост Димонепроницаемост			Звукоизолация			
													
клас 1	клас 2	клас 3	клас 4	клас 2	клас 3	клас C	EI 30	EI 60	Sa, Sm	Rw 27dB D1, 25	Rw 32dB D1, 30	Rw 37dB D1, 35	Rw 42dB D1, 40

ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

Плоски	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Таблени	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Метални врати - лакирани, Метални врати - стоманени	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ВЪТРЕШНО-ВХОДНИ ВРАТИ

ГРАНИТ клас C	○	○	○	●	○	●	●	● тип II	○	●	○	●	○	○
ГРАНИТ RC 3	○	○	○	●	○	●	○	● тип II	○	●	○	●	○	○
ИКСТРИЙМ RC 3	○	○	○	●	○	●	○	● тип II	○	●	○	○	●	○
АГАТ	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
ОПАЛ	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○
КВАРЦ	○	○	●	○	●	○	○	●	○	●	○	●	○	○

ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

EI 30	○	○	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○
Метални врати EI 30	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
EI 60	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	●	○	○
Метални врати EI 60 (тип стандарт)	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Метални врати EI 60 (Тип I)	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	●	○
27 dB	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
32 dB	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
Порта САЙЛЪНС 37 dB	○	○	○	●	○	○	○	●	○	●	○	○	●	○
42 dB	○	○	●	○	○	○	○	● без PS	○	● без PS	○	○	○	●
АКВА	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ЕНДУРО	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Подробности за техническите параметри

ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА	ПАРАМЕТРИ	ВРАТИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ПОРТА
Входни врати за жилища	  	ОПАЛ, ГРАНИТ RC 3 тип I и II, ГРАНИТ клас C, ИКСТРИЙМ RC 3 тип I и II
Входни врати за жилища		АГАТ , ОПАЛ , КВАРЦ, ГРАНИТ RC 3 тип I и II
Входни врати за жилища в сгради с височина над 25 м (от 9 етажа)	 	КВАРЦ, ГРАНИТ клас C, ГРАНИТ RC 3 тип II
Врати между противопожарни зони (сгради без противопожарни вестибюли)	 	Порта САЙЛЪНС 37dB + EI30, EI 30, EI 60
Врати за котелни помещения		EI 60
Врати за гаражи (не се отнася за еднофамилни къщи)	 	Порта САЙЛЪНС 37dB + EI 30, EI 30, EI 60

■ ХОТЕЛИ, ПОЧИВНИ СТАНЦИИ, ПАНСИОНИ И Т.Н.

ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА	ПАРАМЕТРИ	ВРАТИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ПОРТА
Врати за стаи в ниски постройки (до 4 етажа)	според проекта	27 dB, 32 dB, Порта САЙЛЪНС 37 dB, 42 dB, EI 30, EI 60
Врати за стаи във високи постройки (над 4 етажа)		Порта САЙЛЪНС 37 dB + EI 30, EI 30, EI 60, 42 dB
Врати между противопожарни зони (сгради без противопожарни вестибюли)	 	Порта САЙЛЪНС 37 dB + EI 30, EI 30, EI 60

■ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА	ПАРАМЕТРИ	ВРАТИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ПОРТА
Работни помещения	според проекта	27 dB, 32 dB
Работни помещения, изискващи концентрация	според проекта	27 dB, 32 dB, 37 dB
Директорски кабинети	според проекта	37 dB, 42 dB
Лекарски кабинети		37 dB, 42 dB
Врати между противопожарни зони (сгради без противопожарни вестибюли)		EI 60

ВНИМАНИЕ! Горната таблица съдържа общите противопожарни изисквания за сградите, посочените в нея параметри трябва да бъдат проверени и индивидуално съгласувани за всеки конкретен обект. На основание заповед на Министъра на инфраструктурата от 12 април 2002 г. относно техническите условия на които трябва да отговарят сградите и тяхното разположение (Държавен вестник бр. 75/2002, поз. 690).

ПОДБЕРЕТЕ ВРАТИ СПРЯМО СВОИТЕ НУЖДИ



KONTRAKT

ДИЗАЙН

Подберете правилно дизайна на вратата съгласно изискванията на проекта.

ФУНКЦИЯ

При избора на характеристиките на вратата вземете предвид вида на помещението и сградата.

ПАРАМЕТРИ

Подберете параметрите на вратата съгласно изискванията на проекта.

ЦВЯТ

Подберете цвета на вратата спрямо обкръжението ѝ.

Клиентът има на разположение богата гама предложения, както стандартни, така и нестандартни.



НЕСТАНДАРТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: (+40)257 227 423, e-mail: kontrakt_ro@porta.com.pl


СТАНДАРТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Каталог Порта Врати, www.portadoors.ro

Класификация на покритието Порта

■ ПРОВЕРЕТЕ БРОЯ НА ЗВЕЗДИЧКИТЕ, ПОСОЧЕНИ ДО ИМЕТО НА ИЗБРАНОТО ПОКРИТИЕ

Класификацията на Порта обхваща шест групи, като подялбата е извършена на база качеството на покритието, което е решаващо за неговата дълготрайност и устойчивост на външни фактори. Надяваме се, че нашата класификация ще улесни вашето решение и ще можете да направите оптималния избор. На страницата на всеки предложен продукт можете да намерите информация за клас приложимо покритие.

☆☆☆☆☆☆ ECONOMIC Този клас представлява идеалната комбинация на качество и цена.	☆☆☆☆☆☆ STANDARD Основният клас на Порта, който осигурява възможност за дълготрайно приложение в домакинствата.	☆☆☆☆☆☆ STANDARD PLUS Разширен клас STANDARD с по-високи параметри на износване и влагоустойчивост.
☆☆☆☆☆☆ PREMIUM Прекрасно решение, обединяващо естетика и гаранция за високо качество, препоръчвано приложение за жилищни и офисни сгради.	☆☆☆☆☆☆ PROFESSIONAL Клас, който обединява дълготрайна функционалност и елегантност за места, където вратите са заплашени от постоянно въздействие на външни фактори, препоръчаното приложение е за хотели, сгради за обществено ползване и офиси.	☆☆☆☆☆☆ EXTREME Клас, чиито параметри осигуряват защита при интензивна употреба на вратите. Предназначен е за места с голям поток от хора, там, където дневно преминават стотици хора.



Подробни данни за покритията можете да намерите на адрес:



Специално за вас изработихме класификацията на покритията, като спазихме изискванията на европейските стандарти и взехме предвид различни външни фактори, оказващи директно влияние върху дълготрайността на повърхността на вратата. За класификацията взехме предвид следните фактори, въздействащи върху вратите и техните покрития при ежедневна употреба:

ТРИЕНЕ Това явление е неизбежно при ползване на вратите. Ежедневно вратите са подложени на многократно отваряне-затваряне, като правилното им използване при преминаването на хората през тях става невъзможно поради това, че често ръцете им са заети от носене на документи или лични вещи. Повърхността на крилото трябва да е устойчива невнимателните и немирни игри на децата, както и игривия и нетърпелив характер на домашните любимци.	ВЛАГА При високи нива на влажност на въздуха, покритието на вратите е предмет на пряк риск и само устойчивостта към въздействието на този фактор гарантира неизменяема форма на покритието, еднородна и равномерна повърхност в течение на целия период на експлоатация.
ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ Дейности по почистване на дома и работното място, изискват използването на препарати, които обикновено влияят върху износоустойчивостта на повърхностите на вратите.	ДНЕВНА СВЕТЛИНА Фактор, влияещ върху тоналността на цветовете при продължителен период на ползване на вратите. За Вас тествахме всички категории покрития, реакцията им спрямо дневната светлина за период на ползване няколко години и с гордост можем да твърдим, че избраните от нас покрития на вратите постигат най-добри резултати по време на целия им жизнен цикъл.

Цветова палитра

☆☆☆☆☆
ECONOMIC

★★☆☆☆
STANDARD

★★★☆☆
STANDARD PLUS

★★★★☆
PREMIUM


★★★★★
PROFESSIONAL

★★★★★
EXTREME


Цветова палитра RAL



Лак Стандарт ★★☆☆☆












Лак Премиум ★★★★★



Фурнир Премиум ★★★★★



Покритие Портадекор ★★★★★




Цвето̀ва палитра

- ☆☆☆☆☆
ECONOMIC
- ☆☆☆☆☆
STANDARD
- ☆☆☆☆☆
STANDARD PLUS
- ☆☆☆☆☆
PREMIUM
- ☆☆☆☆☆
PROFESSIONAL
- ☆☆☆☆☆
EXTREME

Акрилна UV боя ☆☆☆☆☆ Покритие Супер Мат ☆☆☆☆☆



Покритие Портасинхро 3D ☆☆☆☆☆



Покритие Портадур ☆☆☆☆☆



Цветова палитра



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM




PROFESSIONAL




EXTREME


Покритие PVC с дървесен фладер ★★★★★☆☆



Златен дъб FDZ




Орех FOR




Тъмна Нуга FGC


Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆☆



Дъб Хавана PDH




Дъб Калифорния PDK




Дъб Малибу PDM




Скандинавски дъб PDN




Класически дъб PDL



Сибирски дъб PDY




РЮжен дъб PDD



Натурален дъб PDA


НОВОСТ

Гладстоун ★★★★★★




Бял дъб TDI

НОВОСТ



Пясъчен дъб TDP

НОВОСТ














Кафяв дъб TDO

НОВОСТ

Цвето̀ва палитра

- ☆☆☆☆☆
ECONOMIC
- ☆☆☆☆☆
STANDARD
- ☆☆☆☆☆
STANDARD PLUS
- ☆☆☆☆☆
PREMIUM
- ☆☆☆☆☆
PROFESSIONAL
- ☆☆☆☆☆
EXTREME

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ☆☆☆☆☆

ГРУПА I	 Дъб Милано 1 2D1	 Дъб Милано 2 2D2	 Дъб Милано 4 2D4
	 Дъб Милано 5 2D5	 Бук Порта 2UU	 Светъл орех 2OB
	 Орех 2OR	 Орех Модена 1 2O1	 Бял 2BI
	 Сив Евроинвест 2PO	 Антрацит HPL/CPL 2NC	 Натурален дъб 7DA
	 Натурален орех (мат) 7ON		
ГРУПА II	 Тъмна релефна текстура 2FC	 Пясъчник* 2PI	 Светъл бетон 2US
	 Тъмен бетон 2UC		

* до изчерпване на количествата

Цветова палитра



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM

















PROFESSIONAL



EXTREME

Покритие Ламинат HPL и CPL 0,7 ★★★★★★





K CPL антрацит достъпна чрез Порта договор
Характеристики на HPL и CPL покритие
www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf

* до изчерпване на количествата

** Препоръчано с боя антрацит

HPL / CPL от Порта Контракт

*** Син HNI - предлага се само в колекцията АКВА



ГРУПА I

ГРУПА II



Цветова палитра



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM






PROFESSIONAL




EXTREME

Естествен фурнир Селект ★★★★★




Естествен фурнир Дъб







Естествен фурнир Ясен



Естествен фурнир Орех



Естествен фурнир Дъб Сатен ★★★★★



Символи:
N - покритие във вариант „ивизи“
K - покритие във вариант „цвете“

Мострите на покритията са получени след внимателна селекция на дървения материал, професионална обработка на плоскостите и прецизна техника на сглобяването им.

Райета - покритие с единна текстура на слоевете на дървото
Цвете (Фладер) - покритие с естествени, ясно изразени шарки на дървото





Цветова палитра



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM









PROFESSIONAL






EXTREME

Екстериорна боя на водна основа ★★★★★☆



натурален фурнир

Пластифицирана ламарина с полиестерно, прахово нанесено покритие в цвят по RAL ★★★★★☆



Поцинкована ламарина



Киселиноустойчива стомана



Цвето̀ва палитра

- ☆☆☆☆☆☆
ECONOMIC
- ☆☆☆☆☆☆
STANDARD
- ☆☆☆☆☆☆
STANDARD PLUS
- ☆☆☆☆☆☆
PREMIUM
- ☆☆☆☆☆☆
PROFESSIONAL
- ☆☆☆☆☆☆
EXTREME

Полиестерна Боя ☆☆☆☆☆☆

Бял (RAL 9016) LBI	Пепел (RAL 7047) LPO	Крема̀в (RAL 1001) LKR
Кафя̀ва (RAL 8028) LBR	Син (RAL 5005)* LNI	Антрацит HPL/CPL LNC
Антрацит ша̀гренoв (RAL 7024) LNT	Бял Премиум (RAL 9003)** LBI	Метален титан** LBT

* Син LNI - предлага се само в колекцията АКВА
** Бял Премиум (RAL 9003), Метален титан - предлага се само за за вратите от колекция Порта СТИЙЛ

Пластифицирана ламарина, ламинирана с PVC в дървесен фладер ☆☆☆☆☆☆

златна Дъб GDZ	Орех GOC	Махагон * GMA
Антрацит GNT	Дъб Уинчестър GDE	Кафя̀в дъб GDG

* до изчерпване на количествата

Грундова боя ☆☆☆☆☆☆

Сив (RAL 7035)

Вижте препоръките за нас



WWW.PORTA.COM.PL/REFERENCJE



Люблин, Швидник, Летище Гданск



Шекспировски театър в Краков



Краковската, Арена

Този каталог от продукти не представлява търговска оферта по смисъла на Гражданския кодекс, нито ангажимент по смисъла на чл. 4 от Закона за специалните условия за продажбата на потребителски стоки, в сила от 27.07.2002 г.

Компанията Porta KMI Poland ООД КД си запазва правото да променя (без предупреждение) техническите параметри, оборудването, цените, условията за удължена гаранция и спецификациите на продуктите. Всички цени, които се съдържат в този каталог, са средни пазарни цени на дребно на продуктите, които са определени въз основа на представителна извадка от сделките на дилърите и оторизирани пунктове за продажба (APS). Цените в каталога са дадени в полски злоти. Този каталог не определя цените за препродажба, така че отделните търговци и APS определят индивидуално цените на продуктите на Porta, следователно продажната цена може да се различава в отделните търговски точки.

Информацията е точна към момента на публикуването. Всички предишни ценови листи за същия продукт губят актуалност.


ВНИМАНИЕ! Поради използвания процес на цветен печат цветът на представените продукти може да се различава от оригинала.



Бялисток, Студентски град на Медицинска академия



Краков, Конгресен център



Лодз, Център на изкуствата

Фотосесия: WellDone (www.welldone.pl)

Благодарим за предоставянето на интериорни елементи за осъществяването на фото сесията на: – Vinotti www.vinotti.eu, Komfort www.komfort.pl, Aladyn www.aladyn.pl, Alves Fabryka Mebli Tapicerowanych www.alves.pl, Eko-Line www.ekoline.pl, Cellofan Home&Design www.cellofan.pl.

5

ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

5 ГОДИНИ*

ГАРАНЦИЯ

36 МЕСЕЦА

НА КРИЛА И КАСИ

+ ПЛЮС 24 МЕСЕЦА

МЕСЕЦА ЗА ВЪЗПОЛЗВАНЕТО
ОТ УСЛУГАТА НА ОТОРИЗИРАНИТЕ
МОНТАЖНИ ГРУПИ



ПОДРОБЕН РЕГЛАМЕНТ НА ПРОГРАМАТА
МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА АДРЕС:

<https://www.porta.com.pl/dm/regulamin5lat.pdf>

АКО ТЪРСИТЕ:

- ВРАТИ С ВИСОКО КАЧЕСТВО
- ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН
- ПРОДУКТИ, ТЕХНИЧЕСКИ ОДОБРЕНИ И СЕРТИФИЦИРАНИ
- ИЗПИТАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ
- АЗВИТА ДИСТРИБУТУРСКА МРЕЖА В ПОЛША И ЕВРОПА
- ПРОФЕСИОНАЛНО СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

**ВСИЧКО ТОВА ЩЕ НАМЕРИТЕ В
ТЪРГОВСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА PORTA DOORS**

* ВЪНШНИ ВРАТИ, ДЪРВЕНИ

гаранция 24 + 12 месеца (с монтаж AGM).

A modern interior design scene featuring a dark grey brick wall. On the left, a light-colored wooden door with a dark metal handle is partially visible. In the center, a dark metal frame holds a wooden table. A large, industrial-style pendant light with a glass globe and metal cage hangs from the ceiling. In the background, another wooden door with a dark metal handle is set into the brick wall. Two yellow bar stools with black metal frames are positioned near the back door. The foreground shows the edge of a dark wooden table.

DESIGN

PORTA DOORS

CUI: RO15624380, J02/910/2003, Capital social: 49.949.090 RON

Zona Industrială Arad Nord – Vest, Strada III, Nr. 11, 310491 Arad

Tel: +40 / 257 227 400, fax: +40 / 257 227 401



● Заводи ПОРТА

● Дистрибуторска мрежа ПОРТА