

ТОП
КОЛЕКЦИИ

ТОП
ИНВЕСТИЦИОННИ
КОЛЕКЦИИ

5*
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

[PORTA]

КАТАЛОГ 2020

Порта ЛООТ



ГРИЖА МЕ Е ЗА СВЕТА. ЖИВЕЯ ЕКО.

НА НАШАТА ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦА

WWW.PORTADOORS.BG

МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ
ВСИЧКИ НАШИ КАТАЛОЗИ,
ВИНАГИ АКТУАЛНИ.



ОТВОРЕТЕ СЕ КЪМ ЕКОЛОГИЯ С НАС,
ИЗБЕРЕТЕ МОБИЛНАТА ВЕРСИЯ НА КАТАЛОГА.



НИЕ СЕ ГРИЖИМ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА.
ПРОИЗВЕЖДАМЕ ОТГОВОРНО.

Съдържание

01 ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ - ЛАКИРАНИ

МИНИМАКС	10	
ЛОНДОН, ВИЕНА	12	
Порта РОЯЛ Премиум	14	
Порта СКАНДИА Премиум	16	
Порта ВЕКТОР Премиум, Порта ФОРМ Премиум	18	
Порта ФОКУС Премиум	20	ТОП
Порта ДЕЗАЙЪР	22	
Порта ГРАНДЕ - НОВ МОДЕЛ	24	
Порта ДУО - НОВОСТ	26	
Порта ХАЙД - НОВОСТ	28	

02 ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ СЪС СИНТЕТИЧНО ПОКРИТИЕ - ТАБЛЕНИ

Порта Верте ХОУМ А, В	32	
Порта Верте ХОУМ С	34	ТОП
Порта Верте ХОУМ D	36	
Порта Верте ХОУМ Е, F	38	
Порта Верте ХОУМ G	40	
Порта Верте ХОУМ Н - НОВОСТ	42	ТОП
Порта Верте ХОУМ J - НОВОСТ	44	
Порта Верте ХОУМ L, N	46	
Порта Верте ПРЕМИУМ А, D	48	
Порта Верте ПРЕМИУМ В, С	50	
Порта Верте ПРЕМИУМ Е - НОВОСТ	52	
Порта КОНЦЕПТ, група А и В	54	ТОП
Порта КОНЦЕПТ, група С	56	
Порта КОНЦЕПТ, група Н и К	58	
Порта БАЛАНС	60	
Порта ХАРМОНИ	62	
Порта ИНСПАЙЪР, група А и В	64	ТОП
Порта ИНСПАЙЪР, група С	66	

03 ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ СЪС СИНТЕТИЧНО ПОКРИТИЕ - ПЛОСКИ

Порта ДЕКОР	70	ТОП
Порта ТУИСТ, Порта ГРАНДДЕКО	72	
Порта СТИЛ	74	
Порта ФИТ, група А, В, С, I	76	
Порта ФИТ, група Е-Н	78	
Порта НОВА група 2-5	80	
Порта НОВА група 6 и 7	82	
Порта ЛЕВЪЛ	84	
Порта ЛАЙН	86	ТОП
Порта СРЛ	88	ТОП
Порта РЕЗИСТ	90	
Порта ФОКУС	92	
Порта ЛОФТ - НОВОСТ	94	

04 ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ С ПОКРИТИЕ ФУРНИР

Натура КЛАСИК	98	ТОП
Натура ЛАЙН	100	
Натура ВЕКТОР - НОВОСТ	102	
Натура ГРАНДЕ	104	
Натура ИМПРЕС, Натура СПЕЙС	106	
Натура КОНЦЕПТ	108	
МАДРИД, КОРДОБА, ТОЛЕДО	110	
Вилладора РЕТРО	112	
Вилладора МОДЕРН	114	

05 ЧУПЕЦИ СЕ ВРАТИ, ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ

Чупеци се врати АЛФА, БЕТА	118
Плъзгаща система ПОРТА, АЛУ	120
Плъзгаща система КОМПАКТ, МЕТАЛ	122
Плъзгаща система ЧЕРНО, СЛАЙД - НОВОСТ	124

06 ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

Акустични 27 dB, 32 dB	128	
САЙЛЪНС 37dB, EI30	130	ТОП
Акустични 42 dB	132	
Противопожарни EI30, EI60	134	
ЕНДУРО	136	ТОП
АКВА	138	

07 ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

Интериорни входни и технически врати - МОДЕЛИ	142	
ЕНТРО, ЕНТРО ТОП	144	
АГАТ, ОПАЛ – клас RC 2	146	
ЕКСТРИЙМ – клас RC 2 – НОВОСТ	148	
Стийл СЕЙФ – клас RC 2 и RC 3	150	ТОП новост
КВАРЦ – клас RC 2	152	
ГРАНИТ –Противовзломнен клас RC 3	154	
ЕКСТРИЙМ – Противовзломнен клас RC 3	156	ТОП новост
ГРАНИТ – Противовзломнен клас C	158	

08 ВЪНШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

Стоманени Стийл СЕЙФ и ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ	162	ПРОДУКТ ПОРТА СТИЙЛ
Дървени Еко ПОЛАР, Еко ПОЛАР ПАСИВ	164	ТОП

09 СТОМАНЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

Стийл УНИВЕРСАЛ - врати за помощни и складови помещения	168
Стийл БЕЙСИК, Стийл БЕЙСИК ПЛЮС Екстериорни.	172
Стийл СОЛИД	172
Стийл EI 30, EI 60	174

10 КАСИ

МИНИМАКС	178
Порта СИСТЕМ, Порта СИСТЕМ GK	180
Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС	182
ЛЕВЪЛ	184
Порта РЕНОВА	186
Вилладора РЕТРО, Вилладора МОДЕРН	188

11 СТОМАНЕНИ КАСИ

Стоманена Порта СИСТЕМ – НОВОСТ	192	
Стоманени Регулируема, Регулируема ПС с прави ъгли	194	
Стоманени Ъглова МАЛКА ПЛЮС		
Ъглова ГОЛЯМА; Ъглова ГОЛЯМА Сглобяема	196	
ПРОЕКТ БИС, ПРОЕКТ Премиум	198	

12 АКЕСОАРИ, РАЗМЕРИ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Дръжки - НОВОСТ	202
Первази и аксесоари за вентилация	208
Панти и брави; допълнителни аксесоари	209
Технически чертежи	210
Монтажни размери на вратите	212
Размери на вратите в табличен вид	213
Видове конструкции	219
Класификация на покритията Порта	221
Цветова палитра	222
Съкла	230
Допълнителна информация	231

Характеристики на нашите продукти

■ ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ



Най-популярните
колекции PORTA



Препоръчителни продукти
за инвестиционни проекти

ДИЗАЙН, СЪГЛЕДАЛО, ОГЛЕДАЛО

Можете да избирате различни
варианти на естетика и интензивност
на светлинния поток.



Възможност за
изработване на врата
по ваш проект



Огледало
- допълнителна опция



Фурнировани



Лак Премиум



Лак UV

КОНСТРУКЦИЯ

При избора на вида конструкция,
влияние оказват: издръжливостта,
степената на стабилност, звукоизолацията,
термоизолацията на вратите.



Конструкция
ТАБЛЕНА



Противовзломност
клас RC 2, клас RC 3, клас C
Устойчивост на вратата към
принудително, неотсорирано
отваряне



Пожароустойчивост
EI 30, EI 60
Способност за спиране на
разпространението на огън,
съответно за 30 и 60 минути



Димонепропускливост
клас S₁, S₂₀₀
Определя устойчивостта на
вратата на проникване на дим



Звукоизолация
Rw 27 dB D₁25, Rw 32 dB D₁30,
Rw 37 dB D₁35, Rw 42 dB D₁40
Стойността показва количеството на
децибелите, които вратата може да приглуши



**Устойчивост на
климатични
условия**



Механичен клас
клас 1, клас 2, клас 3, клас 4
Издръжливост на вратата на натоварване в
зависимост от условията на експлоатация



Порта КОНТРАКТ
отдел, специализиран в
нестандартните поръчки



КАСА

Касата представлява елемент
от оборудването на вратата,
правилният ѝ избор е също толкова
важен, както и този на крилото на
вратата. От многото видове каси
трябва да се обърне внимание на
начина на свързване на равнината
на касата с крилото.



Безфалцово



Фалцово



Проект БИС,
ПРОЕКТ Премиум



Възможност за
регулиране на касата



Первази
Предлагат се в размери
60 мм, 80 мм



Модул Ретро

КРИЛО

Естетиката на вратата може да има
различни функционални решения в
зависимост от нуждите и функцията на
помещението.



**Налични еднокрили
размери:**
мин „60“, макс „100“



**Налични двукрили
размери:**
мин „90“, макс „200“



Стандартна височина
крило 2030



Увеличена височина
крило 2200



**Дебелина на крилото на
вратата**
зависи от избраното
покрите



Плъзгащо крило



Универсална врата
дясно-лява

Обърнете внимание на...

■ НАШИТЕ ВХОДНИ ВРАТИ СА ПРОТИВОВЗЛОМНИ

Клас на устойчивост (RC 2) - ниво на съпротивление и защита срещу проникване с взлом чрез използване на прости инструменти като отвертка, клещи, трион, клин.



Клас на устойчивост (RC 3) - ниво на съпротивление и защита срещу проникване с взлом с използване на инструменти като отвертка, клещи, трион, клин, длето, чук, стоманен лост, механична бормашина.



Клас на устойчивост (RC) - ниво на съпротивление и защита срещу проникване с взлом чрез използване на физическа сила, като ритане с крак, скачане, удар с рамо и др., т.е. основна резистентност срещу взломните процеси, която се осигурява от самия продукт.

■ ПРЕДИ ДА КУПИШ ВРАТА, НЕПРЕМЕННО ТРЯБВА ДА РЕШИШ, В КОЯ ПОСОКА ЩЕ СЕ ОТВАРЯ



ЕДНОКРИЛИ ВРАТИ
ЛЯВО КРИЛО



ЕДНОКРИЛИ ВРАТИ
ДЯСНО КРИЛО



ДВУКРИЛА ВРАТА

■ КАК СЕ КАЛКУЛИРА ЦЕНАТА НА ВРАТАТА



ИЗБЕРЕТЕ
ПРОДУКТИ С
МАРКИРОВКА
ВИСОКО
КАЧЕСТВО



Стоманена каса Порта СИСТЕМ

вижте на стр. 192



ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ

**МЕТАЛНА КАСА, ОБХВАТНА, РЕГУЛИРУЕМА.
ЛЕСЕН МОНТАЖ. АТРАКТИВЕН ДИЗАЙН.**

**НОВОСТИ В РАМКОВО-ПАНЕЛНИТЕ
КОЛЕКЦИИ**



Порта Верте ХОУМ J



Порта Верте ХОУМ Н



Порта Верте ПРЕМИУМ Е



Порта ГРАНДЕ F

НОВА КОЛЕКЦИЯ



ЕКСТРИЙМ RC 2 вижте на стр. 148

НОВА СИСТЕМА



Плъзгаща система ЧЕРНО вижте на стр. 124

НОВО РЕШЕНИЕ



Порта ЛЕВЪЛ вижте на стр. 84

НОВА КОЛЕКЦИЯ




Порта ДУО вижте на стр. 26

НОВА КОЛЕКЦИЯ



Порта ЛОФТ вижте на стр. 94


НОВА КОЛЕКЦИЯ



Натура ВЕКТОР вижте на стр. 102

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ - ЛАКИРАНИ

Лакираните врати са идеален избор за тези, които ценят простотата, като същевременно имат възможност за избор измежду различни техни визии. Моделите с ненатрапчив стил изглеждат добре във всеки интериор.



**ВЕРОЯТНО СЪМ МАЛКО НЕРЕШИТЕЛНА,
ЗАЩОТО ЧЕСТО СМЕНЯМ ПО НЕЩО ВКЪЩИ.
ЗАТОВА ИЗБРАХ КЛАСИЧЕСКИТЕ ВРАТИ,
КОИТО ВИНАГИ СИ ПОДХОЖДАТ С ВСИЧКО.**



МИНИМАКС




МИНИМАКС Р, Бял



МИНИМАКС Р, Бял



модел Р



модел М



модел D



модел L

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Стандарт ★★☆☆☆



Моделите се предлагат в различни RAL нюанси. За повече информация попитайте нашите партньори.



стъклодържач



стъкло тип „чинчила“



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е стабилизиращ тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от дървесни частици. Цялото крило е покрито с HDF плоскост.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с панти ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Три панти (за крило с размери „100“ или „110“)
- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Модел стъкло: тип „чинчила“ или матирано
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ със синтетично покритие Портадекор стр. 180
- МИНИМАКС със синтетично покритие Портадекор стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Крилата МИНИМАКС се предлагат само във версия за фалцови врати.
- При пълнежите с перфорирана и плътна плоча, подготовката за скъсяване е стандартно заложена.
- Размер „110“ е наличен само с пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици. Големината на стъклото е както при размер „100“.
- Възможност за избор на размера на крилата на двукрили врати. Пасивно крило (притурка) с размери „30“, „40“, „50“ е достъпно само в плътен вариант.

- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Размер „80“ и „90“ в инвестиционна норма (чист проходен отвор 800, 900 мм) е стандартно заложен - без доплащане.
- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.
- Поради използването на различни материали може да има лека цвяткова разлика между крилото на вратата и стъклодържача му.
- Норми: PN, HUN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“, „110“
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти ПРАЙМ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- магнитна брава
- подготовка за скъсяване (максимум 60 мм)
- подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
- илюминатор – с рамка от неръждаема стомана
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- матирано стъкло – модел M, D и L
- дръжка с шилд

(стр. 202)

ЛОНДОН, ВИЕНА



ВИЕНА В, Бял



ВИЕНА Р, Бял



ЛОНДОН Р



ЛОНДОН О



ЛОНДОН В



ЛОНДОН С



ВИЕНА Р



ВИЕНА О



ВИЕНА В



ВИЕНА С



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Стандарт ★★★★★



Акрилна UV боя ★★★★★



* налице след потвърждаване
само за Лондон с гладка текстура



Моделите се предлагат в различни RAL нюанси. За повече информация попитайте нашите партньори.



ЛОНДОН, ВИЕНА
релефна текстура с дървесен
фладер



ЛОНДОН
гладка текстура



плоча от
пенополистирол

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Стабилизиращ пълнеж от стиропор, двустранно облепен с релефно пресована HDF плоскост.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с панти ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Модел стъкло: тип „чинчила“
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ каса с Портадекор покритие или с акрила UV боя* стр. 180
- МИНИМАКС каса с Портадекор покритие или с акрила UV боя* стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

* налице след потвърждаване

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати.
- Препоръчваме дръжка на цял шилд модел Роял, вижте на стр. 203.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“, третата панта е задължителна.
- Поради използването на различни материали може да има лека цвятова разлика между крилото на вратата и стъклодържача му.
- **Норми: PN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)
- магнитна брава
- окомплектовка с панти ПРАЙМ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта РОЯЛ Премиум



Порта РОЯЛ Премиум А, Бял



Политура
ПРЕМИУМ



ВИСОКА
УСТОЙЧИВОСТ



Порта РОЯЛ Премиум А, Бял



модел Р



модел М



модел А

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Стандарт ★★★★★



Лак Премиум ★★★★★



Акрилна UV боя ★★★★★☆



* налице след потвърждаване



Моделите се предлагат в различни RAL нюанси. За повече информация попитайте нашите партньори.



идеално гладка повърхност



плоча тип
пчелна пита



плътна плоча от ПДЧ
* опция достъпна само за
РОЯЛ Премиум

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Стабилизиращ пълнеж от стиропор или ПДЧ (опция с доплащане), двустранно покрит с релефно пресована плоскост от HDF.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с панти ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Матирано стъкло
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ в Акрилна UV боя, Премиум и Портадекор покритие стр. 180
- МИНИМАКС в Акрилна UV боя, Премиум и Портадекор покритие стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС в Акрилна UV боя, Премиум и Портадекор покритие стр. 182
- ЛЕВЪЛ в Акрилна UV боя, Премиум и Портадекор покритие стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати.
- Препоръчваме дръжка на цял шилд модел Роял, вижте на стр. 203.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.
- Поради използването на различни материали може да има лека цвятна разлика между крилото на вратата и стъклодържача му.
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- пълнеж тип плътна плоча от дървесни частици
- подготовка за скъсяване (максимум 60 мм)
- магнитна брава
- пакет ПРАЙМ
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
- брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта СКАНДИА Премиум



ПРЕПОРЪЧАМЕ!

Семплостта на скандинавския стил.

Порта СКАНДИА Премиум А.0, Бял



Политура
ПРЕМИУМ



ВИСОКА
УСТОЙЧИВОСТ




Порта СКАНДИА Премиум А.0, Бял



модел А.0



модел В.0



модел R.0

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Премиум ★★★★★☆



Акрилна UV боя ★★★★★☆



* налице след потвърждаване
предлага се само за модели A.0 и B.0



Моделите се предлагат в
различни RAL нюанси. За повече
информация попитайте нашите
партньори.



релеф, модел R.0



идеално гладка повърхност
модел A.0, B.0



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ



плътна плоча от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото е покрит двустранно с релефно пресована HDF плоскост. За модел R.0 пълнежът може да е плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ (опция срещу доплащане). При модел A.0 и B.0 за пълнеж служат плочи от полистирен или плътни плочи от ПДЧ (опция срещу доплащане).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с панти „ПРАЙМ“, вижте опциите срещу доплащане
- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон.
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати).

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ с покритие Премиум и Акрилна UV боя стр. 180
- МИНИМАКС с покритие Премиум и Акрилна UV боя стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС с покритие Премиум и Акрилна UV боя стр. 182
- ЛЕВЪЛ с покритие Премиум и Акрилна UV боя стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.
- Модел B.0, с размер „60“, не е предлага в чешката норма.
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- пълнеж тип перфорирана плоча от пресовани дървесни частици (модел R.0) или плътна плоча от ПДЧ (модел A.0, B.0)
- подготовка за скъсяване (максимум 60 мм)
- пакет ПРАЙМ
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
- магнитна брава
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта ВЕКТОР, ФОРМ Премиум

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта ВЕКТОР Премиум Е, Бял



Политура
ПРЕМИУМ



ВИСОКА
УСТОЙЧИВОСТ



Порта ВЕКТОР Премиум V, Бял



BEKTOP T



BEKTOP A



BEKTOP B



BEKTOP C



BEKTOP E



BEKTOP U



BEKTOP V



BEKTOP W



BEKTOP Y



BEKTOP Q



ФОРМ 1



ФОРМ 2



ФОРМ 3



ФОРМ 5

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Стандарт ★★☆☆☆



Лак Премиум ★★★★★



Акрилна UV боя ★★★★★★



Моделите се предлагат в различни RAL нюанси. За повече информация попитайте нашите партньори.

ВНИМАНИЕ!

Акрилна UV боя с много висока устойчивост срещу:

- замърсяване (кафе, алкохол, мазнини),
- износване,
- драскотини,
- силови въздействия.

Устойчивост на отенъка на цвета за дълги години.

За крилата препоръчваме каси с покритие акрилна UV боя.

* Моделите от колекция Порта ФОРМ не се предлагат в боя Стандарт.



Дайте воля на въображението си! Имате идея за собствен модел? Може да поръчате произволна фрезовка чрез отдел Порта КОНТРАКТ. Детайли за нестандартните поръчки вижте на стр. 234.



фрезовка в близък план



хромирана апликация



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ВНИМАНИЕ!

Ако търсите остъквени врати, които ще подхождат на вратите от тази колекция, проверете колекцията Порта ФОКУС Премиум на стр. 20

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е плоча тип пчелна пита или перфорирана плоча от ПДЧ (опция срещу допълнително заплащане). Изцяло е покрит с HDF плоскост.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с панти ПРАЙМ, вижте опциите срещу заплащане
- Три панти за крило с размери „100“
- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

За фалцови врати ВЕКТОР се препоръчват каси:

- Порта СИСТЕМ каса с Премиум, Портадекор покритие или с акрила UV боя стр. 180
- МИНИМАКС каса с Премиум, Портадекор покритие или с акрила UV боя стр. 178

За фалцови врати ФОРМ се препоръчват каси:

- Порта СИСТЕМ каса с Премиум покритие или с акрила UV боя стр. 180
- МИНИМАКС каса с Премиум покритие или с акрила UV боя стр. 178

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС каса с Премиум покритие или с акрила UV боя стр. 182
- ЛЕВЪЛ каса с Премиум покритие или с акрила UV боя стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. Пасивно крило (притурка) с размери „30“, „40“, „50“ не се предлага с фрезовка.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.
- **Норми: PN, HUN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- подготовка за скъсяване (максимум 60 мм)
- пакет ПРАЙМ
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта ФОКУС Премиум

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта ФОКУС Премиум 4.А, Бял



Политура
ПРЕМИУМ



ВИСОКА
УСТОЙЧИВОСТ



Порта ФОКУС Премиум 4.А, Бял



модел 5.А



модел 5.В



модел 5.С



модел 4.А



модел 4.В



модел 4.С



Порта ВЕКТОР
модел Е
вижте на стр.
18

модел 4.Д

модел 4.Е

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Премиум ★★★★★☆



Акрилна UV боя ★★★★★★



ВНИМАНИЕ!

Акрилна UV боя с много висока устойчивост срещу:

- замърсяване (кафе, алкохол, мазнини),
- износване,
- драскотини,
- силови въздействия.

Устойчивост на отенъка на цвета за дълги години.

За крилата препоръчваме каси с покритие акрилна UV боя.



фрезовка в близък план
модел 4.D



прави ъгли на снадката със
стъклото



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ВНИМАНИЕ!

Ако търсите неостъклені врати, които да подхождат на вратите от тази колекция, проверете колекцията Порта ВЕКТОР Премиум на стр. 18

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ, подсилена с вътрешна рамка от шперплат (опция с доплащане), двустранно покрити с плоскост HDF. При остъклените модели закаленото матирано стъкло с дебелина 8 мм се явява конструктивен елемент на крилото.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с панти ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Три панти за крило с размери „100“
- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Закалено матирано стъкло с дебелина 8 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати).

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ каса с Премиум покритие или с акрила UV боя стр. 180
- МИНИМАКС каса с Премиум покритие или с акрила UV боя стр. 178

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС каса с Премиум покритие или с акрила UV боя стр. 182
- ЛЕВЪЛ каса с Премиум покритие или с акрила UV боя стр. стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Модел 4.B, 4.D се предлага единствено с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ без допълнително заплащане.
- **Стъклото на модел 4.A е с константен размер в ширина, независимо от размера на крилото.**
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Остъклените модели могат да бъдат оборудвани с вентилационен подрез (полски стандарт).
- **Норми: PN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- вентилационен подрез
- подготовка за скъсяване - само за моделите от група 5 (максимум 60 мм)
- пакет ПРАЙМ
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта ДЕЗАЙЪР UV

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта ДЕЗАЙЪР 2, Бял

UV

ВИСОКА
УСТОЙЧИВОСТ



Порта ДЕЗАЙЪР 3, Бял с черна инкрустация



модел 1



модел 2



модел 3
черни
инкрустации



модел 4
черни
инкрустации



модел 3
сребристи
инкрустации



модел 4
сребристи
инкрустации



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Акрилна UV боя ★★★★★☆



ВНИМАНИЕ!

Акрилна UV боя с много висока устойчивост срещу:


- замърсяване (кафе, алкохол, мазнини),
- износване,
- драскотини,
- силови въздействия.

Устойчивост на отенъка на цвета за дълги години.

За крилата препоръчваме каси с покритие акрилна UV боя.



фрезовка модел 2



черна инкрустация - модел 3.
предлагат се и сребристи инкрустации



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж от перфорирана плоча от ПДЧ, рамкиран с шперплат от иглолистна дървесина. Пълнежът и рамката са цялостно облицовани с HDF плоскост. **Сатенено гладка лакирана повърхност, благодарение на технологията на UV лакиране.** Модели 3 и 4 се предлагат със сребристи или черни инкрустации.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Три панти ПРАЙМ или Стандарт
- Брава със сребриста или златиста лицева част: с обикновен ключ, с квадрат за заключване тип ws-блокада или приспособена за секретен патрон
- Подготовка за скъсяване, максимум до 60 мм

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ каса с покритие акрила UV боя стр. 180
- МИНИМАКС каса с покритие акрила UV боя стр. 178

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС каса с покритие акрила UV боя стр. 182
- ЛЕВЪЛ каса с покритие акрила UV боя стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Височина „2200“ се реализира чрез отдел Порта КОНТРАКТ - виж стр 234.
- Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, тип ПРАЙМ, безфалцовите - с 2 панти 3D – пантите се опаковат с касата.
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационен подрез
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта ГРАНДЕ UV

ТОП
КОЛЕКЦИИ



ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Конструкцията от рамка с панел на колекцията ГРАНДЕ, в комбинация с новата технология на UV лакиране е гаранция за дълготраен продукт.

Порта ГРАНДЕ G.4, Бял

UV
ВИСОКА
УСТОЙЧИВОСТ



Порта ГРАНДЕ G.4, Бял



модел G.0



модел G.4



модел F.0
с декоративни летви от
масив дъб



модел A.0



модел A.1



модел A.1
с огледало



модел C.0



модел B.0



модел B.1



модел B.3



модел D.0

Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Акрилна UV боя ★★★★★☆



ВНИМАНИЕ!

Акрилна UV боя с много висока устойчивост срещу:

- замърсяване (кафе, алкохол, мазнини),
- износване,
- драскотини,
- силови въздействия.

Устойчивост на отенъка на цвета за дълги години.

За крилта препоръчваме каси с покритие акрилна UV боя.

ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЛЕТВИ

Масив дъб ★★★★★☆



Дъбов фурнир ★★★★★☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Крейцван алуминий




Остъкляване в модел G.4 - стъклото е вградено навътре спрямо повърхността на панелите на крилото




плосък панел




рамково-панелна конструкция



Декоративна летва в модел F.0, изработена от масив дъб, изравнена с повърхността на панелите на крилото и с хоризонтален фладер



Декоративна летва в модел G.0 с покритие дъбов фурнир или с покритие Портаперфект, вградена навътре спрямо повърхността на панелите на крилото. Вертикалния фладер е опция срещу допълнително заплащане.



Декоративна летва в модел G.0 с покритие крейцван алуминий, вградена навътре спрямо повърхността на панелите на крилото. Вертикалния фладер е опция срещу допълнително заплащане.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Сатенено-гладката повърхност на лака е постигната благодарение на UV технологията за лакиране. Модел A.1 може да бъде изпълнен с огледало от едната или двете страни. При избор на крило с огледало от едната страна, от другата страна има гладък панел. Възможност за избор на декоративни летви от масив дъб, изравнени с повърхността на панелите на крилото (модел F) или облицовани с фурнир, синтетично покритие или крейцван алуминий, вградени навътре спрямо панелите на крилото (модел G).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Три панти ПРАЙМ или Стандарт
- Брава със сребриста или златиста лицева част: с обикновен ключ, с квадрат за дръжка с WC-блокада или приспособена за секретен патрон
- Закалено матирано стъкло
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати).
- Подготовка за скъсяване, максимум до 60 мм

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ с акрилна UV боя стр. 180
- МИНИМАКС с акрилна UV боя стр. 178

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС с акрилна UV боя стр. 182
- ЛЕВЪЛ с акрилна UV боя стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати.
- Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти тип ПРАЙМ, а безфалцовите - с 2 бр. 3D панти, които влизат в комплекта на касата.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- декоративни летви - Покритие Портаперфект (модел G)
- декоративни летви - „Надраскан“ алуминий (модел G)
- декоративни летви - Естествен фурнир (модел G)
- размер „100“
- вентилационен подрез
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- огледало
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- дръжка с шилд

Порта ДУО



Порта ДУО 4.0, бяла UV боя с дъбов фурнир

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Комбинацията от бяло с фурнирован вертикален панел или с покритие, имитиращо дърво е непреходна и много ефективна комбинация за аранжировки, която е подходяща както за домове, така и за обществени пространства, независимо от стила, в който са декорирани.

UV
ВИСОКА
УСТОЙЧИВОСТ



Порта ДУО 4.0, бяла UV боя с дъбов фурнир



модел 4.0



модел 4.A
със стъкло



модел 4.0



модел 4.A
със стъкло

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Акрилна UV боя ★★★★★☆



ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ ЗА ПАНЕЛА

Покритие Портадекор ★★★★★☆



Дъбов фурнир ★★★★★☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Дъбов фурнир Сатен ★★★★★☆



Селектиран фурнир ★★★★★☆



ВНИМАНИЕ!

Акрилна UV боя с много висока

устойчивост срещу:

- замърсяване (кафе, алкохол, мазнини),

- износване,

- драскотини,

- силови въздействия.

Устойчивост на отенъка на цвета за

дълги години.

За крилата препоръчваме каси с покритие

акрилна UV боя.



стъклопанелна свързка



панелна свързка



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото на вратата се състои от: широк, боядисан панел и тясна ивица панел, покрита с фурнир или синтетично покритие. За остъклен модел използваме матирано, закалено стъкло с дебелина 8 мм, което е конструктивен елемент на крилото на вратата. Боядисаната бяла част има сатенено гладка повърхност, която се постига благодарение на UV технологията за боядисване. Естественят фурнир е защитен с екологични водни лакове, втвърдени под UV лампа (полуматов ефект).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две 3D панти за безфалцова врата или три (опция за доплащане)
- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Подготовка за скъсяване - само за модел 4.0 (максимум 60 мм)
- Закалено матирано стъкло с дебелина 8 мм

КАСИ

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС с покритие UV акрилна боя или с покритие като на декоративния панел стр. 182
- ЛЕВЪЛ с акрилна UV боя стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на таблите, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Крилата с размер „100“ са оборудвани с три панти.
- Константен размер на стъкло за модел 4.А, независимо от различните размери в ширината на крилата.
- Вентилационен подрез в остъклените модели е достъпен в полски стандарт.
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационен подрез
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта ХАЙД



Порта ХАЙД, 1.1

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Порта ХАЙД е нова колекция от врати, която отваря нови перспективи за интериорен дизайн, чрез използване възможностите за скриване на касата на вратата и завършването на вратата в цвета на стените.



Порта ХАЙД, 1.1, Бял



модел 1.1




модел А



модел В



модел С



модел Е



модел U



модел V



модел W



модел Y



модел Q



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Премиум ★★★★★



Грундова боя за самостоятелно боядисване и облепване с тапети



фрезовка в близък план



Безфалцов стандарт (отваряне навън) - дясна врата



Със срещуположен фалц (отваряне навътре) - лява врата



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крило без фалц (отваряне навън) или с фалц (отваряне навътре). Пълнеж стабилизираща плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ, подсилена с вътрешна рамка (опция срещу доплащане), като конструкцията е изцяло покрита с HDF-плоскост.

Крилото се предлага в два варианта:

- Лакирано с грундова боя, т.е. подготвено за боядисване или покриване с тапети.
- Краищата на крилото са покрити с кант, позволяващ последващо боядисване.
- Покрито с Премиум лак в бял цвят.

КАСИ

Скрита алуминиева каса във суров вид, подготвена за боядисване със стенна боя или покриване с тапети. Предназначена за дървени врати с дебелина 40 мм. Монтира се на стени от зидария или от гипсокартон. Размери вижте на стр. 215, Таблица 6.

КОМПЛЕКТА ВКЛЮЧВА

- Крило
- Две 3D панти
- Три 3D панти за врата с пълнеж тип перфорирана плоча от пресовани дървесни частици.
- Магнитна брава с обикновен ключ, пригодена за дръжка с wc-заклучване или за секретна ключалка
- Скрита алуминиева каса

ЗАБЕЛЕЖКИ

- 3D панти - предназначени за колекцията Порта ХАЙД
- Падащ праг, вграден в крилото се предлага само при пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ.
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ


- вентилационно подрязване
- автоматичен падащ праг
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- дръжка с шилд

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ СЪС СИНТЕТИЧНО ПОКРИТИЕ ТАБЛЕНИ

Най-отличителната особеност на рамково-панелните врати е многопалстовата им конструкция.

Тези врати са предназначени за клиенти, които ценят най-високото качество на изработка.

**НЯКОИ КАЗВАТ, ЧЕ СЕ ХВАЩАМ ЗА ДЕТАЙЛИТЕ,
НО АЗ ПРОСТО СЪМ ПЕРФЕКЦИОНИСТКА.
ЗАТОВА ИЗБРАХ ВРАТИТЕ С РАМКИ,
ЗАЩОТО ИЗРАБОТКАТА ИМ Е ПЕРТФЕКТНА!**





Порта Верте ХОУМ, група А и В



Порта Верте ХОУМ В.5, Бяло венге



Порта Верте ХОУМ В.0, Бяло венге



модел А.0



модел А.2



модел А.6



модел А.8



модел В.1



модел В.2




модел В.5




модел В.6

Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg 




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★☆




Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆




Покритие Премиум ★★★★★☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Покритие Порталамино ★★★★★☆



модел B.0 - табла



модел B.5 - специално матирано стъкло с прозрачни ивици



модел A.0 - табла

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

СТРАТИФИЦИРАНА
ДЪРВЕСИНА И
ТАБЛИ ОТ MDF



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела, крилото се състои от две надлъжни греди между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 4 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с пакет ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум до 30 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта Верте ХОУМ, група С

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта Верте ХОУМ С.5, Ален дъб



Порта Верте ХОУМ С.5, Ален дъб



модел С.0



модел С.1



модел С.2



модел С.3



модел С.4



модел С.5




модел С.0
с инкрустации




модел С.5
с инкрустации

Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★




Покритие Портасинхро 3D ★★★★★




Покритие Премиум ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Покритие Порталамино ★★★★★



инкрустации в алуминиев цвят



закалено матирано стъкло

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

СТРАТИФИЦИРАНА
ДЪРВЕСИНА И
ТАБЛИ ОТ MDF



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела, крилото се състои от две надлъжни греди между които напречно са разположени греди с или без инкрустации, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 4 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с пакет ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 30 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгачи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгачи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгачи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта Верте ХОУМ, група D

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта Верте ХОУМ D.7, Скандинавски дъб



Порта Верте ХОУМ D.7, Скандинавски дъб



модел D.0



модел D.1



модел D.2



модел D.3



модел D.4



модел D.5



модел D.6



модел D.7




модел D.0
с инкрустации




модел D.7
с инкрустации

Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★☆




Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆





Покритие Премиум ★★★★★☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Покритие Порталамино ★★★★★☆



инкрустации в алуминиев цвят



закалено матирано стъкло

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

СТРАТИФИЦИРАНА
ДЪРВЕСИНА И
ТАБЛИ ОТ MDF



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела, крилото се състои от две надлъжни греди между които напречно са разположени греди със или без инкрустации, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 4 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с пакет ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 30 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта Верте ХОУМ, група Е и F



Порта Верте ХОУМ Е.0 и Е.0 с черна дъска, Покритие Портасинхро 3D, Норвежки Бор



Порта Верте ХОУМ Е.0, Норвежки бор



модел Е.0



модел Е.1



модел Е.5



модел Е.0
с черна дъска



модел F.5



РАМКОВА



60 - 100



120 - 200




40 mm




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★★★★




Покритие Портасинхро 3D ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



опция за черна магнитна дъска от едната страна на модела врата E.0 (предлага се само за варианта, когато врата е с фалц)



остъкляване в модела E.5

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

СТРАТИФИЦИРАНА
ДЪРВЕСИНА И
ТАБЛИ ОТ MDF



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела, крилото се състои от две надлъжни греди между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 4 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с пакет ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 30 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100”
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта Верте ХОУМ, група G

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта Верте ХОУМ G.4, Портадекор покритие, Бял



Порта Верте ХОУМ G.4, Бял



модел G.0



модел G.1



модел G.2



модел G.3



модел G.4




модел G.0
с инкрустации




модел G.4
с инкрустации

Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★☆☆☆



Покритие Портасинхро 3D ★★☆☆☆




Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ ЗА ДЕКОРАТИВНИТЕ ЛЕТВИ

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Крейцван алуминий



остъкляване в модела G.4



инкрустации в алуминиев цвят



декоративна летва с покритие Портаперфект в модел G.0, вдадена навътре спрямо повърхността на крилото и с вертикален фладер (опция срещу доплащане)



декоративна летва с покритие крейцван алуминий в модела G.0, вдадена навътре спрямо повърхността на крилото. Вертикалният фладер е опция срещу допълнително заплащане.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

СТРАТИФИЦИРАНА
ДЪРВЕСИНА И
ТАБЛИ ОТ MDF



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела, крилото се състои от две надлъжни греди между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табии със или без инкрустации, летва/летви и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 4 mm.

За моделите с покритие Портадекор в бял цвят имате възможност за избор на декоративни летви в два варианта: с покритие Портаперфект или крейцван алуминий (срещу допълнително заплащане).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с пакет ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 30 mm
- Крыгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- декоративна летва/летви с покритие Портаперфект (бяло крило)
- декоративна летва/летви с покритие крейцван алуминий (бяло крило)
- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта Верте ХОУМ, група Н

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта Верте ХОУМ Н.5, Натурален дъб



Порта Верте ХОУМ Н.5, Натурален дъб



модел Н.0



модел Н.1



модел Н.2



модел Н.3



модел Н.4



модел Н.5



РАМКОВА



60 - 100



120 - 200




40 mm




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★☆☆☆



Покритие Портасинхро 3D ★★☆☆☆




Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ ЗА ДЕКОРАТИВНИТЕ ЛЕТВИ

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Крейцван алуминий



табла в модела H.0



остъкляване в модела H.5



Декоративна летва в модела H.0, облицована с покритие Портаперфект 3D, вдадена навътре спрямо повърхността на панелите на крилото, като вертикалното разположение на фладера е опция налична срещу допълнително заплащане.



Декоративна летва с покритие крейцван алуминий в модела H.0, вдадена навътре спрямо повърхността на панелите на крилото, като облицовката с вертикално разположение на четкосването е опция срещу допълнително заплащане.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

СТРАТИФИЦИРАНА
ДЪРВЕСИНА И
ТАБЛИ ОТ MDF



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела, крилото се състои от две надлъжни греди между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла, летва/летви и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 4 мм. За моделите с покритие Портадекор в бял цвят имате възможност за избор на декоративни летви в два варианта: с покритие Портаперфект или крейцван алуминий (срещу допълнително заплащане).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с пакет ПРАЙМ, вижте опциите срещу заплащане
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 30 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Норми: PN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- декоративна летва/летви с покритие Портаперфект (бяло крило)
- декоративна летва/летви с покритие крейцван алуминий (бяло крило)
- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- Брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта Верте ХОУМ, група J

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта Верте ХОУМ J.6, Бял



Порта Верте ХОУМ J.6, Бял



модел J.0



модел J.1



модел J.2




модел J.4



модел J.5




модел J.6




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★☆☆☆



Покритие Портасинхро 3D ★★☆☆☆




Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ ЗА ДЕКОРАТИВНИТЕ ЛЕТВИ

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Крейцван алуминий



табла в модела J.0



остъкляване в модела J.6

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

СТРАТИФИЦИРАНА
ДЪРВЕСИНА И
ТАБЛИ ОТ MDF



Декоративна летва в модела J.0, облицована с покритие Портаперфект 3D, вградена навътре спрямо повърхността на панелите на крилото, като вертикалното разположение на фладера е опция налична срещу допълнително заплащане.



Декоративна летва с покритие крейцван алуминий в модела J.0, вградена навътре спрямо повърхността на панелите на крилото, като облицовката с вертикално разположение на четкосването е опция срещу допълнително заплащане.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела, крилото се състои от две надлъжни греди между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла, летва/летви и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 4 мм. За моделите с покритие Портадекор в бял цвят имате възможност за избор на декоративни летви в два варианта: с покритие Портаперфект или крейцван алуминий (срещу допълнително заплащане).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с пакет ПРАЙМ, вижте опциите срещу заплащане
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 30 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- **Норми: PN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- декоративна летва/летви с покритие Портаперфект (бяло крило)
- декоративна летва/летви с покритие крейцван алуминий (бяло крило)
- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта Верте ХОУМ, група L и N



Порта Верте ХОУМ N.3, Сребърна Акация



Порта Верте ХОУМ L.4, Сребърна Акация



модел L.0



модел L.1



модел L.2



модел L.3



модел N.0




модел N.1



модел N.2




модел N.3




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★★★★



Покритие Портасинхро 3D ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



табла в модела L.0



остъкляване в модела L.4



табла в модела N.0



остъкляване в модела N.3

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

СТРАТИФИЦИРАНА
ДЪРВЕСИНА И
ТАБЛИ ОТ MDF



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела, крилото се състои от две надлъжни греди между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 4 mm.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с пакет ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 30 mm
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 194-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта Верте ПРЕМИУМ, група А и D

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта Верте ПРЕМИУМ А.4, Ален дъб



Порта Верте ПРЕМИУМ А.4, Ален дъб



модел А.0



модел А.1



модел А.2



модел А.3



модел А.4



модел D.0



модел D.1



модел D.2



модел D.3



модел D.5




модел D.6



модел D.7




модел D.8



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆




Покритие Премиум ★★★★★☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆




Покритие Порталамино ★★★★★☆



модел A.0 - плосък панел



модел A.0 - матирано стъкло



модел D.0 - плосък панел



модел D.8 - матирано стъкло

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

РАМКОВО - ТАБЛЕНА



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела, крилото се състои от две надлъжни греди между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 6 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с пакет ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум (до 60 мм)
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- пакет ПРАЙМ
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта Верте ПРЕМИУМ, група В и С

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта Верте ПРЕМИУМ С.0, Скандинавски дъб



Порта Верте ПРЕМИУМ С.0, Скандинавски дъб



модел В.0



модел В.1



модел В.2



модел В.3



модел С.0



модел С.1



модел С.2



РАМКОВА



60 - 100



120 - 200




40 mm




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Покритие Порталамино ★★★★★☆



плосък панел



матирано стъкло

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

РАМКОВО - ТАБЛЕНА



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела, крилото се състои от две надлъжни греди между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 6 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с пакет ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 60 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- пакет ПРАЙМ
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка за шилд

(стр. 202)

Порта Верте ПРЕМИУМ, група Е

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта Верте ПРЕМИУМ Е.5, Бял



Порта Верте ПРЕМИУМ Е.5, Бял



модел Е.0



модел Е.1



модел Е.2



модел Е.3



модел Е.4



модел Е.5

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Черна дръжка ЕУФОРΙΑ Q

- само при поръчка в комплект с врата от група Е на колекцията Порта Верте ПРЕМИУМ



дръжка ЕУФОРΙΑ Q

+



обикновена

или




секретна

или




сервизна




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★




Покритие Портаперфект 3D ★★★★★




Покритие Премиум ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Покритие Порталамино ★★★★★



плосък панел



матирано стъкло

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

РАМКОВО - ТАБЛЕНА



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела, крилото се състои от две надлъжни греди между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 6 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с пакет ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 60 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- пакет ПРАЙМ
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта КОНЦЕПТ, група А и В

ТОП
КОЛЕКЦИИ



ПРЕПОРЪЧАМЕ!

Традиционната рамково-таблена конструкция е гаранция за многогодишна издръжливост.

Порта КОНЦЕПТ А.9, Натурален дъб



Порта КОНЦЕПТ А.9, Натурален дъб



модел А.0



модел А.2



модел А.3



модел А.4



модел А.6



модел А.7



модел А.8



модел А.9



модел В.0



модел В.1


Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg






НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★




Покритие Портасинхро 3D ★★★★★




Покритие Премиум ★★★★★




Покритие Портадур ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Покритие Порталамино ★★★★★




матирено стъкло



плосък панел

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Специална многослойна дървесна конструкция.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела, крилото се състои от две надлъжни греди между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 6 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с пакет ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 60 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Моделите от група В не се предлагат с покритие Премиум.
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта КОНЦЕПТ, група С

ТОП
КОЛЕКЦИИ



ПРЕПОРЪЧАМЕ!

Традиционната рамково-таблена конструкция е гаранция за многогодишна издръжливост.

Порта КОНЦЕПТ С.6, Бял



Порта КОНЦЕПТ С.6, Бял



модел С.0



модел С.1



модел С.2



модел С.3




модел С.4



модел С.5




модел С.6




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★




Покритие Портасинхро 3D ★★★★★




Покритие Премиум ★★★★★




Покритие Портадур ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Покритие Порталамино ★★★★★




матирано стъкло



плосък панел

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Специална многослойна дървесна конструкция.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела, крилото се състои от две надлъжни греди между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 6 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с пакет ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум до 60 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта КОНЦЕПТ, група Н и К

ТОП
КОЛЕКЦИИ



ПРЕПОРЪЧАМЕ!

Традиционната рамково-таблена конструкция е гаранция за многогодишна издръжливост.

Порта КОНЦЕПТ К.3, Дъб Хамилтън



Порта КОНЦЕПТ Н.4, Дъб Хамилтън



модел Н.0



модел Н.1



модел Н.2



модел Н.4



модел К.0




модел К.1



модел К.2




модел К.3




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★




Покритие Портасинхро 3D ★★★★★




Покритие Премиум ★★★★★




Покритие Портадур ★★★★★




Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Покритие Порталамино ★★★★★



H.4 модел - матирано стъкло



H.0 модел - плосък панел



K.3 модел - матирано стъкло



K.0 - плосък панел

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Специална многослойна дървесна конструкция.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела, крилото се състои от две надлъжни греди между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 6 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с пакет ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 60 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта БАЛАНС



Порта БАЛАНС D.0, D.3, Бяло венге



Порта БАЛАНС D.0, Бяло венге



модел A.0



модел A.2



модел B.0



модел B.1



модел C.0



модел C.1



модел C.2



модел C.5



модел D.0



модел D.1




модел D.2



модел D.3

Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg 




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★☆☆☆☆




Покритие Портасинхро 3D ★★☆☆☆☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Покритие Порталамино ★★★★★☆



матирано стъкло



обемна табла

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

РАМКОВО - ТАБЛЕНА



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела, крилото се състои от две надлъжни греди между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 4 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с пакет ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 30 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта ХАРМОНИ



Порта ХАРМОНИ В.0, Сибирски дъб



Порта ХАРМОНИ В.0, Сибирски дъб



модел А.0



модел А.1



модел А.2



модел В.0



модел В.1



модел В.2



модел В.3



модел С.0



модел С.1



РАМКОВА



60 - 100



120 - 200



40 mm



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★

Дъб
Катания

Покритие Портасинхро 3D ★★★★★

Медна
акацияСребърна
акацияАлен
дъбТъмен
дъбБяло
венгеНорвежки
бор

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★

Дъб
ХаванаДъб
КалифорнияДъб
МалибуСкандинав-
ски дъбКласически
дъбЮжен
дъбСибирски
дъбНатурален
дъбСкандинав-
ски бук

Покритие Порталамино ★★★★★

Сребрист
дъбДъб
Хамилтън

матирано стъкло



обемна табла

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

РАМКОВО - ТАБЛЕНА



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела, крилото се състои от две надлъжни греди между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 4 мм, а в някои случаи и перпендикулярно разположени греди към напречните греди.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с пакет ПРАЙМ,
- вижте опциите срещу доплащане
- Закалено матирано стъкло
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Подготовка за скъсяване, максимум 30 мм

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта ИНСПАЙЪР, група А и В

ТОП
КОЛЕКЦИИ



ПРЕПОРЪЧАМЕ!

Огледало като идеално решение за малки помещения. Оптически увеличава и осветява помещението.

Порта ИНСПАЙЪР А.0, Скандинавски дъб, модул Ретро



Порта ИНСПАЙЪР А.0, Скандинавски дъб



модел А.0



модел А.1



модел А.1
с огледало



модел В.0



модел В.1



модел В.2



модел В.3



РАМКОВА



ОГЛЕДАЛО



60 - 100



120 - 200



40 mm



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★

Дъб
Катания

Покритие Портасинхро 3D ★★★★★

Медна
акацияСребърна
акацияАлен
дъбТъмен
дъбБяло
венгеНорвежки
бор

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★

Дъб
ХаванаДъб
КалифорнияДъб
МалибуСкандинав-
ски дъбКласически
дъбЮжен
дъбСибирски
дъбНатурален
дъбСкандинав-
ски бук

Покритие Порталамино ★★★★★

Сребрист
дъбДъб
Хамилтън


матирано стъкло „рамка“



табла с профилирана рамка

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Специална многослойна дървесна конструкция.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела, крилото се състои от две надлъжни греди между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла/табли с профилирана рамка и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 6 мм. Модел А.1 е възможен за изпълнение с огледало от едната или от двете страни. При избор на крило с огледало от едната страна, от другата има плосък панел.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с пакет ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Закалено матирано стъкло „рамка“ или закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 60 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Ако изберете модел с огледало от едната страна, от друга страна ще имате плътна, плоска табла.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- огледало
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта ИНСПАЙЪР, група С

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта ИНСПАЙЪР С.4, Класически дъб



Порта ИНСПАЙЪР С.4, Класически дъб



модел С.0



модел С.1



модел С.2



модел С.3



модел С.4



РАМКОВА



60 - 100



120 - 200



40 mm



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★

Дъб
Катания

Покритие Портасинхро 3D ★★★★★

Медна
акацияСребърна
акацияАлен
дъбТъмен
дъбБяло
венгеНорвежки
бор

Покритие Премиум ★★★★★



Бял

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★

Дъб
ХаванаДъб
КалифорнияДъб
МалибуСкандинав-
ски дъбКласически
дъбЮжен
дъбСибирски
дъбНатурален
дъбСкандинав-
ски бук

Покритие Порталамино ★★★★★

Сребрист
дъбДъб
Хамилтън

матирано стъкло



профилирана табла

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Специална многослойна
дървесна конструкция.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела, крилото се състои от две надлъжни греди между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени профилирани табла/профилирани табла и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 6 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с пакет ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Закалено матирано стъкло
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Подготовка за скъсяване, максимум 60 мм

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- **Норми: PN и CN.**


ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ СЪС СИНТЕТИЧНО ПОКРИТИЕ ПЛОСКИ

Нашите врати, покрити със синтетичен фурнир съставляват неизчерпаема гама от модели, от която всеки може да намери нещо по вкуса си. Лесното чистене, устойчивостта и атрактивната цена правят от тях модели, които се радват на голяма популярност.



ГОВОРИ СЕ, ЧЕ СЪМ МНОГО ПРИКАЗЛИВА,
НО АЗ СЪМ ПРОСТО КОМУНИКАТИВНА.
ЗАТОВА ИЗБРАХ ВРАТИ, КОИТО ШУМОИЗОЛИРАТ
МОИТЕ ЧЕСТИ РАЗГОВОРИ.



Порта ДЕКОР

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта ДЕКОР Р, Скандинавски бук



Порта ДЕКОР Р, Скандинавски бук



модел Р




модел М



модел D



модел L




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★




* до изчерпване на количествата


Покритие Портасинхро 3D ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Покритие Порталамино ★★★★★



стъклодържач



стъкло тип „Чинчила“



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от дървесни частици, подсилена с вътрешна рамка. Цялото крило е облепено с HDF плоскост.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с панти ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Три панти (за крило с размери „100“ или „110“)
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Модел стъкло: тип „чинчила“ или матирано (доплащане към цената)
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати).

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При пълнеж перфорирана плоча подготовката за скъсяване е стандартно заложена.
- Размер „110“ е наличен само с пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици. Големината на стъклото е както при размер „100“.
- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. Пасивно крило (притурка) с размери „30“, „40“, „50“ е достъпно само в плътен вариант. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.

- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- **Размер „80“ и „90“ в инвестиционната норма (чист проходен отвор 800, 900 мм) е достъпен като стандартно изделие - без доплащане.**
- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.
- **Норми: PN, HUN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“, „110“
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти ПРАЙМ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- подготовка за скъсяване (максимум 60 мм)
- подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
- илюминатор – с рамка от неръждаема стомана
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- продълговата дръжка за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- матирано стъкло – модел M, D и L
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта ТУИСТ, Порта ГРАНДЕКО



Порта ТУИСТ А.3, Орех Верона 2



Порта ТУИСТ А.3, Орех Верона 2



ТУИСТ А.0



ТУИСТ А.1



ТУИСТ А.3



ТУИСТ С.1



ГРАНДЕКО 1.1



ГРАНДЕКО 1.2



ГРАНДЕКО 2.1



ГРАНДЕКО 2.3



ГРАНДЕКО 3.1



ГРАНДЕКО 3.2




ГРАНДЕКО 5.2



ГРАНДЕКО 6.2


Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg






НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ



Покритие Портадекор ★★★★★



Покритие Портасинхро 3D ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



стъклодържач със стъклен панел – Порта ТУИСТ А.3



стъклодържач с MDF панел – Порта ТУИСТ А.0



матирано стъкло
Порта ГРАНДЕКО 3.2



стъклодържач с MDF панел
Порта ГРАНДЕКО 3.1



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ



плътна плоча от ПДЧ,
подсилена с шперплат

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО - ТУИСТ

Пълнежът на крилото е плоча „пчелна пита“ или плътна плоча от ПДЧ, подсилена с шперплат (опция с доплащане). Изцяло е покрито с плоскост HDF. Конструкцията е със стъклен елемент или плосък панел.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО - ГРАНДЕКО

Пълнежът на крилото представлява плоча тип пчелна пита. При опциите с доплащане е налична: перфорирана плоча от дървесни частици (моделите 1.1, 2.1, 3.1, 5.1, 6.1), подсилена с вътрешна рамка от шперплат. Цялото крило е облепено с HDF плоскост.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с панти ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Три панти (за крило с размери „100“ или „110“)
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Стъкло - Порта ТУИСТ: Закалено матирано стъкло, Порта ГРАНДЕКО: закалено, „чинчила“ или матирано.
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати).

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрили врати не се предлагат с магнитна брава.
- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.

Допълнителна информация - Порта ТУИСТ:

- При пълнеж плътна плоча от ПДЧ, подсилена с шперплат, подготовката за скъсяване е стандартно заложена.
- Размерът „60“ и „120“ (двукрили) не е наличен за модели А.
- Размер „110“ е наличен само с пълнеж плътна плоча от ПДЧ, подсилена с шперплат.
- Поради използването на различни материали може да има малка цвятова разлика между крилото и стъклодържача му.
- **Норми: PN, CN и DIN.**
- **Допълнителна информация - Порта ГРАНДЕКО:**
- При пълнежите с перфорирана и плътна плоча подготовката за скъсяване е стандартно заложена.
- Размер „110“ е наличен само с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ.
- Размерите на стъклата са като в размер „100“.
- **Норми: PN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“ и „110“
- ТУИСТ - пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ и/или плътна
- ГРАНДЕКО - пълнеж плътна плоча от ПДЧ (остъклени крила)
- вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти ПРАЙМ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- подготовка за скъсяване (максимум 60 мм)
- подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта СТИЛ



Порта СТИЛ 1, Дъб Калифорния



Порта СТИЛ 1, Дъб Калифорния



модел 1




модел 2



модел 3




модел 4




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★★★★




Покритие Портасинхро 3D ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★



Порта СТИЛ



модел със стъкло



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ВНИМАНИЕ

Ако търсите плътни врати, които да подхождат на тази колекция, проверете колекциите Порта ДЕКОР стр. 70 и Порта CPL стр. 88.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът представлява „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ, подсилена отвътре с шперплат (опция с доплащане). Конструкцията е покрита с HDF плоскост. При крилата с покритие CPL HQ страничните им краища са кантирани с ABS лента.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с панти ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Три панти за крило с размери „100“ или „110“
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Стъкло тип: „чинчила“ или матирано
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ подготовката за скъсяване е стандартно заложена.
- Размер „110“ е наличен само с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ. Размери на стъклата като в размер „100“.

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата с покритие Портадекор в цвят дъб, не се предлагат в плъзгаща се версия.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.
- **Норми: PN, HUN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“, „110“
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- цветове от CPL 0,2 mm – ГРУПА II
- вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- панти ПРАЙМ (предлагат се само за определени каси)
- магнитна брава
- за врати с покритие CPL - пакет ПРАЙМ
- подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)
- подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта ФИТ, група А, В, С, I



Порта ФИТ I.1, Сив Евроинвест



Порта ФИТ I.1, Сив Евроинвест



модел А.2



модел А.6



модел В.2



модел В.5



модел С.0



модел С.1



модел С.3




модел I.0



модел I.1

Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg 



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★

Светъл орех	Орех	Венге	Орех Верона 2	Сив Евроинвест	Бял
Дъб	Вишна	Бук Бавария	Дъб Катания НОВОСТ		

Покритие Портасинхро 3D ★★★★★

Медна акация	Сребърна акация	Ален дъб	Тъмен дъб	Бяло венге	Норвежки бор
--------------	-----------------	----------	-----------	------------	--------------

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★

Дъб Хавана	Дъб Калифорния	Дъб Малибу	Скандинавски дъб	Класически дъб	Южен дъб
Сибирски дъб	Натурален дъб	Скандинавски бук НОВОСТ			

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★

ГРУПА I	НОВОСТ Бял	Сив Евроинвест	Антрацит НРЛ/CPL	Бук Порта	Орех	Орех Модена 1	Светъл орех
	Дъб Милано 1	Дъб Милано 2	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	Натурален дъб	Натурален орех (матов)	
ГРУПА II	Тъмна релефна текстура	Светъл бетон	Тъмен бетон				

Порта ФИТ



Стъклодържач със стъкло
ЗАБЕЛЕЖКА: при покритие CPL
стъклодържача е закърплен.



Стъклодържач с HDF
плоскост
ЗАБЕЛЕЖКА: при покритие CPL
стъклодържача е закърплен.



плоча тип
пчелна пита



плътна плоча от ПДЧ,
подсилена с шперплат

ВНИМАНИЕ

Ако търсите плътни врати, подходящи на тази колекция,
разгледайте колекциите Порта ДЕКОР стр. 70 и Порта CPL стр. 88.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

За моделите А, В, С и I пълнежът е плоча тип „пчелна пита“ или плътна плоча от ПДЧ, подсилена с шперплат (опция срещу доплащане). Конструкцията е покрита с HDF плоскост. При крилата с покритие CPL HQ страничните им краища са кантирани с ABS лента.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с панти ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Три панти в крило с размер „100“
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Матирано стъкло или стъкло тип „чинчила“
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- пълнеж тип плътна плоча от ПДЧ
- цветове от CPL 0,2 мм – ГРУПА II
- вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти ПРАЙМ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- за врати с покритие CPL - пакет ПРАЙМ
- подготовка за скъсяване (максимум 60 мм)
- подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта ФИТ, група Е–Н



Порта ФИТ G.5, Норвежки бор



Порта ФИТ G.5, Норвежки бор



модел E.0



модел E.3



модел F.2



модел F.6



модел G.0



модел G.2



модел G.3



модел G.5



модел H.0



модел H.1




модел H.3



модел H.4

Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg





НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★☆

Светъл орех	Орех	Венге	Орех Верона 2	Сив Евроинвест	Бял
Дъб	Вишна	Бук Бавария	Дъб Катания НОВОСТ		

Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆

Медна акация	Сребърна акация	Ален дъб	Тъмен дъб	Бяло венге	Норвежки бор
--------------	-----------------	----------	-----------	------------	--------------

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆

Дъб Хавана	Дъб Калифорния	Дъб Малибу	Скандинавски дъб	Класически дъб	Южен дъб
Сибирски дъб	Натурален дъб	Скандинавски бук НОВОСТ			

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

ГРУПА I	НОВОСТ Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Бук Порта	Орех	Орех Модена 1	Светъл орех
	Дъб Милано 1	Дъб Милано 2	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	Натурален дъб	Натурален орех (матов)	
ГРУПА II	Тъмна релефна текстура	Светъл бетон	Тъмен бетон				

Порта ФИТ



Съклюдържач със стъкло
ЗАБЕЛЕЖКА: при покритие CPL
стъклюдържача е закръглен.



Съклюдържач с HDF плоскост
ЗАБЕЛЕЖКА: при покритие CPL
стъклюдържача е закръглен.



плоча тип
пчелна пита



плътна плоча от ПДЧ,
подсилена с шперплат

ВНИМАНИЕ

Ако търсите плътни врати, които да подхождат на тази колекция, разгледайте колекциите Порта ДЕКОР стр. 70 и Порта CPL стр. 88.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж плоча тип „пчелна пита“ или плътна плоча от ПДЧ подсилена с шперплат (опция срещу доплащане). Цялото крило е облепено с HDF плоскост. Конструкцията на крилото е допълнена със стъкло или гладка плоскост.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с панти ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Три панти в крило с размер „100“
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Матирано стъкло или стъкло тип „чинчила“
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вентилационна решетка и вентилационни отвори в два реда са недостъпни за модел Н.

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.
- **Норми: PN, HUN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- пълнеж тип плътна плоча от ПДЧ
- цветове от CPL 0,2 мм – ГРУПА II
- вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти ПРАЙМ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- за врати с покритие CPL – пакет ПРАЙМ
- подготовка за скъсяване (максимум 60 мм)
- подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта НОВА, група 2–5



Порта НОВА 2.1, Сребрист дъб



Порта НОВА 5.5, Сребрист дъб



модел 2.1



модел 2.2



модел 2.2
с огледало



модел 3.1



модел 3.2



модел 4.1



модел 4.2



модел 4.4



модел 5.1



модел 5.2



модел 5.4



модел 5.5

Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg





ОГЛЕДАЛО



60 - 100



120 - 200




40 mm




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★★★★




Покритие Портасинхро 3D ★★★★★




Покритие Портадур ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Покритие Порталамино ★★★★★



рамка с обемна табла



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ



плътна плоча от ПДЧ,
подсилена с шперплат

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж на крилата: плътна плоча от ПДЧ, подсилена с вътрешна рамка от шперплат. Конструкцията е изцяло покрита с плоскост HDF. Модел 2.2 е възможен за изпълнение с огледало от едната или от двете страни. При избор на крило с огледало от едната страна, от другата има табла.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Две или три панти тип Стандарт или три панти за крило с размер „100“, както и ако е в покритие Портадур. Срещу допълнително заплащане е възможна и окомплектовка с панти Прайм.
- Стъкла-тип: „чинчила“, матирано закалено (вижте опциите с доплащане)
- Подготовка за скъсяване, максимум до 60 мм (само група 2 и 3)
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати).

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.
- **Норми: PN, HUN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- матирано стъкло
- вентилационен подрез или вентилационни отвори на 1 ред
- окомплектовка с панти ПРАЙМ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- огледало
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта НОВА, група 6 и 7



Порта НОВА 7.1, Орех 3, модул Ретро



Порта НОВА 6.3 Орех 3, модул Ретро



модел 6.1



модел 6.2



модел 6.3



модел 6.4



модел 6.5



модел 7.1



модел 7.2




модел 7.3



модел 7.4



модел 7.5




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★★★★




Покритие Портасинхро 3D ★★★★★




Покритие Портадур ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



стъклодържач с растер



рамка с обемна табла



плътна плоча от ПДЧ,
подсилена с шперплат

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж с плътна плоча от ПДЧ, подсилена с вътрешна рамка от шперплат.
Цялото крило е облепено с HDF плоскост.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Две или три панти Стандарт, или три панти в крило с размер „100“ и с покритие Портадур, наличен е също пакет обков ПРАЙМ, вижте Доплащане
- Стъкла-тип: „чинчила“, матирано (вижте опциите с доплащане)
- Подготовка за скъсяване, максимум до 60 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати).

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Решетка и вентилационни отвори на 2 реда са налични само за модели 6.5, 7.5.
- Модели от група 6 и 7 не се предлагат в цвят Тъмен дъб от покритие Портасинхро 3D и в цвят Скандинавски дъб от покритие Портаперфект 3D.
- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.
- Поради използването на различни материали може да има лека цвятна разлика между крилото на вратата и рамката му за остъкляване.
- **Норми: PN, HUN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- матирано стъкло
- решетка, вентилационни отвори или вентилационно подрязване
- комплектровка с панти ПРАЙМ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- дръжка с шилд

Порта ЛЕВЪЛ



ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Колекцията Порта ЛЕВЪЛ е обогатена с нови атрактивни цветове, които ведно със специалната каса ЛЕВЪЛ с 20 или 100 см панели, дават необичайни възможности при аранжирането на всеки интериор.

Порта ЛЕВЪЛ С.2 с инкрустация, Дъб Катания, със специална каса ЛЕВЪЛ с панел 100 см



Порта ЛЕВЪЛ С.2 с инкрустация, Дъб Катания
Каса ЛЕВЪЛ с панел 20 см



Порта ДЕКОР
модел Р
вижте на стр.
70




модел С.1
каса с панел
20 см



модел С.2
с инкрустация
каса с панел
20 см




модел С.3
с инкрустация
каса с панел
20 см



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Покритие Порталамино ★★★★★



ВНИМАНИЕ

Ако търсите плътни врати, които да подходжат на тази колекция, разгледайте колекцията Порта ДЕКОР на стр. 70.

За крилата Порта ЛЕВЪЛ е предвидена прилежаща каса ЛЕВЪЛ. Панелът ЛЕВЪЛ може да е с вертикално или хоризонтално разположение на фладера - важи за 6-те подобрани цвята.

Порта ЛЕВЪЛ



Специална каса ЛЕВЪЛ



черни инкрустации



сребристи инкрустации



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ в рамка от дървесни материали, подсилена с шперплат. Конструкцията е изцяло покрита с плоскост HDF.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с панти ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Три панти за крило с размери „100“
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Когато крилата са с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ, подготовката за скъсяване е стандартно заложена.

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти ПРАЙМ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)
- подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта ЛАЙН

ТОП
КОЛЕКЦИИ

ТОП
ИНВЕСТИЦИОННИ
КОЛЕКЦИИ



Порта ЛАЙН G.1, Тъмен бетон



Порта ЛАЙН H.1, Тъмен бетон



модел А.1



модел В.1



модел С.1



модел D.1



модел E.1




модел F.1



модел G.1



модел H.1



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★☆

Светъл орех	Орех	Венге	Орех Верона 2	Сив Евроинвест	Бял
Дъб Катания	Дъб	Вишна	Бук Бавария		

Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆

Медна акация	Сребърна акация	Ален дъб	Тъмен дъб	Бяло венге	Норвежки бор
--------------	-----------------	----------	-----------	------------	--------------

Покритие Порталеперфект 3D ★★★★★☆

Дъб Хавана	Дъб Калифорния	Дъб Малибу	Скандинавски дъб	Класически дъб	Южен дъб
Сибирски дъб	Натурален дъб	Скандинавски бук			

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Бук Порта	Орех	Орех Модена 1	Светъл орех
Дъб Милано 1	Дъб Милано 2	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	Натурален дъб	Натурален орех (матов)	
Тъмна релефна текстура	Светъл бетон	Тъмен бетон				

Покритие Порталамино ★★★★★☆

Сребрист дъб	Дъб Хамилтън
--------------	--------------



сребристи инкрустации предлагат се и черна инкрустации



плоча тип пчелна пита



перфорирана плоча от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът представлява „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ, подсилен отвътре с шперплат. Конструкцията е изцяло покрита с плоскост HDF. Крилата се допълват с алуминиеви инкрустации в сребрист или черен цвят с ширина 6 мм. Страничните ръбове на крилата с покритие CPL HQ са кантирани с ABS лента.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с панти ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Три панти в крило с размер „100“
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вентилационни отвори не са достъпни за модел D.1.
- Подготовка за скъсяване срещу допълнителна такса се прилага за врати с пълнеж плоча от пчелна пита.
- Моделите инкрустации F.1 и G.1 на крила в плъзгаща се версия са разположени на височината на вкопаната ръкохватка.
- При пълнеж с перфорирана плоча от ПДЧ, подготовката за скъсяване е стандартно заложена.

- Размер „110“ е наличен само с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ.
- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата с покритие Портадекор в цвят дъб, не се предлагат в плъзгаща се версия.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.
- **Норми: PN, HUN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“, „110“
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- цветовете от CPL 0,2 мм – ГРУПА II
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти ПРАЙМ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- за врати с покритие CPL - пакет ПРАЙМ
- подготовка за скъсяване (максимум 60 мм)
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта CPL

ТОП
КОЛЕКЦИИ

ТОП
ИНВЕСТИЦИОННИ
КОЛЕКЦИИ



Порта CPL 1.1, крило – Натурален дъб, каса – Тъмен бетон



Порта CPL 1.1, Натурален дъб



модел 1.1



модел 1.2



модел 1.3



модел 1.4



модел 1.5



модел 5.1




модел 5.2



модел 5.4



модел 5.5



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★ HPL, CPL 0,7 покритие ★★★★★

ГРУПА I	Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Бук Порта	Орех	Орех Модена 1	Светъл орех
	Дъб Милано 1	Дъб Милано 2	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	Натурален дъб	Натурален орех (матов)	

ГРУПА II	Тъмна релефна текстура	Светъл бетон	Тъмен бетон



Проверете възможностите за реализиране на други модели от отдела за нестандартни поръчки Порта КОНТРАКТ, вижте на стр. 234.

Порта CPL



стъклодържач със стъкло



стъклодържач с табла



горен панел



долен панел с вентилационна решетка



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ



плътна плоча от ПДЧ,
подсилена с шперплат



долен панел



долен панел с вентилационно
подрязване

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилата от група 1 се произвеждат с пълнеж плоча тип „пчелна пита“ или при допълване с перфорирана плоча от ПДЧ, подсилена с вътрешна рамка. За крилата от група 5 и модел 1.4 пълнежът е плътна плоча от ПДЧ, подсилен с вътрешна рамка от шперплат. Конструкцията на крилата е изцяло покрита с HDF - плоскост. При крилата с покритие CPL HQ страничните им ръбове са кантрирани с ABS лента.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Две или три панти Стандарт или ПРАЙМ
- Три панти (в крило с размер „100“ и „110“)
- Стъкло: за моделите от група 1 - „чинчила“, закалено матирано (срещу допълване) или прозрачно (срещу допълване); за моделите от група 5 - „чинчила“ или закалено матирано (срещу допълване)
- Подготовка за скъсяване (макс. 60 мм) (само група 5)
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При пълнежите с перфорирана и плътна плоча подготовката за скъсяване е стандартно заложена.
- Размер „110“ е наличен само с пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици. Големината на стъклото – както при размер „100“.
- Размер „100“ и „110“ не е наличен за модел 1.4.
- Подготовка за скъсяване срещу допълнителна такса се прилага за врати с пълнеж плоча от пчелна пита.
- При избор на панти ПРАЙМ за фалцова врата, крилото не е оборудвано с шарнирна част, както и крилото за безфалцова врата не е оборудвано с 3D панти, т.к в тези случаи панти се пакитират в опаковката на касата.
- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати.
- Пасивните крила се предлагат в остъклен и плътен вариант в стандартните размери от „60“ до „100“.

- Пасивни крила (странични притурки) с размери „30“, „40“ и „50“ се предлагат само в плътен вариант. При двукрили безфалцови врати се поръчва пасивно и активно крило.
- Възможност за производство на други модели чрез Порта КОНТРАКТ стр. 234.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Размер „80“ и „90“ в инвестиционна норма (чист отвор за преминаване 800, 900 мм) е наличен като стандарт - без допълване.
- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.
- Стомените панели се предлагат в размери „80“, „90“ и „100“ в опция с пълнеж с ПДЧ.
- Норми: PN, HUN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“, „110“
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- цветове от CPL 0,2 мм и 0,7 мм – ГРУПА II
- пакет ПРАЙМ
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- вентилационна решетка (само за група 1), вентилационни отвори или вентилационен подрез
- магнитна брава
- подготовка за скъсяване (максимум 60 мм) (група 1)
- подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
- матирано или прозрачно стъкло - модел 1.2
- матирано или прозрачно стъкло - модел 1.3 и 1.4
- матирано или прозрачно стъкло - модел 1.5
- матирано стъкло - гр. 5 (за 1 бр стъкло)
- горен панел - комплект за от двете страни (модел 1.1, 1.2)
- долен панел - комплект за от двете страни (модел 1.1, 1.2, 1.3)
- долен панел с подрязване за вентилация - комплект за от двете страни (модел 1.1, 1.2, 1.3)
- долен панел с решетка за вентилация - комплект за от двете страни (модел 1.1, 1.2, 1.3)
- илюминатор – с рамка от неръждаема стомана (модел 1.1)
- брава със заключване тип „кукичка“ и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- дръжка с шилд

(стр. 202)



Порта РЕЗИСТ

ТОП
КОЛЕКЦИИ

ТОП
ИНВЕСТИЦИОННИ
КОЛЕКЦИИ



Порта РЕЗИСТ 1.1, Натурален Халифакс

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Механичен клас III притежават избрани модели врати, които са с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ. Допълнително се предлага „инвестиционен пакет“, съдържащ триелементни панти и брава от най-високата категория на употреба (опция срещу допълнително заплащане). Комплектът се състои от крило и прилежащата му каса.

вертикален фладер:



модел 1.1



модел 1.2



модел 1.3



модел 1.4

хоризонтален фладер:



модел 7.1



модел 7.2



модел 7.3



модел 7.4

вертикален или хоризонтален фладер:



модел B.1*



модел E.1*



модел H.1*



модел 4.A



модел 4.B




Порта РЕЗИСТ 7.1, Натурален Халифакс

* фладер, в съответствие с посоката на инкрустацията



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Гладстон / Халифакс ★★★★★★



НОВИ



Проверете възможностите за производство на други модели в Портата КОНТРАКТ, вижте на стр. 234.

ПРИМЕРНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ВРАТИТЕ ПОРТА РЕЗИСТ:

- Офиси
- Хотели и пансионати
- Обществени сгради
- Жилищни сгради

ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ НА ПАЗАРА

Текстурата и видът на покритието Гладстон / Халифакс има автентичен вид, наподобяващ естествена, сурова дървесина.

Гладстон / Халифакс




ЕКСТРИМ


Клас, параметрите на който осигуряват защита при интензивна употреба на врати, завършени с този вид покритие. Предназначен е за места с голям интензитет на движение, там, където ежедневно преминават стотици хора.



синхроничната текстура на Гладстон / Халифакс акцентира върху наподобяването на естествената необработеност на дървесината



черни инкрустации или
сребристи инкрустации



стъкло - модел 4А



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ, подсилена с
шперплат



плътна плоча от ПДЧ,
подсилена с шперплат

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Повърхността на крилото е покрита с високо компресирани плоскости с много фина структура на влакната. Благодарение на своята голяма плътност, гарантира висока устойчивост на удар, триене и издраскване.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е плоча „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ, подсилена отвътре с шперплат (опция с допълване), модели 1.4, 7.4 – плътна плоча от ПДЧ, 4.В – перфорирана плоча от ПДЧ. Конструкцията е изцяло покрита с плоскост HDF. Ръбовете на крилата са кантирани с ABS лента. Моделите с инкрустации са фрезирани и инкрустирани с вложки в черни или сребристи цвят с ширина 6 мм. Крилата 4.А, 4.В са със закалено стъкло с дебелина 8 мм, което представлява конструкционен елемент на крилото.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с панти ПРАЙМ, вижте опциите срещу допълване
- Три панти за крило с размери „100“ или „110“
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Стъкло: за моделите от група 1 и 7 – „чинчила“, закалено матирано или прозрачно с дебелина 4 мм; за моделите от група 4 – закалено матирано 8 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При избор на панти ПРАЙМ за фалцова врата, крилото не е оборудвано с шарнирна част, както и крилото за безфалцова врата не е оборудвано с 3D панти, т.к. в тези случаи панти се пактират в опаковката на касата.
- Решетка, вентилационни отвори и подготовка за скъсяване, не са налични за моделите от гр. 4.
- При крила с пълнеж перфорирана или плътна плоча от ПДЧ, подготовката за скъсяване е заложена като стандарт.

- Размер „100“ и „110“ не са налични за модел 1.4 и 7.4.
- Размер „110“ се предлага само с пълнеж плоча от пресовани дървесни частици. Размери на стъклото - като при размер „100“.
- Размер „110“ не се предлага за моделите от група 4.
- Константен размер на стъкло за модел 4.А, независимо от различните размери в ширината на крилата.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрилите безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Размер „80“ и „90“ в инвестиционна норма (чист отвор за преминаване 800, 900 мм) са налични като стандарт (отнася се за модели от гр. 1 и 7) - без допълване.
- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.
- **Норми: PN, HUN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“, „110“
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- пакет обков ПРАЙМ
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- решетка (само група 1 и 7), вентилационни отвори или вентилационен подрез
- магнитна брава
- подготовка за скъсяване (максимално 60 мм) (с изключение на група 4)
- подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
- илюминатор – с рамка от неръждаема стомана (модел 1.1, 7.1)
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- дръжка с шилдръжка с шилд

(стр. 202)



91

Порта ФОКУС



Порта ФОКУС 4.А матирано стъкло , Натурален Орех (матов)



Порта ФОКУС 4.А, матирано стъкло , Натурален Орех (матов)




модел 2.0



модел 4.А



модел 4.В




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★★★★




Покритие Портасинхро 3D ★★★★★




Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★



Покритие Порталамино ★★★★★



Порта ФОКУС



свързка с прави ръбове на крилото със стъклото
фалцово крило



свързка с прави ръбове на крилото със стъклото
безфалцово крило



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ, подсилен отвътре с шперплат (опция с допълване). Конструкцията е изцяло покрита с плоскост HDF. При остъклените модели с матирано закалено стъкло с дебелина 8 мм, стъклото е конструктивен елемент на крилото. При крилата с покритие CPL HQ краищата им (хоризонтален - горен и вертикални - странични) са кантирани с ABS лента.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три панти Стандарт, с възможност за комплектровка с панти ПРАЙМ, вижте опциите срещу допълване
- Три панти за крило с размери „100“ или „110“
- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или пригодена за патрон
- Закалено матирано стъкло
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати).

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182
- ЛЕВЪЛ стр. 184

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вентилационното подрязване в остъклени модели се предлага само в полски стандарт.
- При пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ, подготовката за скъсяване е стандартно заложена.
- Размер „110“ е наличен само с ПДЧ пълнеж.
- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Модел 4.B е наличен само с ПДЧ пълнеж без допълнително заплащане.
- Размер „110“ не е наличен за моделите от група 4.
- **Константен размер на стъклата, само за модел 2 и модел 4.A.**
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- **Норми: PN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“, „110“
- цветове от CPL 0,2 мм – ГРУПА II
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- комплектровка с панти ПРАЙМ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Порта ЛОФТ



Порта ЛОФТ е колекция, отваряща нови перспективи за интериорен дизайн. Основният лейтмотив е непреходното във времето бяло и черно в матово покритие, което се появява на касата и всички аксесоари на вратата. Благодарение на комбинацията с декорите Порта можем да конфигурирате свой оригинален продукт, който ще се впише отлично в почти всеки интериор.

Порта ЛОФТ 1.1, Скандинавски бук



Порта ЛОФТ 1.1, Скандинавски бук



модел 1.1



модел 4.A



модел 4.B



модел 1.1




модел 4.A




модел 4.B

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Гладстон / Халифакс ★★★★★★



Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ ЗА КАСАТА

Покритие СУПЕР МАТ ★★★★★☆



Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



свързка със стъкло



3D панти в цвета на касата



чело на бравата



чело на бравата



плоча тип пчелна пита



перфорирана плоча от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е плоча „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ, подсилена с вътрешна рамка, изработена от шперплат (опция срещу допълнително заплащане). Конструктивната рамка на крилото с пълнежът са изцяло покрити с HDF плоскост. Остъклените модели са с закалено матирано стъкло с дебелина 8 мм, което е конструктивен елемент на крилото. **Характерна особеност на колекцията е използването на ABS кант (върху страничните краища на крилото) в черен или бял цвят.**

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две 3D панти за безфалцова врата или три (опция за доплащане) - черни или бели.
- Брава с чело в цвета на канта на крилото - черни или бели.
- Закалено матирано стъкло с дебелина 8 мм.

КАСИ

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС в черен или бял цвят стр. 182.

ЗАБЕЛЕЖКИ


- Вентилационен подрез в остъклените модели е достъпен в полски стандарт.**
- Когато пълнежът е перфорирана плоча от ПДЧ, подготовката на крилото за скъсяване е стандартно заложена. За остъклените модели не се предлага подготовка за скъсяване, т.к те не могат да се изрязват.
- Модел 4.В се предлага само с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ без допълнително заплащане.
- Фиксиран размер на стъклото в ширина при модел 4.А.**
- Три панти в крилото с размер „100“.
- Крилото за безфалцова врата не е оборудвано с 3D панти, т.к те се пакетират в опаковката на касата.
- Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- цветове в покритие CPL 0.2 мм - ГРУПА II
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- вентилационен подрез
- трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- подготовка за скъсяване, максимум (до 60 мм), (модел 1.1)
- дръжка с шилд

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ С ПОКРИТИЕ ФУРНИР

Вратите с покритие фурнир са стилни, уникални и подчертават добрия вкус на домакинството. Крилото е покрито с натурално дърво, което придава чар и атмосфера на всеки интериор.



КАЗВАТ МИ, ЧЕ СЪМ МНОГО ЕМОЦИОНАЛНА, НО МЕН, ПРОСТО, НЕ МЕ Е СРАМ ДА ИЗРЯЗЯВАМ ЧУВСТВОТА СИ. ОБИЧАМ ДА СЕ ГУШКАМ И ОБИЧАМ УЮТЕН ИНТЕРИОР, ЗАТОВА ИЗБИРАМ ВРАТИТЕ С ПОКРИТИЕ ФУРНИР.





Натура КЛАСИК

ТОП
ИНВЕСТИЦИОННИ
КОЛЕКЦИИ



ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Механичен клас III притежават избрани модели врати, които са с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ. Допълнително се предлага „инвестиционен пакет“, съдържащ триелементни панти и брава от най-високата категория на употреба (опция срещу допълнително заплащане). Комплектът се състои от крило и прилежащата му каса.

ИНВЕСТИЦИОННА ЛИНИЯ

Натура КЛАСИК 1.1, Дъб 1, оформление на фурнира в тип „цвете“ (реализация на Порта КОНТРАКТ вижте на стр. 234).

ВИСОЧИНА 220



Натура КЛАСИК 1.1, Дъб 1, оформление на фурнира - цвете

вертикален фладер:



модел 1.1



модел 1.1



модел 1.2



модел 1.3



модел 1.4



модел 5.1



модел 5.2



модел 5.3



модел 5.4



модел 5.5

хоризонтален фладер:



модел 7.1



модел 7.2



модел 7.3




модел 7.4



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Селектиран фурнир ★★★★★☆



Дъбов фурнир ★★★★★☆



Ясенов фурнир ★★★★★☆




Ясенов фурнир с оформление тип „цвете“ се предлага за облицоване само на моделите от група 1.

Орехов фурнир ★★★★★☆



Орехов фурнир с оформление тип „цвете“ се предлага за облицоване само на моделите от група 1.

Сатиниран дъбов фурнир ★★★★★☆



Изберете цвят според индивидуалните си нужди и направете запитване чрез Портата КОНТРАКТ. Детайли относно нестандартните поръчки вижте на стр. 234.

Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.



хоризонтален фладер
група 7



елегантна рамка
група 5



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото е стабилизираща вложка от плоча „пчелна пита“, подилената от конструктивна рамка от дървени греди. Цялата конструкция е покрита с плоскост, облицована с висококачествен естествен фурнир. Повърхността на крилото е обработена и защитена с екологичен лак на водна основа, като фурнирите от група: Селект, Дъб, Ясен, Орех и Сатен (с изключение на белия цвят) са втвърдени по UV технологията. Пълнеж с перфорирана плоча от ПДЧ се предлага срещу доплащане.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (лъскава): с обикновен ключ, подготвена с квадрат за заключване за баня/тоалетна или за патрон
- Стъкло-типове: „чинчила“ или матирано закалено
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 мм
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгачи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, тип ПРАЙМ, безфалцовите - с 2 панти 3D, които са в комплект с касата.
- **Височина 220 см се предлага за моделите 1.1 и 7.1 в безфалцова версия.**
- Модел 1.3 не се предлага в размер „100“.
- Крилата се предлагат също и в небоядисана версия на същата цена като стандартния продукт.
- Вентилационните отвори се предлагат в сребрист или златист цвят, на 1 ред.
- Възможност за комбинация от размери при избора на крилата, формиращи двукрила врата. При двукрили врати се поръчва активно и пасивно крило.
- Двукрила врата не се предлага с магнитна брава.
- **Норми: PN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- крило с височина 220 см
- вентилационен подрез, вентилационни отвори 1 ред, вентилационни отвори 2 реда (вентилац. отвори на 2 реда не се предлагат за моделите от гр. 5)
- илюминатор с рамка от неръждаема стомана (само модели 1.1 и 7.1)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и странично вкопани продълговатии ръкохватки (за плъзгачи се врати)
- огледало
- вкопани подълговати ръкохватки за плъзгачи се врати
- пълнеж от перфорирана плоча от ПДЧ
- Бял дъб – фурнир Дъб Сатен
- дръжка с шилд

(стр. 202)



Натура ЛАЙН

ТОП

ИНВЕСТИЦИОННИ
КОЛЕКЦИИ



ИНВЕСТИЦИОННА ЛИНИЯ

Натура ЛАЙН Е.2, Мока

ВИСОЧИНА 220



Натура ЛАЙН F.1, Мока



модел F.1



модел F.1



модел A.1



модел B.1



модел C.2



модел E.2



модел G.1



модел H.1



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Селектиран фурнир ★★★★★☆



Дъбов фурнир ★★★★★☆




Сатиниран дъбов фурнир ★★★★★☆




Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.

Натура ЛАЙН



сребриста инкрустация



сребриста инкрустация



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото е стабилизираща вложка от плоча „пчелна пита“, подиленна от конструктивна рамка от дървени греди. Цялата конструкция е покрита с плоскост, облицована с висококачествен естествен фурнир. Крилата са допълнени от алуминиеви инкрустации в сребрист цвят с ширина 6 мм. Повърхността на крилото е обработена и защитена с екологичен лак на водна основа, като фурнирите от група: Селект, Дъб и Сатен (с изключение на белия цвят) са втвърдени по UV технологията (полу-мат). Пълнеж с перфорирана плоча от ПДЧ се предлага срещу доплащане.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (лъскава): с обикновен ключ, подготвена за заключване с квадрат за баня/тоалетна или за патрон
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 мм
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, тип ПРАЙМ, безфалцовите - с 2 панти 3D, които са в комплект с касата.
- **Височина 220 см се предлага за всички модели в безфалцова версия.**
- Вентилационните отвори се предлагат в сребрист или златист цвят, на 1 или на 2 реда.
- Възможност за комбинация от размери при избора на крилата, формиращи двукрила врата. При двукрили врати се поръчва активно и пасивно крило.
- Двукрила врата не се предлага с магнитна брава.
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- крило с височина 220 см
- вентилационни отвори, вентилационен подрез
- брава куковидно заключване и странично вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- Бял дъб – фурнир Дъб Сатен
- дръжка с шилд

(стр. 202)



Натура ВЕКТОР



НОВОСТ

Колекцията Натура ВЕКТОР е съставена от врати с покритие дъбов фурнир в сатенено бяло, с най-популярните модели фрезовки от колекцията Порта ВЕКТОР и нов специално посветен на нея - модел J.

МОДЕРНА ЛИНИЯ

Натура ВЕКТОР J, Бял дъб



Натура ВЕКТОР J, Бял дъб



модел B



модел E




модел J



модел U



модел V



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Сатиниран дъбов фурнир ★★★★★☆



Освободете въображението си! Имате ли идея за собствен модел? Можете да поръчате направа на каквато и да е фрезовка чрез отдел „Порта КОНТРАКТ“ - вижте страница 234.



декоративна фрезовка в близък план - дъбовов фурнир с текстура с видими пори.



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Сърцевината на крилата се състои от стабилизираща вложка, подсилена с вътрешна рамка. Конструкцията е покрита с плоча, облицована с висококачествен фурнир. Повърхността на крилото е защитена със екологичен лак на водна основа. Пълнеж от перфорирана плоча от ПДЧ се предлага срещу допълнително заплащане.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Два или три панти ПРАЙМ
- Три панти (за крило с размери „100“)
- Брава със сребриста или златиста лицева част (лъскава): с обикновен ключ, подготвена с квадрат за заключване за баня/тоалетна или за патрон
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, тип ПРАЙМ, безфалцовите - с 2 панти 3D, които са в комплект с касата.
- Възможност за комбиниране по Ваш избор на размерите на крилата при двукрила врата. Размери на пасивно крило (странична отваряема притурка) в размери „30“, „40“, „50“, се предлага без фрезовка.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Опцията „подсилване с цел монтаж на автомат за самозатваряне на вратата“ изисква 3 панти.
- Модел Е е с хоризонтално оформление на дървесната шарка на фурнира, а останалите модели с вертикално.
- **Норми: PN, CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- пълнеж от перфорирана плоча от ПДЧ
- вентилационни отвори, вентилационен подрез
- Подготовка за скъсяване, максимум до 60 mm
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки плъзгащи се врати
- дръжка с шилд

(стр. 202)



Натура ГРАНДЕ



МОДЕРНА ЛИНИЯ

Натура ГРАНДЕ А.1, Дъб



Натура ГРАНДЕ А.0, Дъб



модел А.0



модел А.1



модел В.0



модел В.1



модел В.3



модел С.0



модел С.1



модел D.0



модел D.1



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Селектиран фурнир ★★★★★



Дъбов фурнир ★★★★★



Сатиниран дъбов фурнир ★★★★★



Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.

Натура ГРАНДЕ



врата със стъкло



плосък панел



рамково-панелна конструкция

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамково-панелна конструкция, изцяло покрита с фурнир. Повърхността на крилото е обработена и защитена с екологични лакове на водна основа, като фурнирите от групите селектиран, дъбов и сатиниран (с изключение на белия цвят) се сушат и втвърдяват по UV технология. (полу-мат).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (лъскава): с обикновен ключ, подготвена за заключване с квадрат за баня/тоалетна или за патрон
- Стъкло матирано закалено.
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 мм
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за комбинация от размери при избора на крилата, формиращи двукрила врата.
- Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, ПРАЙМ, а безфалцовите врати са оборудвани с 2 панти 3D, които са опаковани с касата.
- Двукрила врата не се предлага с магнитна брава.
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационен подрез
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- брава с куковидно заключване и вкопани продълговати ръкохватки (за плъзгащи се врати)
- Бял дъб – сатиниран дъбов фурнир
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- дръжка с шилд

(стр. 202)



Натура ИМПРЕС, Натура СПЕЙС



Натура ИМПРЕС 7, Кафяв дъб

МОДЕРНА ЛИНИЯ



Натура ИМПРЕС 4, Кафяв дъб



ИМПРЕС 1



ИМПРЕС 3



ИМПРЕС 4



ИМПРЕС 7



ИМПРЕС 8



ИМПРЕС 9



СПЕЙС F.0



СПЕЙС F.1



СПЕЙС G.0



СПЕЙС G.1



СПЕЙС H.1



ВИСОКА
УСТОЙЧИВОСТ



60 - 100



120 - 200




40 mm



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Селектиран фурнир ★★★★★☆



Дъбов фурнир ★★★★★☆




Сатиниран дъбов фурнир ★★★★★☆




Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.

Натура
ИМПРЕС, СПЕЙС



Натура ИМПРЕС - релеф „Ратан“



Натура СПЕЙС - релеф „Ратан“



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО ИМПРЕС

Пълнежът на крилото е перфорирана плоча от ПДЧ, подсилена от конструктивна рамка от дървени греди. Цялата конструкция е покрита с плоскост, облицована с висококачествен естествен фурнир. Повърхността на крилото съдържа релефен структурен елемент. Повърхността на крилото е обработена и защитена с екологичен лак на водна основа, като фурнирите от групите селектиран, дъбов и сатиниран (с изключение на белия цвят) са втвърдени по UV технологията (полу-мат).

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО СПЕЙС

Конструкцията е изработена от шперплат от иглолистна дървесина. В зависимост от модела, крилата се състоят от вътрешни летви, покрити с естествен фурнир или от елементи на релефна плоскост (модел Ратан). Благодарение на използваната технология, крилото се характеризира с висока устойчивост на деформация. Повърхността на крилото е защитена с екологични лакове на водна основа, които при фурнирите от групите селектиран, дъбов и сатиниран (с изключение на бял) са втвърдени с UV технология (полу-мат).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (лъскава): с обикновен ключ, с квадрат за заключване за баня/тоалетна или за патрон
- Подготовка за съсяване, максимално 60 mm (ИМПРЕС - отнася се само за модели: 1, 3, 4; СПЕЙС - отнася се само за модели: F.O, G.O)
- Закалено, матирано стъкло, с дебелина 8 mm

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180

- МИНИМАКС стр. 178
 - СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 192-197
- Препоръчвани каси за безфалцови врати:**
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, тип ПРАЙМ, безфалцовите - с 2 панти 3D, които са в комплект с касата.
- Вентилационните отвори се предлагат в сребрист или златист цвят, на 1 ред.
- Възможност за комбинация от размери при избора на крилата, формиращи двукрила врата. При двукрили врати се поръчва активно и пасивно крило.
- Двукрила врата не се предлага с магнитна брава.
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори, вентилационен подрез (не се прилагат за остъклените модели)
- магнитна брава
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- бял дъб – сатиниран дъбов фурнир
- дръжка с шилд

(стр. 202)



Натура КОНЦЕПТ С.6, Дъб

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

Традиционната конструкция от дървени рамки е гаранция за дългогодишна издръжливост.

СЪВРЕМЕННА ЛИНИЯ



Натура КОНЦЕПТ С.6, Дъб



модел А.0



модел А.3



модел А.9



модел В.0



модел D.0



модел С.0



модел С.2



модел С.4



модел С.6



модел К.0



модел К.1




модел К.2



модел К.3


Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg





НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Селектиран фурнир ★★★★★



Дъбов фурнир ★★★★★



Сатиниран дъбов фурнир ★★★★★



Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.

Натура
КОНЦЕПТ



плосък панел – модел A.0



матирано стъкло – модел A.9



плосък панел – модел B.0



инкрустации – модел D.0



стратифицирана дървесина и табли от MDF

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията е изработена от стратифицирана иглолистна дървесина и MDF плоскости, покрити с естествен фурнир. Благодарение на прилагането на тази технология, крилото се характеризира с висока устойчивост към деформация. Модел D.0 - алуминиеви инкрустации с ширина 6 мм, в сребрист цвят. Повърхността на крилото е защитена с екологични лакове на водна основа, като фурнирите от групите селектиран, дъбов и сатиниран (с изключение на Бял дъб) са изпечени по UV-технологията (полу-мат).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (лъскава): с обикновен ключ, с квадрат за заключване за баня/тоалетна или приспособена за патрон
- Стъкло, матирано закалено
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 мм
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, тип ПРАЙМ, безфалцовите - с 2 панти 3D – пантите са в комплект с касата.
- брава със заключване и странични продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- Възможност за произволно комбиниране на размери на крила за двукрили врати. При двукрили врати се поръчва активно и пасивно крило.
- За двукрили врати не се предлага магнитна брава.
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори, вентилационен подрез
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- бял дъб – сатиниран дъбов фурнир
- дръжка с шилд

(стр. 202)



МАДРИД, КОРДОБА, ТОЛЕДО



КЛАСИЧЕСКА ЛИНИЯ

КОРДОБА голям растер, странична притурка К, Табако



КОРДОБА плътна, Табако



МАДРИД
плътна



МАДРИД
остъклена 1/3



МАДРИД
остъклена 2/3 с
растер



МАДРИД
остъклена 3/3 с
растер



КОРДОБА
плътна



КОРДОБА
остъклена 1/3



КОРДОБА
остъклена 2/3 с
растер



КОРДОБА
остъклена 3/3 с
растер



Странична
притурка А



Странична
притурка К



ТОЛЕДО
плътна



ТОЛЕДО
модел 1



ТОЛЕДО
модел 2



ТОЛЕДО
модел 3



ТОЛЕДО
модел 5




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Дъбов фурнир ★★★★★☆




Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.


Сатиниран фурнир ★★★★★☆



МАДРИД,
КОРДОБА,
ТОЛЕДО




МАДРИД
Конструктивно-декоративна профилирана рамка



КОРДОБА
минималистична конструктивна рамка 20°



МАДРИД
Класическа, семпло профилирана табла



ТОЛЕДО
минималистична конструктивна рамка 20°



стратифицирана дървесина и табла от MDF

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкция, изработена от стратифицирана иглолистна дървесина и MDF табла. Цялата е покрита с естествен фурнир. Благодарение на прилагането на тази технология, крилото се характеризира с висока устойчивост на деформация. Повърхността на крилото е покрита и защитена с екологичен лак на водна основа, като фурнирите от групите дъбов и сатиниран (с изключение на Бял дъб) са изпечени по UV технологията (полу-мат). Конструктивните рамки на крилата Кордоба и Толедо са профилирани под ъгъл 20°.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със златиста или сребриста лъскава челна планка: с обикновен ключ, приспособена за квадрат за дръжка със заключване за баня/тоалетна или за секретен патрон
- Стъкло-типове: „чинчила“ или матирано закалено
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 мм. Крило с вентилационен прорез - скъсяване до 40 мм.
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Уплътнител за фиксиране на стъклото

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 180
- МИНИМАКС стр. 178

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, тип ПРАЙМ, безфалцовите - с 2 панти 3D – пантите са в комплект с касата.
- **Крилата са налични също и в нелакиран вариант на цената на стандартен продукт.**
- Отворите за вентилация са достъпни в сребрист и златист цвят на 1 ред.
- Възможност за произволно комбиниране на размери на крила за двукрили врати. При двукрили безфалцови врати се поръчва активно и пасивно крило.
- За двукрили врати не се предлага магнитна брава.
- Страничните притурки са с размер 40.
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- подрез, прорез или вентилационни отвори
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- **✕** застопоряваща, ограничителна летвичка при затваряне на двукрила врата
- бял дъб – сатиниран дъбов фурнир
- дръжка с шилд

(стр. 202)



Вилладора РЕТРО



ЛИНИЯ ПРЕМИУМ

Вилладора РЕТРО, Резидънс 0, Модул РЕТРО, Бял дъб



Вилладора РЕТРО Резидънс 0, Бял дъб



Капитал 0



Капитал 1



Резидънс 0



Резидънс 2



Деларте 0



Деларте 1



Деларте 2



Деларте 3



Емпайър 0



Емпайър 1

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Дъбов фурнир ★★★★★☆

Бял
дъб

Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.



рамка с табла



декоративно стъкло Вилладора А



декоративно стъкло Вилладора В



стратифицирана
дървесина

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото е с рамково-таблена конструкция. Конструктивно крилото се състои от рамка, изработена от слепена борова дървесина и табла от дървесни материали (MDF), облицовани с дъбов фурнир. Стъклата са закалени матирани. Повърхността на крилото е обработена и защитена с екологичен лак на водна основа.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (лъскава): с обикновен ключ, с подготвена за квадрат за заключване за баня/тоалетна или за патрон
- Матирано гладко стъкло или модел А и В (опция, налична в моделите: Емпайър, Капитал, Деларте)
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 мм

КАСИ

Препоръчителна каса за тази колекция фалцови врати:

- Вилладора РЕТРО стр. 188

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вратите са оборудвани с 3 панти в златист цвят, които са пакетирани при касата. Възможност за закупуване на декоративни капачки за панти в златист цвят (лъскави) в цвят старо злато или в сребрист цвят (лъскави) - вижте опциите за доплащане.
- Възможност за комбинация от размери при избора на крилата, формиращи двукрила врата.
- Двукрила врата не се предлага с магнитна брава.
- **Норми: PN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационни отвори 1 ред
- магнитна брава
- вентилационен подрез, вентилационен прорез
- капачки за панти Вилладора
- дръжка с шилд

(стр. 202)



Вилладора МОДЕРН



ЛИНИЯ ПРЕМИУМ

Вилладора МОДЕРН, Спейс S01, Орех



Вилладора МОДЕРН, Спейс S01, Орех

ВИСОЧИНА 220

горизонтален фладер:



Санд



Санд



Санд S01



Санд S02



Санд S03

вертикален фладер:



Спейс



Спейс S01



Спейс S02



Спейс S03



Лайн




Етно

Вижте детайли на: www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Селектиран фурнир ★★★★★☆



Дъбов фурнир ★★★★★☆



Ясенов фурнир ★★★★★☆




Ясенов фурнир с оформление тип „цвете“ се предлага за облицоване само на моделите от група 1.

Орехов фурнир ★★★★★☆



Орехов фурнир с оформление тип „цвете“ се предлага за облицоване само на моделите от група 1.


Сатиниран фурнир ★★★★★☆




Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.




Възможност за реализиране в нетипични височини от Порта КОНТРАКТ, вижте на стр. 234.



фладер в модел Лайн



остъкляване в модел Спейс



перфорирана плоча от ПДЧ



скрита панта 3D



магнитна брава

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията на крилото се състои от рамка, изработена от висококачествена слепен дървесина, пълнеж от перфорирана плоча от ПДЧ и облицовачни плоскости от двете му страни, изработени от дървесни материали (HDF), покрити с естествен фурнир. Стъклото е с дебелина 8 мм. Повърхността на крилото е обработена и защитена с екологични лакове на водна основа, като при фурнирите от групите селектиран, дъбов, ясенов, орехов и сатиниран (с изключение на белия) са втвърдени по UV технология (полу-мат).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (лъскава): с обикновен ключ, подготвена за квадрат за заключване за баня/тоалетна или за патрон
- Обикновена или магнитна брава
- Стъкло: млечно или безцветно

КАСИ

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Вилладора МОДЕРН стр. 188

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вратите са оборудвани с 3 бр. панти 3D, които са пакетирани при касата.
- Възможност за комбинация от размери при избора на крилата, формиращи двукрила врата.
- Двукрила врата не се предлага с магнитна брава.
- Норми: PN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационни отвори 1 ред
- вентилационно подрязване 12 мм (опция)
- магнитна брава (опция)
- бял дъб – сатиниран дъбов фурнир
- крило с височина 220 см
- дръжка с шилд

(стр. 202)

СГЪВАЕМИ ВРАТИ, ПЛЪЗГАЩИ

Колекцията плъзгащи се врати отговаря на нуждите ви за нетипични решения в жилищните пространства. И най-важното - различни модели от каталога са подходящи за нея.



**ЧЕСТО МИ КАЗВАТ, ЧЕ СЪМ ТВЪРДОГЛАВА.
НО АЗ, ПРОСТО, ЗНАМ КАКВО ИСКАМ.
ЗАТОВА ИЗБРАХ ВРАТИ, КОИТО ПОДЧЕРТАВАТ СПЕЦИФИЧНОСТТА
НА ПРОСТРАНСТВОТО, В КОЕТО СЕ ЧУВСТВАМ ДОБРЕ.**



Сгъваеми врати




АЛФА, БЕТА, бели

АЛФА



НАЧИН НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИТЕ*
(проекция отгоре)



Врати с дясно
отваряне

ФАЛЦОВО КРИЛО

Пълният комплект включва:

- направляващ механизъм (доплащане към комплекта)
- крило, съставено от два елемента
- каса ПОРТА СИСТЕМ (модифицирана)




Вижте вратата АЛФА
[www.porta.com.pl/
dm/alfabeta.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv)

БЕТА



НАЧИН НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИТЕ*
(проекция отгоре)



Врати с дясно
отваряне

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО


Пълният комплект включва:

- направляващ механизъм (в цената на касата)
- крило, съставено от два елемента
- каса ПОРТА СИСТЕМ (модифицирана)



Вижте вратата БЕТА
[www.porta.com.pl/
dm/alfabeta.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv)

*При напълно отворена врата се намалява отвора за преминаване с около 10 см.




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Стандарт ★★★★★




Покритие Портадекор ★★★★★




* до изчерпване на количествата


Покритие Портасинхро 3D ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★




Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★



АЛФА, БЕТА



способ на отваряне / сгъване на врата АЛФА



способ на отваряне / сгъване на вратата БЕТА



плоча тип пчелна пита



перфорирана плоча от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото е със стабилизиращ пълнеж от плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от пресовани дървесни частици, подсилена с вътрешна рамка от шперплат (опция срещу доплащане). Вратата АЛФА се състои от крило от два асиметрични елемента, с класическа брава и насрещник към касата. Крилото на вратите БЕТА е съставено от два симетрични елемента, без брава.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА

- Направляващ механизъм
- Уплътнител
- Три скрити панти в сребрист цвят
- Брава: с обикновена ключалка, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка (АЛФА)
- Насрещник за брава (АЛФА)
- Кръгла вкопана ръкохватка (БЕТА)

КАСИ

- Модифицирана каса ПОРТА СИСТЕМ, изработва се в диапазона дебелини на стената от размер В до размер К стр. 180.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Размер „100“ не е наличен за система БЕТА.
- Вратите Алфа и Бета не се предлагат с покритие Портадекор в цвят дъб.
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“ (само за АЛФА)
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- крило: цветове от покритие CPL 0,2 мм – ГРУПА II
- каса: цветове от покритие CPL 0,2 мм – ГРУПА II
- вентилационни отвори, вентилационен подрез
- цена на направляваща система АЛФА (включена в комплекта срещу доплащане)
- направляваща система Бета (в цената на касата)
- дръжка с шилд

(стр. 202)

Плъзгащи системи



Плъзгаща система PORTA, Porta КОНЦЕПТ, А.9, Сив Евроинвест

СИСТЕМИ ЗА ПЛЪЗГАНЕ ВЪРХУ СЕНА

ПОРТА

АЛУ

НОВАСТ



Пълният комплект включва:

- система за плъзгане върху стена
- крило* (в „плъзгащ“ вариант)
- каса* (във вариант „тунел“)



Пълният комплект включва:

- система за плъзгане върху стена
- крило* (в „плъзгащ“ вариант)
- каса* (във вариант „тунел“)

* не е включено в цената

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Портадекор
Портасинхро 3D

★★★

Портадур
Премиум
Селектиран фурнир
Дъбов фурнир
Сатиниран дъбов фурнир

★★★★

Портаперфект 3D
CPL HQ
Гладстон/Халифакс

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.

ВНИМАНИЕ! Системите ПОРТА и АЛУ могат да се използват с всяко крило от колекцията Порта в плъзгащ вариант.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

СИСТЕМА ПОРТА

КОНСТРУКЦИЯ НА ПЛЪЗГАЩАТА СИСТЕМА ПОРТА

Предлаганата система се състои от релса с направляващи ролки, декоративен корниз и от ограничителна греда. Декоративният корниз и ограничителната греда са изработени съответно от ПДЧ и MDF. Естествените фурнири са покрити с полуматов лак.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА СИСТЕМАТА

- Релса с направляващи ролки
- Насрещник за брава
- Самозалепващ се уплътнител тип четка
- Подов водач - елемент, който се монтира към пода, за да направлява и стабилизира крилото по вертикала.

КАСА

- Каса Порта СИСТЕМ във версия на изпълнение „тунел“ стр. 180.
- Размерите вижте на стр. 217, Таблица 7.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- **Комплектът е универсален по отношение на посоката на плъзгане на крилото. Посоката на движение се определя от това върху кой от первазите на тунелната касата Порта СИСТЕМ ще бъде монтирана ограничителната греда - върху левия или върху десния.**
- Плъзгащата система не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.
- **Норми: PN и CN**

ДОПЛАЩАНЕ

- цветове от покритие CPL 0,2 мм – ГРУПА II
- Бял дъб – сатиниран дъбов фурнир

СИСТЕМА АЛУ

КОНСТРУКЦИЯ НА ПЛЪЗГАЩАТА СИСТЕМА АЛУ

Предлаганата система се състои от ходова шина и поддържащ профил на крилото. И двата компонента са изработени от естетичен алуминий.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА СИСТЕМАТА

- Подов водач - елемент, който се монтира към пода, за да направлява и стабилизира крилото по вертикала.

КАСИ

- Каса Порта СИСТЕМ във версия на изпълнение „тунел“, размери вижте на стр. 217, Таблица 7.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Комплектът е универсален по отношение на посоката и плъзгане на крилото.
- С цел правилна окомплектовка на системата за плъзгане с тунелната каса и крилото, трябва да изберете крило с един размер по - голямо от размера на системата за плъзгане и размера на тунелната каса. Например: за система на плъзгане и тунелна каса с размер „70“ в ширина -> крилото към комплекта трябва да е с размер „80“ в ширина, за „80“ -> „90“, за „150“ -> 2 x „80“, за „170“ -> 2 x „90“ и т.н.
- Няма възможност за изпълнение със заключване.
- Плъзгащата система не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.
- **Норми: PN и CN.**

Плъзгащи системи



Плъзгаща система КОМПАКТ, Порта КОНЦЕПТ А.9, Скандинавски дъб

Цялостната плъзгаща система за плъзгане на врата в стена се състои от:

- специална тунелна каса за облицоване на стената с дебелина 125 мм,
- специална конструктивна касета за вграждане в стената с дебелина 125 мм,
- крила в плъзгаща се версия (не са включени в цената на системата КОМПАКТ).


ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТЕНА

КОМПАКТ


НАЧИН НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА (проекция отгоре)

Дискертната конструкция, предназначена за вграждане в гипсова стена позволява монтиране на вратата навсякъде, където използването на врати с класическо отваряне противоречи на концепцията за интериорния дизайн или е просто невъзможно.

Плъзгаща система КОМПАКТ (тунелна каса + конструктивна метална касета, предназначени за стена с дебелина 125 мм)



Тунелни каси КОМПАКТ, предназначени за стена с дебелина 100 и 150 мм



ВНИМАНИЕ! Тунелната каса Порта КОМПАКТ е предназначена да е съвместима с касетата, производство на Порта и касетите на водещите европейски производители. Препоръчва се обаче, да проверите размерите на S_y / H_y преди да пристъпите към монтаж касета КОМПАКТ със стоманена касета от друг производител.



брава с кука
Плъзгаща система КОМПАКТ




касета за вграждане
Плъзгаща система КОМПАКТ

ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ СТЕНА


МЕТАЛ

НАЧИН НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА (проекция отгоре)

Стоманената система за плъзгащи се врати е предназначена за комбиниране с всички интериорни крила (в „плъзгащ“ вариант), навсякъде, където концепцията за интериора или ограниченото пространство не позволяват използването на врати с класическо отваряне.



система за плъзгане върху стена
МЕТАЛ



ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА КОМПАКТ - НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Портадекор
Портасинхро 3D

★★★

Портадур
Премиум покритие

★★★★

Портаперфект 3D
CPL HQ
Гладстон/Халифакс

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.



Възможност за поръчка на тунелна каса КОМПАКТ с покритие фурнир чрез отдел „Порта КОНТРАКТ“, вижте страница 234.

ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА МЕТАЛ - НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Полиестерна боя Премиум

★★★★★

ВНИМАНИЕ! Системи КОМПАКТ и МЕТАЛ могат да бъдат прилагани в всяко крило от колекцията Порта в плъзгаща версия.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

СИСТЕМА КОМПАКТ

КОНСТРУКЦИЯ НА СИСТЕМА КОМПАКТ

Предлаганата система за стена 125 мм, се състои от метална касета, изработена от поцинкована стомана, заедно с цялостна система за движение, съставляваща конструкция вътре в стената и тунелна касета, изработена от ПДЧ и MDF.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА СИСТЕМАТА

- Конструктивна касета за стена с дебелина 125 мм
- Релса с ролки и подов водач за крилото
- Насрещник за куковидна брава (опция срещу заплащане към цената на крилото)
- Антипрахов уплътнител под формата на четка
- Тунелна касета за стена с дебелина 125 мм

КАСИ

- Касите, изработени във версия „тунел“ се предлагат във версии, предназначени за стени с дебелина 100, 125 и 150 мм.
- Касата във версия „тунел“ за стена с дебелина 125 мм е съвместима с конструктивната касета ПОРТА.
- Всички гореизброени тунелни каси са съвместими с конструктивни касети, произведени от водещи европейски производители (проверете размерите S_{H_0}).
- Размери на системата КОМПАКТ вижте на стр. 217, Таблица 7.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Системата е проектирана за монтаж в стени от гипсокартон с дебелина 125 мм.
- Могат да се поръчват допълнителни симетрични и асиметрични разширения за тунелна касета (чрез индивидуално договорена заявка с отдела за нестандартни поръчки Порта КОНТРАКТ).
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- система, синхронизираща затварянето на крилата на двукрила врата
- цветове от покритие CPL 0,2 мм – ГРУПА II

СИСТЕМА МЕТАЛ

КОНСТРУКЦИЯ НА СИСТЕМА МЕТАЛ

Система се състои от стоманена касета ъглова ГОЛЯМА Сглобяема с дълбочина на профила 100 мм, изработена във вариант „тунел“ (т.е. без панти, без насрещник за брава и без нут за уплътнение), релса с ходови ролки, декоративен корниз, закриващ релсата и ограничителна греда. Всички елементи в комплекта са произведени от поцинкована стоманена ламарина и се доставят в кашон за самостоятелно сглобяване в мястото на монтажа.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА СИСТЕМАТА

- Самозалепващ се уплътнител тип четка
- Подов водач - елемент, който се монтира към пода, за да направлява и стабилизира крилото по вертикала.

КАСА

- Метална/ стоманена сглобяема касета във версия на изпълнение „тунел“, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, размери вижте на стр. 217, Таблица 7.
- Комплектът е наличен като универсален (т.е. без лява или дясна страна) и се произвежда във вариант за поставяне на готов под- ниво „0“.
- Посоката на движение се определя от това върху кой от първите на тунелната касета ъглова ГОЛЯМА Сглобяема ще бъде монтирана ограничителната греда - върху лявата или върху десния.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- цветове от покритие – ГРУПА II
- монтажни дюбели

Плъзгащи системи



Плъзгаща система ЧЕРНО, тип РЕА

ЧЕРНО



тип РЕА



тип ЛУНА



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



модел 5

СЛАЙД



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Плъзгаща система ЧЕРНО

Лак Премиум ★★★★★☆




Акрилна UV боя ★★★★★☆



Плъзгаща система СЛАЙД

Гладстон / Халифакс ★★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ЧЕРНА, СЛАЙД



пасивна, тръбна дръжка,
едностранно, в черен цвят
(дръжка „ЧЕРНО 1“)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Система ЧЕРНО

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е плоча „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ (опция срещу доплащане). Конструкцията е покрита с HDF.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА

- Направляваща релса 2000 мм

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Комплектът е реверсивен по отношение на посоката на движение на крилото.
- Системата е предназначена за монтиране на стенен отвор с един размер по-малък от стандартния. Вижте подробности в таблица 7 на стр. 217.
- Не може да се изработи със заключване.

ДОПЛАЩАНЕ

- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- дръжка „ЧЕРНО 1“
- комплект от две плавно затварящи устройства

Система СЛАЙД

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е или перфорирана плоча от ПДЧ. Конструкцията е покрита с HDF.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА

- Направляваща релса 2000 мм
- Комплект от две плавно затварящи устройства

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Системата е предназначена за монтаж в по-малък отвор от типичния. Подробности вижте в таблица 7 на стр. 217.
- Не може да се изработи със заключване.
- Комплектът не е реверсивен по отношение на посоката на движение на крилото, когато то е с вкопани ръкохватки.

ДОПЛАЩАНЕ

- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати.

ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

В раздела технически врати представяме на Вашето внимание продукти, които са добре известни в инвестициите.

Офертата ни включва звукоизолиращи, технически и противопожарни врати.





D23

D24

Акустични 27 dB, 32 dB



Акустични 32 dB, бели

Акустична изолация

Rw=31 dB*

Rw=35 dB*

всички налични модели вижте на стр. 142



ПЛОСКА, бяла

Комплектът се състои от:

- крило
- каса

ВРАТИТЕ ПРИТЕЖАВАТ КЛАС НА АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ:

- Rw=27 dB (27–31 dB)
- Rw=32 dB (32–36 dB)



езична брава за секретна ключалка



автоматично падащ праг, вграден в крилото



триелементна панта

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната за ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl



Rw 27dB
D₁ 25



Rw 32dB
D₁ 30



ПРОЕКТ



60 - 100



40-41 mm



44-45 mm



НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Селектиран фурнир
Дъбов фурнир
Сатиниран дъбов фурнир

★★★★

CPL HQ 0,2 мм

★★★★★

CPL HQ 0,7 мм
Гладстон/Халифакс

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.

ВНИМАНИЕ! Фурнирът (с изключение на ясен и орех) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално дървесни шарки (отнася се за крилото).


ВНИМАНИЕ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстон/Халифакс, особено при влагането им в обществени сгради.



перфорирана плоча
от ПДЧ
27 dB



плоча от наслоени
плоскости от ПДЧ
32 dB



перфорирана плоча от
ПДЧ + алуминиева
ламарина
(врата РЕНТГЕН)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕСОАРИ

- Три щифтови панци (регулируема каса) или триелементни (стоманена каса)
- Брава за секретна ключалка
- Автоматично падащ праг
- Уплътнение в касата
- Каса
- В изпълнение CPL HQ и Гладстон/Халифакс, фалца на крилото е кантриран с ABS лента.

КАСИ

- Регулируема каса „Порта СИСТЕМ“ (врати 27 dB, вижте 180)
- Регулируема подсилена каса „Порта СИСТЕМ“ (врати 32 dB)
- Ъглова стоманена каса с профилна ширина 100 мм
- Каса ПРОЕКТ БИС, ПРОЕКТ ПРЕМИУМ (стр. 198).

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Клас звукоизолация $R_w = 27$ dB (диапазон 27 ± 31 dB) $D_1 = 25$ dB.
- Клас звукоизолация $R_w = 32$ dB (диапазон 32 ± 36 dB) $D_1 = 30$ dB.
- Минимална ширина на крилото за моделите с рамка: рамка 1 – 444 мм, рамка 2 – 644 мм, рамка 3 – 468 мм, рамка 4 – 744 мм.
- Размер „60“ е само за плоски крила.
- **Норми: PN и CN ($R_w = 27$ dB).**
- **Норми: PN ($R_w = 32$ dB).**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- регулируем насрещник за стоманена каса
- крило: цветовете на покритие CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУПА II
- каса: цветовете на покритие CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- крило: цветовете на Гладстон/Халифакс с вертикален фладер
- инкрустации в синтетични покрития (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни цената се удвоява)
- инкрустации във покрития (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни цената се удвоява)
- крило: сатиниран дъбов фурнир - бял цвят
- крило: сатиниран дъбов фурнир - останалите цветовете
- крило: орехов фурнир
- каса: сатиниран дъбов фурнир - бял цвят
- каса: сатиниран дъбов фурнир - останалите цветовете
- каса: орехов фурнир
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ БИС
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ ПРЕМИУМ
- стоманена каса с профилна ширина от 80 мм до 100 мм без доплащане
- стоманена каса с профилна ширина от 101 мм до 390 мм
- подсилване на стоманена каса с цел монтаж върху нея на автомат за самозатваряне
- стоманена каса: цветовете от ГРУПА II
- монтажни дюбели (стоманена каса за зидана стена)
- монтажни анкери (стоманена каса за гипскартонена стена)
- дръжка с шилд

(стр. 205)

27 dB, 32 dB

САЙЛЪНС 37 dB, EI 30

ТОП
ИНВЕСТИЦИОННИ
КОЛЕКЦИИ



САЙЛЪНС, Дъб Милано 5

Акустична изолация $R_w=40$ dB*
Огнеупорност 30 min
Димоуплътненост

Всички налични модели вижте на стр. 142

Комплектът се състои от:

- крило
- каса

ВРАТИТЕ ПОРТА САЙЛЪНС ПРИТЕЖАВАТ КЛАС НА АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИ

- $R_w=37$ dB (37–41 dB)



езична брава за секретна
ключалка



техническа панта



автоматично падащ праг,
вграден в крилото

Плоска в цвят, Дъб Милано 5, с регулируема каса

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната за ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl



НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенев фурнир
Сатиниран дъбов фурнир

★★★★

CPL HQ 0,2 мм

★★★★★

CPL HQ 0,7 мм

★★★★★

Гладстон/Халифакс

ВНИМАНИЕ! Фурнирът (с изключение на ясенев и орехов) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално дървесни шарки (отнася се за крилото).

ВНИМАНИЕ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстон/Халифакс, особено при влагането им в обществени сгради.

Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.



звукоизолационна
конструкция Порта
Сайлънс

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото представлява специална 5-пластова шумоизолираща конструкция Порта САЙЛЪНС®, разположена в рамка от шперплат от иглолистна дървесина. Цялото крило е облепено с HDF плоскост. Предлага се с фалц и без фалц. В изпълнение CPL HQ и Гладстон/Халифакс, страничните ръбове на крилото са кантирани с ABS лента.

АКСЕСОАРИ

- Две или три подсилени технически панти
- Фалцовата MDF каса е с 4 щифтови панти
- Патронна брава с най-високата категория клас 3, съгласно PN-EN 12209
- Автоматично падащ праг

КАСИ

Възможност за поръчка на каса в два варианта - с фалц и без фалц:

- Регулируема каса Порта СИСТЕМ за стена с дебелина в диапазона от 120 до 300 мм, изработена от шперплат.
- Ъглова стоманена каса с ширина на профила 100 мм. Изработена от двустранно поцинкован стоманен лист с дебелина 1,5 мм.
- Каса MDF 100 мм.
- Каса ПРОЕКТ БИС (стр. 198).
- Каса ПРОЕКТ Премиум (стр. 198) - поръчки чрез отдел Контракт.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Техническо одобрение 1983сг-13/2017 (за Порта Сайлънс EI30 с стоманена каса)
- Техническо одобрение 1983сг-12/2017 (за Порта Сайлънс с дървена/MDF каса)
- За да бъдат изпълнени условията на Техническото одобрение за огнеустойчивост и / или димозащита на вратите при пожар, трябва да бъдат инсталирани с автомат за самозатваряне.


- Огнеупорните врати трябва да се монтират с шилд и дръжка със стоманена основа.
- В случай че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.
- Предлагат се само в плосък вариант, с инкрустации и с рамки.
- Пожароустойчивите врати се предлагат само с инкрустации двустранно.
- **Норми: PN, CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- крило: цветове на покритие CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУПА II
- каса: цветове на покритие CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- крило: цветове на Гладстон/Халифакс с вертикален фладер
- инкрустации в синтетични покрития (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- инкрустации във покрития (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- крило: сатиниран дъбов фурнир - бял цвят
- крило: сатиниран дъбов фурнир - останалите цветове
- крило: орехов фурнир
- каса: сатиниран дъбов фурнир - бял цвят
- каса: сатиниран дъбов фурнир - останалите цветове
- каса: орехов фурнир
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ БИС
- стоманена каса с профилна ширина от 101 мм до 390 мм
- стоманена каса: цветове от ГРУПА II
- дръжка с шилд

(стр. 205)

Акустични 42 dB



Акустични 42 dB, Натурален Орех (матов)

Акустична изолация $R_w=43 \text{ dB}^*$

Всички налични модели вижте на стр. 142

Комплектът се състои от:


- крило
- каса

ВРАТИТЕ ПРИТЕЖАВАТ КЛАС НА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ

- $R_w=42 \text{ dB}$ (42–46 dB)




ПЛОСКА, Натурален Орех (матов), каса MDF



езична брава за секретна ключалка



автоматично падащи прагове, вградени в крилото



техническа панта



автоматично падащи прагове, вградени в крилото (версия за каса Порта Систем)

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната за ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl



Rw 42dB
D₁ 40



EI30



5a, 5000



ПРОЕКТ



80 - 100



68-69 mm



не важи за комплекта с
каса Порта СИСТЕМ

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенев фурнир
Сатиниран дъбов фурнир

★★★★★

CPL HQ 0,2 мм

★★★★★

CPL HQ 0,7 мм

★★★★★

Гладстон/Халифакс

ВНИМАНИЕ! Фурнирът (с изключение на ясенев и орехов) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално дървесни шарки (отнася се за крилото).

ВНИМАНИЕ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстон/Халифакс, особено при влагането им в обществени сгради.

Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.



многослойна плоча

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕСОАРИ

- Две панти, подсилени, технически, и три панти за MDF (EI 30) каса
- Брава за секретна ключалка
- Два автоматично падащи прага
- Гумен уплътнител по периферията, във фалца на крилото и касата
- Уплътнение, раздуващо се под влияние на висока температура - за крило във версия EI 30 Rw=42 dB

КАСИ

- Регулируема каса Порта СИСТЕМ, подсилена, тип DT-AW/PS за дебелина на стената от 120 мм до 300 мм. Царгите на касата са изработени от шперплат.
- Стоманена ъглова каса, тип DT-AW/M с ширина на профила 120 мм. Изработена от стоманена ламарина с дебелина 1,5 мм. Стандартно заложено в касата е подсилването ѝ за монтаж на автомат за самозатваряне.
- Каса MDF 100 мм Rw=42 dB, оборудвана с гнезда за панти с триизмерна регулация. Има възможност за изработка на касата с регулация, съобразно дебелината на стената (при ширина от 160 мм) - чрез нестандартна поръчка. Няма възможност касата да се поръча подсилена с цел монтаж на автомат за самозатваряне.
- ПРОЕКТ БИС, Каса ПРОЕКТ Премиум (стр. 198).

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Клас звукоизолация Rw=42 dB (диапазон 42÷46 dB).
- За да бъдат изпълнени условията на Техническото одобрение за устойчивост на вратите при пожар, трябва да бъде инсталиран автомат за самозатваряне.
- В случай че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.

- Краища на крилото са изработени от греди от екзотично дърво, безцветно лакирани или байцвани.
- Противопожарните врати трябва да бъдат оборудвани с шилд с дръжка от стоманена сърцевина.

• **Норми: PN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- крило: цветове на покритие CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУПА II
- каса: цветове на покритие CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- инкрустации в синтетични покрития (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни цената се удвоява)
- инкрустации във покрития (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни цената се удвоява)
- крило: сатиниран дъбов фурнир - бял цвят
- крило: сатиниран дъбов фурнир - останалите цветове
- крило: орехов фурнир
- каса: сатиниран дъбов фурнир - бял цвят
- каса: сатиниран дъбов фурнир - останалите цветове
- каса: орехов фурнир
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ БИС
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ ПРЕМИУМ
- стоманена каса с профилна ширина от 101 мм до 390 мм
- подилване в каса Порта СИСТЕМ с цел монтаж на автомат за самозатваряне
- стоманена каса: цветове от ГРУПА II
- дръжка с шилд

(стр. 205)

Противопожарни EI 30, EI 60



Противопожарни EI 30

EI 30

Огнеупорност 30 min.

Акустична изолация $R_w=34\text{ dB}^*$

EI 60

Огнеупорност 60 min.

Акустична изолация $R_w=34\text{ dB}^*$

Всички налични модели вижте на стр. 142

Комплектът се състои от:


- крило
- каса

ВРАТИТЕ EI 30, EI 60 ПРИТЕЖАВАТ КЛАС НА АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ:

- $R_w=32\text{ dB}$ (32–36 dB)



модел 3, Кафяв дъб, каса MDF



плоски (EI 30)



модел 2 (EI 60)



модел 3
(EI 30, EI 30 Софт)



примери за нестандартно остъклени врати
(реализират се чрез отдел „Порта Контракт“)
(EI 30)

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната за ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl



НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенев фурнир
Сатиниран дъбов фурнир

★★★★★

CPL HQ 0,2 мм

★★★★★

CPL HQ 0,7 мм

Гладстон/Халифакс

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.

ВНИМАНИЕ! Фурнирът (с изключение на ясенев и орехов) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално дървесни шарки (отнася се за крилото).

ВНИМАНИЕ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстон/Халифакс, особено при влагането им в обществени сгради.



плоча от наслоени
плоскости от ПДЧ (EI 30)



огнеупорна плоча
(EI 60)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕСОАРИ

- Панти: две или три (EI 30); четири (EI30 Софт, EI60)
- Брава за секретна ключалка
- Огнеупорно прозрачно стъкло (с фиксирана ширина, независима от размера на крилото)
- Уплътнител, термонабъбващ под въздействие на висока температура, вграден в крилото
- Автоматично падащ праг
- В изпълнение CPL HQ и Гладстон/Халифакс, фалца на крилото е кантиран с ABS лента

КАСИ

- MDF каса EI30 с константна ширина на профила 100 мм и MDF каса EI 30 с регулация (с минимална ширина на профила 160 мм), оборудвани с регулируеми панти - технически за EI 30 и щифтови за EI 30 Софт.
- Дървена каса 120 мм (EI 60), изработена от трислойна иглолистна дървесина, снабдена с регулируеми панти с щифт.
- Ъглова стоманена каса с ширина на профила 100 мм. Изработена от двустранно горещо цинкован стоманен лист, с дебелина 1,5 мм. Оборудвана е с подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне, монтажни дюбели и панти от три елемента.
- Каса ПРОЕКТ БИС (стр.198).
- Каса ПРОЕКТ Премиум - поръчки чрез отдел Контракт.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Техническо одобрение 1983сг-4/2016 (за EI60).
- За да бъдат изпълнени условията на Техническото одобрение за огнеустойчивост и / или димозащита на вратите при пожар, трябва да бъдат инсталирани с автомат за самозатваряне.
- Огнеупорните врати трябва да се монтират с шилд и дръжка със стоманена основа,
- В случай, че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.
- Крилото на врата EI 60 е оборудвано с червен уплътнител.

- Клас на акустична изолация $R_w = 32$ dB (диапазон 32 ÷ 36 dB).
- Минимална ширина на крилата с рамка: рамка 1 – 444 мм, рамка 2 – 644 мм, рамка 3 – 468 мм, рамка 4 – 744 мм.
- Размер „100“ за EI 60 не е наличен в стандартната оферта (поръчки чрез отдел Контракт)
- EI 30 СОФТ не се предлага във вариант на двукрила врата.
- Норми: PN.**

ДОПЛАЩАНЕ


- размер „100“ за EI 30
- крило: цветове на покритие CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУПА II
- каса: цветове на покритие CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- крило: цветове на Гладстон/Халифакс с вертикален фладер
- третата панта в каса MDF
- инкрустации в синтетични покрития (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- инкрустации във фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- крило: сатиниран дъбов фурнир - бял цвят
- крило: сатиниран дъбов фурнир - останалите цветове
- крило: орехов фурнир
- каса: сатиниран дъбов фурнир - бял цвят
- каса: сатиниран дъбов фурнир - останалите цветове
- каса: орехов фурнир
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ БИС
- стоманена каса с профилна ширина от 80 мм до 100 мм
- стоманена каса с профилна ширина от 101 мм до 390 мм
- стоманена каса: цветове - ГРУПА II
- четвъртити полузаоблени фризове, маскировъчни первази
- дръжка с шилд

без доплащане

(стр. 208)
(стр. 205)

ТОП

ИНВЕСТИЦИОННИ
КОЛЕКЦИИ



Вътрешни технически врати с най-високо качество, притежаващи висок клас на износоустойчивост и резистентност на въздействието на неблагоприятните външни фактори, благодарение на облицоването на крилата с изключително устойчивите покрития HPL и CPL и обкантването на краищата им с профил от неръждаема стомана.

Моделът от снимката може да се произвежда само чрез нестандартната поръчка (отдел „Порта КОНТРАКТ“), виж стр. 234.

10

ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

НА КОНСТРУКЦИЯТА



ЕНДУРО 3, Антрацит

Комплектът се състои от:

- крило
- каса



плътна



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната за ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl

AKBA



AKBA 4, сива

Конструкцията на вратата позволява използването и в търговски помещения, като например уелнес и спа центрове за балнеологично възстановяване и заведения за обществено хранене.

Комплектът се състои от:

- крило
- каса



AKBA 4, сива



плътна



модел 1



модел 2



модел 3




модел 4




НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Покритие HPL ★★★★★★



НЯКОИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ НА ВРАТИТЕ АКВА:

- Заведения за хранене
- Сервизни помещения
- Търговски помещения
- Уелнес центрове
- Салони за красота



напречно сечение на крилото

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕСОАРИ

- Две панти от неръждаема стомана
- Закалено прозрачно или матирано стъкло (за модел 4 безопасно стъкло)
- Брава от неръждаема стомана, налична в три варианта: с обиковено заключване, със заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Каса

КАСИ

- Каса Ъглова ГОЛЯМА с ширина на профила 105 мм. Изработена от двустранно поцинкован стоманен лист с дебелина 1,2 мм.
- Оборудвана е с две панти, гумено уплътнение по периферията, шест монтажни дюбела.
- Прахово боядисана (мостри на цветовете вижте на стр. 231).
- Има възможност за поръчка на каса в един от двата варианта:
 - за монтаж на завършен под – ниво „0“
 - за монтаж с вкопаване в замазката на пода – ниво „-30“

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Има възможност за монтиране на автомат за самозатваряне.
- **Норми: PN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационна решетка от неръждаема стомана
- стоманена каса: цветове - ГРУПА II
- профилна дълбочина на касата от 80 до 100 мм без доплащане
- удължаване на профила на касата от 106 до 390 мм
- подсилване на стоманената каса с цел монтаж на автомат за самозатваряне върху нея
- **K** подсилване на крилото с цел монтаж на автомат за самозатваряне върху него (стр. 226)
- дръжка с шилд (стр. 205)

ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

Колекцията входни врати е предложение за солидни врати, които осигуряват протекция срещу проникване с взлом. Офетата ни от входни врати е допълнена с най-новата колекция Порта ЕКСТРИЙМ - врати съчетаващи в себе си функциите акустична изолация, огнеустойчивост, димохерметичност и противовзломност.





Модели

вътрешни входни и технически врати

ПРЕЗЕНТИРАНИТЕ КОЛЕКЦИИ ВРАТИ СЕ ОТНАСЯТ ЗА:

- Интериорни входни врати АГАТ (стр. 146), ОПАЛ (стр. 146), ЕКСТРИЙМ RC 2 (стр. 148), КВАРЦ (стр. 152), ГРАНИТ RC3 (стр. 154), ЕКСТРИЙМ RC 3 (стр. 156), ГРАНИТ клас С (стр. 158)
- Технически врати Акустични 27 dB (стр. 128), 32 dB (стр. 128), Порта САЙЛЪНС 37 dB, EI 30 (стр. 130), 42 dB (стр. 132), Противопожарни EI 30, EI 60 (стр. 134)

С ИНКРУСТАЦИИ: синтетичните покрития са с вертикален фладер; само моделите 3, 6, 9 се предлагат с покритие Гладстон/Халифакс, като фладера им е съгласно посоката на инкрустацията; при естествените фурнири, фладера следва линията на инкрустацията.



инкрустации 1



инкрустации 3



инкрустации 4



инкрустации 6



инкрустации 7



инкрустации 8



инкрустации 9

ПЛОСКА, синтетично покритие - стъклена апликация



ПЛОСКА
с бяла стъклена апликация *



ПЛОСКА
с черна стъклена апликация *

* предлага се само за колекция АГАТ, ОПАЛ (синтетично покритие)

ПЛОСКА, фурнирована



ПЛОСКА – вертикален
фладер



ПЛОСКА – хоризонтален
фладер



С ДЕКОРАТИВНИ РАМКИ, облицовани с фурнир*



декоративна рамка 1



декоративна рамка 2



декоративна рамка 3 с панел



декоративна рамка 4 с панел

* предлага се само за врати Гранит клас С, Агат и 27 dB. Декоративните рамки се предлагат само за посочените врати, облицовани с дъбов фурнир - цената и срокове за реализация се договарят с отдел „Порта КОНТРАКТ“.

ВЪТРЕШНИ
ВХОДНИ ВРАТИ
– ВЪЗМОЖНИ
ДИЗАЙНИ

ЕНТРО, ЕНТРО ТОП



ЕНТРО, Плоска, Орех


Достъпна сигурност
Интериорна входна врата за апартамент, която допълва гамата врати в икономичния клас. С комплекта Ентро (крило, каса и праг) имате не само адекватен от гледна точка на устойчивост и качество продукт, но и продукт на достъпна цена, подходящ за големи инвестиционни и строителни проекти.

Комплектът се състои от:

- крило
- каса
- метален праг
- дръжка
- патрони




ЕНТРО, Плоска, Орех



горна езична брава и шилд АГАТ в сребрист цвят - ЕНТРО




основна езична брава и шилд АГАТ в сребрист цвят - ЕНТРО



праг



основна шипова брава и шилд АГАТ в сребрист цвят - ЕНТРО ТОП



горна шипова брава и шилд АГАТ в сребрист цвят - ЕНТРО ТОП




противовзломан шип – ЕНТРО ТОП

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Група I	Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Бук Порта	Орех	Орех Модена 1	Светъл орех
	Дъб Милано 1	Дъб Милано 2	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	Натурален дъб	Натурален орех (матов)	
Група II	Тъмна релефна текстура	Светъл бетон	Тъмен бетон				



перфорирана плоча от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е изработена от лепена иглолистна дървесина. Пълнежът на крилото е изработен от перфорирана ПДЧ-плоча. Страните на крилото са покрити с HDF-плоскост, облепена с ламинат CPL 0.2 мм. Крилата се предлагат само в плосък вариант.

КОМПОНЕНТИ НА ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ (ЕНТРО)

- 1 или 2 езични брави за секретни ключалки
- Три панти
- Сребриста шпионка
- Праг
- Патрони
- Дръжка

КОМПОНЕНТИ НА ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ (ЕНТРО ТОП)

- Праг
- 1 или 2 шипови брави за секретни ключалки
- Три противовзломни болта
- Сребриста шпионка
- Дръжка
- Патрони

КАСИ

- Стоманена ъглова каса с размер на профила 100 мм. Изработена от поцинкован стоманен лист с дебелина 1.2 мм (каса АГАТ). Прахово боядисана в цвят по RAL: Бял, Сив, Кафяв, Кремав, Антрацит CPL/ HPL, Шагренев антрацит. Окомплектована е с: три панти и гумено уплътнение.
- Касата може да се изработва в два варианта:
 - За завършен под - ниво „0“
 - За заливане в пода - ниво „-30“
- Каса ПРОЕКТ БИС
- Каса ЕНТРО ТОП - стоманени ъглова каса с размер на профила 100 мм, изработена от двустранно поцинкована ламарина с дебелина 1,2 мм (каса АГАТ). Окомплектована е с: три панти, гумено уплътнение, отвори за пасивни болтове, первази от външната страна на вратата.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- Дръжка със шилд
- Горен шилд
- Секретни ключалки
- 6 дюбела за монтаж на касата - АГАТ
- Каса с профил от 101 мм до 390 мм
- Дебелина на крилото 44 мм (ЕНТРО ТОП)
- Вътрешна обшивка от алуминиеви плочи (ЕНТРО ТОП)

АГАТ

подсилени врати 32 dB

ОПАЛ

противовзломни врати с клас RC 2, 32 dB



АГАТ - плоска, Сребърна акация, със стоманена каса

Противовзломност RC 2 (ОПАЛ)
Акустична изолация $R_w=32$ dB

Всички налични модели вижте на стр. 142

В цената на комплекта врата се включват:

- крило
- каса
- стоманен праг

ВРАТИ ОПАЛ ПЛЮС

Противовзломната врата ОПАЛ с клас RC 2, съгласно PN EN 1627: 2012 OPAL покрива изискванията за шумоизолация $R_w = 32$ dB (32-36 dB) и устойчивост на проникване с взлом само при условие, че крилото е инсталирано ведно със съответната стоманена каса Порта, праг от неръждаема стомана, шилд с дръжка с клас на противовзломност не по-нисък от 2-ри и секретни ключалки с клас на противовзломност не по-нисък от 4-ти клас.

ВРАТИ АГАТ ПЛЮС

Подсилените врати АГАТ са със секретни тришипови брави и акустична изолация $R_w = 32$ dB (32-36 dB).



Врата ОПАЛ - плоска, с бяла стъклена апликация, в цвят сребърна акация, със стоманена каса




Шипова брава, пригодена за секретна ключалка – АГАТ



НОВОСТ

противовзломнен болт – АГАТ, ОПАЛ



Лентова брава - четирипунктова, пригодена за 2 бр секретни ключалки - ОПАЛ



регулируем насрещник за стоманена каса (опция)

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в раздел ИЗТЕГЛИ на porta.com.pl



НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Портасинхро 3D



Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенев фурнир
Сатиниран дъбов фурнир



Портаперфект 3D
CPL HQ 0,2 мм



CPL HQ 0,7 мм
Гладстон/Халифакс



Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.

ВНИМАНИЕ! Фурнирът (с изключение на ясенев и орехов) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално дървесни шарки (отнася се за крилото).

ВНИМАНИЕ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстон/Халифакс, особено при влагането им в обществени сгради.



Изгледайте учебния видеоматериал за монтаж на -
ОПАЛ: www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv

В цената на комплекта врата:
крило + каса + стоманен праг + шпионка.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Благодарение на използването на конструкцията, която включва пластове от алуминиев лист, получихме уникална резистентност на вратите срещу неблагоприятното въздействие на специфичните експлоатационни условия, характерни за стълбищните клетки, като температурни разлики и влажност на въздуха.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструктивната рамка на крилото е изработена от шперплат от иглолистен дървен материал, а пълнежът се състои от перфорирана плоча от пресовани дървесни частици. Конструкцията е допълнително подсилена от вътрешна греда. Рамката и пълнежът на крилото са двустранно покрити с лист алуминиева ламарина и плоскост HDF. Предлаганите крила могат да бъдат декорирани с алуминиеви инкрустации в сребристо. Естествените фурнири са завършени с полуматов лак. При версиите с покритие CPL HQ и Гладстон / Халифакс, фалца на крилото е кантиран с ABS лента.

КОМПОНЕНТИ НА ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ (АГАТ ПЛЮС)

- Една или две брави, пригодени за секретни ключалки
- Три цифрови панти
- Стоманена каса, оборудвана с праг от неръждаема стомана (90 мм)
- Три противовзломни болта - НОВОСТ

КОМПОНЕНТИ НА ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ (ОПАЛ ПЛЮС)

- Лентова четириточкова брава за две секретни ключалки
- Три цифрови панти (стоманена каса), три триелементни панти (каса MDF)
- Противовзломна планка (каса MDF)
- Три противовзломни болта
- Праг от неръждаема стомана (90 мм)
- MDF каса с праг от неръждаема стомана (90 мм) - прагът е опакован отделно от касата

КАСИ

- Ъглова стоманена каса с ширина на профила 105 мм. Изработена от двустранно поцинкован стоманен лист с дебелина 1,2 мм (АГАТ) или 1,5 мм (ОПАЛ).
- Касата е оборудвана с три стандартни панти с щифт, гумен уплътнител по периферията, а модел ОПАЛ включва и шест монтажни дюбела.
- Каса ПРОЕКТ БИС, ПРОЕКТ Премиум (стр. 198).
- Специална каса от MDF (ОПАЛ).

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Подготовка за скъсяване (максимум 60 мм).
- Клас на звукоизолация $R_w = 32$ dB (диапазон $32 \div 36$ dB).

- Вратите АГАТ и ОПАЛ в плосък модел със стъклена апликация, се предлагат само с шпионка.
- При покупка на MDF каса е необходимо да се закупят опасващи я первазии.
- При избор за закупуване на врата ОПАЛ с каса от MDF, прагът се поръчва отделно.
- При покупка на врати АГАТ или ОПАЛ със стоманена каса, прагът е съставен елемент от касата.
- **Норми: PN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- шпионка
- размер „100“
- регулируем насрещник за стоманена каса
- стоманена каса: цветове - ГРУПА II
- стоманена каса: черен цвят
- крило: цветове на покритие CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУПА II
- каса: цветове на покритие CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- крило: цветове на Гладстон/Халифакс с вертикален фладер
- стъклена апликация в бял или черен цвят на плоските модели врати
- инкрустации в синтетични покрития (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- инкрустации във фурнири (отнася се за едната страна на вратата, задвете страни, цената се удвоява)
- крило: сатиниран дъбов фурнир - бял цвят
- крило: сатиниран дъбов фурнир - останалите цветове
- крило: орехов фурнир
- каса: сатиниран дъбов фурнир - бял цвят
- каса: сатиниран дъбов фурнир - останалите цветове
- каса: орехов фурнир
- оборудване на каса АГАТ с 6 монтажни дюбела
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ БИС
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ ПРЕМИУМ
- профил на стоманена каса с дълбочина от 106 до 390 мм
- подсилване на стоманена каса с цел монтаж върху нея на автомат за самозатваряне
- патрони
- дръжка с шилд

(стр. 206)

ЕКСТРИЙМ RC 2

противовзломни врати с клас RC 2, 37 dB



Противовзломност RC2
Акустична изолация $R_w = 40 \text{ dB}^*$

ЕКСТРИЙМ RC2, Плоска, Дъб Милано 1, със стоманена каса

Всички налични модели вижте на стр. 142

Комплектът се състои от:

- крило
- каса
- стоманен праг

Врати ЕКСТРИЙМ RC 2

Вратите ЕКСТРИЙМ RC2 са оборудвани с две брави (с по 3 шипа), секретни ключалки от клас В (к-т от 2 патрона с еднаква секретност, единият - с ръкохватка) и противовзломни болтове, и притежават:

- противовзломен клас RC 2 съгласно PN EN 1627: 2012
- клас на звукоизолация $R_w=37 \text{ dB}$ (37-41 dB)



ЕКСТРИЙМ RC2, Дъб Милано 1, със стоманена каса



патронна шипова брѡва -
трѡточкова (долна)



патронна шипова брѡва -
трѡточкова (горна)



противовзломѡн болт



триелементна пѡнта



регулируем насрѡщник за брѡва
в стомѡнена каса (опция)



пѡг от нерѡждаѡма стомѡна
(90 мм)

* Подробности за резултатите от тестванията са достѡпни в раздел ИЗТЕГЛИ на porta.com.pl



RC 2

Rw 37dB
Dn 35

клас 4



ПРОЕКТ



80 - 100



50-51 mm



НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенев фурнир
Сатиниран дъбов фурнир

★★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm

Гладстон/Халифакс

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.

ВНИМАНИЕ! Фурнирът (с изключение на ясенев и орехов) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално дървесни шарки (отнася се за крилото).

ВНИМАНИЕ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстон/Халифакс, особено при влагането им в обществени сгради.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Благодарение на използването на конструкция, която включва пластове от алуминиев лист, получихме уникална резистентност на вратите ЕКСТРИИМ срещу неблагоприятното въздействие на специфичните експлоатационни условия, характерни за стълбищните клетки, като температурни разлики и влажност на въздуха.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията на крилото се състои от специален 5-слоен пълнеж, обрामчен с рамка от клиновидно слепенна иглолистна дървесина. Конструкцията е покрита с HDF плоскости. Предлага се във фалцова версия. Когато повърхностното покритие е CPL HQ или Гладстон/Халифакс, фалца на крилото е кантиран с ABS лента.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две патронни шипови брави (72 mm)
- Три триелементни панти - сребристи
- Четири противовзломни болта
- Каса
- Стандартен праг от неръждаема стомана (90 mm)

КАСИ

- Ъглова стоманена каса с ширина на профила 100 mm. Изработена от двустранно цинкован стоманен лист с дебелина 1,5 mm.
- Оборудвана с три триелементни панти, гумено уплътнение по периметъра ѝ, осем монтажни дюбела.
- Каса ПРОЕКТ БИС стр. 198.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Клас на звукоизолация $R_w=37$ dB ($37 \div 41$ dB).
- Норми: PN.

ДОПЛАЩАНЕ

- шпионка
- размер „100“
- регулируем насрещник за брава в стоманена каса
- крило: цветове на покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА III
- крило: цветове на Гладстон/Халифакс с вертикален фладер
- инкрустации в синтетични покрития (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- инкрустации във покрития (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- крило: сатиниран дъбов фурнир - бял цвят
- крило: сатиниран дъбов фурнир - останалите цветове
- крило: орехов фурнир
- стоманена каса: цветове - ГРУПА II
- стоманена каса: черен цвят
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ БИС
- стоманена каса с профилна ширина от 101 mm до 390 mm
- подсилване на стоманена каса за монтаж на автомат за самозатваряне
- дръжка с шилд

(стр. 206)

Стийл СЕЙФ

противовзломни врати с клас RC 2 и RC 3

ТОП
ИНВЕСТИЦИОННИ
КОЛЕКЦИИ



Стийл СЕЙФ, А.0 с шпионка, Антрацит

Противовзломност
RC 2 и RC 3

Р
ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА
ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ



Стийл СЕЙФ, А.0 с шпионка, Антрацит

Комплектът се състои от:



- врата
- каса
- стоманен праг
- дръжка с горен шилд
- секретни ключалки

Врати Стийл СЕЙФ


Вратите са оборудвани с 2 брави LOB и секретни ключалки клас B, и притежават клас на противовзломност RC 2, съгласно стандарт PN-EN 1627:2012.

Вратите са оборудвани с лентова брава Winkhaus STV и секретни ключалки клас B, и притежават клас на противовзломност RC 3, съгласно стандарт PN EN 1627:2012.

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ



Врата Стийл СЕЙФ - тип II
Долна брава - секретна с три шипа



Врата Стийл СЕЙФ - тип II
Горна брава - секретна с три шипа




Врата Стийл СЕЙФ - тип III
Лентова брава с четириточково (езиково и куковидно заключване)




Врата Стийл СЕЙФ - тип III
кука – заключваща горе и долу

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Полиестерна боя Премиум ★★★★★☆



Пластифицирана стоманена ламарина, ламинирана с PVC в дървесен фладер ★★★★★☆



праг от неръждаема стомана с перфорация



регулируем насрещник



сърцевина: експандиран полистирен с примес на графит



стоманена каса Ъглова ГОЛЯМА с профил 100 мм

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията е базирана на двуслойна дървена рамка, разположена по периметъра на крилото. Като топлоизолационна вложка се използва експандиран полистирол с множество вградени молекули графит в структурата му. За обшивка на крилото се използва 0.6 мм поцинкована стоманена ламарина, пластифицирана с PVC фолио или полиестерна боя.

КОМПОНЕНТИ НА ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ ТИП II

- Три панти триелементни
- Две независими брави LOB
- Четири противовзломни шипа
- Дръжка ОПАЛ
- Секретни ключалки LOB, клас А
- Регулируем насрещник за основната брава
- Ъглова стоманена каса
- Праг от неръждаема стомана с перфорация

КОМПОНЕНТИ НА ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ ТИП III

- Три панти триелементни
- Лентова брава Winkhaus STV
- Четири противовзломни шипа
- Дръжка СЕЙФ
- Секретни ключалки WILKA, клас А
- Регулируем насрещник за основната брава
- Ъглова стоманена каса
- Праг от неръждаема стомана с перфорация

КАСИ

- Ъглова стоманена каса с широчина на профила 100 мм, изработена от двустранно поцинкована стоманена ламарина с дебелина 1,2 мм (тип II) или 1,5 мм (тип III).

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНИЯ ЗА ВРАТА ТИП II

- размер „100“
- шпионка
- две секретни ключалки, клас В -замяна на базовия комплект клас А
- пълнеж минерална вата
- подсилване на крилото и касата за монтаж на автомат за самозатваряне
- дръжка с шилд (стр. 206)

ДОПЛАЩАНИЯ ЗА ВРАТА ТИП III

- размер „100“
- допълнителна горна брава
- лимитатор тип твърда верига за боядисани врати
- лимитатор тип твърда верига за PVC ламинирани врати
- горен шилд, клас С
- шпионка
- долна секретна ключалка WILKA, клас В - вместо базовата клас А
- горна секретна ключалка WILKA, клас А
- горна секретна ключалка WILKA, клас В
- пълнеж минерална вата
- подсилване на крилото и касата за монтаж на автомат за самозатваряне
- дръжка с шилд (стр. 206)

КВАРЦ RC 2

противовзломни врати с клас RC 2, EI 30, 32 dB



КВАРЦ с инкрустации 6, бяла, със стоманена каса

Противовзломност RC 2
Акустична изолация $R_w=34$ dB*
Огнеупорност EI 30
Димоуплътненост

Всички налични модели вижте на стр. 142

Комплектът се състои от:

- крило
- каса
- стоманен праг

ВРАТИ КВАРЦ

Вратите DT-K32 (КВАРЦ Тип III), оборудвани с лентова патронна брава и противовзломни болтове, притежават:

- клас RC 2 съгласно PN-EN 1627:2012
- клас на акустична изолация $R_w = 32$ dB (32-36 dB)
- пожароустойчивост EI 30
- димоуплътненост



лентова брава с четириточково заключване за два патрона – КВАРЦ III



противовзломни болтове – КВАРЦ III



подсилени триелементни панти

КВАРЦ с инкрустации 6, в бяла, със стоманена каса

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в раздел ИЗТЕГЛИ на porta.com.pl



НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Портасинхро 3D



Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенев фурнир
Сатиниран дъбов фурнир



Портаперфект 3D
CPL HQ 0,2 мм



CPL HQ 0,7 мм
Гладстон/Халифакс



Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.

ВНИМАНИЕ! Фурнирът (с изключение на ясенев и орехов) могат да бъдат с разположени вертикално или хоризонтално дървесни шарки (отнася се за крилото).

ВНИМАНИЕ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстон/Халифакс, особено при влагането им в обществени сгради.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Благодарение на използването на конструкцията, която включва пластове от алуминиев лист, получихме уникална резистентност на вратите срещу неблагоприятното въздействие на специфичните експлоатационни условия, характерни за стълбищните клетки, като температурни разлики и влажност на въздуха.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Многопластовата конструкция на крилото осигурява огнеустойчивост в продължение на 30 минути и акустична изолация $R_w = 34 \text{ dB}$. Благодарение на слоя алуминиев лист в конструкцията на крилото, вратата е изключително устойчива на неблагоприятни експлоатационни условия, характерни за стълбищните клетки. В изпълнение на крилото с покритие CPL HQ и Гладстон/Халифакс, краищата му са кантрирани с ABS лента.

КОМПОНЕНТИ НА ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ

- Патронна брава с правоъгълен език за заключване, пригодена за секретна ключалка (КВАРЦ тип I)
- Две патронни брави с правоъгълен език за заключване, пригодени за секретни ключалки (КВАРЦ тип II)
- Лентова брава с четириточково заключване, пригодена за две секретни ключалки, плюс три противовзломни болта (КВАРЦ III)
- Три подсилени панти от 3 елемента в сребрист цвят
- Термонабъбващо уплътнение под въздействието на висока температура, разположено по фалца на крилото
- Праг от неръждаема стомана (90 мм)

КАСИ

- Ъглова стоманена каса с ширина на профила 105 мм. Изработена от двустранноцинкован стоманен лист с дебелина 1,5 мм. Оборудвана е с огнеупорно уплътнение, три панти, метален праг от неръждаема стомана в стандартен вариант (90 мм), подсилване за автомат за самозатваряне и шест монтажни дюбела. КВАРЦ I има насрещник за една брава, КВАРЦ II – насрещници за две брави, КВАРЦ III – за многоточкова брава и отвори за противовзломни болтове.
- Каса ПРОЕКТ БИС (стр. 198).
- Каса ПРОЕКТ Премиум, произвежда се само по индивидуално договаряне с отдела за нестандартни поръчки, Порта КОНТРАКТ

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Подготовка за скъсяване (максимум 60 мм).
- За да бъдат изпълнени условията на Техническото одобрение за устойчивост на вратите на огън и / или дим при пожар, те трябва да бъдат инсталирани с автомат за самозатваряне.
- Огнеупорните врати трябва да се монтират с шилд и дръжка със стоманена основа.
- В случай че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.
- Клас на звукоизолация $R_w = 32 \text{ dB}$ (диапазон 32 ÷ 36 dB).
- Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- шпионка
- размер „100“
- стоманена каса: цветове - ГРУПА II
- стоманена каса: черен цвят
- крило: цветове на покритие CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУПА II
- крило: цветове на Гладстон/Халифакс с вертикален фладер
- инкрустации в синтетични покрития (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- инкрустации във покрития (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- крило: сатиниран дъбов фурнир - бял цвят
- крило: сатиниран дъбов фурнир - останалите цветове
- крило: орехов фурнир
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ БИС
- стоманена каса с профилна ширина от 101 мм до 390 мм
- дръжка с шилд

(стр. 206)

ГРАНИТ RC 3

противовзломни врати с клас RC 3, EI 30, 32 dB

ТОП

ИНВЕСТИЦИОННИ
КОЛЕКЦИИ



Противовзломност RC 3
Акустична изолация $R_w=32$ dB*
Огнеупорност EI 30
Димоуплътненост

ГРАНИТ RC 3, модел с инкрустации 8, Тъмен бетон

Всички налични модели вижте на стр. 142

Комплектът се състои от:

- крило
- каса
- стоманен праг
- дръжка
- патрон

ВРАТИ ГРАНИТ RC 3


Предлагат се в две разновидности:

Тип I


- клас RC 3, съгласно PN EN 1627-2012
- клас на звукоизолация $R_w=32$ dB (32-36 dB)
- димонепроницаемост

Тип II

- характеристиките на вратите от тип I
- пожароустойчивост EI 30



2 протививзломни куки и
противопожарно уплътнение
(Тип II)



лентова многоточкова брава
Winkhaus, със куковидно-езично
заклучване



4 протививзломни шипа



тежкотоварни технически панти

ГРАНИТ RC 3, Тъмен бетон, с стоманена каса

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в раздел ИЗТЕГЛИ на porta.com.pl



НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенев фурнир
Сатиниран дъбов фурнир

★★★★

CPL HQ 0,2 мм

★★★★★

CPL HQ 0,7 мм

★★★★★

Гладстон/Халифакс

Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.

ВНИМАНИЕ! Фурнирът (с изключение на ясенев и орехов) могат да бъдат с разположени вертикално или хоризонтално дървесни шарки (отнася се за крилото).

ВНИМАНИЕ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстон/Халифакс, особено при влагането им в обществени сгради.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Благодарение на използването на конструкция, която включва пластове от алуминиев лист, получихме уникална резистентност на вратата ГРАНИТ RC 3 срещу неблагоприятното въздействие на специфичните експлоатационни условия, характерни за стълбищните клетки, като температурни разлики и влажност на въздуха.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията на крилото се състои от специален 5-слоен пълнеж обрामчен с рамка от клиновидно слепен иглолистна дървесина. Конструкцията е покрита с HDF плоскост. Предлага се във фалцова версия. Когато повърхностното покритието е CPL HQ или Гладстон/Халифакс, фалца на крилото е кантиран с ABS лента.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Куковидна брава с притягащ механизъм: Winkhaus STV
- Противовзломна секретна ключалка
- Дръжка с противовзломен шилд СЕЙФ
- Три (стоманена каса) или две (подсилена Порта СИСТЕМ каса) технически регулируеми панти в сребрист цвят
- Четири противовзломни шипа
- Допълнително: тип II – уплътнение, надуващо се под влияние на висока температура в кантовете на крилото (с изключение на долния край)
- Касата е оборудвана с праг от неръждаема стомана и подготовка за монтаж на автомат за самозатваряне

КАСИ

- Ъглова стоманена каса с ширина на профила 100 мм. Изработена от двустранно поцинкован стоманен лист с дебелина 1,5 мм. Оборудвана е с огнеупорно уплътнение, осем монтажни дюбела и метален праг от неръждаема стомана в уголемен вариант (120 мм).
- Каса Порта Систем подсилена, за дебелина на стената в диапазона от 120 до 300 мм. Первази с ширина 80 мм.
- Каса ПРОЕКТ БИС (стр. 198).
- Каса ПРОЕКТ Премиум произвежда се само по индивидуално договаряне с отдела за нестандартни поръчки „Порта КОНТРАКТ“

ЗАБЕЛЕЖКИ

- За да отговарят на изискванията на техническото одобрение, вратите трябва да бъдат монтирани и да се използват с автомат за самозатваряне.
- В случай на използване на различен от предлагания от ПОРТА обков, съблюдавайте препоръките на производителя, описани в гаранционната карта.

- **Твърдата верига се предлага само на врата със стоманена каса**

(при отваряне на вратата навътре).

- При противопожарните врати инкрустациите се предлагат само като опция от двете страни на вратата.
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- шпионка
- размер „100“
- допълнителна горна брава
- горен шилд
- твърда верига
- горна секретна ключалка
- стоманена каса: цветове - ГРУПА II
- стоманена каса: черен цвят
- крило: цветове на покритие CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУПА II
- каса: цветове на покритие CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- крило: цветове на Гладстон/Халифакс с вертикален фладер
- инкрустации в синтетични покрития (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- инкрустации във покрития (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- крило: сатиниран дъбов фурнир - бял цвят
- крило: сатиниран дъбов фурнир - останалите цветове
- крило: орехов фурнир
- каса: сатиниран дъбов фурнир - бял цвят
- каса: сатиниран дъбов фурнир - останалите цветове
- каса: орехов фурнир
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ БИС
- стоманена каса с профилна ширина от 101 мм до 390 мм
- Дръжка с шилд СЕЙФ

(стр. 206)

ЕКСТРИЙМ RC 3

противовзломни врати с клас RC 3, EI 30, 37 dB

ТОП

ИНВЕСТИЦИОННИ
КОЛЕКЦИИ



Противовзломност RC 3
Акустична изолация $R_w=40$ dB*
Огнеупорност EI 30
Димоуплътненост

ЕКСТРИЙМ RC 3, Пясъчен дъб, с подсилена каса Порта СИСТЕМ

Всички налични модели вижте на стр. 142



ЕКСТРИЙМ RC 3, Пясъчен дъб, с подсилена каса Порта СИСТЕМ

Комплектът се състои от:

- крило
- каса
- стоманен праг
- дръжка с горен шилд
- два патрона

НОВОСТ

Допълнителна
горна брава

Врати ЕКСТРИЙМ

Предлагат се в две разновидности:

Тип I


- клас RC съгласно PN EN 1627-2012
- клас на звукоизолация $R_w=37$ dB (37- 41 dB)
- димонепроницаемост

Тип II

- характеристиките на вратите от тип I
- пожароустойчивост EI 30



две противовзломни куки



многоточкова брава Winkhaus
с куковидно- езично
заклучване



4 противовзломни шипа
противопожарен уплътнител
(Тип II)



каса Порта СИСТЕМ

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в раздел ИЗТЕГЛИ на porta.com.pl



НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенев фурнир
Сатиниран дъбов фурнир

★★★★★

CPL HQ 0,2 мм

★★★★★

CPL HQ 0,7 мм

Гладстон/Халифакс

★★★★★


Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.

ВНИМАНИЕ! Фурнирът (с изключение на ясенев и орехов) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално дървесни шарки (отнася се за крилото).

ВНИМАНИЕ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстон/Халифакс, особено при влагането им в обществени сгради.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Благодарение на използването на конструкция, която включва пластове от алуминиев лист, получихме уникална резистентност на вратите ЕКСТРИМ срещу неблагоприятното въздействие на специфичните експлоатационни условия, характерни за стълбищните клетки, като температурни разлики и влажност на въздуха.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията на крилото се състои от специален 5-слоен пълнеж, обрамчен с рамка от клиновидно слепеня иглолистна дървесина. Конструкцията е покрита с HDF плоскости. Предлага се във фалцова версия. Когато повърхностното покритие е CPL HQ или Гладстон/Халифакс, фалца на крилото е кантиран с ABS лента.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Куковидна брава с притягащ механизъм Winkhaus STV и допълнителна горна брава
- Две противовзломни секретни ключалки
- Дръжка с противовзломнен шилд СЕЙФ
- Противовзломнен горен шилд СЕЙФ
- Три триелементни панти (врата с стоманена каса) или две технически панти (врата с каса Порта СИСТЕМ подсилена) в сребрист цвят
- Четири противовзломни шипа
- Допълнително: тип II - набъбващ уплътнител под въздействието на висока температура по краищата на крилото (с изключение на долния край)
- Касата е оборудвана с праг от неръждаема стомана и подготовка за монтаж на автомат за самозатваряне

КАСИ

- Ъглова стоманена каса с ширина на профила 100 мм. Изработена от двустранноцинкован стоманен лист с дебелина 1,5 мм. Оборудвана е с огнеупорно уплътнение, осем монтажни дюбела и метален праг от неръждаема стомана в уголемен вариант (120 мм).
- Подсилена каса Порта СИСТЕМ за дебелина на стената в диапазона от 120 до 300 мм, оборудвана с праг от неръждаема стомана (100 мм) и первази 80 мм.
- Каса ПРОЕКТ БИС (стр. 198).
- Каса ПРОЕКТ Премиум, произвежда се само по индивидуално договаряне с отдела за нестандартни поръчки „Порта КОНТРАКТ“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Огнеупорните врати трябва да се монтират с шилд и дръжка със стоманена основа.
- В случай че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.

- Противопожарните врати трябва да бъдат оборудвани с шилд с дръжка от стоманена сърцевина.
- **Твърда верига се предлага само на врата със стоманена каса.** (при отваряне на вратата навътре).
- За противопожарните врати инкрустациите се предлагат само за от двете страни на вратата.
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- шпионка
- размер „100“
- твърда верига
- крило: цветове на покритие CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУПА II
- каса: цветове на покритие CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- крило: цветове на Гладстон/Халифакс с вертикален фладер
- инкрустации в синтетични покрития (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- инкрустации във покрития (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- крило: сатиниран дъбов фурнир - бял цвят
- крило: сатиниран дъбов фурнир - останалите цветове
- крило: орехов фурнир
- каса: сатиниран дъбов фурнир - бял цвят
- каса: сатиниран дъбов фурнир - останалите цветове
- каса: орехов фурнир
- стоманена каса: цветове - ГРУПА II
- стоманена каса: черен цвят
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ БИС
- стоманена каса с профилна ширина от 101 мм до 390 мм
- Дръжка с шилд СЕЙФ

(стр. 206)

ГРАНИТ клас С

противовзломни врати с клас C, EI 30, 32 dB



Клас на противовзломност C и RC 3
Акустична изолация $R_w=36$ dB*
Огнеупорност EI 30

ГРАНИТ клас C, Натурален Орех, с каса и облицовка ПРОЕКТ БИС

Всички налични модели вижте на стр. 142



ГРАНИТ, плоска, Натурален Орех, със стоманена каса

Комплектът се състои от:

- крило
- каса
- стоманен праг
- дръжка с горен шилд
- две секретни ключалки

ВРАТИ ГРАНИТ

Предлагат се в две разновидности:

Тип I



- клас на противовзломност C
- клас RC3 съгласно PN EN 1627-2012
- клас на акустична изолация $R_w = 32$ dB (32-36 dB)
- димонепроницаемост – защита от вдишване на дим

Тип II


- характеристиките на вратите от тип I
- пожароустойчивост EI 30



патронна лентова брава с многоточково шиповидно заключване, пригодена за две секретни ключалки



противовзломни болтове



подсилени триелементни панти

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в раздел ИЗТЕГЛИ на porta.com.pl



НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенев фурнир
Сатиниран дъбов фурнир

★★★★★

CPL HQ 0,2 мм

★★★★★

CPL HQ 0,7 мм

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.

ВНИМАНИЕ! Фурнирът (с изключение на ясенев и орехов) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално дървесни шарки (отнася се за крилото).

ВНИМАНИЕ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстон/Халифакс, особено при влагането им в обществени сгради.



Вижте филма за монтиране на врати ГРАНИТ с дюбели:
www.porta.com.pl/dm/montazGRANITnadyble.wmv



Вижте филма за монтиране на врати ГРАНИТ с пяна:
www.porta.com.pl/dm/montazGRANITnapianke.wmv

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Благодарение на използването на конструкция, която включва пластове от алуминиев лист и обриване със стоманени пръти, получихме уникална резистентност на вратата Гранит клас С срещу неблагоприятното въздействие на специфичните експлоатационни условия, характерни за стълбищните клетки, като температурни разлики и влажност на въздуха.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкционната рамка на крилото е изработена от кръстосано слепена импрегнирана иглолиста дървесина. Пълнежът се състои от перфорирана плоча от ПДЧ с метални пръти. Обшивката се състои от специална двуслойна плоча, изработена от алуминий и HDF. Крилото на вратата по желание може да бъде завършено с алуминиеви инкрустационни елементи в сребристо. Повърхността на крилата, облицовани с натуралните фурнири е покрита с полуматов лак. Вертикалните краища на крилата облицовани с CPL HQ покрития са защитени чрез кантирането им с ABS лента.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Лентова многошпонова брава клас 4
- Два противовзломни патрона клас „С“
- Дръжка с противовзломни шилд ГРАНИТ или ГРАНИТ ПЛЮС (срещу допълнително заплащане)
- Горен шилд
- Три подсилени панти от 3 елемента в сребрист цвят
- Четири противовзломни шипа
- Подготовка за скъсяване максимално 60 мм (отнася се за Гранит ТИП I)
- Допълнително: тип II – уплътнение, надуващо се под влияние на висока температура, разположено по краищата на крилото
- Метален праг от неръждаема стомана в разширения вариант (120 мм) и подсилване на вратата в областта и на монтаж на автоамт за самозатваряне.

КАСИ

- Ъглова стоманена каса, с ширина на профила 100 мм. Изработена от стоманена ламарина, двустранно цинкувана, с дебелина 1,5 мм. Оборудвана с огнеупорно уплътнение, осем монтажни дюбела и метален праг от неръждаема стомана в разширения вариант (120 мм).
- Каса ПРОЕКТ БИС (стр. 198).
- Каса ПРОЕКТ Премиум (стр. 198).

ЗАБЕЛЕЖКИ

- За да се изпълнят изискванията на техническото одобрение за врати с противопожарност и / или димозащита, те трябва да се монтират и използват с автомат за самозатваряне.
- Огнеупорните врати трябва да се монтират с шилд и дръжка със стоманена основа.
- В случай че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.
- Клас на звукоизолация $R_w = 32$ dB (диапазон 32 ÷ 36 dB).
- Норми: PN и CN.


ДОПЛАЩАНЕ

- шпионка
- размер - 100"
- стоманена каса: цветове - ГРУПА II
- стоманена каса: черен цвят
- регулируем насрещник за стоманена каса (Тип I)
- крило: цветове на покритие CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУПА II
- инкрустации в синтетични покрития (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- инкрустации във покрития (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- крило: облицовано със сатениран дъбов фурнир в бял цвят
- крило: облицовано със сатениран дъбов фурнир в останалите цветове
- крило: облицовано с орехов фурнир
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ БИС
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ ПРЕМИУМ
- стоманена каса с профила ширина от 101 мм до 390 мм
- дръжка с шилд ГРАНИТ ПЛЮС

(стр. 206)

ВЪНШНИ ВХОДНИ ВРАТИ, ПАСИВНИ, ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ

Стоманените врати от колекцията Стийл са иновативна технология. Набор от идеално подбрани параметри, които съставляват най-високо качество. Дървените врати Еко ПОЛАР ПАСИВ са перфектното решение за пасивни къщи.





Стийл СЕЙФ, ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ

Брави - противовзломан клас 3 или 4, остъкление - противовзломан клас P4

ТОП

ИНВЕСТИЦИОННИ
КОЛЕКЦИИ



Противовзломност RC2/RC3*
Топлопропускливост $U_d=1.1 \div 1.7^*$


Стийл СЕЙФ Е.1, Дъб Уинчестър

$U_d=1,1^*$
W/m²K
КОЕФИЦИЕНТ НА
ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ

Комплектът се състои от:

- крило
- каса
- праг
- дръжка
- патрон

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА
МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ



P
ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА

ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ



Стийл ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ С.1, Дъб Уинчестър



модел А.0



модел В.1




модел С.1



модел D.1




модел Е.1




модел F.1

* Отнася се за неостъкени врати. Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната ИЗТЕГЛИ на интернет страницата www.porta.com.pl




НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Полиестерна боя Премиум ★★★★★☆



Пластифицирана стоманена ламарина, ламинирана с PVC в дървесен фладер ★★★★★☆



сърцевина: експандиран полистирен с примес на графит

K Изберете цвят според индивидуалните си нужди и направете запитване към Порта КОНТРАКТ. Детайли относно нестандартните поръчки вижте на стр. 234.



Стоманена каса Термо




Горно и долно заключване с кука Сейф тип III, ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ



Лентова патронна брава със заключване чрез език Сейф тип III, ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ




Четири противовзломни шипа



панти - триелементни



Пълнеж - експандиран пенополистирол



Остъкляване - троен стъклопакет клас 4



Термичен праг - намалява коефициента на топлопреминаване с касата Термо

Стил СЕЙФ,
ЕНЕРДЖИ
ПРОТЕКТ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Врата СЕЙФ (дебелина на крилото 54 mm)

- Противовзломност RC2 или RC3 (важи за неостъклените врати)
- Две независими секретни брави LOB или куковидна брава Winkhaus STV
- Каса Ъглова ГОЛЯМА или ТЕРМО
- Праг о тнерждаемас томана с перфорация или термопраг
- Три панти триелементни
- Четири противовзломни шипа
- Дръжка ОПАЛ (RC2) или СЕЙФ (RC3)
- Секретни ключалки LOB или WILKA
- Регулируем насрещник
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ - ВРАТА СЕЙФ ТИП II, III, ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ

- Размер „100“
- Шпионка
- Водобранна лайсна в долния край на крилото (в цвят като на крилото)
- Двустранен долен панел 150 mm от нерждаема стомана за модел A0, B1, F1
- Пълнеж с минерална вата
- Защита на дъното след самоскъсяване
- Два патрона LOB, клас B - замяна на основния комплект клас A (СЕЙФ ТИП II)
- Долна секретна ключалка WILKA, клас B - замяна на базисната ключалка клас A (СЕЙФ ТИП III)
- Горна секретна ключалка WILKA, клас A (СЕЙФ ТИП III)

- Долна секретна ключалка WILKA, клас B - замяна на базисната ключалка клас A (ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ)
- Пасивна тръбна дръжка с обла или правоъгълна форма (стр. 207)

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Врата ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ (дебелина на крилото 66 mm)

- Противовзломност RC3 (важи за неостъклените врати)
- Куковидна брава Winkhaus STV
- Каса Термо
- Термопраг от нерждаема стомана
- Три панти триелементни
- Четири противовзломни шипа
- Дръжка СЕЙФ
- Секретна ключалка WILKA
- Регулируем насрещник
- **Норми: PN.**

ДОПЛАЩАНЕ - ВРАТА СЕЙФ ТИП III, ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ

- Допълнителна горна брава
- Твърда верига (боядисани врати)
- Твърда верига (врати, ламинирани с PVC филм)
- Горен шилд клас C
- Горна секретна ключалка WILKA, клас B



Еко ПОЛАР, Еко ПОЛАР ПАСИВ

Брави с клас на противовзломност 4, стъкла с клас на противовзломност P4



Врати, изработени от кръстосано слепена импрегнирана дъбова дървесина.

Бъдете Еко - пестете енергия

Вратите от колекцията Еко представляват иновативна технология. Идеално напаснати стойностни елементи, изграждащи една система от най-високо качество. Вратите Еко ПОЛАР ПАСИВ са чудесно решение за пасивни къщи.

Еко ПОЛАР ПАСИВ А.5, дъб 6 (бял)

$U_d = 0,7^*$
W/m²K
КОЕФИЦИЕНТ НА
ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ



Еко ПОЛАР ПАСИВ, модел С.3, стъклен двустранен панел, дъб 6 (бял)



плътна



модел А.1



модел А.2



модел А.3



модел А.4



модел А.5



модел С.3
черен стъклен
панел от двете
страни на вратата



модел С.4
черен стъклен
панел от двете
страни на вратата

ПРИМЕРИ ЗА НЕОТВАРЯЕМИ ПРИТУРКИ

К Притурките се поръчват чрез отдела за нестандартни поръчки „Порта КОНТРАКТ“, вижте на стр. 234.



ДВЕ ОСТЪКЛЕНИ ПРИТУРКИ -
ЛЯВА И ДЯСНА
за врата с дясна посока на
отваряне



ДЯСНА НЕОСТЪКЛЕНА
ПРИТУРКА
за врата с дясна посока на
отваряне



ДЯСНА ОСТЪКЛЕНА
ПРИТУРКА
за врата с дясна посока на
отваряне


Определяме страната на притурката, като гледаме от страната на вратата, от която са видими пантите и, при затворено нейно положение.

* Отнася се за неостъклен врати. Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната ИЗТЕГЛИ на интернет страницата www.porta.com.pl



НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Екстериорна боя на водна основа ★★★★★☆




K Изберете цвят според индивидуалните си нужди и направете запитване към Портa КОНТРАКТ. Детайли относно нестандартните поръчки вижте на стр. 234.



две многоточкови брави, клас на противовзломност 4 ENV



Термичен праг
Порта ТермКонтрол**



двакамерен стъклопакет, клас на противовзломност P4, рамкиран с неръждаема стомана



френска слобка от страната на пантите за противовзломност

ВАЖНО!

Рамкиращия панел от неръждаема стомана е от едната страна на вратата (външната).



термоизолационен пълнеж
 $U_d=0.7W/m^2K$
 $U_d=0.8W/m^2K$

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Плочна конструкция, изработена от кръстосано слепена импрегнирана дъбова дървесина. Повърхността е покрита с естествен фурнир. В рамката на крилото има стоманен профил, който увеличава здравината на конструкцията. Двакамерен стъклопакет ($U=0,5 W/m^2K$) с рефлексно (с огледален ефект) стъкло, тип бронзе. Остъклението на вратата е рамкирано с неръждаема стомана само от едната страна. Прагът е изработен от лепена дъбова дървесина и неръждаема стомана.

Еко ПОЛАР ПАСИВ

- Дебелина на крилото 79 мм
- Три уплътнителя по периферията

Еко ПОЛАР

- Дебелина на крилото 68 мм
- Два уплътнителя по периферията

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две независими секретни брави с 4-ти клас на противовзломност, пригодени за два патрона
- Три панти 3D с триизмерна регулация
- Термичен праг – Порта ТермКонтрол**
- Монтажен патрон
- При остъклените модели се използва стъклопакет с топъл кант
- Каса от кръстосано слепена импрегнирана дъбова дървесина

КАСА

- Каса (с дебелина 93 мм), изработена от многослойно лепена дъбова дървесина.
 - Френска слобка от страната на пантите, която подпомага балансирането и предотвратява разбиването и принудителното отваряне на вратата.
- ** Регистрирано търговско име.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Подробните параметри на топлопреминаване вижте на стр.224
- Порта Синерджи** При монтаж с притурка(ки), рамката на притурката заедно с горната царга и долната царга с прага. Съставляват конструкцията на касата.

- Иновативният метод за захващане на притурките елиминира появата на термомостове и улеснява процеса на монтаж.
 - Моделите C4, C3 не се предлагат с водобранна лайсна.
 - Монтажът на вратите „Еко“ може да изтеглите от www.portadoors.bg в секцията „Публикации“.
 - **Норми: PN.**
- ** Регистрирано търговско име.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“

СЪЗДАЙТЕ ВАШ СОБСТВЕН ИДЕАЛЕН ПАКЕТ, ОТГОВАРЯЩ НА ПОТРЪБНОСТИТЕ ВИ, КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ВСИЧКИ ПРЕДЛАГАНИ АКСЕСОАРИ (повече информация на www.portadoors.bg)

ДОПЛАЩАНИЯ ЗА ПРЕМИУМ АКСЕСОАРИ

- 3 бр панти Премиум (Simonswerk - серия 4000)
 - лентова брава с притягащ механизъм Winkhaus STV
 - мини розетка *
 - права пасивна тръбна дръжка за от външната страна на вратата (с обла форма) с дължина 1500 мм
 - права пасивна тръбна дръжка за от външната страна на вратата (с правоъгълна форма) с дължина 1500 мм
 - права пасивна тръбна дръжка за от външната страна на вратата (с обла форма) с дължина 900 мм
 - извита пасивна тръбна дръжка за от външната страна на вратата (с обла форма) с дължина 900 мм
 - капачки за панти (комплект за една панта)
 - едностранна дръжка с розетка КОРТЕС в сребрист цвят
 - двустранна дръжка с розетка КОРТЕС в сребрист цвят
- * предлага се само в колекцията Еко ПОЛАР ПАСИВ


СТОМАНЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

ПРОДУКТИ
ПОРТА СТИЙЛ

ТЕХНОЛОГИЯ
НА ПОКРИТИЕ С
ДЪЛГОТРАЙНА
УСТОЙЧИВОСТ



ГАРАНЦИЯ ЗА
КАЧЕСТВО



АКТУАЛЕН
ДИЗАЙН



УНИВЕРСАЛЕН
МОНТАЖ



- 
- във всички наши стоманени продукти се използва поцинкована ламарина
 - висококачествени финиш покрития Премиум
 - разнородни финиш покрития: полиестерна боя, неръждаема стомана, пластифицирана стоманена ламарина, ламинирана с ПВЦ или с прахово нанесено покритие
 - висока издръжливост, потвърдена с изпитания
 - за употреба при вътрешни, технически, входни и външни врати

- прецизно изпълнение на всяко избрано решение
- дълготрайност на антикорозионната защита
- 19-годишен опит в производството на стоманени продукти
- високи експлоатационни и технически параметри

- висока функционалност и естетика на изработката
- богат избор от ъглови и обхватни каси с разнообразни профили
- богата гама от цветове на най-висококачествената полиестерна боя Премиум
- повърхност: мат, гланц, шагрен
- възможност за изпълнение в съответствие с архитектурния проект
- възможност за комбиниране с дървени, метални и стъклени крила
- приложение в обществени и жилищни сгради, училища, търговски центрове, гаражни помещения.

- ефикасен и бърз монтаж
- изпълнение съгласно действащите стандарти
- аксесоари, подобряващи функционалността на вратите
- възможност за монтаж в тухлени, бетонни стени и стени от гипсокартон

Стийл УНИВЕРСАЛ

универсални врати за помощни и складови помещения



Стийл УНИВЕРСАЛ, модел 2, в сив цвят

Поцинкованите плътни врати с универсално предназначение са идеални за търговски и индустриални помещения, а също за избени и тавански складови помещения.

дясна или лява?
универсална!

Цената на комплект включва:

- крило
- каса
- дръжка
- брва



Промислен образец
W.121254



ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА

ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ

гнездо
за пантата

насрещник

гнездо
за пантата




изглед на крилото отпред



изглед на крилото отзад

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА
МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ





УСТОЙЧИВА
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА
ПОКРИТИЕ



ГАРАНЦИЯ ЗА
КАЧЕСТВО



АКТУАЛЕН
ДИЗАЙН



УНИВЕРСАЛЕН
МОНТАЖ



ляво / дясно



70 - 90



НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Поцинкована ламарина ★★★★★☆



Полиестерна боя Премиум ★★★★★☆

ГРУПА I	НОВОСТ Бял МАТ	НОВОСТ Сив МАТ	Антрацит шагрен
	Бял	Сив	Кафяв
ГРУПА II			



дръжка



вентилационна решетка



4 ПРЕДИМСТВА В 1
ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

www.porta.com.pl/dm/universalne_montaz.wmv

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

В КОМПЛЕКТА НА ВРАТАТА СЕ ВКЛЮЧВАТ

- Крило (лакирана ламарина, поцинкована)
- Вентилационна решетка (опция)
- Две стандартни цифрови панти
- Секретна брава
- Икономична, пластмасова дръжка с кръгъл шилд и розетка
- Ъглова стоманена каса

КАСИ

- Ъглова стоманена каса с ширина на профила 48 мм, изработена от стоманена ламарина, двустранно горещо поцинкована, с дебелина 0,8 мм.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Благодарение на симетричната конструкция на вратата и универсалния обков (брава, панти) има възможност за десен или ляв монтаж.
- **Поцинкован стоманен лист, подсилен на три нива.**

ДОПЛАЩАНЕ

- цветове - ГРУПА II

Стийл БЕЙСИК, Стийл БЕЙСИК ПЛЮС



Стийл БЕЙСИК, Сива

Икономично решение, но с добри експлоатационни параметри. Поцинкованата ламарина гарантира дълготрайност и надеждност.



ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА

ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ

В цената на комплекта вътрешна врата
Стийл БЕЙСИК се включват:

- крило
- каса
- дръжка
- конструкция от поцинкована ламарина

В цената на комплекта външна врата Стийл
БЕЙСИК се включват:

- крило
- каса
- праг
- дръжка
- конструкция от поцинкована ламарина



бравата и дръжката



вентилационна решетка



прахово боядисан праг
(Стийл БЕЙСИК ПЛЮС)



водобранна лансина
(Стийл БЕЙСИК ПЛЮС)

Стийл БЕЙСИК ПЛЮС, пластифицирана ламарина, сива



УСТОЙЧИВА
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА
ПОКРИТИЕ



ГАРАНЦИЯ ЗА
КАЧЕСТВО



АКТУАЛЕН
ДИЗАЙН



УНИВЕРСАЛЕН
МОНТАЖ



80 - 100



40 mm




НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Поцинкована ламарина ★★★★★☆



Полиестерна боя Премиум ★★★★★☆



запълване тип „пчелна пита“



запълване със стиропор

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

В КОМПЛЕКТА НА ВРАТАТА СЕ ВКЛЮЧВАТ

- Крило (ламарина с дебелина 0.5 mm: поцинкована или поцинкована и покрита с полиестер)
- Две щифтови, полушарнирни панти „Стандарт“
- Секретна брава
- Комплект дръжки с шилд на розетки
- Каса (поцинкована ламарина или поцинкована ламарина с покритие)
- Праг (Стийл БЕЙСИК ПЛЮС)
- Водобран (Стийл БЕЙСИК ПЛЮС, опция срещу доплащане)

КРИЛО МЕТАЛ БЕЙСИК - КОМПОНЕНТИ

- Крило
- Две щифтови, полушарнирни панти „Стандарт“
- Секретна брава

КАСИ

- Касата е ъглова с профил 64 mm ширина (като ъглова МАЛКА ПЛЮС), изработена от стоманена ламарина с дебелина 1.2 mm, поцинкована или прахово боядисана.
- Касата на вратата Стийл БЕЙСИК е оборудвана с уплътнител, а при вратата Стийл БЕЙСИК ПЛЮС, включително и прагът ѝ е оборудван с уплътнител.
- Касата се изработва с посока - лява или дясна, за монтаж върху завършена подова настилка.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вратите Стийл БЕЙСИК и Стийл БЕЙСИК ПЛЮС се изработват в следните стандарти: инвестиционен и чешки (вижте таблицата с размери на стр. 214, таблица 3).
- Крилото Стийл БЕЙСИК се предлага в следните стандарти: инвестиционен, полски и чешки.
- Вратите Стийл БЕЙСИК ПЛЮС, които се отварят навътре, са оборудвани с водобран (виж доплащанията).
- Поради естеството на използвания материал (пластифицирна ламарина с покритие), цветовете на продуктите са подобни на тези от палитрата RAL.
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- водобранна лаясна (Стийл БЕЙСИК ПЛЮС)
- вентилационна решетка (Стийл БЕЙСИК)

Стийл СОЛИД



Стийл СОЛИД, плътни, сиви


ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВРАТИТЕ:

- приложими са при тежки експлоатационни условия
- сервизни помещения
- промишлени помещения
- помощни помещения
- мази
- гаражи
- работилници
- индустриални халета
- модерен жилищен и офис интериор (лофт дизайн)

Цената включва:

- крило
- конструкция от поцинкована ламарина

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ



Р
ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА

ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ



Стийл СОЛИД 4, сиво



плътно



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



модел 5



УСТОЙЧИВА
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА
ПОКРИТИЕ



ГАРАНЦИЯ ЗА
КАЧЕСТВО



АКТУАЛЕН
ДИЗАЙН



УНИВЕРСАЛЕН
МОНТАЖ



120 - 200



60 - 100



40 mm



40 mm

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Поцинкована ламарина ★★★★★☆




Неръждаема стомана ★★★★★★



Полиестерна боя Премиум ★★★★★☆

Пластифицирана стоманена ламарина, ламинирана с PVC в дървесен фладер ★★★★★☆



* до изчерпване на количествата


Възможност за изработка в нестандартни цветове чрез Порта КОНТРАКТ. Вижте подробностите за нестандартните поръчки на стр. 234.



запълване тип „пчелна пита“



запълване със стиропор



запълване с минерална вата

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

В КОМПЛЕКТА НА КРИЛОТО СЕ ВКЛЮЧВАТ

- Крило (поцинкована ламарина с дебелина 0,6 mm или поцинкована и пластифицирана с прахово насесено полиестерно покритие)
- Две стандартни цифтови, полушарнирни панти (три панти при крило с размер „100“)
- Секретна брава
- Закалено стъкло, прозрачно или матирано

КАСИ

- Ъглова МАЛКА ПЛЮС; Ъглова ГОЛЯМА Сглобяема
- РЕГУЛИРУЕМА (стандартна), РЕГУЛИРУЕМА ПС_с прави ръбове*
- Стил Порта СИСТЕМ

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Крилата с пълнеж от стиропор не се предлагат в лакирана версия.
- За крилата с PVC покритие, стъклата се поставят само в плоска неръждаема рамка.
- Възможност за изпълнение на крилата във вариант за двукрили врати с размери по избор от предлаганите размери.

- Крилата за двукрили врати от неръждаема стомана се предлагат само в офертата „Порта КОНТРАКТ“.
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“ (крила от поцинкована ламарина)
- размер „100“ (крила неръждаема ламарина)
- цветове - ГРУПА II
- полиестерна боя Премиум и PVC покритие: цвят Антрацит
- вентилационни отвори или решетка (крила от поцинкована ламарина)
-  вентилационна решетка от неръждаема стомана
- подсилване на метална каса с цел монтаж върху нея на автомат с самозатваряне
- дръжка с шилд тип розетка (ЕДЕЛ)

(стр. 205)

Стийл EI 30, EI 60



Стийл EI 30, модел 3, Антрацит

EI 30

Огнеупорност 30 min.

EI 60

Огнеупорност 60 min.


Димоуплътненост

Акустична изолация $R_w=40 \text{ dB}^*$

В цената на комплекта се включват:

- крило
- каса
- дръжка
- конструкция от поцинкована ламарина

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ



Вратите EI60 се предлагат в два типа:

Стандартен:

- огнеустойчивост 60 мин.
- механичен клас 3


Тип 1:

- характеристики на врата от стандартния тип
- димоуплътненост S_a, S_m
- акустична изолация $R_w=37 \text{ dB}$ (37-41 dB)

P
ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА
ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ




Стийл EI 30, модел 1, сива



EI 30 плътна



EI 30 модел 1



EI 30 модел 2




EI 30 модел 3



EI 60 плътна



EI 60 модел 1



EI 60 модел 2



EI 60 модел 3

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната за ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl



УСТОЙЧИВА
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА
ПОКРИТИЕ



ГАРАНЦИЯ ЗА
КАЧЕСТВО



АКТУАЛЕН
ДИЗАЙН



УНИВЕРСАЛЕН
МОНТАЖ



EI60

EI30



Sa, 5m



Rw 37dB



клас 3

клас 2



80 - 100



67 мм

53 мм



НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Полиестерна боя Премиум ★★★★★☆

ГРУПА I	БЯЛ МАТ	СИВ МАТ	АНТРАЦИТ ШАГРЕНОВ
	БЯЛ	СИВ	КАФЯВ
ГРУПА II			

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СТОМАНЕНИТЕ ВРАТИ СТИЙЛ EI30, EI60:

- сгради за обществено ползване
- хотели, пансиони
- врати за котелни помещения
- врати за гаражни помещения



Възможност за изработка в нестандартни цветове чрез „Порта КОНТРАКТ“. Вижте подробностите за нестандартните поръчки на стр. 234.



регулация на пантата +/-3 мм



езична брава за секретна ключалка

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две триелементни панти, едната е носеща, а другата с вградена пружина, която служи за самозатваряне на вратата
- Езична брава за секретна ключалка
- Противовзломан болт (1 бр. в EI 30, 2 бр. в EI 60)
- Комплект дръжки с шилдове (поръчват се отделно)
- Прозрачно огнеупорно стъкло

КАСИ

- Ъглова стоманена каса с ширина на профила 84 мм (EI30) и 110 мм (EI60). Изработена от стоманена ламарина, двустранно горещо цинкувана, с дебелина 1,5 мм. Ъглите и са заварени. Касата е оборудвана с праг от неръждаема стомана (отнася се за тип 1), уплътняващо уплътнение и уплътнение, раздуващо се под влияние на висока температура.
- Възможност за поръчка на касата в два варианта:
 - като каса с определена посока (лява/дясна) - за полагане върху готов под – ниво „0“, праг срещу доплащане (EI 30 и EI 60).
 - като каса с определена посока (лява/дясна) - за циментиране в пода - ниво „-30“, праг срещу доплащане (EI 30 и EI 60).

ЗАБЕЛЕЖКИ


- В случай, че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.
- За да бъдат спазени условията на Техническото одобрение на вратите с външно предназначение, при остъклените образци е необходимо да се използват стъкла със специални параметри - цената и срокът на изпълнение трябва да бъдат уточнени с отдел „Порта КОНТРАКТ“, виж стр 234).
- Норми: PN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“ за крило Стил EI30
- размер „100“ за крило Стил EI60
- цветове - ГРУПА II
- огнеупорна шпионка
- стоманен праг (EI30)
- подписване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне

Стоманени EI 30,
EI 60

Всяка врата се състои от крило и каса. За всяко от предложените крила предлагаме съответстваща на него каса, допълваща комплекта както от техническа, така и от естетическа гледна точка.





КАСА С КОНСТАНТНА ШИРИНА НА ПРОФИЛА, ЗА КРИЛА С ФАЛЦ

Тези каси се препоръчат за употреба там, където не е необходима регулация и обхващане на цялата дебелина на стената. Касите от 100 мм се окомплектоват с всички интериорни крила. Предлаганите каси от 60 мм се окомплектоват с вътрешните крила в покритие Портадекор и Портасинхро 3D.

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Портадекор
Портасинхро 3D

★★★

Портадур
Покритие Премиум
Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенов фурнир
Сатиниран дъбов фурнир
Акрилна UV боя

★★★★

Портаперфект 3D
Порталамино
CPL HQ 0,2 мм
Гладстон/Халифакс

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.



НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА



60 мм,
базова версия
в синтетично покритие
(без декоративни первази)



60 мм,
в синтетично покритие
(с декоративни первази)



100 мм,
в синтетично покритие (с плоски
декоративни первази, които се
свързват под ъгъл 90°) или в фурнир
(с плоски декоративни первази,
които се свързват под ъгъл 45°)



100 мм,
в синтетично покритие или
в фурнир (със заоблени
первази, които се свързват
под ъгъл 45°)



каса МИНИМАКС
(комплект)

=

базова каса

+

декоративни первази

Касите, первазите и четвъртити полузаоблени фризове също се предлагат и в синтетично покритие (грунд фолио) за самостоятелно боядисване.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- хоризонтална гредка и две вертикални греди, изработени от MDF, оборудвани с подходящи обкови и аксесоари
- первази (срещу допълнително заплащане),
- декоративни четвъртити полузаоблени фризове (срещу допълнително заплащане).

Касата се изработва и доставя на клиентите под формата на набор от елементи, предназначени за сглобяване на мястото на монтажа.

Касата МИНИМАКС за крила Порта ГРАНДЕ е облепена с грундфолио и финално обработена с RAL емайл, UV-втвърден.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ МИНИМАКС 60 ММ

- (предлагат се само в покритие Портадекор и Портасинхро 3D)
- Две или три стандартни щифт панти или панти ПРАЙМ срещу допълнително заплащане
 - Три панти за каса с размер „100“
 - Буфери
 - Дюбели, тапички
 - Пети, защитаващи касата от влага

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ МИНИМАКС 100 ММ

Синтетични покрития:

- Две или три стандартни щифт панти или панти ПРАЙМ срещу допълнително заплащане
- Три панти за каса с размер 100 мм и за всички размери каси с покритие Портадур

Покритие фурнир:

- Три панти ПРАЙМ
- Три комплекта панти ПРАЙМ за касите с размер „90“ и „100“
- Гумен уплътнител по периметъра на касата
- Пети, защитаващи касата от влага

РАЗМЕРИ НА КАСАТА - ВИЖТЕ НА СТР. 213, ТАБЛИЦА 1

С дълбочина 60 мм и 100 мм:

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и всякаква комбинация на тези размери за двукрилите врати.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Касите с ширина 100 мм могат да бъдат поръчани във вариант „тунел“ (т.е. изработени без жлеб, уплътнение, панти и насрещник за брава).
- Касите и первазите се предлагат и във вариант без лак (за самостоятелно довършване).

ДОПЛАЩАНЕ

- каса: цветове на покритие CPL 0,2mm - ГРУПА II
- каса: орехов фурнир
- каса: Бял дъб – сатиниран дъбов фурнир
- первази: Бял дъб – сатиниран дъбов фурнир
- Четвъртити полузаоблени фризове: Бял – сатиниран дъбов фурнир
- панти ПРАЙМ

Порта СИСТЕМ, Порта СИСТЕМ GK

ПОРТА СИСТЕМ

Регулируема каса с первази 60 мм и 80 мм.
Регулируемата каса Порта СИСТЕМ е лесна за монтаж и се комбинира с всички видове интериорни крила. Модулът Ретро Ви позволява да постигнете съвсем различен и нов стил в дома си.

ПОРТА СИСТЕМ GK

Регулируема каса, предназначена за крило изработено от стъкло, която се произвежда съгласно полския или чешкия стандарт. Само така изпълнена врата може да гарантира високи експлоатационни характеристики и удовлетворение от покупката.

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Портадекор
Портасинхро 3D

★★★

Портадур
Покритие Премиум
Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенев фурнир
Сатиниран дъбов фурнир
Акрилна UV боя

★★★★

Портаперфект 3D
Порталамино
CPL HQ 0,2 мм
Гладстон/Халифакс

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.



НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА



Порта СИСТЕМ



панел

Порта СИСТЕМ
+ регулиращ панел®



Порта СИСТЕМ
+ модул РЕТРО
(капител и пиластри)

ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛАЦИЯ



минимум




максимум




максимум
каса с регулируеми первази
с по-широко перо (опция срещу
допълнително заплащане)

ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛАЦИЯ С РЕГУЛИРАЩ ПАНЕЛ



Вижте видеото за монтаж на каса Порта СИСТЕМ:
<https://www.youtube.com/watch?v=w71vINxFg2Y>





ОБХВАТ НА ДЕБЕЛИНАТА НА СТЕНАТА

A	75 ÷ 95 мм
B	95 ÷ 115 мм
C	120 ÷ 140 мм
D	140 ÷ 160 мм
E	160 ÷ 180 мм
F	180 ÷ 200 мм
G	200 ÷ 220 мм
H	220 ÷ 240 мм
I	240 ÷ 260 мм
J	260 ÷ 280 мм
K	280 ÷ 300 мм

РЕГУЛИРАЩ ПАНЕЛ ЗА КАСА ПОРТА СИСТЕМ

тип A	(80 мм) хоризонтален
тип B	(160 мм) хоризонтален
тип A	(80 мм) вертикален (комплект)
тип B	(160 мм) вертикален (комплект)

модул РЕТРО (комплект)

=

капител

+

пиластри (комплект)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- главни греди: хоризонтална и две вертикални, изработени от дървесен материал, и оборудвани с необходимия обков и аксесоари
- опасващи первази (60, 80 мм).

Касата се произвежда и доставя на клиента под формата на отделни елементи, предназначени за сглобяване на мястото на монтажа.

Касата Порта СИСТЕМ за крила Порта ГРАНДЕ е облепена с грундфолио и финално обработена с RAL емайл, UV-втвърден.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ

Порта СИСТЕМ:

Синтетични покрития:

- Две или три щифтови, полушарнирни панти Стандарт или панти ПРАЙМ при допълнително заплащане
- Три панти за каса с размер 100 мм и за всички размери каси с покритие Портадур
- Гумен уплътнител по периметъра на касата

Покритие фурнир:

- Два или три комплекта панти ПРАЙМ
- Три комплекта панти ПРАЙМ за касите с размер „90“ и „100“ и за всички каси с покритие селектиран фурнир
- Гумен уплътнител по периметъра на касата

Порта СИСТЕМ GK:

- Насрещник за брава (къс)
- Гумен уплътнител по периметъра на касата
- Гнезда за панти (джобове) 2 броя за размерите „60“ ÷ „90“, 3 броя за размер „100“

ВНИМАНИЕ! Касата не е окомплектована с панти.

РАЗМЕРИ НА КАСАТА - ВИЖТЕ НА СТР. 213, ТАБЛИЦА 1

Порта СИСТЕМ

- За стени с диапазон на дебелината (A-K) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ и „120“ ÷ „200“ и за еднокрили врати „60“ ÷ „90“ с притурка „40“¹.

Порта СИСТЕМ GK

- За стени с диапазон на дебелината (A-K) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Касите могат също да се поръчат във версия „тунел“ (т.е. без жлеб и уплътнение, панти и насрещник на бравата).
- Модул РЕТРО не се предлага с покритие CPL HQ, Премиум и Гладстон/Халифакс.
- Неотваряемите прозорци Порта СИСТЕМ не са оборудвани със стъкло. Информация за тях ще намерите на <https://www.portadoors.bg/>

ДОПЛАЩАНЕ

- каса: цветове на покритие CPL 0,2mm - ГРУПА II
- каса: орехов фурнир
- каса: Бял дъб – сатиниран дъбов фурнир
- регулиращ панел: сатиниран дъбов фурнир
- капител: Бял дъб – сатиниран дъбов фурнир
- пиластри: Бял дъб – сатиниран дъбов фурнир
- панти ПРАЙМ
- подсилване на касата с цел монтаж на автомат за самозатваряне върху нея
- електромагнит: стандартен и реверсивен

(стр. 209)

¹ Отнася се само за каса на врата, облицована с фурнир.

Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС

БЕЗФАЛЦОВА КАСА С РЕГУЛИРУЕМИ ПЕРВАЗИ 80 ММ

Интериорна каса, предназначена за безфалцови крила.
Лесна за монтаж.

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Портадекор
Портасинхро 3D

★★★

Портадур
Покритие Премиум
Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенев фурнир
Сатиниран дъбов фурнир
Акрилна UV боя

★★★★

Портаперфект 3D
Порталамино
CPL HQ 0,2 мм
Гладстон/Халифакс

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.



НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА



КАСА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА КОЛЕКЦИЯТА КРИЛА ПОРТА ГРАНДЕ



ВНИМАНИЕ: в случай, че кутийките на пантите не се побират в стенния отвор, направете вкопаване както е показано на чертежа от стр. 210



Вижте във видеото как да инсталирате и настроите 3D панта;
<https://www.youtube.com/watch?v=2vavrJrZ9Kc>

ОБХВАТ НА ДЕБЕЛИНАТА НА СТЕНАТА

B	95 ÷ 115 мм
C	120 ÷ 140 мм
D	140 ÷ 160 мм
E	160 ÷ 180 мм
F	180 ÷ 200 мм
G	200 ÷ 220 мм
H	220 ÷ 240 мм
I	240 ÷ 260 мм
J	260 ÷ 280 мм
K	280 ÷ 300 мм



Панта 3D (затворена врата)



Панта 3D (отворена врата)

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НОВАТА 3D SIMONSWERK ПАНТА:

- ТРИИЗМЕРЕН МЕХАНИЧЕН РЕГЛАЖ,
- РАБОТЕН РЕЖИМ 200.000 ЦИКЪЛА,
- ТОВАРОНОСИМОСТ 60 КГ (2 ПАНТИ),
- ВСИЧКИ ВИДИМИ ЕЛЕМЕНТИ СА ЗАВЪРШЕНИ С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ В ЦВЯТ.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

ПОДОВИ ПЕРВАЗИ В UV АКРИЛНА БОЯ
вижте стр. 208

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- главни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесен материал, и оборудвани с необходимия обков и аксесоари,
- опасаващи первази 80 мм.

При каси, облицовани със стандартен, селектиран или сатиниран фурнир, ъгловите первази са с прави ръбове. При каси, облицовани с покрития Портадекор, Портасинхро 3D, Портадур и Портаперфект 3D, радиуса на ъгъла на перваза е 1,5 мм. При каси, облицовани с покритие CPL HQ 0.2 мм, радиуса на ъгъла на перваза е 3 мм. Касата Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС се произвежда и доставя на клиента под формата на комплект компоненти, които се сглобяват на мястото на монтажа. ПС ЕЛЕГАНС за крила Порта ГРАНДЕ се облицова с грундфолио и се обработва финално с UV-втъвърдена акрилна боя.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Два комплекта регулируеми 3D панти
- Гумен уплътнител по периметъра на касата

РАЗМЕРИ НА КАСАТА - ВИЖТЕ НА СТР. 213, ТАБЛИЦА 1

- В десет диапазона дебелина на стената, от 95 мм до 300 мм:
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и „120“ ÷ „200“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Касите могат също да се поръчат във версия „тунел“ (т.е. без жлеб и уплътнител, панти и насрещник за брава).
- **Касата не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.**
- **Височината 220 см се предлага само за каси, облицовани с фурнир.**
Трета панта е стандартно заложена.

ДОПЛАЩАНЕ

- каса: цветове на покритие CPL 0,2mm - ГРУПА II
- каса: орехов фурнир
- каса: Бял дъб – сатиниран дъбов фурнир
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- подсилване на касата с цел монтаж на автомат за самозатваряне върху нея
- каса с височина 220 см
- первази 100 мм (важи за височина 220 см)

РЕГУЛИРУЕМА КАСА МИНЕТЕ НА ПО-ГОРНО НИВО

Безфалцова каса с первази 8 см и горен панел
с височина 20 или 100 см.

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Портадекор ★★★
Портасинхро 3D

Премиум покритие ★★★★★
Акрилна UV боя

Портаперфект 3D ★★★★★
Порталамино

Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.




НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА

Възможност за
самостоятелно скъсяване
на панела до
необходимата височина





20 см панел




100 см панел

НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА



ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛАЦИЯ



ВНИМАНИЕ: в случай, че кутийките на
пантите не се побират в стенния отвор,
направете вкопаване както е показано
на чертежа от стр. 210



ОБХВАТ НА ДЕБЕЛИНАТА НА СТЕНАТА

B	95 ÷ 115 мм
C	120 ÷ 140 мм
D	140 ÷ 160 мм
E	160 ÷ 180 мм
F	180 ÷ 200 мм
G	200 ÷ 220 мм
H	220 ÷ 240 мм
I	240 ÷ 260 мм
J	260 ÷ 280 мм
K	280 ÷ 300 мм

ГОРНИ ПАНЕЛИ

200 мм (2x)

1000 мм (2x)

200 и 1000 мм (1/1)

Каса ЛЕВЪЛ
(комплект)

=

основа за каса

+

горни панели



Вижте как се монтира каса ЛЕВЪЛ:
www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv



Каса ЛЕВЪЛ във вариант за двукрилна врата, както и с покритие CPL HQ може да поръчате само чрез отдел „Порта КОНТРАКТ“, вижте на стр. 234.

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НОВАТА 3D SIMONSWERK ПАНТА:

- ТРИИЗМЕРЕН МЕХАНИЧЕН РЕГЛАЖ,
- РАБОТЕН РЕЖИМ 200.000 ЦИКЪЛА,
- ТОВАРОНОСИМОСТ 60 КГ (2 ПАНТИ),
- ВСИЧКИ ВИДИМИ ЕЛЕМЕНТИ СА ЗАВЪРШЕНИ С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ В ЦВЯТ.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

ПОДОВИ ПЕРВАЗИ В UV АКРИЛНА БОЯ
вижте стр. 208

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- главни греди: хоризонтална (гредата с елементи, свързващи я с панелите) и две вертикални греди, изработени от дървесен материал, снабдени със съответния обков и аксесоари,
- опасващи первази 80 мм
- 2 хоризонтални панела (поръчват се като отделна позиция).

Радиуса на ъгъла на перваза е 1,5 мм.

Панелът ЛЕВЪЛ се предлага с разположен вертикално фладер, но за избрани цветове се предлага и с хоризонтално оформление (виж стр. 85).

Касата ЛЕВЪЛ се произвежда и доставя на клиента под формата на отделни елементи, предназначени за сглобяване на мястото на монтажа.

Касата ЛЕВЪЛ за крилата в UV акрилна боя е покрита с грунд фолио и финално завършена с UV втвърдена акрилна боя.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Два комплекта регулируеми 3D панти
- Гумен уплътнител по периметъра на касата.

РАЗМЕРИ НА КАСАТА - ВИЖТЕ ТАБЛИЦА 1 НА СТР. 213

В десет диапазона дебелина на стената, от 95 мм до 300 мм
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Касата не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.
- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Касите могат също да се поръчат във версия „Тунел“ (т.е. без жлеб и уплътнител, панти и насрещник за брава).

ДОПЛАЩАНЕ

- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)

РЕНОВА

РЕНОВИРАЙТЕ ЛЕСНО ЖИЛИЩЕТО СИ

Придайте на своя дом неповторим характер.
Това решение позволява подмяна на вратата
без демонтаж на старата каса.

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Портадекор
Портасинхро 3D

☆☆☆

Портадур
Премиум покритие

☆☆☆☆

Портаперфект 3D
Порталамино
CPL HQ 0,2 мм

☆☆☆☆☆

Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.

НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА



ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛАЦИЯ



минимум



максимум

ОБХВАТ НА ДЕБЕЛИНАТА НА СТЕНАТА

5, A	55 ÷ 75 мм 75 ÷ 95 мм
B, C	95 ÷ 115 мм 120 ÷ 140 мм
D, E	140 ÷ 160 мм 160 ÷ 180 мм
F, G, H	180 ÷ 200 мм 200 ÷ 220 мм 220 ÷ 240 мм
I, J	240 ÷ 260 мм 260 ÷ 280 мм

ОФЕРТАТА ПОРТА РЕНОВА ВКЛЮЧВА:

- каса Порта РЕНОВА за крила, от А до J + размер „5“ – 55÷75
- тунелна каса от А до J
- греди със съединяващо перо (предназначени да разширяват касата по отношение обхвата ѝ спрямо дебелината на стената), от А до J

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- главни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесен материал, снабдени със съответния обков и аксесоари,
- опасващи первази.

Касата Порта РЕНОВА се произвежда и доставя на клиента под формата на отделни елементи, предназначени за сглобяване на мястото на монтажа.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- две щифтови панти Стандарт
- три щифтови панти Стандарт за размер „100“ – „110“ и за всички размери каси с покритие Портадур

РАЗМЕР НА КАСАТА- ВИЖТЕ ТАБЛИЦА 1 НА 213

- За различни диапазони дебелина на стената („5“ + A-J): „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
 - Касите могат също да се поръчат във версия „тунел“ (т.е. без жлеб и уплътнение, панти и насрещник на брава).
 - Към касата може да се поръчва разширение под формата на допълнителни греди.
 - За тази каса трябва да се поръчат крила с брава 60 мм, може да се използват крила със стандартна брава, при условие че използваната дръжка с розетка или шилд е с ширина макс. 44 мм.
 - Касата не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.
 - Когато се взема размер за изработване на касата, при измерването на отвора със съществуващата касата, трябва да се имат предвид всички неравности и кривини, както на старата каса, така и на стената.
- Поради сложния монтаж препоръчваме услугите на оторизирана монтажна бригада.**

Вилладора РЕТРО, МОДЕРН

РЕГУЛИРУЕМА КАСА РЕТРО

Интериорна каса, предназначена за крила Вилладора РЕТРО.

РЕГУЛИРУЕМА КАСА МОДЕРН

Интериорна каса, предназначена за крила Вилладора МОДЕРН.

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Сатиниран дъбов фурнир

★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.

Селектиран фурнир

Дъбов, орехов и ясенев фурнир

Сатиниран дъбов фурнир

★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.



КАСА ВИЛЛАДОРА РЕТРО – НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ



профил на касата
– широк перваз 80 мм



модул Ретро
(капител и пиластри)

БЕЗФАЛЦОВА КАСА ВИЛЛАДОРА МОДЕРН – НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ



горизонтален панел
за вариант ПЛЮС -
височина на горния
перваз 200 мм
(забележка: във версия
СТАНДАРТ свързката е под
ъгъл 45° - вижте описанието
на стр. 169)

профил на касата
– перваз 80 мм за височина на вратата 2.0
– перваз 100 мм за височина на вратата 2.2

ЗАБЕЛЕЖКА: в случай, че кутийките на пантите
не се побират в стенния отвор, направете
вкопаване както е показано на чертежа от
стр. 210

ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛАЦИЯ



минимум



максимум

ВИЛАДОРА РЕТРО ОБХВАТ НА ДЕБЕЛИНАТА НА СТЕНАТА

A	75 ÷ 95 мм
B	95 ÷ 115 мм
C	120 ÷ 140 мм
D	140 ÷ 160 мм
E	160 ÷ 180 мм
F	180 ÷ 200 мм
G	200 ÷ 220 мм
H	220 ÷ 240 мм
I	240 ÷ 260 мм
J	260 ÷ 280 мм
K	280 ÷ 300 мм

ВИЛАДОРА МОДЕРН ОБХВАТ НА ДЕБЕЛИНАТА НА СТЕНАТА

B	95 ÷ 115 мм
C	120 ÷ 140 мм
D	140 ÷ 160 мм
E	160 ÷ 180 мм
F	180 ÷ 200 мм
G	200 ÷ 220 мм
H	220 ÷ 240 мм
I	240 ÷ 260 мм
J	260 ÷ 280 мм
K	280 ÷ 300 мм

модул РЕТРО (комплект)

=

капител

+

пиластри (комплект)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Вилладора РЕТРО

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- главни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесен материал, които са снабдени със съответния обков и аксесоари,
- первази.

Касата Вилладора Ретро се произвежда и доставя на клиента под формата на отделни елементи, предназначени за сглобяване на мястото на монтажа.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Три комплекта щифтови панти с 3D регулация,
- Гумен уплътнител по периметъра на касата

РАЗМЕРИ НА КАСАТА - ВИЖТЕ ТАБЛИЦА 1 НА СТР. 213

За различни диапазони дебелина на стената (A-K): „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и „120“ ÷ „200“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Модулът РЕТРО се предлага за каса Вилладора Ретро.

Вилладора МОДЕРН

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- главни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесен материал, снабдени със съответния обков и аксесоари,
- первази,
- 2 хоризонтални перваза (панела) за вариант ПЛЮС.

Конструкцията се предлага в четири варианта:

- первази 80 мм широки (височина 200 СТАНДАРТ), или первази 100 мм широки (височина 220 СТАНДАРТ), царги и первази свързани под ъгъл 45°,
- вертикални первази 80 мм широки (височина 200 ПЛЮС), или первази 100 мм широки (височина 220 ПЛЮС), хоризонтални первази 200 мм широки, царги и первази свързани под ъгъл 90°.

Первазите, панелите и царгите са завършени с остри ръбове.

Касата Вилладора МОДЕРН се произвежда и доставя на клиента под формата на отделни елементи, предназначени за сглобяване на мястото на монтажа.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Три комплекта регулируеми панти 3D за височина 2.0 и 2.2
- Гумен уплътнител по периметъра на касата

РАЗМЕР НА КАСАТА - ВИЖТЕ ТАБЛИЦА 1 НА СТР. 213

За различни диапазони дебелина на стената (B-K): „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и „120“ ÷ „200“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- При подготвяне на отвора за монтаж в стената, моля, не забравяйте да предвидите и необходимото място за кутийките на пантите, вижте инструкциите.

ДОПЛАЩАНЕ

- Вилладора МОДЕРН: бял дъб – сатиниран дъбов фурнир
- Вилладора МОДЕРН: орехов фурнир
- Вилладора МОДЕРН: каса във версия ПЛЮС


СТОМАНЕНИ КАСИ

ПРОДУКТИ
ПОРТА СТИЙЛ

ТЕХНОЛОГИЯ
НА ПОКРИТИЕ С
ДЪЛГОТРАЙНА
УСТОЙЧИВОСТ



ГАРАНЦИЯ ЗА
КАЧЕСТВО



АКТУАЛЕН
ДИЗАЙН



УНИВЕРСАЛЕН
МОНТАЖ





- във всички наши стоманени продукти се използва поцинкована ламарина
- висококачествени финиш покрития Премиум
- разнородни финиш покрития: полиестерна боя, неръждаема стомана, пластифицирана стоманена ламарина, ламинирана с ПВЦ или с прахово нанесено покритие
- висока издръжливост, потвърдена с изпитания
- за употреба при вътрешни, технически, входни и външни врати

- прецизно изпълнение на всяко избрано решение
- дълготрайност на антикорозионната защита
- 19-годишен опит в производството на стоманени продукти
- високи експлоатационни и технически параметри

- висока функционалност и естетика на изработката
- богат избор от ъглови и обхватни каси с разнообразни профили
- богата гама от цветове на най-висококачествената полиестерна боя Премиум
- повърхност: мат, гланц, шагрен
- възможност за изпълнение в съответствие с архитектурния проект
- възможност за комбиниране с дървени, метални и стъклени крила
- използване в обществени и жилищни сгради, училища, търговски центрове, гаражни помещения.

- ефикасен и бърз монтаж
- изпълнение съгласно действащите стандарти
- аксесоари, подобряващи функционалността на вратите
- възможност за монтаж в тухлени, бетонни стени и стени от гипсокартон

Стоманена Порта СИСТЕМ

ИНТЕРИОРНА СТОМАНЕНА КАСА

Стоманена обхватна каса, регулируема. Притежава възможностите за регулация, стилистичните и монтажни предимства като на стандартната дървената каса Порта СИСТЕМ. Същевременно, изпълнението от стомана и повърхностната защита с галванична система на боядисване позволяват използването и в претенциозни помещения, изложени на повишена влажност или температурни промени. Предназначена е за интериорни крила и ползване в еднофамилни и многофамилни жилища.

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Грундова боя за самостоятелно боядисване ★★★★★

Полиестерна боя Премиум ★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.




15 *
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ




ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА

ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ



НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА СТОМАНЕНА КАСА ПОРТА СИСТЕМ



*<https://www.porta.com.pl/dm/warranty15.pdf>



УСТОЙЧИВА
ТЕХНОЛОГИЯ
ЗА ПОКРИТИЕ



ГАРАНЦИЯ ЗА
КАЧЕСТВО



АКТУАЛЕН
ДИЗАЙН



УНИВЕРСАЛЕН
МОНТАЖ



РЕГУЛИРУЕМА



МЕТАЛ
ПОРТА СИСТЕМ

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Полиестерна боя Премиум ★★★★★☆

ГРУПА I	Бял МАТ	Сив МАТ	Антрацит шагренов
	Бежов МАТ	Кафяв МАТ	Антрацит HPL/CPL
ГРУПА III	Черен МАТ		


Обхват на дебелината на стената

A	95 ÷ 120 мм
B	120 ÷ 145 мм
C	145 ÷ 170 мм
D	170 ÷ 195 мм

РАЗМЕРИ НА СТОМАНЕНАТА КАСА ПОРТА СИСТЕМ



РЕГУЛАЦИЯ НА СТОМАНЕНАТА КАСА ПОРТА СИСТЕМ



НАШИТЕ ПРОДУКТИ СЕ ОТЛИЧАВАТ С:

- НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПОЦИНКОВАНАТА ЛАМАРИНА
- УСТОЙЧИВОСТ НА МАТЕРИАЛА
- БОГАТА ОФЕРТА ОТ КАСИ С ЪГЛОВИ И ОБХВАТНИ ПРОФИЛИ
- ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА ИЗРАБОТКАТА И ЕКСПЛУАТАЦИОННИТЕ КАЧЕСТВА
- ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЕСТЕТИКА

ЕДНА КАСА, МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ:

- СЪВМЕСТИМА С КРИЛА ЗА ИНТЕРИОНИ ВРАТИ
- ГОЛЯМ ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛИРАНЕ СПРЯМО ДЕБЕЛИНАТА НА СТЕНАТА
- ПРОСТ МОНТАЖ
- ПОДСИЛЕН НАСРЕЩНИК ЗА БРАВА
- УНИВЕРСАЛНА СИСТЕМА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Регулируемата каса е изработена от висококачествена поцинкована стоманена ламарина с дебелина 1,2 мм.

Касата се състои от:

- основна фалцова част, която се закрепва към стената и е оборудвана с необходимите крепежни елементи и обков,
- регулируем перваз с обхват на регулация -5, +20 мм,
- периферен уплътнител,
- щифтови панти.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Две или три панти с щифт „Стандрат“
- Трета панта (при каса с размер „100“)
- Имбус ключ
- Гумено уплътнение по хоризонталата и вертикалите на касата в цвят бял, сив, кафяв, кремав или антрацит,
- „Монтажни мустаци“
- Подсилен насрещник за брава

РАЗМЕР НА КАСАТА - ВИЖТЕ ТАБЛИЦА 2 НА СТР. 213

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и „120“ ÷ „200“.

За полагане върху готов под, ниво „0“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касата трябва да се извършва в помещения с напълно завършени стени (напр. с тапет) и на положена подова настилка (напр. паркет).
- Полиестерната боя Премиум – цвят Антрацит HPL/CPL е предназначена за крила с покритие HPL/CPL в цвят Антрацит.
- Размери „80“ и „90“ в инвестиционна норма (чист отвор за преминаване в ширина 800, 900 мм) се предлагат като стандарт - без допълнително заплащане.

ДОПЛАЩАНЕ

- каса в черен цвят
- подсилване с цел монтаж на автомат за самозатваряне
- праг от неръждаема стомана

(стр. 209)

Стоманена Регулируема, Стоманена Регулируема ПС с прави ъгли

ИНТЕРИОРНА СТОМАНЕНА КАСА

Предимствата на този продукт са в перфектното напасване на всички компоненти на системата и лекотата на сглобяване. И всичко това на разумна цена. Възможността за регулация на профила на касата в дълбочина, позволява свободно да подберете каса за необходимата Ви дебелина на стената.

Касата може да бъде използвана практически във всички видове помещения - жилищни, офисни, хотелски, промишлени и навсякъде, където е необходима повишена износостойчивост.

ТОП
ИНВЕСТИЦИОННИ
КОЛЕКЦИИ

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Грундова боя
за самостоятелно боядисване

★★★★


Полиестерна боя Премиум

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ

повърхностна обработка с прахово
боядисване или грундиране
циркониево покритие
(конверсионно покритие)
слой цинк (горещо поцинковане)
стоманен елемент



НАШИТЕ ПРОДУКТИ СЕ ОТЛИЧАВАТ С:

- НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПОЦИНКОВАНАТА ЛАМАРИНА
- УСТОЙЧИВОСТ НА МАТЕРИАЛА
- ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА ИЗРАБОТКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ КАЧЕСТВА
- ВИСОКА ЕСТЕТИКА



По-подробна информация може да бъде намерена в каталога „СТОМАНЕНИ КАСИ“
portadoors.com/do-pobrania



ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА

ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ





УСТОЙЧИВА
ТЕХНОЛОГИЯ
ЗА ПОКРИТИЕ



ГАРАНЦИЯ ЗА
КАЧЕСТВО



АКТУАЛЕН
ДИЗАЙН



УНИВЕРСАЛЕН
МОНТАЖ



РЕГУЛИРУЕМА




Обхват на
дебелината на
стената

A	95 ÷ 120 мм
B	121 ÷ 145 мм
C	146 ÷ 170 мм
D	171 ÷ 195 мм
E	196 ÷ 220 мм
F	221 ÷ 245 мм
G	246 ÷ 270 мм
H	271 ÷ 295 мм


НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА

Регулируема каса



външна страна

Регулируема каса с прави ъгли



външна страна

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Регулируемата каса е изработена от висококачественацинкована ламарина с дебелина 1,5 мм (регулируема) или 1,2 мм (регулируема ПС с прави ъгли).

Касата се състои от:

- основна част с жлеб (с панти и отвор за насрещник на брава), която се фиксира към стената,
- допълнителна част, обличаща остатъка от дебелината на стената,
- уплътнение по цялата обиколка,
- щифтови панти.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Две стандартни щифтови панти Стандарт
- Три панти за каса с размери „100“ и „110“
- Имбус ключ
- Гумено уплътнение по хоризонтала и вертикалите на касата в цвят бял, сив, кафяв, кремав или антрацит
- Дюбели - за монтаж на касата в зидани стени
- Самонарезни винтове - за монтаж на касата на гипсокартонена стена

РАЗМЕР НА КАСАТА - ВИЖТЕ ТАБЛИЦА 2 НА СТР. 213

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ и „120“ ÷ „200“
- За полагане върху готов под, ниво „0“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касите трябва да се извършва в стаи с окончателно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Полиестерната боя RAL Антрацит HPL / CPL е предназначена за крила в HPL / CPL Антрацит.
- Размери „80“ и „90“ в инвестиционна норма (чист отвор за преминаване 800, 900 мм) са на разположение като стандарт - без допълнително заплащане.

ДОПЛАЩАНЕ

- цветове - ГРУПА II
- черен цвят
- регулируем насрещник
- подсилване на касата с цел монтаж на автомат за самозатваряне върху нея
- праг от неръждаема стомана (стр. 209)
- електромагнитен насрещник: стандартен или реверсивен (стр. 209)

Стоманена Ъглова

МАЛКА ПЛЮС, ГОЛЯМА, ГОЛЯМА Сглобяема

СТОМАНЕНИ ИНТЕРИОРНИ КАСИ

Прилагането на най-високите световни стандарти, най-нови технологии и използването на отлични материали ни позволиха да произведем каси за врати, изработени от поцинкована или неръждаема стомана. Това е продукт с най-високо качество, приложим навсякъде, където е необходимо да се монтират висококачествени врати.

Благодарение на автоматичната линия за прахово боядисване, повърхността на листа използван за производството е напълно гладка и защитена от корозия.

ТОП
ИНВЕСТИЦИОННИ
КОЛЕКЦИИ

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Грундова боя
за самостоятелно боядисване

★★★★

Полиестерна боя Премиум
Пластифицирана стоманена ламарина, ламинирана с PVC


★★★★★

Неръждаема ламарина

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ




НАШИТЕ ПРОДУКТИ СЕ ОТЛИЧАВАТ С:

- НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПОЦИНКОВАНАТА ЛАМАРИНА
- УСТОЙЧИВОСТ НА МАТЕРИАЛА
- ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА ИЗРАБОТКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ КАЧЕСТВА
- ВИСОКА ЕСТЕТИКА



По-подробна информация може да бъде намерена в каталога „СТОМАНЕНИ КАСИ“
portadoors.com/do-pobrania



ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА

ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ





УСТОЙЧИВА
ТЕХНОЛОГИЯ
ЗА ПОКРИТИЕ



ГАРАНЦИЯ ЗА
КАЧЕСТВО



АКТУАЛЕН
ДИЗАЙН



УНИВЕРСАЛЕН
МОНТАЖ



НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА



Ъглова МАЛКА ПЛЮС



Ъглова ГОЛЯМА



Ъглова ГОЛЯМА Сглобяема



Ъглова ГОЛЯМА от
неръждаема ламарина

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Ъгловите каси (МАЛКА ПЛЮС и ГОЛЯМА) са изработени от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 1,2 мм. Касите се предлагат като универсални или леви и десни. Ширината на профила на касата е 64 мм (Ъглова МАЛКА ПЛЮС) или 105 мм (Ъглова ГОЛЯМА). Сглобяемите каси могат да бъдат във вариант от неръждаема крейцвана ламарина, (профил 100 мм) или от стоманена поцинкована ламарина, покрита с PVC материал с дървесна шарка (профил 80 мм). Сглобяемите каси се произвеждат и доставят на клиента под формата на отделни елементи, опаковани в кашон и предназначени за сглобяване на мястото на монтажа.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ

Каси Ъглова ГОЛЯМА и МАЛКА ПЛЮС и каса ГОЛЯМА Сглобяема за зидани стени:

- две или три цифтови, полушарнирни панти Стандарт
- три панти за каса с размери „100“ и „110“
- имбус ключ
- гумено уплътнение от всички страни на касата с цвят бял, бежов, сив, кафяв или антрацит
- анкери, улесняващи монтажа (каса Ъглова МАЛКА ПЛЮС)

Ъглова ГОЛЯМА за гипсокартонени стени:

- две или три цифтови, полушарнирни панти Стандарт
- три панти за каса с размер „100“, „110“
- имбус ключ
- гумено уплътнение от всички страни на касата с цвят бежов, сив, кафяв или антрацит
- специални анкери за гипсокартон, улесняващи монтажа (за максимална дебелина на стената 150 мм)

РАЗМЕР НА КАСАТА - ВИЖТЕ ТАБЛИЦА 2 НА СТР. 213

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ и „120“ ÷ „200“¹

Предлагат се в два варианта:

- За полагане върху готов под, ниво „0“
- За вграждане в подовата замазка, ниво „-30“

ЗАБЕЛЕЖКИ

- За сглобяемата каса с профил „80“, която е покрита с PVC, не се предлагат опциите за удължаване на профила.
- Полиестерната боя Премиум в цвят Антрацит HPL/CPL е предназначена за крила в HPL / CPL Антрацит.

ДОПЛАЩАНЕ

- цветове - ГРУПА II
- черен цвят
- регулируем насрещник (каса Ъглова ГОЛЯМА)
- монтажни дюбели (каса Ъглова ГОЛЯМА)
- удължаване на профила на касата от 110 до 390 мм
- подсилване на касата с цел монтаж на автомат за самозатваряне върху нея
- праг от неръждаема стомана (стр. 209)
- електромагнитен насрещник: стандартен или реверсивен (стр. 209)

¹ Размерите не се предлагат за сглобяемата каса, изработена от неръждаем стоманен лист и за касата Ъглова МАЛКА ПЛЮС.

ПРОЕКТ БИС, ПРОЕКТ Премиум®

® авторски дизайн Порта, защитен от закона за авторското право

ОБЛИЦОВКА ЗА КАСА НА ВЪТРЕШНА ВХОДНА ВРАТА

С мисълта за повишаване естетиката на помещенията, ние допълнихме нашето търговско предложение с облицовките ПРОЕКТ БИС и ПРОЕКТ ПРЕМИУМ за стоманени каси. Благодарение на специално проектирания профил на металната част на касата, можете лесно да монтирате облицовките, които осигуряват естетичен завършек на вратата и стената.

ТОП
ИНВЕСТИЦИОННИ
КОЛЕКЦИИ

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Портасинхро 3D

★★★

Портаперфект 3D

★★★★★

CPL HQ 0,2 мм

Гладстон/Халифакс

Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 231.

РАЗРЕЗ НА КАСАТА




каса ПРОЕКТ БИС




каса ПРОЕКТ Премиум

ЧЕРТЕЖИ (НА СЕЧЕНИЯ)



напречно сечение на каса
ПРОЕКТ БИС

* за обхват А, регулацията е +15 мм



напречно сечение на каса
ПРОЕКТ Премиум

МОДЕЛИ

	ПРОЕКТ БИС		ПРОЕКТ ПРЕМИУМ	
	А	В	А	В
Rw=27 dB	138 ÷ 363 мм	89 мм	133 ÷ 333 мм	95 мм
Rw=32 dB	138 ÷ 363 мм	89 мм	–	–
АГАТ, ОПАЛ	138 ÷ 363 мм	89 мм	133 ÷ 333 мм	95 мм
КВАРЦ	138 ÷ 363 мм	89 мм	–	–
ГРАНИТ клас С	143 ÷ 368 мм	94 мм	138 ÷ 338 мм	100 мм
EI 30	143 ÷ 368 мм	94 мм	–	–
ГРАНИТ RC 3, ЕКСТРИЙМ RC 2, RC 3	147 ÷ 372 мм	98 мм	–	–
Сайлънс 37 dB, фалцова	147 ÷ 372 мм	98 мм	–	–
Сайлънс 37 dB, безфалцова	164 ÷ 389 мм	115 мм	–	–
Rw=42 dB	162 ÷ 387 мм	113 мм	157 ÷ 357 мм	119 мм
EI 60	155 ÷ 380 мм	106 мм	–	–

Р
ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА
ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ



УСТОЙЧИВА
ТЕХНОЛОГИЯ
ЗА ПОКРИТИЕ



ГАРАНЦИЯ ЗА
КАЧЕСТВО



АКТУАЛЕН
ДИЗАЙН



УНИВЕРСАЛЕН
МОНТАЖ



60 мм



80 мм



РЕГУЛИРУЕМА



ОБЛИЦОВКА ПРОЕКТ БИС*

Обхват на дебелината на стената	АГАТ, ОПАЛ, КВАРЦ, 27 dB, 32 dB	ГРАНИТ, EI 30	Сайлънс 37 dB, фалцова, ГРАНИТ РС3, ЕКСТРИЙМ РС3	Сайлънс 37 dB безфалцова	Rw = 42 dB	EI 60
A	138 ÷ 153 мм	143 ÷ 158 мм	147 ÷ 162 мм	164 ÷ 179 мм	162 ÷ 177 мм	155 ÷ 170 мм
B	158 ÷ 178 мм	163 ÷ 183 мм	167 ÷ 187 мм	184 ÷ 204 мм	182 ÷ 202 мм	175 ÷ 195 мм
C	183 ÷ 203 мм	188 ÷ 208 мм	192 ÷ 212 мм	209 ÷ 229 мм	207 ÷ 227 мм	200 ÷ 220 мм
D	203 ÷ 223 мм	208 ÷ 228 мм	212 ÷ 232 мм	229 ÷ 249 мм	227 ÷ 247 мм	220 ÷ 240 мм
E	223 ÷ 243 мм	228 ÷ 248 мм	232 ÷ 252 мм	249 ÷ 269 мм	247 ÷ 267 мм	240 ÷ 260 мм
F	243 ÷ 263 мм	248 ÷ 268 мм	252 ÷ 272 мм	269 ÷ 289 мм	267 ÷ 287 мм	260 ÷ 280 мм
G	263 ÷ 283 мм	268 ÷ 288 мм	272 ÷ 292 мм	289 ÷ 309 мм	287 ÷ 307 мм	280 ÷ 300 мм
H	283 ÷ 303 мм	288 ÷ 308 мм	292 ÷ 312 мм	309 ÷ 329 мм	307 ÷ 327 мм	300 ÷ 320 мм
I	303 ÷ 323 мм	308 ÷ 328 мм	312 ÷ 332 мм	329 ÷ 349 мм	327 ÷ 347 мм	320 ÷ 340 мм
J	323 ÷ 343 мм	328 ÷ 348 мм	332 ÷ 352 мм	349 ÷ 369 мм	347 ÷ 367 мм	340 ÷ 360 мм
K	343 ÷ 363 мм	348 ÷ 368 мм	352 ÷ 372 мм	369 ÷ 386 мм	367 ÷ 387 мм	360 ÷ 380 мм

ОБЛИЦОВКА ПРОЕКТ ПРЕМИУМ*

Обхват на дебелината на стената	АГАТ, ОПАЛ, 27dB	ГРАНИТ клас. С	Rw = 42 dB
B	133 ÷ 153 мм	138 ÷ 158 мм	157 ÷ 177 мм
C	153 ÷ 173 мм	158 ÷ 178 мм	177 ÷ 197 мм
D	173 ÷ 193 мм	178 ÷ 198 мм	197 ÷ 217 мм
E	193 ÷ 213 мм	198 ÷ 218 мм	217 ÷ 237 мм
F	213 ÷ 233 мм	218 ÷ 238 мм	237 ÷ 257 мм
G	233 ÷ 253 мм	238 ÷ 258 мм	257 ÷ 277 мм
H	253 ÷ 273 мм	258 ÷ 278 мм	277 ÷ 297 мм
I	273 ÷ 293 мм	278 ÷ 298 мм	297 ÷ 317 мм
J	293 ÷ 313 мм	298 ÷ 318 мм	317 ÷ 337 мм
K	313 ÷ 333 мм	318 ÷ 338 мм	337 ÷ 357 мм

* Заплаща се допълнително към комплекта техническа или входна врата.



Възможност за поръчка на облицовка с покритие фурнир чрез „Порта КОНТРАКТ“, вижте на стр. 234.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Комплектната каса ПРОЕКТ БИС и ПРОЕКТ Премиум се състои от:

- ъглова стоманена каса, изработена от поцинкован стоманен лист с дебелина 1,2 мм (АГАТ), или 1,5 мм (ОПАЛ, КВАРЦ, ГРАНИТ РС 2 и РС 3, ЕКСТРИЙМ РС 3, ГРАНИТ клас С, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Сайлънс Rw = 37 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), с профил, подготвен за монтажа на облицовка Порта СИСТЕМ,
- специално фрезовани елементи Порта СИСТЕМ, състоящи се от хоризонтална греда и две вертикални греди и опасващи первази, изработени от дървесни материали.

Облицовката Порта СИСТЕМ за касите ПРОЕКТ се произвеждат и доставят на клиента под формата на отделни елементи, опаковани в кашон и предназначени за съглобяване в мястото на монтаж.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ

- Стандартните за съответния вид каса, съобразени с избрания тип крило.

РАЗМЕР НА КАСАТА - ВИЖТЕ ТАБЛИЦА 2 НА СТР. 213

- „80“, „90“, „100“

Предлагат се в два варианта:

- За полагане върху готов под, ниво „0“
- За циментиране в пода, ниво „-30“

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Минимална дебелина на стената се явява по-ниската стойност от обхвата, именуван като размер „А“.
- Каса, изработена във версия ПРОЕКТ изисква увеличаване на монтажния отвор за S₀ + 24 мм (±10) и H₀ +12 (±5) спрямо стандартните размери на металните каси, вижте страница стр. 214, Таблица 3.

ДОПЛАЩАНЕ

- облицовка за стоманена каса: цветове на покритие CPL 0,2 мм - ГРУПА II

АКСЕСОАРИ, РАЗМЕРИ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Широката гама от дръжки и аксесоари за врати, препоръчани от нашите експерти, са чудесно допълнение към вратите Порта и идеално подходат на съответните продукти.





Дръжки

Поради използваната техника на печат, цветът на представения продукт може да се различава от реалния продукт.

УНИКО / клас 2

НОВОСТ



Дръжка



розетка за обикновен ключ



розетка за секретен патрон



розетка за WC заключване



черна - шагренова



антрацитна - шагренова

ОРГАНИК / клас 2

НОВОСТ



Дръжка



розетка за обикновен ключ



розетка за секретен патрон



розетка за WC заключване



черна - шагренова



антрацитна - шагренова

АКЦЕНТ / клас 2



Дръжка



розетка за обикновен ключ



розетка за секретен патрон



розетка за WC заключване



сребриста



сребриста матирана



златиста матирана

МОДЕРН / клас 2



Дръжка



розетка за обикновен ключ



розетка за секретен патрон



розетка за WC заключване



сребриста



сребриста матирана



златиста матирана

НЕКСТ / клас 2



Дръжка



розетка за обикновен ключ



розетка за секретен патрон



розетка за WC заключване



сребриста



сребриста матирана



златиста матирана

ОФИС / клас 2



Дръжка



розетка за обикновен ключ



розетка за секретен патрон



розетка за WC заключване



сребриста



сребриста матирана



златиста



златиста матирана



антрацитна

Дръжки

Поради използваната техника на печат, цветът на представения продукт може да се различава от реалния продукт.

КАРО / клас 2



Дръжка



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



сребриста



сребриста
матрирана



златиста
матрирана

РОЯЛ / клас 2



Метална дръжка на цял
щилд на цял шилд (72)

за обикновен
ключ

за секретен
патрон

за WC
заклучване



сребриста
крейцвана



златиста
патинирана

ТОПАЗ / клас 3

НОВОСТ



Дръжка



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



неръждаема
стомана

ЕУФОРΙΑ Q / клас 3

НОВОСТ



Дръжка



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



черна

КУБ / клас 3

НОВОСТ



Дръжка



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



крейцвано-
матрирано-
никелирана



крейцвано-
матрирано-
хромиирана

БРАВА / клас 3

НОВОСТ



Дръжка



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



хромирана



крейцвано
хромирана



черна

Дръжки

Поради използваната техника на печат, цветът на представения продукт може да се различава от реалния продукт.

■ ЕЛЕГАНТ / клас 4



Дръжка

ПРЕПОРЪЧВАМЕ! Тънката розетка е модерна и класна сама по себе си.



роzetка за обикновен
ключ



роzetка за секретен
патрон



роzetка за WC
заклучване



сребриста



черна



бяла

■ СИМПЪЛ / клас 4



Дръжка

ПРЕПОРЪЧВАМЕ! Тънката розетка е модерна и класна сама по себе си.



роzetка за обикновен
ключ



роzetка за секретен
патрон



роzetка за WC
заклучване



сребриста



черна



бяла

■ ИСА / клас 4 **НОВОСТ**



Дръжка

ПРЕПОРЪЧВАМЕ! Тънката розетка е модерна и класна сама по себе си.



роzetка за обикновен
ключ



роzetка за секретен
патрон



роzetка за WC
заклучване



хромирано-
полирана



сатинирано-
хромирана



черна

■ ФУССА / клас 4 **НОВОСТ**



Дръжка

ПРЕПОРЪЧВАМЕ! Тънката розетка е модерна и класна сама по себе си.



роzetка за обикновен
ключ



роzetка за секретен
патрон



роzetка за WC
заклучване



хромирано-
полирана



сатинирано-
хромирана



черна

■ ЮЛИЯ / клас 4 **НОВОСТ**



Дръжка



роzetка за обикновен
ключ



роzetка за секретен
патрон



роzetка за WC
заклучване



хромирана

■ ДИВО ФИТ / клас 4 **НОВОСТ**

ПРЕПОРЪЧВАМЕ! Тънката розетка е модерна и класна сама по себе си.



Дръжка



роzetка за обикновен
ключ



роzetка за секретен
патрон



роzetка за WC
заклучване



хромирана



сатинирано-
хромирана



черна

Дръжки

Поради използваната техника на печат, цветът на представения продукт може да се различава от реалния продукт.

■ ДИВО ФИТ Q / клас 4

НОВОСТ

ПРЕПОРЪЧВАМЕ! Тънката розетка е модерна и класна сама по себе си.



Дръжка



роzetка за обикновен ключ



роzetка за секретен патрон



роzetка за WC заключване



хромирана



сатинирано-хромирана



черна

■ ФАДУ ФИТ / клас 4

НОВОСТ

ПРЕПОРЪЧВАМЕ! Тънката розетка е модерна и класна сама по себе си.



Дръжка



роzetка за обикновен ключ



роzetка за секретен патрон



роzetка за WC заключване



хромирана



златиста

■ ОВАЛ / клас 4

НОВОСТ



Дръжка

роzetка за обикновен ключ

роzetка за секретен патрон

роzetка за WC заключване



неръждаема стомана

■ КВАДРАТ / клас 4

НОВОСТ



Дръжка

роzetка за обикновен ключ

роzetка за секретен патрон

роzetка за WC заключване



неръждаема стомана

■ УНО 3S / клас 3

НОВОСТ

ПРЕПОРЪЧВАМЕ! Тънката розетка е модерна и класна сама по себе си.



Дръжка



роzetка за обикновен ключ



роzetка за секретен патрон



роzetка за WC заключване



неръждаема стомана

■ ДУЕ 3S / клас 3

НОВОСТ

ПРЕПОРЪЧВАМЕ! Тънката розетка е модерна и класна сама по себе си.



Дръжка



роzetка за обикновен ключ



роzetка за секретен патрон



роzetка за WC заключване



неръждаема стомана

■ ЕДЕЛ / клас 3

Дръжка (72)

роzetка за секретен патрон

роzetка за WC заключване



неръждаема стомана

■ МИНИ ПЛЮС

Дръжка на цял шилд (72)

за секретен патрон



черна



Дръжки

Поради използваната техника на печат, цветът на представения продукт може да се различава от реалния продукт.

■ МИРО **НОВОСТ**

Метална дръжка на цял щилд (72)



крейцван
никел



черна



■ ПОРТА АГАТ (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС I)

Метална дръжка на цял щилд (72)



сребриста



кафява



■ ПОРТА АГАТ ПЛЮС (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС I) **НОВОСТ**

Метална дръжка на цял щилд (72)



ИНОКС



■ ПОРТА ОПАЛ (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС II)

Метална дръжка на цял щилд (72)



ИНОКС



ТИТАНОВА



■ ПОРТА ОПАЛ ПЛЮС (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС II) **НОВОСТ**

Метална дръжка на цял щилд (72)



ИНОКС



■ ПОРТА ГРАНИТ (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС III)

Метална дръжка на цял щилд (72)



ИНОКС



ТИТАНОВА



Дръжки

Поради използваната техника на печат, цветът на представения продукт може да се различава от реалния продукт.

■ ПОРТА ГРАНИТ ПЛЮС (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС III)

НОВОСТ

Метална дръжка на цял щилд (72)



ИНОКС



ТИТАНОВА



■ РОЯЛ (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС III)

НОВОСТ

Метална дръжка на цял щилд (72)



ИНОКС



ЧЕРНА



■ ПОРТА СЕЙФ (КЛАС III)

НОВОСТ

Метална дръжка на цял щилд (92)



ИНОКС



ТИТАНОВА



ЧЕРНА



■ ПАСИВНИ ТРЪБНИ ДРЪЖКИ

за екстериорни врати



НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА



ИНОКС



ТИТАН



ПРАВА С ОБЛА
ФОРМА



ПРАВА С
ПРАВОЪГЪЛНА
ФОРМА



ИЗВИТА С ОБЛА
ФОРМА



ПРАВА С ОБЛА
ФОРМА

Первази и аксесоари за вентилация

ДЕКОРАТИВНИ ПЕРВАЗИ



НОВОСТ



ВЕНТИЛАЦИОННИ АКСЕСОАРИ



КРЪГЪЛ ПРОЗОРЕЦ С РАМКА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

- Илюминатор се предлага само за крила, изработени с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ, в следните плоски модели: МИНИМАКС, Порта ДЕКОР, Порта CPL, ЕНДУРО, Натура КЛАСИК, Порта РЕЗИСТ.
- Вътрешният диаметър е 250 mm за крила „60“ и „70“ и 300 mm за останалите размери. Илюминатора се предлага с прозрачно или матирано стъкло, които са с дебелина 6 mm и клас на безопасност 2-ри.



Подготовка за скъсяване на крилото (максимум до 60 mm)

Панти, брави и допълнителни аксесоари

ПАНТИ И КАПАЧКИ ЗА ПАНТИ



Пантата СТАНДАРТ като резервна част се продава поотделно за крило и за каса на бройка:

- златиста, сребриста



Пантата СТАНДАРТ като резервна част се продава поотделно за крило и за стоманена каса на бройка.

НОВОСТ



3D пантата като резервна част се продава като цял елемент на бройка:

- златиста, сребриста, бяла, черна

Пантата ПРАЙМ като резервна част се продава поотделно за крило и за каса на бройка:

- златиста, златиста матирана, сребриста, сребриста матирана



Декоративни капачки за панти Стандарт за вътрешни врати (комплект за 1 бр панта):

- златиста, сребриста матирана, сребриста лъскава, бяла



Декоративни капачки за панти Вилладора (комплект за 1 бр панта):

- Лъскаво златиста, лъскаво сребриста, антично златиста

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ



Кръгли странично вкрани ръкохватки за плъзгаща се врата - в цената на крилото.

- златисти, сребристи, черни



Брава със заключване и странично вкрани ръкохватки и челно вкрана дръжка за захващане само с пръст за плъзгаща се врата.

- златисти, матово златисни, сребристи, матово сребристи

НОВОСТ



Вкрани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати.

- златиста, сребриста, златиста-матирана, сребриста-матирана, черна

БРАВИ



Брава ПРАЙМ: с челна планка в сребрист или златист цвят

- при колекциите със синтетично покритие езикът на бравата е в матиран цинкован цвят.
- при колекциите с естествено покритие, езикът бравата е полиран сребрист цвят



Магнитна брава с чело от неръждаема стомана

- за фалцови и безфалцови крила

Магнитен насрещник за безфалцови крила.

Към бравата предлагаме избор на панти в сребрист матиран цвят

ОБКОВ ЗА ВХОДНИ ВРАТИ



Две противовзломни секретни ключалки с еднаква секретност, клас В

- златисти или сребристи

Широкогълна шпионка

- сребриста, черна



ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН НАСРЕЩНИК

НОВОСТ



Електромагнитен насрещник за каса Порта СИСТЕМ с режим на работа:

- Fail Secure
- Fail Safe



Електромагнитен насрещник за стоманена каса Ъглова ГОЛЯМА и за стоманена каса Регулируема с режим на работа:

- Fail Secure
- Fail Safe



Праг от неръждаема стомана за каси Порта:

- стандартен (90 мм)
- разширен (120 мм)

за двукрили врати:

- стандартен (90 мм)
- разширен (120 мм)




Автомат за самозатваряне:


- сребрист или кафяв

Технически чертежи


■ ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ НА КАСА МИНИМАКС




монтаж с пяна и анкер в зидана стена



монтаж с пяна в зидана стена




монтаж с пяна в гипсокартонена стена




монтаж с винтове в гипсокартонена стена


■ ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ЪГЛОВА КАСА




каса Ъглова МАЛКА ПЛЮС



монтаж без допълнителни анкерни елементи




монтаж с дюбели на каса Ъглова ГОЛЯМА



монтаж на каса Ъглова ГОЛЯМА върху гипсокартонена стена


■ ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КАСА РЕГУЛИРУЕМА И МЕТАЛНА КАСА РЕГУЛИРУЕМА ПС С ПРАВИ ЪГЛИ

каса Регулируема




дебелина на стената интервал на регулация

каса Регулируема с прави ъгли




дебелина на стената интервал на регулация

■ ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ НА ВРАТА ПОРТА ХАЙД




Безфалцов стандарт (отваряне навън)




Със срещуположен фалц (отваряне навътре)


■ ФАЛЦ НА КРИЛОТО



■ ПОДГОТОВКА СТЕННИЯ ОТВОР ЗА МОНТАЖ НА БЕЗФАЛЦОВА ВРАТА



Трябва да се направят централни вдлъбнатини в стената и за трите панти на касата.




Технически чертежи

■ НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ - ИЛЮСТРАЦИЯ С ПРИМЕРИ ЗА ВГРАЖДАНЕ В СЕНА




■ МОДУЛ РЕТРО С КАСА ПОРТА СИСТЕМ




■ КРИЛО С ОГЛЕДАЛО ПРИ ЕДНОКРИЛА ПЛЪЗГАЩА СЕ ВРАТА ВЪРХУ СЕНА

За определяне на MS (характеристики 19, 20)




За определяне на MW (характеристики 19, 20)




■ КРИЛО С ОГЛЕДАЛО ПРИ ПЛЪЗГАЩА СЕ СИСТЕМА КОМПАКТ

За определяне на MS (характеристики 19, 20)




За определяне на MW (характеристики 19, 20)




■ КРИЛА С ОГЛЕДАЛА ПРИ ДВУКРИЛА ПЛЪЗГАЩА СЕ СИСТЕМА КОМПАКТ


За определяне на MS (характеристики 19, 20)



За определяне на MW (характеристики 19, 20)



■ НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ - РАЗМЕРИ




Размер А:
до 1020 мм* - размери от „40“ до „100“,
и двоен размер, чиято сума не
надвишава „90“ (напр. 60+30)


Размер В:
Над 1021 мм* - размер „110“ и двоен
размер, чиято сума е от „100“ до „220“ (напр 60+40)
* размер за стъкло - подробности вижте на страница 197,
таблица 6

Монтажни размери на вратите


КАСА МИНИМАКС




КАСА ПОРТА СИСТЕМ




КАСА ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС




КАСА ЛЕВЪЛ




СТОМАНЕНА КАСА




ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА ПОРТА




ПОРТА ХАЙД



СИСТЕМА ЗА ПЛЪЗГАНЕ КОМПАКТ



ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА МЕТАЛ



ВНИМАНИЕ! Начинът на изчисляване на двукрилните врати е посочен в забележките на стр. 216.

ЛЕГЕНДА

- S_s обща ширина на крилото (заедно с фалцовете)
- H_s обща височина на крилото (заедно с фалцовете)
- D_s дебелина на крилото
- S_0 ширина на отвора в стената, необходима за монтаж на касата
- H_0 височина на отвора в стената, необходима за монтаж на касата, измерена от нивото на напълно завършения под
- O_s чист отвор в ширина за преминаване през касата (при вратите АЛФА и БЕТА размерът се намалява с дебелината на крилото, което е окачено в касата)
- O_w чист отвор във височина за преминаване през касата, измерен от нивото на напълно завършения под
- S_b габаритен размер на касата в ширина без первазите

- H_b габаритен размер на касата във височина без первазите
- S_z ширина на касата с первазите
- H_z височина на касата с первазите
- M_s ширина маскиращия корниз на плъзгащата се система
- M_G дебелина на маскиращия корниз на плъзгащата се система
- B_G дебелина на стоперната греда на плъзгащата се система
- $T_{s/w}$ допуски в ширината / височината на отвора в стената
- S_c ширина на отвора в стената, необходим за монтаж на металната касета на плъзгащата се система
- H_c височина на отвора в стената, необходим за монтаж на металната касета на плъзгащата се система (измерена от нивото на напълно завършения под)

Обърнете внимание на опасващите первази 60/80 мм в таблиците с размери (S_z).

Размери на вратите в табличен вид

ПОЛСКИ СТАНДАРТ (PN)

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ

ТАБЛИЦА 1

ВИДОВЕ КАСИ	Размер	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S ₈	H ₈	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂	T _{sw}
с каси: Минимакс 60 мм Минимакс 100 мм MDF фурнирована	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	—	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	—		
	80	844			910		802		890		1000	—		
	90	944			1010		902		990		1100	—		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	—		
с каси: Порта СИСТЕМ	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	ъглов перваз (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС* / ЛЕВЪЛ	60	618	2017	40	680	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	—	786	2108 / горен панел (20) / (100) 2228/3028	+20 / +10
	70	718			780		702		746		—	886		
	80	818			880		802		846		—	986		
	90	918			980		902		946		—	1086		
	100	1018			1080		1002		1046		—	1186		
с каси: РЕНОВА***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	—	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	—		
	80	844			796		758		784		946	—		
	90	944			896		858		884		1046	—		
	100	1044			996		958		984		1146	—		
с каси: Вилладора МОДЕРН стандартна версия 2.0 / 2.2 (перваз 80/100)	60	618	2017 / 2187	40	680	2060 / 2230	600	2016 / 2186	646	2039 / 2209	—	787 / 827	2110 / 2230** 2300 / 2400**	+20 / +10
	70	718			780		700		746		—	887 / 927		
	80	818			880		800		846		—	987 / 1027		
	90	918			980		900		946		—	1087 / 1127		
	100	1018			1080		1000		1046		—	1187 / 1227		
с каси: Вилладора РЕТРО	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	—	789	2110	+20 / +10
	70	744			780		702		746		—	889		
	80	844			880		802		846		—	989		
	90	944			980		902		946		—	1089		
	100	1044			1080		1002		1046		—	1189		

ЗАБЕЛЕЖКА: Размерите S₂ и H₂ за каси с покритие фурнир са дадени с толеранс от -1 мм / +3 мм.
* Когато избирате височина на крилото 220 с облицовка фурнир, увеличете височината на H_{sr}, H_{or}, O_{wr}, H_{br}, H_z с 170 мм - размер с допустимо отклонение ± 1 mm.
** версия на касата с панел ПЛЮС
*** S₀ / H₀ – означава ширина / височина, измерена в светлия отвор на старата стоманена каса. T_{sw} – допуск + 15 мм, зависещ от конструкцията на старата каса.

ВЪТРЕШНИ ВРАТИ СЪС СТОМАНЕНИ КАСИ

ТАБЛИЦА 2

ВИДОВЕ КАСИ	Размер	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S ₈	H ₈	S ₂	H ₂	T _{sw}
с каси: Ъглова МАЛКА ПЛЮС	60	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10 / ±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
с каси: Ъглова ГОЛЯМА за зидани стени и Ъглова ГОЛЯМА СГЛОБЯЕМА от неръждаема стомана	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
с каси: Ъглова ГОЛЯМА СГЛОБЯЕМА с покритие PVC	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
с каси: Ъглова ГОЛЯМА за гипсокартонени стени	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
с каси: РЕГУЛИРУЕМА	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	-10 / -5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
каси: РЕГУЛИРУЕМА ПС „прав ръб“	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10 / -5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
Стоманена Порта СИСТЕМ	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	±10 / ±5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		

***ВНИМАНИЕ!** Поръчки по инвестиционния стандарт (чист проходен отвор 800, 900 мм) - се предлагат се стандартно без доплащане (инвестиционен стандарт- към S₀ трябва да се добавят 8 мм).
Моля, не забравяйте да изберете подходящия размер на крило, предназначено за съответния комплект.

Размери на вратите в табличен вид

ПОЛСКИ СТАНДАРТ (PN)

ВЪТРЕШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 3

ВИДОВЕ КАСИ	Размер	S ₃	H ₃	D ₃	S ₀	H ₀	O ₃	O _w	S _B	H _B	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H _z	T _{s/w}
Rw = 27 dB с каска Порта СИСТЕМ	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	Ъглов перваз (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw = 32 dB с подсилена каска Порта СИСТЕМ	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	Ъглов перваз (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB с фалц, регулируема	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB без фалц, регулируема	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-/2108	+20 / +10
	90	968			1030		991		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB с фалц, фиксирана	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128/2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB без фалц, фиксирана	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-/2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
Порта САЙЛЪНС Rw=37dB с фалц, със стоманена каска	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
Порта САЙЛЪНС Rw=37dB без фалц, със стоманена каска	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw = 42 dB с подсилена каска Порта СИСТЕМ	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	Ъглов перваз (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 dB с каска MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	Ъглов перваз (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 dB със стоманена каска*	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 с каска MDF	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	Ъглов перваз (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB със стоманена каска*	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB със стоманена каска за гипсокартонени стени	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	-		
	80	844			885		796		880		906	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1044			1085		996		1080		1106	-		
EI 60 с дървена каска	60	668	2030	60 / 61	775	2090	626	2017	747	2077	858	-	2133	±10 / ±5
	70	768			875		726		847		958	-		
	80	868			975		826		947		1058	-		
	90	968			1075		926		1047		1158	-		
	100	1068			1175		1007		1127		1228	-		
EI 60 със стоманена каска*	60	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	-	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	-		
	80	868			900		818		878		932	-		
	90	968			1000		918		978		1032	-		
	100	1068			1100		1008		1068		1128	-		
Стийл EI 30	60	700	2052	53	695	2065	640	2037**	673	2053	760	-	2097	±10 / ±5
	70	800			795		740		773		860	-		
	80	900			895		840		873		960	-		
	90	1000			995		940		973		1060	-		
	100	1080			1075		1020		1053		1140	-		
Стийл EI 60	80	916	2054	67	930	2075	840	2029**	911	2064	977	-	2097	±10/±5
	90	1016			1030		940		1011		1077	-		
	100	1116			1130		1040		1111		1177	-		
ЕНДУРО	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
ЕНДУРО с летяща каска	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	-	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	-		
	80	818			950		838		928		928	-		
	90	918			1050		938		1028		1028	-		
	100****	1018			1150		1038		1128		1128	-		
АКВА	60	618	2017	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		806	-		
	80	818			875		796		856		906	-		
	90	926			983		904		964		1014	-		
	100	1018			1075		996		1056		1106	-		
Стийл УНИВЕРСАЛ	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	-	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	-		
	90	915			960		900		939		996	-		
Стийл БЕЙСИК и Стийл БЕЙСИК ПЛЮС с каска Ъглова МАЛКА ПЛЮС	80	852	2030	40	857	2043 Бейсик 2047 Бейсик ПЛЮС	804	2016	837	2033	914	-	2071 Бейсик 2075 Бейсик ПЛЮС	±10/±5
	90	952			957		904		937		1014	-		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	-		

Размери на вратите в табличен вид

ПОЛСКИ СТАНДАРТ (PN)

ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 4

ВИДОВЕ КАСИ	Размер	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	S ₀	H ₀	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂	T _{5/w}
ЕНТРО	80	844	2030	40 / 44	875	2055	796	2016**	875	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	844			985		904		964		1014	–		
	100	952			1106		996		1028		1148	–		
ЕНТРО ТОП	80	844	2030	40 / 44	906	2071	796	2016	886	2061	946	–	2091	±10 / ±5
	90	844			1014		904		994		1054	–		
	100	952			1106		996		1076		1146	–		
АГАТ, ОПАЛ, КВАРЦ, ГРАНИТ клас С със стоманена каса**	80	1044	2030	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016**	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
АГАТ, ОПАЛ с каса MDF 100 мм	80	844	2030	40	910	2075	802	2016	890	2060	1000	–	2115	+20/+10
	90	952			1018		910		998		1108	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
ГРАНИТ RC 3, ГРАНИТ RC 3, ЕКСТРИЙМ RC 3 със стоманена каса**	80	844	2032	50	876	2056	796	2016	856	2046	906	–	2071	+10 / +5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
ГРАНИТ RC 3, ЕКСТРИЙМ RC 3 с подсилена каса Порта СИСТЕМ	80	844	2032	50	880	2060	802	2018	850	2042	–	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		–	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		–	1186		
Стийл СЕЙФ	80	868	2037	54	900	2065	820	2023***	880	2053	930	–	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	–		

* за ГРАНИТ клас С H₅=2032

** Използването на каса ПРОЕКТ (БИС и ПРЕМИУМ) налага да се увеличи стенния отвор в ширина S₀ с 24 мм и във височина H₀ с 12 мм (допустими отклонения ± 10 мм / ± 5 мм). Останалите размери на профила ПРОЕКТ, вижте от четеза на стр. 198.

*** Използването на стоманен праг ще намали посочените размери с 16 мм.

ВЪНШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 5

	Размер	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	S ₀	H ₀	S ₂	H ₂	T _{5w}
Стийл СЕЙФ	80	868	2037	54	900	2065	820	2023*	880	2053	930	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
Стийл СЕЙФ с каса Термо	80	868	2037	54	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Стийл ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ	80	868	2037	66	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР	90	952	2067	79/68	1090	2135	920	2010	1060	2116	–	–	±10 / ±5
Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + странична притурка	90+30	1052			1390				1360				
Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + две странични притурки	30+90+30	967			1690				1660				
Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + странична притурка	90+40	967			1490				1460				
Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + две странични притурки	40+90+40	967			1890				1860				
Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + странична притурка	90+50	967			1590				1560				
Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + две странични притурки	50+90+50	967			2090				2060				
Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР	100	1067			1190				1160				
Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + странична притурка	100+30	1067			1490				1460				
Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + две странични притурки	30+100+30	1067			1790				1760				
Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + странична притурка	100+40	1067	2067	79/68	1590	2135	1020	2010	1560	2116	–	–	±10 / ±5
Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + две странични притурки	40+100+40	1067			1990				1960				
Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + странична притурка	100+50	1067			1690				1660				
Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + две странични притурки	50+100+50	1067			2190				2160				

* Използването на стоманен праг ще намали посочените размери с 16 мм.

ПОРТА ХАЙД ВРАТИ

ТАБЛИЦА 6

	Размер	S ₅	S ₈	S ₀	O ₅	H ₅	H ₈	O _w	H ₀		Размер	S ₅	S ₈	S ₀	O ₅	H ₅	H ₈	O _w	H ₀
PN без фалц (отваряне навън)	60	618	687	700	603	2027	2069	2027	2080	PN с обрънат фалц (отваряне навътре)	60	618	687	700	603	2017	2059	2017	2070
	70	718	787	800	703						70	718	787	800	703				
	80	818	887	900	803						80	818	887	900	803				
	90	918	987	1000	903						90	918	987	1000	903				
	100	1018	1087	1100	1003						100	1018	1087	1100	1003				
CN без фалц (отваряне навън)	60	622	691	710	607	1982	2024	1982	2030	CN с обрънат фалц (отваряне навътре)	60	622	691	710	607	1972	2014	1972	2020
	70	722	791	810	707						70	722	791	810	707				
	80	822	891	910	807						80	822	891	910	807				
	90	922	991	1010	907						90	922	991	1010	907				
	100	1022	1091	1110	1007						100	1022	1091	1110	1007				
DIN без фалц (отваряне навън)	60	584	653	670	519	1982	2024	1982	2030	DIN с обрънат фалц (отваряне навътре)	60	584	653	670	519	1972	2014	1972	2020
	70	709	778	795	694						70	709	778	795	694				
	80	834	903	920	819						80	834	903	920	819				
	90	959	1028	1045	944						90	959	1028	1045	944				
HN без фалц (отваряне навън)	70	689	758	770	674	2072	2114	2072	2120	HN с обрънат фалц (отваряне навътре)	70	689	758	770	674	2062	2104	2062	2110
	80	839	908	920	824						80	839	908	920	824				
	90	939	1008	1020	924						90	939	1008	1020	924				

Размери на вратите в табличен вид

ПОЛСКИ СТАНДАРТ (PN)

НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ

ТАБЛИЦА 7

PN	ШИРИНА / ВИСОЧИНА	S ₀ / H ₀	O _s / O _w	S ₈ / H ₈	S ₂ / H ₂ (6)	S ₂ / H ₂ (8)	T _{SW}
Неотваряеми прозорци Порта СИСТЕМ, единични	40	480	402	446	546	586	+20 / +20
	50	580	502	546	646	686	
	60	680	602	646	746	786	
	70	780	702	746	846	886	
	80	880	802	846	946	986	
	90	980	902	946	1046	1086	
	100	1080	1002	1046	1146	1186	
	110	1180	1102	1146	1246	1286	
	00* „60”	- / 2022	- / 1944	- / 1988	- / 2088	-	
	00* „80”	- / 2002	- / 1924	- / 1968	-	- / 2108	
Неотваряеми прозорци Порта СИСТЕМ, двойни	60+30	1020	937	981	1081	1121	+20 / +20
	60+40	1120	1037	1081	1181	1221	
	60+50	1220	1137	1181	1281	1321	
	60+60	1320	1237	1281	1381	1421	
	70+60	1420	1337	1381	1481	1521	
	70+70	1520	1437	1481	1581	1621	
	80+70	1620	1537	1581	1681	1721	
	80+80	1720	1637	1681	1781	1821	
	90+80	1820	1737	1781	1881	1921	
	90+90	1920	1837	1881	1981	2021	
	100+90	2020	1937	1981	2081	2121	
	100+100	2120	2037	2081	2181	2221	
	110+100	2220	2137	2181	2281	2321	
	110+110	2320	2237	2281	2381	2421	

Размерите се отнасят само за височината на неотваряемия прозорец - височината H_z е равна на височината H_z на касата Порта СИСТЕМ. За двойни размери, които не са описани в таблицата, проверете сумата на размерите и я сравнете с описания съответен размер в таблицата (например за 50 + 80 сумата е 130, потърсете размер 60 + 70, чиято сума също е 130).

ТИП ПЛЪЗГАЩ МЕХАНИЗЪМ	Размер	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	M _s	T _{SW}
Плъзгаща система ЧЕРНО	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Плъзгаща система СЛАЙД	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

Размери на вратите в табличен вид

ПОЛСКИ СТАНДАРТ (PN)

СИСТЕМИ ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ, СГЪВАЕМИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 8

	Размер	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	S _B	H _B	S ₂	H ₂	M ₅	M _G	B _G	T _{SW}
Плъзгаща система МЕТАЛ за тухлена стена	60	644	2030	40	670	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			770		700		760		780		1510			
	80	844			870		800		860		880		1710			
	90	944			970		900		960		980		1910			
	100	1044			1070		1000		1060		1080		2110			
Плъзгаща система МЕТАЛ за гипскартонена стена	60	644	2030	40	685	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			785		700		760		780		1510			
	80	844			885		800		860		880		1710			
	90	944			985		900		960		980		1910			
	100	1044			1085		1000		1060		1080		2110			

	Размер	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	H ₂	M ₅ (6)/(8)	M _G	B _G	T _{SW}
Плъзгаща система ПОРТА	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2213			

	Размер	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀ (6)/(8)	H ₀	O ₅ (6)	O ₅ (8)	O _w	H ₂	M ₅ (6)/(8)	M _G	T _{SW}
Плъзгаща система АЛУ	60	744	2030	40	680/640	2060	602	560	2016	2114	1448	68	+20 / +10
	70	844			780/740		702	660			1648		
	80	944			880/840		802	760			1848		
	90	1044			980/940		902	860			2048		
	130	2 x 744			1420/1380		1345	1304			2852		
	150	2 x 844			1620/1580		1545	1504			3252		
	170	2 x 944			1820/1780		1745	1704			3652		

	Размер	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀ (6)/(8)	H ₀	O ₅	O _w	S _B	H _B	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6)/(8)	T _{SW}
Система АЛФА	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
Система БЕТА	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

	Размер	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀ *	H ₀ *	O ₅	O _w	S _B	H _B	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6) / (8)	S _C	H _C	T _{SW}
Плъзгаща система КОМПАКТ – еднокрила	60	644	2030	40	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 / 2110	1355	2130	+10 +5
	70	744			760		700		754		844	884				
	80	844			860		800		854		944	984				
	90	944			960		900		954		1044	1084				
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184				
Плъзгаща система КОМПАКТ – двукрила	2 x 60	644	2030	40	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 / 2110	2610	2130	+10 +5
	2 x 70	744			1465		1414		1458		1558	1598				
	2 x 80	844			1665		1614		1658		1758	1798				
	2 x 90	944			1865		1814		1858		1958	1998				
	2 x 100	1044			2065		2014		2058		2158	2198				
	2 x 100	1044			2065		2014		2058		2158	2198		4210		

* При системата за плъзгане КОМПАКТ, размерите S₀ и H₀ са за отвора в стената, подготвен за монтиране на касата тунел.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Толеранса при размерите е в съответствие с PN: до 1 м +/- 1 мм, над 1 м +/- 2 мм.
- За да изчислите размерът S₀ за двукрилни врати, трябва:
 - а) за фалцови врати: към размера S₀, посочен в Таблица 1 за еднокрили врати (с фалц) да се добави размерът S₂ за второто крило (с фалц) или за допълнителния елемент под формата на странична отваряема притурка (с фалц), и от получената стойност да се извадят 10 мм.
 - б) за безфалцови врати: към размера S₀, посочен в Таблица 1 за еднокрили врати (без фалц) да се добави размерът S₂ за второто крило (без фалц) или за допълнителния елемент под формата на странична отваряема притурка (без фалц) и към получената стойност да се добавят 16 мм.
- Допълнителните елементи под формата на странични отваряеми притурки за фалцови врати с покритие фурнир се предлагат в размер „40“, където S₂=444, H₂=2030.
- Касите са проектирани да се поставят върху готов под. При стоманените каси има възможност да бъдат поръчани с 30 см по-високи, за да бъдат вградени в замазката. В такъв случай трябва към размерите H₀ и H₂ да се прибавят 30 мм (ниво „-30“).
- Размерът, посочен в таблицата за интериорни крила, се отнася както за фалцови, така и за плъзгащи крила.
- В случай на Порта СИСТЕМ, включваща горна стъклена преграда, се добавят към размерите H₀, H_B и H₂ +302 мм.
- При използване на каса ПРОЕКТ (БИС, ПРЕМИУМ) отворът в стената S₀ трябва да се разшири с 25 мм, а височината H₀ с 15 мм (допуски в размерите ±10 мм / ±5 мм).

Размери на вратите в табличен вид

ЧЕШКИ СТАНДАРТ (CN) / НЕМСКИ СТАНДАРТ (DIN)

ТЕХНИЧЕСКИ И СТОМАНЕНИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 9

CN	DIM	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _a	H _a	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6)	H _z (8)	T _{sw}
Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB с фалц, регулируема	80	848	1985	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985				906		1051	1091			
	100	1048			1085				1006		1151	1191			
Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB без фалц, регулируема	80	822	1972	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	922			985				954		1051	1091			
	100	1022			1085				1054		1151	1191			
Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB с фалц, фиксирана	80	848	1985	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	948			1055				1026		1131	1171			
	100	1048			1155				1126		1231	1271			
Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB без фалц, фиксирана	80	822	1972	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	922			1055				1026		1131	1171			
	100	1022			1155				1126		1231	1271			
Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB с фалц, със стоманена каса	80	848	1985	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980				960		1010	-			
	100	1048			1080				1060		1110	-			
Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB без фалц, със стоманена каса	80	822	1972	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	922			980				960		1010	-			
	100	1022			1080				1060		1110	-			
EI30 с каса MDF	60	648	1985	44÷45	755	2045	606	1971	726	2031	831	871	2080	2100	±10/±5
	70	748			855				826		931	971			
	80	848			955				926		1031	1071			
	90	948			1055				1026		1131	1171			
	100	1048			1155				1126		1231	1271			
EI30 със стоманена каса	60	648	1985	44÷45	680	2010	600	1968	660	1998	710	-	2023	-	±10/±5
	70	748			780				760		810	-			
	80	848			880				860		910	-			
	90	948			980				960		1010	-			
	100	1048			1080				1060		1110	-			
АГАТ, ОПАЛ, КВАРЦ, ГРАНИТ *	80	848/860	1985	40/44	880/890	2010	800/811	1968**	860/871	1998	910/921	-	2023	-	±10/±5
	90	948/985			980/1015				960/996		1010/1046	-			
	100	1048/-			1080/-				1060/-		1110/-	-			
КВАРЦ, ГРАНИТ клас С	80	848	1985	44÷45 48÷49	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980				960		1010	-			
	100	1048			1080				1060		1110	-			
ГРАНИТ РС 3, ЕКСТРИЙМ - със стоманена каса	80	848	1985	50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	948			980				960		1010	-			
	100	1048			1080				1060		1110	-			
ГРАНИТ РС 3, ЕКСТРИЙМ - с PS	80	848	1985	50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985				954		1051	1091			
	100	1048			1085				1054		1151	1191			
Стил БЕЙСИК и Стил БЕЙСИК ПЛУС с каси Ъглова МАЛКА ПЛУС	60	648/610	1985	40	653/614	1997/1995 - Бейсик 2001/1999 - Бейсик ПЛУС	600/561	1970/1968	633/594	1987/1985	710/671	-	2025/2023 - Бейсик 2029/2027 - Бейсик ПЛУС	-	±10/±5
	70	748/735			753/739				733/719		810/796	-			
	80	848/860			853/864				833/844		910/921	-			
	90	948/985			953/989				933/969		1010/1046	-			
	100	1048/1110			1053/1114				1033/1094		1110/1171	-			

Размери на вратите в табличен вид

ЧЕШКИ СТАНДАРТ (CN) / НЕМСКИ СТАНДАРТ (DIN)

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 10

ВИДОВЕ КАСИ CN / DIN	Размер	S _g	H _s	D _s	S _h	H _h	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6) / (8)	T _{sw}
с каси: Минимакс 60 мм Минимакс 100 мм MDF в естествен фурнир	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	–	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	–		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	–		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	–		
	100	1048/–			1115/–		1006/–		1094/–		1204/–	–		
с каси: Порта СИСТЕМ	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	750/713	790/753	Ъглов перваз (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/694		750/738		850/838	890/878		
	80	848/860			885/900		806/819		850/863		950/963	990/1003		
	90	948/985			985/1025		906/944		950/988		1050/1088	1090/1128		
	100	1048/–			1085/–		1006/–		1050/–		1150/–	1190/–		
с каси: Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС / ЛЕВЪЛ	60	622/584	1972	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	–	790/753	2063	+20 / +10
	70	722/709			785/775		706/694		750/738		–	890/878		
	80	822/834			885/900		806/819		850/863		–	990/1003		
	90	922/959			985/1025		906/944		950/988		–	1090/1128		
	100	1022/–			1085/–		1006/–		1050/–		–	1190/–		
с каси: РЕНОВА**	60	648/610	1985	40	600/561	1968	562/525	1949	588/551	1962	750/713	–	2043	+15* –6
	70	748/735			700/686		662/650		688/676		850/838	–		
	80	848/860			800/811		762/775		788/801		950/963	–		
	90	948/985			900/936		862/900		888/926		1050/1088	–		
	100	1048/–			1000/–		962/–		988/–		1150/–	–		
с каса Ъглова МАЛКА ПЛЮС	60	648/610	1985	40	654/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	690/651	–	2013	±10 / ±5
	70	748/735			754/740		700/686		733/719		790/776	–		
	80	848/860			854/865		800/811		833/844		890/901	–		
	90	948/985			954/990		900/936		933/969		990/1026	–		
	100	1048/–			1054/–		1000/–		1033/–		1090/–	–		
с каси: Ъглова ГОЛЯМА за зидани стени и Ъглова ГОЛЯМА СГЛОБЯЕМА от неръждаема стомана	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	690/651	–	2013	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		790/776	–		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		890/901	–		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		990/1026	–		
	100	1048/–			1080/–		1000/–		1060/–		1090/–	–		
с каси: Ъглова ГОЛЯМА СГЛОБЯЕМА с покритие PVC	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	–	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	–		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	–		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	–		
	100	1048/–			1080/–		1000/–		1060/–		1110/–	–		
с каси: Ъглова ГОЛЯМА за гипскартонена стена	60	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	660/621	1998	690/651	–	2013	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		760/746		790/776	–		
	80	848/860			885/895		800/811		860/871		890/901	–		
	90	948/985			985/1020		900/936		960/996		990/1026	–		
	100	1048/–			1085/–		1000/–		1060/–		1090/–	–		
с каси: Стоманена РЕГУЛИРУЕМА	60	648/610	1985	40	705/665	2020	600/561	1968	684/645	2010	720/681	–	2028	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		784/770		820/806	–		
	80	848/860			905/915		800/811		884/895		920/931	–		
	90	948/985			1005/1040		900/936		984/1020		1020/1056	–		
	100	1048/–			1105/–		1000/–		1084/–		1120/–	–		
с каси: Стоманена РЕГУЛИРУЕМА ПС „прав ръб“	60	648/610	1985	40	705/665	2020	600/561	1968	683/644	2010	740/701	–	2038	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		783/769		840/826	–		
	80	848/860			905/915		800/811		883/894		940/951	–		
	90	948/985			1005/1040		900/936		983/1019		1040/1076	–		
	100	1048/–			1105/–		1000/–		1083/–		1140/–	–		
Стоманена Порта СИСТЕМ	60	648/610	'1985 / 2115***	40	670/635	'2005 / 2135***	600/561	'1970 / 2100***	660/621	'2000 / 2130'	720/681	–	'2030 / 2160***	±10/±5
	70	748/735			770/760		700/686		760/746		820/806	–		
	80	848/860			870/885		800/811		860/871		920/931	–		
	90	948/985			970/1010		900/936		960/996		1020/1056	–		
	100	1048/1110			1070/1135		1000/1061		1060/1121		1120/1181	–		
	110	1148/–			1170/–		1100/–		1160/–		1220/–	–		

ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 11

CN / DIN	Размер	S _g	H _s	D _s	S _h	H _h	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	S _z (8)	H _z	T _{sw}
АГАТ, ОПАЛ, КВАРЦ, ГРАНИТ *	80	848/860	1985	40/44	880/890	2010	800/811	1968**	860/871	1998	910/921	–	2023	±10 / ±5
	90	948/985		44/48	980/1015		900/936		960/996		1010/1046	–		
	100	1048/–		45/47	1080/–		1000/–		1060/–		1110/–	–		

ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ ЗА СГЪВАЕМИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 12

CN / DIN	Размер	S _g	H _s	D _s	S _h	H _h	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6), (8)	T _{sw}
Система АЛФА	60	648/610	1952	40	685/650	2015	465/425	1971	650/613	1993	750/713	790/753	Ъглов перваз (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		565/550		750/738		850/838	890/878		
	80	848/860			885/900		665/675		850/863		950/963	990/1003		
	90	948/985			985/1025		765/800		950/988		1050/1088	1090/1128		
	100	1048/–			1085/–		865/–		1050/–		1150/–	1190/–		
система БЕТА	60	592/554	1945	40	685/650	2015	455/415	1971	650/613	2043	750/713	790/753	Ъглов перваз (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540		750/738		850/838	890/878		
	80	792/806			885/900		655/665		850/863		950/963	990/1003		
	90	892/930			985/1025		755/790		950/988		1050/1088	1090/1128		

* Ако използвате каса ПРОЕКТ, отворът в стената на ширина S_g трябва да е по-голям с 25 мм и във височина H_s с 15 мм (допустимо отклонение ± 10 мм / ± 5 мм). За останалите размери на каса с профил ПРОЕКТ, вижте чертежа на стр. 198.

** Използването на метален праг ще намали посочените размери с 16 мм.

Размери на вратите в табличен вид

ЧЕШКИ СТАНДАРТ (CN) И УНГАРСКИ СТАНДАРТ (HUN)

ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ ЗА ВРАТИ

ТАБЛИЦА 13

CN / DIN	Размер	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H _z	M _s (6), (8)	M _o	B _G	T _{s/w}			
система ПОРТА	60	644	1985	40	680	2015	602	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10			
	70	744			780		702			1613						
	80	844			880		802			1813						
	90	944			980		902			2013						
	100	1044			1080		1002			2213						
CN	Размер	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6),(8)	S _c	H _z (80)	T _{s/w}
система КОМПАКТ – еднокрила	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	‘2045 / 2065’	1355	2083	+10/ +5
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	644			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
система КОМПАКТ – двукрила	2x60	644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	‘2045 / 2065’	+10/+5	2083	+10 / +5
	2x70	744			1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2x80	844			1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2x90	644			1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2x100	1044			2100		2049		2093		2193	2233		4245		

НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ ТАБЛИЦА 14

ТАБЛИЦА 14

CN	H. / W.	S _o / H _o	O _s / O _w	S _b / H _b	S _z / H _z (6)	S _z / H _z (8)	T _{sw}
Единични Порта СИСТЕМ	40	485	406	450	550	590	+20 / +20
	50	585	506	550	650	690	
	60	685	606	650	750	790	
	70	785	706	750	850	890	
	80	885	806	850	950	990	
	90	985	906	950	1050	1090	
	100	1085	1006	1050	1150	1190	
	00° 60'	-/1977	-/1899	-/1943	-/2043	-	
	00° 80'	-/1957	-/1879	-/1923	-	-/2063	
	60+30	1030	945	989	1089	1129	
Двойни Порта СИСТЕМ	60+40	1130	1045	1089	1189	1229	+20 / +20
	60+50	1230	1145	1189	1289	1329	
	60+60	1330	1245	1289	1389	1429	
	70+60	1430	1345	1389	1489	1529	
	70+70	1530	1445	1489	1589	1629	
	80+70	1630	1545	1589	1689	1729	
	80+80	1730	1645	1689	1789	1829	
	90+80	1830	1745	1789	1889	1929	
	90+90	1930	1845	1889	1989	2029	
	100+90	2030	1945	1989	2089	2129	
	100+100	2130	2045	2089	2189	2229	
Единични Порта СИСТЕМ	50	525	444	488	588	628	+20 / +20
	60	650	569	613	713	753	
	70	775	694	738	838	878	
	80	900	819	863	963	1003	
	90	1025	944	988	1088	1108	
	00° 60'	- /1977	- /1899	- /1943	- /2043	-	
	00° 80'	- /1957	- /1879	- /1923	-	- /2063	

ВЪТРЕШНИ ВРАТИ*

ТАБЛИЦА 15

HUN	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{sw}
с каса Порта СИСТЕМ	70	715	2075	40	752	2105	673	2061	717	2083	817	857	Ъглов перваз (6) / (8) 2133/2153	+20 / +10
	80	865			902		823		867		967	1007		
	90	965			1002		923		967		1067	1107		

* за някои колекции

Видове конструкции




интериорни врати




	Порта СКАНДИА Премиум	Порта ВЕКТОР Премиум	Порта ФОРМ Премиум	Порта ФОКУС Премиум	Порта ГРАНДЕ	Порта ДЕЗАЙЪР	Порта РОЯЛ, ЛОНДОН, ВИЕНА	МИНИМАКС, Порта ДЕКОР	Порта ХАЙД	Порта ГРАНДЕКО	Порта СТИЛ, Порта ФИТ	Порта ТУИСТ	Порта ФОКУС	Порта НОВА	Порта ЛАЙН	Порта CPL	Порта РЕЗИСТ	Порта КОНЦЕПТ	Порта ИНСПАЙЪР	Порта БАЛАНС	Порта ХАРМОНИ, Порта Верте ПРЕМИУМ	Порта ЛЕВЪЛ	МАДРИД, КОРДОБА, ТОЛЕДО	Натура ГРАНДЕ	Натура КОНЦЕПТ	Натура СПЕЙС	Натура КЛАСИК	Натура ЛАЙН	Натура ИМПРЕС	Вилладора РЕТРО	Вилладора МОДЕРН	АЛФА, БЕТА
 стабилизиращ пълнеж от EPS	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 плоча тип пчелна пита	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 перфорирана плоча от ПДЧ	●	●	●	●	○	●	■	●	●	■	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 плътна плоча от ПДЧ	●	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 плътна плоча от ПДЧ, подсилена с шперплат	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	●	○	■	○	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 рамково - таблена	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 стратифицирана дървесина	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 стратифицирана дървесина и табли от MDF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 без фалц	●	●	●	●	●	●	○	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	—
 с фалц	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	—

ЛЕГЕНДА: ● достъпно ○ недостъпно ■ условно (информация на страницата на конкретната колекция)

Видове конструкции

вътрешни входни врати, външни врати, технически врати

	АГАТ, ОПАЛ	Стил СЕЙФ	КВАРЦ	ГРАНИТ РС 3	ГРАНИТ клас С	ГРАНИТ РС 3	ЕКО ПОЛАР	ЕКО ПОЛАР ПАСИВ	Стил СЕЙФ, ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ
 плоча от ПДЧ + алуминиеви листове	●	○	○	○	○	○	○	○	○
 плоча от ПДЧ + стоманени пръти + алуминиеви листове	○	○	○	○	●	○	○	○	○
 Плътна пластова плоча от ПДЧ + алуминиеви листове	○	○	●	○	○	○	○	○	○
 акустична конструкция + алуминиеви листове	○	○	○	●	○	●	○	○	○
 термоизолационен пълнеж ($U = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$), ($U = 0,8 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)	○	○	○	○	○	○	●	●	○
 експандиран пенополистирол с голям примес на графит	○	●	○	○	○	○	○	○	●

	Rw 27 dB	Rw 32 dB	Порта САЙЛЪНС Rw 37 dB	Rw 42 dB	EI 30	EI 60	ЕНДУРО	АКВА	Стил СОЛИД	Стил БЕЙСИК	Стил БЕЙСИК ПЛЮС	Стил EI 30	Стил EI 60
 перфорирана плоча от ПДЧ	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 наслоени плоскости от ПДЧ	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
 акустична конструкция ПортаСайлънс®	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 многослойна плоча	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 огнеупорна плоча	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
 перфорирана плоча от ПДЧ	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
 полиуретанова твърда пяна	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
 стиропор ($U = 0,88 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
 минерална вата ($U = 0,91 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	●
 плоча тип „пчелна пита“	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○

Класификация на покритията Порта

■ ПРОВЕРЕТЕ БРОЯ НА ЗВЕЗДИЧКИТЕ, ПОСОЧЕНИ ДО ИМЕТО НА ИЗБРАНОТО ПОКРИТИЕ

Класификацията на Порта обхваща шест групи, като подялбата е извършена на база качеството на покритието, относно неговата дълготрайност и устойчивост на външни фактори. Надяваме се, че нашата класификация ще улесни Вашето решение и ще можете да направите оптимален избор. На страницата на всеки представен продукт ще намерите информация за класа на използваното покритие.

★☆☆☆☆

ИКОНОМИЧЕН

Този клас представлява идеалната комбинация между качество и цена.

★★★★☆

СТАНДАРТЕН

Основен клас на Порта, който осигурява възможност за дългосрочна експлоатация в домашни условия.

★★★★★

СТАНДАРТЕН ПЛЮС

Подобрен стандартен клас с по-високи параметри на износване и влагуустойчивост.

★★★★★

ПРЕМИУМ

Клас, перфектно съчетаващ естетиката с гаранцията за високо функционално качество, препоръчан за употреба в жилищни и офис сгради.

★★★★★


ПРОФЕСИОНАЛЕН

Клас, който осигурява неизменна функционалност и елегантност в места, където вратите са пряко изложени на продължително въздействие на външни фактори, и е с предвидена употреба в хотели, обществени сгради и офиси.

★★★★★

ЕКСТРА

Клас, чиито параметри осигуряват защита при интензивна употреба на вратите. Предназначен е за места с голям поток от хора, там, където дневно преминават стотици хора.



Подробни данни за покритията можете да намерите на адрес:



Специално за вас изработихме класификацията на покритията, като спазихме изискванията на европейските стандарти и взехме предвид различни външни фактори, оказващи директно влияние върху дълготрайността на повърхността на вратата. За класификацията взехме предвид следните фактори, въздействащи върху вратите и техните покрития при ежедневна употреба:

ИЗНОСВАНЕ

Това явление е неизбежно при ползване на вратите. Ежедневно вратите са подложени на многократно отваряне-затваряне, като правилното им използване при преминаването на хората през тях става невъзможно, поради това, че често ръцете им са заети от носене на документи или лични вещи. Повърхността на вратата трябва да е устойчива на невнимателните и немирни игри на децата, както и на игривия и нетърпелив характер на домашните любимци.

ВЛАЖНОСТ

При високи нива на влажност на въздуха, покритието на вратите е предмет на пряк риск и само устойчивостта към въздействието на този фактор гарантира неизменяема форма на покритието, еднородна и равномерна повърхност в течение на целия период на експлоатация.

ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ

Дейностите по почистване на дома и работното място, изискват използването на препарати, които обикновено влияят върху износоустойчивостта на повърхностите на вратите.

ДНЕВНА СВЕТЛИНА

Фактор, влияещ върху тоналността на цветовете при продължителен период на ползване на вратите. За Вас тествахме всички категории покрития, реакцията им спрямо дневната светлина за период на ползване няколко години и с гордост можем да твърдим, че избраните от нас покрития на вратите постигат най-добри резултати по време на целия им жизнен цикъл.

Цветова палитра

Цветове от палитрата на RAL



Лак Стандарт ★★★★★



Бял - LBI

БЯЛ ЦВЯТ, ЕКВИВАЛЕНТЕН С RAL 9003

Лак Премиум ★★★★★



Бял - UBI

БЯЛ ЦВЯТ, ЕКВИВАЛЕНТЕН С RAL 9003

Акрилна UV боя* ★★★★★



Бял - WBI

БЯЛ ЦВЯТ, ЕКВИВАЛЕНТЕН С RAL 9003

Покритие Премиум ★★★★★



Бял - UBI


БЯЛ ЦВЯТ, ЕКВИВАЛЕНТЕН С RAL 9003

Поради използването на различни материали и довършителни технологии за покриване на крилото и касата, между тях може да има малка цветова разлика.

Покритие Портасинхро 3D ★★★★★



Бяло венге - RNS




Норвежки бор - RSN



Сребърна акация - RAS



Медна акация - RAM



Ален дъб - RDS



Тъмен дъб - RDC


Покритие Портадур ★★★★★



Орех 2 - YO2/VO2



Орех 3 - YO3/VO3










Орех 4 - YO4/VO4

Порта придава най-голямо значение на точното съвпадение на цветовете на предложените комплекти врати, но въпреки това, поради технологични причини или поради определени материали, може да има малки разлики между техните елементи.

Цвето̀ва палитра

Покритие Портадекор ★★★★★

 Бял - DBI	 Сив Евроинвест - DPO
 Светъл орех - DOB	 Бук Бавария - DUV
НОВОСТ  Дъб Катания - DDT	 Орех - DOR
 Орех Верона 2 - DO2	 Венге - DNG
 Дъб Монако 1* - DD1	 Дъб Монако 2* - DD2
 Дъб Монако 3* - DD3	 Дъб - DDA
 Вишна - DWI	 Тъмно венге - D13

* до изчерпване на количествата

Покритие СУПЕР МАТ ★★★★★

НОВОСТ  Черен - SCM
--

Порта придава най-голямо значение на точното съвпадение на цветовете на предложените комплекти врати, но въпреки това, поради технологични причини или поради определени материали, може да има малки разлики между техните елементи.

Цветова палитра

Покритие Порталамино ★★★★★☆☆

НОВОСТ

Дъб Хамилтън - IDQ

НОВОСТ

Сребрист дъб - IDU

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆☆

Скандинавски дъб - PDN

Дъб Малибу - PDM

Класически дъб - PDL

НОВОСТ

Скандинавски бук - PUA

Натурален дъб - PDA

Сибирски дъб - PDY

Дъб Калифорния - PDK

Южен дъб - PDD

Дъб Хавана - PDH

Плоча Гладстон/Халифакс ★★★★★★★

Бял дъб - TDI

Пясъчен дъб - TDP

Кафяв дъб - TDO

НОВОСТ




Натурален дъб Халифакс - THN

Порта придава най-голямо значение на точното съвпадение на цветовете на предложените комплекти врати, но въпреки това, поради технологични причини или поради определени материали, може да има малки разлики между техните елементи.

Цветова палитра

Екстериорен лак на водна основа ★★★★★☆☆

 натурално покритие / фурнир



ЦВЯТ АНТРАЦИТ, ЕКВИВАЛЕНТЕН С RAL 7024

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★☆☆ Покритие HPL, CPL 0,7 ★★★★★★★

НОВОСТ

Бял - 2BM

Бял - НВМ / 7BM

Сив Евроинвест - 2PO

Сив Евроинвест - НРО / 7PO

Дъб Милано 1 - 2D1

Дъб Милано 1 - 7D1

Светъл орех - 2OB

Светъл орех - НОВ / 7OB

Бук Порта - 2UU

Бук Порта - 7UU

Натурален дъб - 2DA

Натурален дъб - НДА / 7DA

Дъб Милано 2 - 2D2

Дъб Милано 2 - 7D2

Дъб Милано 4 - 2D4

Дъб Милано 4 - 7D4

БЯЛ ЦВЯТ, ЕКВИВАЛЕНТЕН С RAL 9003

ГРУПА I

Порта придава най-голямо значение на точното съвпадение на цветовете на предложените комплекти врати, но въпреки това, поради технологични причини или поради определени материали, може да има малки разлики между техните елементи.

Цвето̀ва палитра

ГРУПА I	Дъб Милано 5 - 2D5 Дъб Милано 5 - 7D5	Орех Модена 1 - 2O1 Орех Модена 1 - HO1 / 7O1
	Натурален орех (матов) - 2ON Натурален орех (матов) - HON / 7ON	Орех - 2OR Орех - 7OR
	Антрацит HPL/CPL - 2NC * Антрацит HPL/CPL - HNC / 7NC *	
	Светъл бетон - 2US Светъл бетон - 7US	Тъмен бетон - 2UC Тъмен бетон - 7UC
ГРУПА II	Тъмна релефна текстура - 2FC Тъмна релефна текстура - 7FC	


Характеристиките на HPL и CPL покритията ще намерите на: www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf

* Обозначението на синтетичното покритие HPL/CPL е въведено за да се има предвид, че съответства на праховатата боя HPL/CPL в цвят антрацит.


Селектиран фурнир ★★★★★☆☆



натурално покритие / фурнир



Дъбов фурнир ★★★★★☆☆



Порта придава най-голямо значение на точното съвпадение на цветовете на предложените комплекти врати, но въпреки това, поради технологични причини или поради определени материали, може да има малки разлики между техните елементи.



Цветова палитра




натурално покритие / фурнир

Ясенов фурнир ★★★★★☆☆




Ясен - KJ1

Орехов фурнир ★★★★★☆☆



Орех - KO1


Сатиниран дъбов фурнир ★★★★★☆☆



Бял дъб - NBI / KBI



Дъб Уинчестър - NDE/KDE




Кафяв дъб - NDR/KDR




Неро - NNE / KNE



Светъл дъб - NDJ/KDJ



Табако - NTC / KTC



Мока - NMO / KMO

Символи:

N - радиален фурнир

K - тангенциален фурнир

Фурнирния шаблон се получава чрез правилна селекция на дървесина и

подходяща обработка на листата фурнир и техниката на тяхното сглобяване.

Радиален фурнир - има единна дървесна шарка (получава се чрез изрязване на

дървесината под прав ъгъл спрямо годишните пръстени, създавайки се по този

начин правожилен ефект - т.нар. ивици).

Тангенциален фурнир - има разнородна, ясно изразена дървесна шарка (получава

се чрез изрязване успоредно по оста на дървесния троп, създавайки се по този

начин фладерен ефект - т.нар. цветя).

Специфика на фурнир е възможността за различия в дървесните шарките

и оцветяването. Тези различия не могат да бъдат основание за приемане на

рекламация.

Селектиран фурнир е специално приготвен и подбран фурнир, характеризиращ се с висока повторемост на фладера и цвета. Продуктите с този вид натурално покритие отговарят на високи стандарти за качество.






Сатинираният дъбов, орехов и ясенов фурнир са фурнири, характеризиращи се с разнообразие от цветове, дървесни шарки, срещащи се жили и т.н. Техният характер е резултат от естествената среда в която растат дърветата, климатични и хабитатни условия, възникващи в рамките на един и същи биологичен вид. Тези морфологични свойства на дървесината, характерни за естествения материал, го отличават от пластмасите и като такива не се явяват като дефект в продукта.

Порта придава най-голямо значение на точното съвпадение на цветовете на предложените комплекти врати, но въпреки това, поради технологични причини или поради определени материали, може да има малки разлики между техните елементи.

Цветова палитра





Пластифицирана стоманена ламарина, ламинирана с PVC в дървесен фладер



* до изчерпване на количествата



Пластифицирана ламарина с полиестерно, прахово нанесено покритие в цвят по RAL



Поради естеството на използвания материал, цветовете на продуктите са подобни на тези от палитрата RAL.

Бял цвят, еквивалентен на RAL 9010 / Сив цвят, еквивалентен на RAL 7035.

Цвят Антрацит, еквивалентен на RAL 7024 / Кафяв цвят, еквивалентен на RAL 8017.

Поцинкована ламарина ★★★★★☆



Неръждаема стомана ★★★★★★



Порта придава най-голямо значение на точното съвпадение на цветовете на предложените комплекти врати, но въпреки това, поради технологични причини или поради определени материали, може да има малки разлики между техните елементи.

Цветова палитра

Полиестерна боя Премиум ★★★★★☆

ГРУПА I	НОВОСТ Бял MAT - LBM	НОВОСТ Сив MAT - LPM
	НОВОСТ Кафяв MAT - LRM	НОВОСТ Бежов MAT - LKM
	Антрацит HPL/CPL - LNC *	Антрацит шагренов - LNT
ГРУПА II	Бял - LBI	Сив - LPO
	Кафяв - LBR	
ГРУПА III	НОВОСТ Черен MAT - LCM	

* Обозначението антрацитната прахова боя с HPL/CPL-LNC е въведено за да се има предвид, че съответства на синтетичното покритие HPL/CPL в цвят антрацит.

Белия цвят (LBM) е еквивалентен на RAL 9003 / Белия цвят (LBI) е еквивалентен на RAL 9016
Сивия цвят (LMP, LPO) е еквивалентен на RAL 7047 / Кафевия цвят (LRM, LBR) е еквивалентен на RAL 8028
Бежовия цвят (LKM) е еквивалентен на RAL 1019 / Черния цвят (LCM) е еквивалентен на RAL 9017
Цвят Антрацит шагренов (LNT) е еквивалентен на RAL 7024

Грундова боя ★★★★★☆

Сив - LBP

Сив цвят (LBP), еквивалентен на RAL 7035

Порта придава най-голямо значение на точното съвпадение на цветовете на предложените комплекти врати, но въпреки това, поради технологични причини или поради определени материали, може да има малки разлики между техните елементи.

Стъкла

■ ВИДОВЕ СЪКЛА



Матово стъкло



Стъкло „Чинчила“



Матово стъкло - рамкирано



стъкло „Вилладора А“



стъкло „Вилладора В“



прозрачно стъкло

Размерите на стъклените панели са налични на www.porta.com.pl/do-pobrania

Наши референции




Русия, Санкт Петербург, търговски център „Галерия“



Русия, Санкт Петербург, Търговски център „Галерия“




Беларус, Минск, банка „БелВЕБ“



Малта, хотел „Seashells Resort at Suncrest“



Виетнам, хотел „Tropical Ocean Resort“



Исландия, Рейкявик, хотел „Foss“

ПОДБЕРЕТЕ ВРАТИ СПРЯМО СВОИТЕ НУЖДИ

ДИЗАЙН

Подберете правилно
дизайна на вратата
съгласно изискванията
на проекта.

ФУНКЦИЯ

При избора на
характеристиките
на вратата вземете
предвид вида
на помещението
и сградата.

ПАРАМЕТРИ

Подберете параметрите
на вратата съгласно
изискванията на проекта.

ЦВЯТ

Подберете цвета
на вратата спрямо
обкръжаващия я
интериор или екстериор.



Клиентът има на разположение бога гама предложения, както стандартни, така и нестандартни.
НЕСТАНДАРТНИ предложения: (+40) 257 227 423, e-mail: KONTRAKTs_ro@porta.com.pl
СТАНДАРТНИ предложения: Каталог PORTA DOORS, www.portadoors.bg

5 *

ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

5 ГОДИНИ*
ГАРАНЦИЯ

36 МЕСЕЦА
НА КРИЛА И КАСИ

+ ДОПЪЛНИТЕЛНИ
24 МЕСЕЦА
ЗА ПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ
НА ОТОРИЗИРАНИ
МОНТАЖНИ ГРУПИ



**ПОДРОБЕН РЕГЛАМЕНТ НА ПРОГРАМАТА
МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА АДРЕС:**

[https://static.porta.com.pl/documents/
rules_of_5_years_warranty_program_2018.pdf](https://static.porta.com.pl/documents/rules_of_5_years_warranty_program_2018.pdf)

АКО ТЪРСИТЕ:

- ВРАТИ С ВИСОКО КАЧЕСТВО
- ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН
- ПРОДУКТИ, ТЕХНИЧЕСКИ ОДОБРЕНИ И СЕРТИФИЦИРАНИ
- ИЗПИТАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ
- РАЗВИТА ДИСТРИБУТОРСКА МРЕЖА В ПОЛША И ЕВРОПА
- ПРОФЕСИОНАЛНО СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

**ВСИЧКО ТОВА ЩЕ НАМЕРИТЕ В
ТЪРГОВСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА PORTA DOORS**

* ВЪНШНИ ВРАТИ, ДЪРВЕНИ
гаранция 24 + 12 месеца (с монтаж AGM)

PORTA DOORS

Zona Industrială Arad Nord – Vest, Strada III, Nr. 11, 310491 Arad

phone: + 40 / 257 227 400, fax: + 40 / 257 227 401

CUI: RO15624380, J02/910/2003, Capital social: 44.871.120 RON



- Заводи ПОРТА
- Дистрибуторска мрежа ПОРТА