


[PORTA]

КАТАЛОГ 2021



ТОП
КОЛЕКЦИИ



Грижим се за околната среда

Каква е политиката за околна среда на фирма PORTA?

От 25 години PORTA j е лидер в производството на дограма за врати, което означава, че сме отворени към изискванията на нашите клиенти и им предлагаме не само пълна гама от продукти, но и отваряме нашата компания за тях. Политиката за околна среда на PORTA става все по-прозрачна всяка година. Грижим се за околната среда и осъзнато прилагаме целите на устойчивото развитие, поради което решихме да имаме екологична декларация III EPD (Environmental Product Declaration).

Какво е EPD?

Това е екологична декларация, базирана на анализ на жизнения цикъл на продукта, издадена от независим институт в съответствие със стандарт EN 15804. Това помага да се обяснят свойствата на продукта и неговото въздействие върху околната среда. EPD е особено полезна за архитекти, дизайнери и инвеститори, които разчитат на ECO политики.

Какви са целите на EPD?

EPD е декларация, която ясно определя свойствата на избрания продукт и предоставя информация за седем начина, по които продуктът оказва въздействие върху околната среда: емисии на CO₂, използваните суровини и техния произход, декларацията за количеството и вида на консумираната енергия. Декларацията също така съдържа информация за производствения процес и структурата на продукта.



На нашата интернет страница www.portadoors.bg
можете да намерите всички наши каталози, винаги актуални



Отворете се към екология с нас, изберете
мобилната версия на каталога.

Съдържание

01 ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ - ЛАКИРАНИ

МИНИМАКС	12
ЛОНДОН, ВИЕНА	14
Порта РОЯЛ Премиум Порта СКАНДИА Премиум	16
Порта ВЕКТОР Премиум	18
Порта ФОКУС Премиум	20
Порта ДЕЗАЙЪР UV	22
Порта ГРАНДЕ UV	24
Порта ДУО	26
Порта ХАЙД	28

ТОП
КОЛЕКЦИИ

ТОП
КОЛЕКЦИИ

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ СЪС СИНТЕТИЧНО ПОКРИТИЕ - 02 ТАБЛЕНИ

Порта Верте ХОУМ В	30
Порта Верте ХОУМ С	32
Порта Верте ХОУМ D	34
Порта Верте ХОУМ Е	36
Порта Верте ХОУМ G	38
Порта Верте ХОУМ Н	40
Порта Верте ХОУМ J	42
Порта Верте ХОУМ L, N	44
Порта Верте ПРЕМИУМ А, D	46
Порта Верте ПРЕМИУМ В, С	48
Порта Верте ПРЕМИУМ Е	50
Порта КОНЦЕПТ, група А и В	52
Порта КОНЦЕПТ, група С	54
Порта КОНЦЕПТ, група Н и К	56
Порта БАЛАНС	58
Порта ХАРМОНИ	60
Порта ИНСПАЙЪР, група А и В	62
Порта ИНСПАЙЪР, група С	64

ТОП
КОЛЕКЦИИ

ТОП
КОЛЕКЦИИ

ТОП
КОЛЕКЦИИ

03 ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ СЪС СИНТЕТИЧНО ПОКРИТИЕ

Порта ДЕКОР	66
Порта ГРАНДЕКО	68
Порта СТИЛ	70
Порта ФИТ, група С, I	72
Порта ФИТ, група F-H	74
Порта НОВА група 2-5	76
Порта НОВА група 6 и 7	78
Порта ЛЕВЪЛ	80
Порта ЛАЙН	82
Порта CPL	84
Инвестиционен пакет	86
Порта РЕЗИСТ	88
Порта ФОКУС	90
Порта ЛОФТ	92

ТОП
КОЛЕКЦИИ

ТОП
КОЛЕКЦИИ

ТОП
КОЛЕКЦИИ

04 ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ С ПОКРИТИЕ ФУРНИР

Натура КЛАСИК	94
Натура ЛАЙН	96
Натура ВЕКТОР	98
Натура ЛОФТ - НОВОСТ	100
Натура ГРАНДЕ -	102
Натура СПЕЙС	104
Натура КОНЦЕПТ	106
СЕВИЛЯ - НОВОСТ	108
МАДРИД, КОРДОБА, ТОЛЕДО	110
Вилладора РЕТРО	112
Вилладора МОДЕРН	114

05 ЧУПЕЦИ СЕ ВРАТИ, ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ

Чупеци се врати АЛФА, БЕТА	116
Плъзгаща система ПОРТА, АЛУ	118
Плъзгаща система КОМПАКТ, МЕТАЛ	120
Плъзгаща система ЧЕРНО, СЛАЙД	122
Плъзгаща система ЕФЕКТ - НОВОСТ	124

06 ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

Интериорни входни и технически врати - МОДЕЛИ ..	128
Акустични 27 dB, 32 dB	130
ИННОВО 37 dB - НОВОСТ	132
САЙЛЪНС 37dB, EI30	134
ИННОВО 42 dB - НОВОСТ	136
Акустични 42 dB	138
ПЮР 57 dB - НОВОСТ	140
Противопожарни EI 30, EI 60	142
ЕНДУРО	144
АКВА	146

07 ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

ЕНТРО, ЕНТРО ТОП	148
АГАТ, ОПАЛ - клас RC 2	152
ЕКСТРИЙМ - клас RC 2	154
Стийл СЕЙФ - клас RC 2 и RC 3	156
КВАРЦ - клас RC 2	156
ЕКСТРИЙМ - Противовзломнен клас RC 3	158
ГРАНИТ - Противовзломнен клас C	160

ТОП
КОЛЕКЦИИ

ТОП
КОЛЕКЦИИ

08 ВЪНШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

Стоманени Стийл СЕЙФ и ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ	162
--	-----

ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ

09 СТОМАНЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

Стийл УНИВЕРСАЛ - врати за помощни и складови помещения	164
Стийл БЕЙСИК, Стийл БЕЙСИК ПЛЮС Екстериорни ..	166
Стийл СОЛИД	168
Стийл EI 30, EI 60	170

ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ

10 КАСИ

МИНИМАКС	174
Порта СИСТЕМ, Порта СИСТЕМ GK	176
Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса	178
Каса Порта СИСТЕМ с обърнат перваз	180
ЛЕВЪЛ	182
Порта РЕНОВА	184
Вилладора РЕТРО, Вилладора МОДЕРН	186

11 СТОМАНЕНИ КАСИ

Метална Порта СИСТЕМ, Метална Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС - НОВОСТ	188
Метална Регулируема, Метална Регулируема с прави ъгли - НОВОСТ	190
Ъглова ГОЛЯМА; Ъглова ГОЛЯМА Сглобяема - НОВОСТ	192
ПРОЕКТ БИС, ПРОЕКТ Премиум	194

ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ

12 АКЕСОАРИ, РАЗМЕРИ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Дръжки - НОВОСТ	198
Допълнителни аксесоари - НОВОСТ	206
Панти и брави; допълнителни аксесоари	207
Первази и аксесоари за вентилация	208
Технически чертежи	209
Монтажни размери на вратите	211
Размери на вратите в табличен вид	212
Класификация на покритията Порта	222
Цветова палитра	223
Видове конструкции	233
Стъкла	231

ТОП
КОЛЕКЦИИ

Най-популярните
колекции PORTA

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Характеристики на нашите продукти

■ ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ



Най-популярните
колекции PORTA



Препоръчителни продукти
за инвестиционни проекти

ДИЗАЙН, СЪГЛАСНОСТ, ОГЛЕДАЛО

Можете да избирате различни
варианти на естетика и интензивност
на светлинния поток.



Възможност за
изработване на врата
по ваш проект



Огледало
- допълнителна опция



Фурнировани



Лак Премиум



Лак UV

КОНСТРУКЦИЯ

При избора на вида конструкция
влияние оказват: издръжливостта,
степената на стабилност, звукоизолацията,
термоизолацията на вратите.



Конструкция
ТАБЛЕНА



Противовзломност
клас RC 2, клас RC 3, клас C
Устойчивост на вратата към
принудително, неоторизирано
отваряне



Пожароустойчивост
EI 30, EI 60
Способност за спиране на
разпространението на огън,
съответно за 30 и 60 минути



Димонепропускливост
клас S₁, S₂₀₀
Определя устойчивостта на
вратата на проникване на дим



Звукоизолация
Rw 27 dB D₁25, Rw 32 dB D₁30,
Rw 37 dB D₁35, Rw 42 dB D₁40
Стойността показва количеството на
децибелите, които вратата може да приглуши



**Устойчивост на
климатични
условия**



Механичен клас
клас 1, клас 2, клас 3, клас 4
Издръжливост на вратата на натоварване в
зависимост от условията на експлоатация



Порта КОНТРАКТ
отдел, специализиран в
нестандартните поръчки



АКВА
Обратен фалц АКВА СТОП
долният ръб защитен срещу
влага с технологията TechnoPORTA

КАСА

Касата представлява елемент от
оборудването на вратата, правилният ѝ
избор е също толкова важен, както и този на
крилото на вратата. От многото видове каси
трябва да се обърне внимание на начина на
свързване на равнината на касата с крилото.



Безфалцово



Фалцово



Обратен фалц



Проект БИС,
ПРОЕКТ Премиум



Възможност за
регулиране на касата



Первази
Предлагат се в размери
60 мм, 80 мм



Модул Ретро

КРИЛО

Естетиката на вратата може да има
различни функционални решения в
зависимост от нуждите и функцията на
помещението.



**Налични еднокрили
размери:**
мин „60“, макс „100“



**Налични двукрили
размери:**
мин „90“, макс „200“



Стандартна височина
крило 2030



Увеличена височина
крило 2200



**Дебелина на крилото на
вратата**
зависи от избраното
покрите



Плъзгащо крило



Универсална врата
дясно-лява

Обърнете внимание на...

■ НАШИТЕ ВХОДНИ ВРАТИ СА ПРОТИВОВЗЛОМНИ

Клас на устойчивост (RC 2) - ниво на съпротивление и защита срещу проникване с взлом чрез използване на прости инструменти като отвертка, клещи, трион, клин.



Клас на устойчивост (RC 3) - ниво на съпротивление и защита срещу проникване с взлом с използване на инструменти като отвертка, клещи, трион, клин, длето, чук, стоманен лост, механична бормашина.



Клас на устойчивост (RC) - ниво на съпротивление и защита срещу проникване с взлом чрез използване на физическа сила, като ритане с крак, скачане, удар с рамо и др., т.е. основна резистентност срещу взломните процеси, която се осигурява от самия продукт.

■ ПРЕДИ ДА КУПИШ ВРАТА, НЕПРЕМЕННО ТРЯБВА ДА РЕШИШ, В КОЯ ПОСОКА ЩЕ СЕ ОТВАРЯ



ЕДНОКРИЛИ ВРАТИ
ЛЯВО КРИЛО



ЕДНОКРИЛИ ВРАТИ
ДЯСНО КРИЛО



ДВУКРИЛА ВРАТА

■ КАК СЕ КАЛКУЛИРА ЦЕНАТА НА ВРАТАТА






Севиля на стр. 108



Натура ЛОФТ на стр. 100

НОВО РЕШЕНИЕ




врата Порта SYSTEM с обратен фалц на стр. 180



Плъзгаща система ЕФЕКТ на стр. 124

НОВО РЕШЕНИЕ

Нова височина за крилото на вратата – 220 см в избраните колекции
Порта ВЕКТОР
Порта ДЕЗАЙЪР
Натура КЛАСИК
Натура ЛАЙН
Натура ВЕКТОР
Вилладора МОДЕРН



Порта СИСТЕМ


Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
Плъзгаща система ЕФЕКТ

НОВ ЦВЯТ - СИВ



Порта ГРАНДЕ на стр. 24

НОВ ЦВЯТ - ПРИРОДЕН ХИКОРА



ПЮР 57 dB на стр. 140



ИННОВО 42 dB на стр. 136

НОВ ЦВЯТ - ЧЕРЕН



ИННОВО 37 dB на стр. 132



Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
90 градуса



Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
с обратен фалц



Стоманена Порта СИСТЕМ




Стоманена Порта СИСТЕМ
ЕЛЕГАНС

МЕТАЛНИ КАСИ С МНОГО ПРЕДИМСТВА

УСТОЙЧИВОСТ

Стоманените рамки са идеалният избор за най-взискателните пространства както по отношение на издръжливостта, така и по отношение на привлекателността. Поради своята универсалност, те могат да бъдат избор както за нови, така и за стари сгради, които изискват внимателен ремонт, придавайки им уникален стил и дизайн. Широка гама от модификации и опции на договора, включително всеки RAL или NCS цвят, предлага много възможности.




МЕТАЛНИТЕ КАСИ

Стоманените рамки на вратите са заварени към сглобките, след това покрити с полиестерна прахова боя Премиум. Поради това ъгловата сглобка е невидима и в същото време много трайна.



ВИСОКО КАЧЕСТВО

Точността на изпълнение и използване на материалите в производството гарантират дългосрочно качество. Поради високата устойчивост на механични повреди и корозия, стоманените рамки ще бъдат отлична инвестиция за години напред. Ще паснат много добре в банята или кухнята, следователно в стаите, където обикновено има висока влажност.



УСТОЙЧИВОСТ НА ВЛАЖНОСТ

Стоманените рамки са изработени от поцинкована ламарина и са допълнително фиксирани със слой пасивиране в процеса на подготовка на повърхността. След това се нанася слой боя под формата на полиестер на прах. Всичко това води до повишаване на устойчивостта срещу корозия в продължение на много години и предпазва рамката на вратата срещу излагане на вода в случаи като почистване на подове.



Порта ДЕКОР крило, модел Р
със стоманената врата Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

Каним ви на увлекателно пътешествие, пълно с вдъхновение за интериорен дизайн. Няма значение дали търсите дървена врата, която ще STOPли вашия интериор и ще го направи по-гоSTOPриемен, или обикновена, модерна, дизайнерска врата! Нашите предложения са толкова богати и разнообразни, че със сигурност ще откриете идеалния избор за вас.





МИНИМАКС




МИНИМАКС Р, Бял



МИНИМАКС Р, Бял



модел Р



модел М



модел D



модел L

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Стандарт ★★☆☆☆



Моделите се предлагат в различни RAL нюанси. За повече информация попитайте нашите партньори.



стъклодържач



стъкло тип „чинчила“



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е „пчелна пита“ или ПДЧ с вътрешна армировка стил (по желание допълнително заплащане). Цялото нещо е покрито с HDF дъска.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с панти ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Модел стъкло: тип „чинчила“ или матирано (допълнителни разходи)
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ със синтетично покритие Портадекор стр. 176
- МИНИМАКС със синтетично покритие Портадекор стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Крила на врата, налични във версия, която можете да боядисате сами, на цената на крилото МИНИМАКС Бяло
- При пълнежите с перфорирана и плътна плоча подготовката за скъсяване е стандартно заложена.
- Размер „110“ е наличен само с пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици. Големината на стъклото е както при размер „100“.
- Възможност за избор на размера на крилата на двукрили врати. Пасивно крило (притурка) с размери „30“, „40“, „50“ е достъпно само в плътен вариант.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Размер „80“ и „90“ в инвестиционна норма (чист проходен отвор 800, 900 мм) е стандартно заложен - без доплащане.

- За ширините „100“ и „110“ е необходима трета панта.
- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.
- Поради използването на различни материали може да има лека цвятна разлика между крилото на вратата и стъклодържача му.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани заедно с касата на вратата.
- **Норми: PN, HUN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“, „110“
- запълване с ПДЧ
- обръщане на стъклото без допълнителни разходи
- запълване с пълно ПДЧ
- вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти ПРАЙМ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- капка за праг
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- подготовка за скъсяване (максимум 60 мм)
- подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
- плъзгащи се крила - надлъжен парапет
- плъзгащи се крила - заключване на кука със странични дръжки
- илюминатор – с рамка от неръждаема стомана
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- матирано стъкло – модел M, D и L
- дръжка с шилд

(стр. 198)

ЛОНДОН, ВИЕНА

ТОП
КОЛЕКЦИИ



ВИЕНА В, Бял



ВИЕНА Р, Бял



ЛОНДОН Р



ЛОНДОН О



ЛОНДОН В



ЛОНДОН С



ВИЕНА Р



ВИЕНА О



ВИЕНА В



ВИЕНА С

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Стандарт

★★★★☆



Моделите се предлагат в различни RAL нюанси. За повече информация попитайте нашите партньори.



ЛОНДОН, ВИЕНА

релефна текстура с дървесен фладер



ЛОНДОН

гладка текстура



плоча от

пенополистирол

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Стабилизиращ пълнеж от стиропор, двустранно облепен с релефно пресована HDF плоскост.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с панти ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
 - Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
 - Модел стъкло: тип „чинчила“
 - Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ каса с Портадекор покритие стр. 176
 - МИНИМАКС каса с Портадекор покритие стр. 174
 - СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

* налице след потвърждаване

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати.
 - Препоръчваме дръжка на цял шилд модел Роял, вижте на стр. 199.
 - Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
 - Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“, третата панта е задължителна.
 - Поради използването на различни материали може да има лека цвятова разлика между крилото на вратата и стъклодържача му.
 - Панти ПРАЙМ - опаковани заедно с касата на вратата.
 - Норми: PN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационни отвори или вентилационен подрез
 - подготовка за скъсяване (максимум 60 мм)
 - магнитна брава с неръждаема стомана отпред
 - окомплектовка с панти ПРАЙМ (за определени каси)
 - брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
 - подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
 - брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
 - вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
 - капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
 - дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта РОЯЛ Премиум

Порта СКАНДИА Премиум

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта РОЯЛ Премиум А, Бял



Порта РОЯЛ Премиум А, Бял



Порта РОЯЛ
Премиум
модел Р



Порта РОЯЛ
Премиум
модел А



Порта СКАНДИА
Премиум
модел R.0



Политурата
ПРЕМИУМ



60 - 90



120 - 180



40 mm



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Стандарт ★★★★★



Бял



RAL

Моделите се предлагат в различни RAL нюанси. За повече информация попитайте нашите партньори.

Лак Премиум ★★★★★



Бял



идеално гладка повърхност




Порта СКАНДИЯ
релеф, модел R.0



плоча тип
пчелна пита



плътна плоча от ПДЧ
* опция достъпна само за
РОЯЛ Премиум



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Стабилизиращ пълнеж от стиропор или ПДЧ (опция с доплащане), двустранно покрит с релефно пресована плоскост от HDF.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Врата с фалц: две или три стандартни панти или ПРАЙМ; без фалц: две 3D панти
- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ в Премиум и Портадекор покритие стр. 176
- МИНИМАКС в Премиум и Портадекор покритие стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС в Премиум и Портадекор покритие стр. 178
- ЛЕВЪЛ в Премиум и Портадекор покритие стр. 182
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса, Премиум

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати.
- Препоръчваме дръжка на цял шилд модел Роял, вижте на стр. 201.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.
- Панти PRIME или 3D панти – опаковани заедно с касата на вратата
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- пълнеж от плоча от перфорирано ПДЧ
- запълване с кухи ПДЧ - Скандия
- пълнеж от плоча от плътно ПДЧ
- подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)
- пакет ПРАЙМ
- 3D панти златисти (допълнителен разход към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта - сребристра, бяла, черна (допълнителен разход към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта, златиста (допълнителен разход към цената на касата на вратата)
- магнитна брава с предна плочка от неръждаема стомана
- магнитна брава бяла, черна, при вратите без фалц
- падащ праг
- магнитна брава бяла, черна, при вратите без фалц
- армировка за монтаж на автомат за самозатваряне (изисква 3 панти)
- надлъжна дръжка за плъзгащи врати
- дръжка с шилд
- капачета за стандартни панти

(стр. 198)

Порта ВЕКТОР Премиум

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта ВЕКТОР Премиум Е, Бял



Политура
ПРЕМИУМ



ВИСОКА
УСТОЙЧИВОСТ



Порта ВЕКТОР Премиум V, Бял



БЕКТОР Т



БЕКТОР А



БЕКТОР В



БЕКТОР С



БЕКТОР Е



БЕКТОР U



БЕКТОР V



БЕКТОР W

Лак Стандарт ★★★★★

Лак Стандарт ★★★★★



Лак Премиум ★★★★★



Акрилна UV боя ★★★★★☆



Моделите се предлагат в различни RAL нюанси. За повече информация попитайте нашите партньори.

ВНИМАНИЕ!

Акрилна UV боя с много висока устойчивост срещу:

- замърсяване (кафе, алкохол, мазнини),
- износване,
- драскотини,
- силови въздействия.

Устойчивост на оттенъка на цвета за дълги години.
За крилата препоръчваме каси с покритие акрилна UV боя.



Дайте воля на въображението си! Имате идея за собствен модел? Може да поръчате произволна фрезовка чрез отдел Порта КОНТРАКТ. Детайли за нестандартните поръчки вижте на стр. 234.


фрезовка в близък план



автоматичен падащ праг



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ВНИМАНИЕ!

Ако търсите остъклени врати, които ще подхождат на вратите от тази колекция, проверете колекцията Порта ФОКУС Премиум на стр. 20

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е плоча тип пчелна пита или перфорирана плоча от ПДЧ (опция срещу допълнително заплащане). Изцяло е покрит с HDF плоскост.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Врата с фалц: две или три стандартни панти или ПРАЙМ; без фалц: две 3D панти
- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгачи се врати)

КАСИ

За фалцови врати ВЕКТОР се препоръчват каси:

- Порта СИСТЕМ каса с Премиум, Портадекор покритие или с акрилна UV боя стр. 176
 - МИНИМАКС каса с Премиум, Портадекор покритие или с акрилна UV боя стр. 174
- Препоръчвани каси за безфалцови врати:**
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС каса с Премиум покритие или с акрилна UV боя стр. 178
 - ЛЕВЪЛ каса с Премиум покритие или с акрилна UV боя стр. 182
 - Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса, Премиум

Каси с обратен фалц: препоръчителни:

- **Порта СИСТЕМ с обратен фалц с фурнир Премиум с UV акрилна боя**

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Височина „220“: налични модели - А, В, С, Е, Т, U, V; пълнеж - перфорирани ПДЧ; три панта стандартно.
- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата, при двукрилите врати. Пасивно крило (притурка) с размери „30“ „40“ „50“ не се предлага с фрезовка.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.

- За ширина „100“ е необходима трета панта
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата за врата.
- **Норми: PN, HUN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
 - пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
 - крило на врата, реализирано в системата с обратен фалц
 - височина на крилото на вратата „220“
 - вентилационни отвори или вентилационен подрез
 - подготовка за скъсяване (максимум 60 мм)
 - пакет ПРАЙМ
 - 3D пант в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
 - трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
 - трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
 - обратен фалц - доплащане за крилото на вратата
 - магнитна брава предна плочка от неръждаема стомана
 - обратен фалц - трета 3D панта, сребърен цвят (Доплащане към цената на касата)
 - вкопани продълговати ръкохватки за плъзгачи се врати
 - подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
 - магнитна брава бяла, черна, при вратите без фалц
 - брава с етиче със странична дръжка (плъзгачи врати)
 - брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгачи се врати)
 - обратен фалц - трети 3D шарнир, бял, черен (доплащане към цената на сертификата)
 - капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
 - дръжка с шилд
- (стр. 198)

Порта ФОКУС Премиум

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта ФОКУС Премиум 4.А, Бял с черно стъкло



Политура
ПРЕМИУМ



ВИСОКА
УСТОЙЧИВОСТ



Порта ФОКУС Премиум 4.А, Бял с черно стъкло



модел 5.А



модел 5.В



модел 5.С



модел 4.А



модел 4.В



модел 4.С



Порта ВЕКТОР
модел Е
вижте на стр.
18



модел 4.Д



модел 4.Е

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Премиум ★★★★★☆



Акрилна UV боя ★★★★★★



ВНИМАНИЕ!

Акрилна UV боя с много висока устойчивост срещу:

- замърсяване (кафе, алкохол, мазнини),
- износване,
- драскотини,
- силови въздействия.

Устойчивост на оттенъка на цвета за дълги години.

За крилата препоръчваме каси с покритие акрилна UV боя.




свързване със стъкло „на ръба“ без фалцово крило



свързване със стъкло „на ръба“ фалцово крило



плоча тип пчелна пита



перфорирана плоча от ПДЧ

ВНИМАНИЕ!

Ако търсите неостъклените врати, които да подхождат на вратите от тази колекция, проверете колекцията Порта ВЕКТОР Премиум на стр. 18

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ, подсилена с вътрешна рамка от шперплат (опция с доплащане), двустранно покрити с плоскост HDF. При остъклените модели закаленото матирано стъкло с дебелина 8 мм се явява конструктивен елемент на крилото.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Врата с фалц: две или три стандартни панти или ПРАЙМ; без фалц: две 3D панти
- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Закалено матирано стъкло с дебелина 8 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати).

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС каси с Премиум покритие или с акрилна UV боя стр. 176
- МИНИМАКС каси с Премиум покритие или с акрилна UV боя стр. 174

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС каси с Премиум покритие или с акрилна UV боя стр. 178
- ЛЕВЪЛ каси с Премиум покритие или с акрилна UV боя стр. 182
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса, Премиум стр. 178

Препоръчителни рамки с обратен фалц:

- Порта СИСТЕМ с обратен фалц с фурнир Премиум с UV акрилна боя стр. 180

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Модел 4.B, 4.D се предлага единствено с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ без допълнително заплащане.
- Модели 4.D, 4.E не са налични в двойна версия.

• Фиксирани размери на стъкло, модел 4.A.

• Модел 4. А може да се поръча с черно стъкло (допълнително заплащане)

- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- При остъклените модели вентилационният канал се предлага само в полския стандарт, вентилационният канал не е наличен във версията с обратен фалц.
- За ширина „100“ е необходима трета панта.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата за врата.
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- черно стъкло - модел 4.A
- изработка на крила за каси с обратен фалц
- размер „100“
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- вентилационен подрез
- подготовка за скъсяване - само за моделите от група 5 (максимум 60 мм)
- пакет ПРАЙМ
- обратен фалц - доплащане към крилото на вратата
- обратен фалц - трета 3D панта, сребрист цвят (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3d панта - цветове бял, черен (доплащане към цената на касата)
- обръщане на стъклото
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава с предна плочка от неръждаема стомана
- магнитна брава бяла, черна, при вратите без фалц
- брава с езиче със странична дръжка (плъзгащи врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта ДЕЗАЙЪР UV



Порта ДЕЗАЙЪР 2, Бял



ВИСОКА
УСТОЙЧИВОСТ



Порта ДЕЗАЙЪР 3, Бял с черна инкрустация



модел 1



модел 2



модел 3
черни
инкрустации



модел 4
черни
инкрустации



модел 3
сребристи
инкрустации



модел 4
сребристи
инкрустации



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Акрилна UV боя ★★★★★☆



ВНИМАНИЕ!

Акрилна UV боя с много висока устойчивост срещу:


- замърсяване (кафе, алкохол, мазнини),
- износване,
- драскотини,
- силови въздействия.

Устойчивост на оттенъка на цвета за дълги години.

За крилата препоръчваме каси с покритие акрилна UV боя.




фрезовка модел 2



черна инкрустация - модел 3.



перфорирана плоча от ПДЧ



златна инкрустация - модел 3.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж от перфорирана плоча от ПДЧ, рамкиран с шперплат от иглолистна дървесина. Пълнежът и рамката са цялостно облицовани с HDF плоскост. **Сатенено гладка лакирана повърхност, благодарение на технологията на UV лакиране.** Модели 3 и 4 се предлагат със сребристи или черни инкрустации.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Врата с фалц: две или три стандартни панти или ПРАЙМ; без фалц: две 3D панти
- Брава със сребриста или златиста лицева част: с обикновен ключ, с квадрат за заключване тип wс-блокада или приспособена за секретен патрон
- Подготовка за скъсяване, максимум до 60 мм

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ каса с покритие акрилна UV боя стр. 176
- МИНИМАКС каса с покритие акрилна UV боя стр. 174

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС каса с покритие акрилна UV боя стр. 178
- ЛЕВЪЛ каса с покритие акрилна UV боя стр. 182
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 каса с покритие акрилна UV боя стр. 178

Препоръчителни рамки с обратен фалц:

- Порта SYSTEM с обратен фалц с фурнир UV акрилна боя стр. 180

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Височина „220“: пълнеж - перфориран ПДЧ; три панти стандартно.
- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- При ширина „100“ е необходима трета панта.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани заедно с касата на вратата.
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- обратен фалц - доплащане за крилото на вратата
- обратен фалц - трети 3D шарнир, бял, черен (доплащане към цената на касата на вратата)
- Обратен фалц - трета 3D панта, сребърен цвят (доплащане към цената на касата на вратата)
- подрязване на вентилацията
- размер „100“
- плъзгащи се крила - надлъжен параван
- плъзгащи се крила - заключване на кука със странични дръжки
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на рамката на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на рамките на вратите)
- падащ печат
- височина на листа „220“
- магнитна брава: бяла, черна в листа без фалца.
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- 3D панти злато (доплащане към цената на рамките на вратите)
- плоча от плътна ПДЧ
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта ГРАНДЕ UV



ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Конструкцията от рамка с панел на колекцията ГРАНДЕ в комбинация с новата технология на UV лакиране е гаранция за дълготраен продукт.

UV акрилна боя с много висока устойчивост на:
 - мръсотия (кафе, алкохол, мазнини),
 - абразия,
 - драскотини.
Гаранция за стабилност на цвета в продължение на много години.
Препоръчваме рамка за крилото на вратата в UV акрилна боя.

Порта ГРАНДЕ А.0, сива, Порта СИСТЕМ рамка на вратата с обратен фалц, первази



Порта ГРАНДЕ А.0, Сиво



модел G.0



модел G.4



модел A.0



модел A.1



модел A.1
с огледало



модел C.0



модел B.0



модел B.1



модел B.3



модел D.0

Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg





НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Акрилна UV боя ★★★★★☆



ВНИМАНИЕ!

Акрилна UV боя с много висока

устойчивост срещу:

- замърсяване (кафе, алкохол, мазнини),

- износване,

- драскотини,

- силови въздействия.

Устойчивост на оттенъка на цвета за

дълги години.

За крилата препоръчваме каси с покритие

акрилна UV боя.

ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЛЕТВИ


Масив дъб ★★★★★☆



Дъбов фурнир ★★★★★☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Крейцван алуминий



Остъкляване в модел G.4 - стъклото е вградено навътре спрямо повърхността на панелите на крилото



плосък панел



Декоративна летва в модел F.0, изработена от масив дъб, изравнена с повърхността на панелите на крилото и с хоризонтален фладер



Декоративна летва в модел G.0 с покритие дъбов фурнир или с покритие Портаперфект, вградена навътре спрямо повърхността на панелите на крилото. Вертикалният фладер е опция срещу допълнително заплащане.



Декоративна летва в модел G.0 с покритие крейцван алуминий, вградена навътре спрямо повърхността на панелите на крилото. Вертикалният фладер е опция срещу допълнително заплащане.



рамково-панелна конструкция

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Сатенено-гладката повърхност на лака е постигната благодарение на UV технологията за лакиране. Модел A.1 може да бъде изпълнен с огледало от едната или двете страни. При избор на крило с огледало от едната страна от другата страна има гладък панел.

Възможност за избор на декоративни летви от масив дъб, изравнени с повърхността на панелите на крилото (модел F) или облицовани с фурнир, синтетично покритие или крейцван алуминий, вградени навътре спрямо панелите на крилото (модел G).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Врата с фалц: две или три стандартни панти или ПРАЙМ; без фалц: две 3D панти
- Брава със сребриста или златиста лицева част: с обикновен ключ, с квадрат за дръжка с WC-блокада или приспособена за секретен патрон
- Закалено матирано стъкло
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати).
- Подготовка за скъсяване, максимум до 60 мм

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ с акрилна UV боя стр. 176
- МИНИМАКС с акрилна UV боя стр. 174

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС с акрилна UV боя стр. 178
- ЛЕВЪЛ с акрилна UV боя стр. 182

Препоръчителни рамки с обратен фалц:

- Порта СИСТЕМ с обратен фалц с фурнир UV акрилна боя стр. 180

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати.

- За ширина „100“ е необходима трета панта.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани заедно с касата на вратата
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- декоративни летви - Покритие Портаперфект (модел G алб)
- декоративни летви - „Надраскан“ алуминий (модел G алб)
- декоративни летви - Естествен фурнир (модел G алб)
- размер „100“
- изработка на крила за каси с обратен фалц
- вентилационен подрез
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- обратен фалц магнитна брава с предна плочка от неръждаема стомана
- магнитна брава бяла, черна, при вратите без фалц
- едно странично огледало
- огледало от две страни
- едно странично огледало
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- обратен фалц - доплащане към крилото на вратата
- обратен фалц - трети 3D шарнир, бял, черен (доплащане към цената на касата на вратата)
- обратен фалц - трети 3D панта, сребърен цвят (доплащане към цената на касата на вратата)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта ДУО



ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Комбинацията от бяло с фурнирован вертикален панел или с покритие, имитиращо дърво е непреходна и много ефективна комбинация за аранжировки, която е подходяща както за домове, така и за обществени пространства, независимо от стила, в който са декорирани.

Порта ДУО 4.0, бяла UV боя с Натурален дъб



Порта ДУО 4.0, бяла UV боя с Натурален дъб



модел 4.0



модел 4.A
със стъкло



модел 4.0



модел 4.A
със стъкло

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Акрилна UV боя ★★★★★☆



ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ ЗА ПАНЕЛА

Покритие Портадекор ★★★★★☆



Дъбов фурнир ★★★★★☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Дъбов фурнир Сатен ★★★★★☆



Селектиран фурнир ★★★★★☆



ВНИМАНИЕ!

Акрилна UV боя с много висока устойчивост срещу:


- замърсяване (кафе, алкохол, мазнини),
- износване,
- драскотини,
- силови въздействия.

Устойчивост на оттенъка на цвета за дълги години.


За крилата препоръчваме каси с покритие акрилна UV боя.



стъклопанелна свързка



панелна свързка



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото на вратата се състои от: широк, боядисан панел и тясна ивица панел, покрита с фурнир или синтетично покритие. За остъклен модел използваме матирано, закалено стъкло с дебелина 8 мм, което е конструктивен елемент на крилото на вратата. Боядисаната бяла част има сатенено гладка повърхност, която се постига благодарение на UV технологията за боядисване. Естественят фурнир е защитен с екологични водни лакове, втвърдени под UV лампа (полуматов ефект).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две 3D панти
- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Подготовка за скъсяване - само за модел 4.0 (максимум 60 мм)
- Закалено матирано стъкло с дебелина 8 мм

КАСИ

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС с покритие UV акрилна боя или с покритие като на декоративния панел стр. 178
- ЛЕВЪЛ с акрилна UV боя стр. 182
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 каса с покритие акрилна UV боя стр. 178

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на таблите при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно рило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- **Модел 4.А Може да се поръча с черно стъкло (допълнително заплащане)**
- Крилата с размер „100“ са оборудвани с три панти.
- Константен размер на стъкло за модел 4.А.
- Вентилационен подрез в остъклените модели е достъпен в полския стандарт.
- 3D панти – опаковани заедно с касата на вратата.
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- черно стъкло - модел 4.А
- вентилационен подрез
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- обратен фалц магнитна брава с предна плочка от неръждаема стомана
- магнитна брава бяла, черна, при вратите без фалц
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта ХАЙД

ТОП
КОЛЕКЦИИ



ПРЕПОРЪЧАМЕ!

Порта ХАЙД е нова колекция от врати, която отваря нови перспективи за интериорен дизайн чрез използване възможностите за скриване на касата на вратата и завършването на вратата в цвета на стените.

Порта ХАЙД, 1.1



Порта ХАЙД, 1.1, Бял



модел 1.1



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Премиум ★★★★★



Грундова боя за самостоятелно боядисване и облепване с тапети




Безфалцов стандарт (отваряне навън) - дясна врата



Със срещуположен фалц (отваряне навътре) - лява врата



пчелна пита
тип



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крило без фалц (отваряне навън) или с фалц (отваряне навътре). Пълнеж стабилизираща плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ, подсилена с вътрешна рамка (опция срещу доплащане), като конструкцията е изцяло покрита с HDF-плоскост.

Крилото се предлага в два варианта:

- Лакирано с грундова боя, т.е. подготвено за боядисване или покриване с тапети. Краищата на крилото са покрити с кант, позволяващ последващо боядисване.
- Покрито с Премиум лак в бял цвят.

КАСИ

Скрита алуминиева каса в суров вид, подготвена за боядисване със стенна боя или покриване с тапети. Предназначена за дървени врати с дебелина 40 мм. Монтира се на стени от зидария или от гипсокартон G-K. Размери вижте на стр. 217, Таблица 8.

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА

- Крило
- Две 3D панти
- Три 3D панти за врата с пълнеж тип перфорирана плоча от пресовани дървесни частици.
- Магнитна брава с обикновен ключ, пригодена за дръжка с вс-заклучване или за секретна ключалка
- Скрита алуминиева каса
- Размери „60“ и „100“ се предлагат в нестандартна версия.
- Подготвени за настройване и запълване с перфорирана ПДЧ, максимум 60 мм

ЗАБЕЛЕЖКИ

- 3D панти - предназначени за колекцията Порта ХАЙД
- Падащ праг, вграден в крилото се предлага само при пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ.
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационно подрязване
- автоматичен падащ праг
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- дръжка с шилд

Порта Верте ХОУМ, група В

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта Верте ХОУМ B.5, Бяло венге



Порта Верте ХОУМ B.0, Бяло венге



модел B.1




модел B.2




модел B.5

Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg 




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★☆☆☆



Покритие Портасинхро 3D ★★☆☆☆




Покритие Премиум ★★☆☆☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Покритие Порталамино ★★★★★



модел B.0 - табла



модел B.5 - специално матирано стъкло с прозрачни ивици

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

СТРАТИФИЦИРАНА
ДЪРВЕСИНА И
ТАБЛИ ОТ MDF



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела, крилото се състои от две надлъжни греди, между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 4 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Врата с фалц: две или три стандартни панти или ПРАЙМ; без фалц: две 3D панти
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум до 30 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 каса с покритие акрилна Premium боя стр. 178

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата.
- За ширина „100“ е необходима трета панта
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- плъзгащи се крила - надлъжен парпет
- плъзгащи се крила - заключване на кука със странични дръжки
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на рамката на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на рамките на вратите)
- ръкави или подрязване на вентилацията
- магнитна брава: бяла, черна при безфалцови врати
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- Брава ПРАЙМ с гланц отпред (сребърен или златен)
- 3D панти злато (доплащане към цената на рамките на вратите)
- Панти ПРАЙМ (отнася се за специални рамки)
- стандартни капаци на панти (стр. 203)
- дръжка с шилд

Порта Верте ХОУМ, група С

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта Верте ХОУМ С.5, Ален дъб



Порта Верте ХОУМ С.5, Ален дъб



модел С.0



модел С.1



модел С.2



модел С.3



модел С.4



модел С.5




модел С.0
с инкрустации




модел С.5
с инкрустации

Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★☆☆☆



Покритие Портасинхро 3D ★★☆☆☆




Покритие Премиум ★★☆☆☆



Покритие Портаперфект 3D ★★☆☆☆



Покритие Порталамино ★★☆☆☆



инкрустации в алуминиев цвят



закалено матирано стъкло

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

СТРАТИФИЦИРАНА
ДЪРВЕСИНА И
ТАБЛИ ОТ MDF



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела крилото се състои от две надлъжни греди, между които напречно са разположени греди с или без инкрустации, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 4 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Врата с фалц: три панти с щифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 30 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 каса с покритие акрилна Premium боя стр. 178

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Брава ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата.
- „100“ е необходима трета панта.
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- обратен фалц магнитна брава с предна плочка от неръждаема стомана
- магнитна брава бяла, черна, при вратите без фалц
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта Верте ХОУМ, група D

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта Верте ХОУМ D.7, Скандинавски дъб



Порта Верте ХОУМ D.7, Скандинавски дъб



модел D.0



модел D.1



модел D.2



модел D.3



модел D.4



модел D.5



модел D.6



модел D.7



модел D.0
с инкрустации



модел D.7
с инкрустации

Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg



РАМКОВА



60 - 100



120 - 200




40 mm




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★☆



Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆




Покритие Премиум ★★★★★☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Покритие Порталамино ★★★★★☆



инкрустации в алуминиев цвят



закалено матирано стъкло

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

СТРАТИФИЦИРАНА
ДЪРВЕСИНА И
ТАБЛИ ОТ MDF

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела крилото се състои от две надлъжни, греди между които напречно са разположени греди със или без инкрустации, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 4 mm.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Врата с фалц: три панти с щифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 30 mm
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 каса с покритие акрилна Premium боя стр. 178

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Брава ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата.
- „100%“ е необходима трета панта.
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- обратен фалц магнитна брава с предна плочка от неръждаема стомана
- магнитна брава бяла, черна, при вратите без фалц
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта Верте ХОУМ, група Е

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта Верте ХОУМ Е.0 и Е.0 с черна, Норвежки бор



Порта Верте ХОУМ Е.0, Норвежки бор



модел Е.0




модел Е.1



модел Е.5




модел Е.0
с черна дъска




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★☆☆☆




Покритие Портасинхро 3D ★★☆☆☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



опция за черна магнитна дъска от едната страна на модела врата E.0 (предлага се само за варианта, когато врата е с фалц)



остъкляване в модела E.5

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

СТРАТИФИЦИРАНА
ДЪРВЕСИНА И
ТАБЛИ ОТ MDF



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела крилото се състои от две надлъжни греди, между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 4 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Врата с фалц: три панти с щифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 30 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата.
- За ширина „100“ е необходима трета панта.
- Модел E.0 с плоча не се предлага в размер „100“.
- Норми: PN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- обратен фалц магнитна брава с предна плочка от неръждаема стомана
- магнитна брава бяла, черна, при вратите без фалц
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта Верте ХОУМ, група G

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта Верте ХОУМ G.4, Портадекор покритие, Бял



Порта Верте ХОУМ G.4, Бял



модел G.0



модел G.1



модел G.2



модел G.3



модел G.4



модел G.0
с инкрустации



модел G.4
с инкрустации

Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★★★★☆



Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆




Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ ЗА ДЕКОРАТИВНИТЕ ЛЕТВИ

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Крейцван алуминий



остъкляване в модела G.4



инкрустации в алуминиев цвят



декоративна летва с покритие Портадекор в модел G.0, вдадена навътре спрямо повърхността на крилото и с вертикален фладер (опция срещу доплащане)



декоративна летва с покритие крейцван алуминий в модела G.0, вдадена навътре спрямо повърхността на крилото. Вертикалният фладер е опция срещу допълнително заплащане.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

СТРАТИФИЦИРАНА
ДЪРВЕСИНА И
ТАБЛИ ОТ MDF



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела крилото се състои от две надлъжни греди, между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табли с или без инкрустации, летва/летви и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 4 мм.

За моделите с покритие Портадекор в бял цвят имате възможност за избор на декоративни летви в два варианта: с покритие Портаперфект или крейцван алуминий (срещу допълнително заплащане).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Врата с фалц: три панти с шифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 30 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгачи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата.
- За ширина „100“ е необходима трета панта.
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- декоративна летва/летви с покритие Портаперфект (бяло крило)
- декоративна летва/летви с покритие крейцван алуминий (бяло крило)
- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- обратен фалц магнитна брава с предна плочка от неръждаема стомана
- магнитна брава бяла, черна, при вратите без фалц
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгачи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгачи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

Порта Верте ХОУМ, група Н

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта Верте ХОУМ Н.5, Натурален дъб



Порта Верте ХОУМ Н.5, Натурален дъб



модел Н.0



модел Н.1



модел Н.2



модел Н.3



модел Н.4



модел Н.5

ВНИМАНИЕ

Черна дръжка RUMBA с розетка на цената от 1 стотинка. В колекцията Верте ХОУМ, група Н*.



дръжка RUMBA

+



розетка
за ключ

или



патентна
розетка

или



розетка
за баня



РАМКОВА



60 - 100



120 - 200




40 mm




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ



Покритие Портадекор ★★★★★



Покритие Портасинхро 3D ★★★★★




Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ ЗА ДЕКОРАТИВНИТЕ ЛЕТВИ

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Крейцван алуминий



табла в модела H.0



остъкляване в модела H.5



Декоративна летва в модела H.0, облицована с покритие Портаперфект 3D, вградена навътре спрямо повърхността на панелите на крилото, като вертикалното разположение на фладера е опция, налична срещу допълнително заплащане.



Декоративна летва с покритие крейцван алуминий в модела H.0, вградена навътре спрямо повърхността на панелите на крилото, като облицовката с вертикално разположение на четкосването е опция срещу допълнително заплащане.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

СТРАТИФИЦИРАНА
ДЪРВЕСИНА И
ТАБЛИ ОТ MDF



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от дизайна крилата на вратата се състоят от хоризонтални елементи, панели и матови остъклени елементи, изработени от закалено стъкло. Матово стъкло с дебелина 4 mm. При крилата на бялата фурнирована врата е възможно да се изберат декоративните ленти фурнир Портаперфект или полиран алуминий (срещу заплащане, срещу допълнително заплащане).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Врата с фалц: три панти с шифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 30 mm
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата.
- За ширина „100“ е необходима трета панта.
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- декоративна летва/летви с покритие Портаперфект (бяло крило)
- декоративна летва/летви с покритие крейцван алуминий (бяло крило)
- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- Брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- обратен фалц магнитна брава с предна плочка от неръждаема стомана
- магнитна брава бяла, черна, при вратите без фалц
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 198)



Порта Верте ХОУМ, група J

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта Верте ХОУМ J.6, Бял



Порта Верте ХОУМ J.6, Бял



модел J.0



модел J.1



модел J.2



модел J.4



модел J.5




модел J.6




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★☆☆☆



Покритие Портасинхро 3D ★★☆☆☆




Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ ЗА ДЕКОРАТИВНИТЕ ЛЕТВИ

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Крейцван алуминий



табла в модела J.0



остъкляване в модела J.6



Декоративна летва в модела J.0, облицована с покритие Портаперфект 3D, вдадена навътре спрямо повърхността на панелите на крилото, като вертикалното разположение на фладера е опция, налична срещу допълнително заплащане.



Декоративна летва с покритие крейцван алуминий в модела J.0, вдадена навътре спрямо повърхността на панелите на крилото, като облицовката с вертикално разположение на четкосването е опция срещу допълнително заплащане.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

СТРАТИФИЦИРАНА
ДЪРВЕСИНА И
ТАБЛИ ОТ MDF



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела крилото се състои от две надлъжни греди, между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла, летва/летви и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 4 мм. За моделите с покритие Портадекор в бял цвят имате възможност за избор на декоративни летви в два варианта: с покритие Портаперфект или крейцван алуминий (срещу допълнително заплащане).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Врата с фалц: три панти с шифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 30 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгачи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата.
- За ширина „100“ е необходима трета панта.
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- декоративна летва/летви с покритие Портаперфект (бяло крило)
- декоративна летва/летви с покритие крейцван алуминий (бяло крило)
- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- обратен фалц магнитна брава с предна плочка от неръждаема стомана
- магнитна брава бяла, черна, при вратите без фалц
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгачи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгачи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

Порта Верте ХОУМ, група L и N

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта Верте ХОУМ N.3, Сребърна акация



Порта Верте ХОУМ L.4, Сребърна акация



модел L.0



модел L.1



модел L.2




модел L.3




модел N.0



модел N.1



модел N.2



модел N.3



РАМКОВА



60 - 100



120 - 200




40 mm




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★★★★



Покритие Портасинхро 3D ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★




табла в модела L.0



остъкляване в модела L.4



табла в модела N.0



остъкляване в модела N.3

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

СТРАТИФИЦИРАНА
ДЪРВЕСИНА И
ТАБЛИ ОТ MDF

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела крилото се състои от две надлъжни греди, между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 4 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Врата с фалц: три панти с щифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 30 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- За ширина „100“ е необходима трета панта.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата.
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- обратен фалц магнитна брава с предна плочка от неръждаема стомана
- магнитна брава бяла, черна, при вратите без фалц
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта Верте ПРЕМИУМ, група А и D



Порта Верте ПРЕМИУМ А.4, Ален дъб



Порта Верте ПРЕМИУМ А.4, Ален дъб



модел А.0



модел А.1



модел А.2



модел А.3



модел А.4



модел D.0



модел D.1



модел D.2



модел D.3



модел D.5




модел D.6



модел D.7




модел D.8



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портасинхро 3D ★★☆☆☆




Покритие Премиум ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆




Покритие Порталамино ★★★★★☆



модел A.0 - плосък панел



модел A.4 - матирано стъкло



модел D.0 - плосък панел



модел D.8 - матирано стъкло

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

РАМКОВО - ТАБЛЕНА



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела крилото се състои от две надлъжни греди, между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 6 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Врата с фалц: три панти с щифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум (до 60 мм)
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90, Премиум, стр. 178

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата.
- За ширина „100“ е необходима трета панта.
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- пакет ПРАЙМ
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- обратен фалц магнитна брава с предна плочка от неръждаема стомана
- магнитна брава бяла, черна, при вратите без фалц
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

Порта Верте ПРЕМИУМ, група В и С



Порта Верте ПРЕМИУМ С.0, Скандинавски дъб



Порта Верте ПРЕМИУМ С.0, Скандинавски дъб



модел В.0



модел В.1



модел В.2



модел В.3



модел С.0



модел С.1



модел С.2



РАМКОВА



60 - 100



120 - 200




40 mm




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Покритие Порталамино ★★★★★☆



плосък панел



матирано стъкло

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

РАМКОВО - ТАБЛЕНА



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела крилото се състои от две надлъжни греди, между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 6 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Врата с фалц: три панти с шифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу загряване); без фалц: две 3D панти
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 60 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата.
- За ширина „100“ е необходима трета панта.
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- пакет ПРАЙМ
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- обратен фалц магнитна брава с предна плочка от неръждаема стомана
- магнитна брава бяла, черна, при вратите без фалц
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта Верте ПРЕМИУМ, група Е



Порта Верте ПРЕМИУМ Е.5, Бял



Порта Верте ПРЕМИУМ Е.5, Бял



модел Е.0



модел Е.1



модел Е.2



модел Е.3



модел Е.4



модел Е.5

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Черна дръжка ЕУФОРΙΑ Q

- само при поръчка в комплект с врата от група Е на колекцията Порта Верте ПРЕМИУМ



дръжка ЕУФОРΙΑ Q

+



обикновена

или



секретна

или



сервизна



РАМКОВА



60 - 100



120 - 200




40 mm




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★☆☆☆☆




Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆




Покритие Премиум ★★★★★☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Покритие Порталамино ★★★★★☆



плосък панел



матирано стъкло

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

РАМКОВО - ТАБЛЕНА



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела крилото се състои от две надлъжни греди, между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табии и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 6 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Врата с фалц: три панти с щифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 60 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 каса с покритие акрилна Премиум боя стр. 178

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата.
- За ширина „100“ е необходима трета панта.
- **Норми: PN, CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- пакет ПРАЙМ
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- обратен фалц магнитна брава с предна плочка от неръждаема стомана
- магнитна брава бяла, черна, при вратите без фалц
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка за шилд

(стр. 198)

Порта КОНЦЕПТ, група А и В

ТОП
КОЛЕКЦИИ



ПРЕПОРЪЧАМЕ!

Традиционната рамково-таблена конструкция е гаранция за многогодишна издръжливост.

Порта КОНЦЕПТ А.9, Натурален дъб



Порта КОНЦЕПТ А.9, Натурален дъб



модел А.0



модел А.2



модел А.3



модел А.4



модел А.6



модел А.7



модел А.8



модел А.9



модел В.0



модел В.1

Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg





РАМКОВА



60 - 100



120 - 200




40 mm




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★☆



* до изчерпване на количествата


Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆



Покритие Премиум ★★★★★☆



Покритие Портадур ★★★★★☆




* до изчерпване на количествата

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆




Покритие Порталамино ★★★★★☆



матирано стъкло



плосък панел



регулиране на шарнирните панти регулируем 3D

НОВОСТ

За още подробности достъп до QR код



ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Специална многослойна дървесна конструкция.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела крилото се състои от две надлъжни греди, между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 6 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Врата с фалц: три панти с шифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 60 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 каса с покритие акрилна Premium боя стр. 178

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава. Моделите от група В не се предлагат с покритие Премиум.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата.
- За ширина „100“ е необходима трета панта.
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- плъзгащи се крила - надлъжен парапет
- плъзгащи се крила - заключване на кука със странични дръжки
- фалцови крила - капаци на панти
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на рамката на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на рамките на вратите)
- ръкави или подрязване на вентилацията
- магнитна ключалка: бяла, черна в нефасадната врата.
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- 3D панти злато (доплащане към цената на рамките на вратите)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта КОНЦЕПТ, група С

ТОП
КОЛЕКЦИИ



ПРЕПОРЪЧАМЕ!

Традиционната рамково-таблена конструкция е гаранция за многогодишна издръжливост.

Порта КОНЦЕПТ С.6, Бял



Порта КОНЦЕПТ С.6, Бял



модел С.0



модел С.1



модел С.2



модел С.3




модел С.4



модел С.5




модел С.6




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★☆



* до изчерпване на количествата


Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆



Покритие Премиум ★★★★★☆




Покритие Портадур ★★★★★☆




* до изчерпване на количествата

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Покритие Порталамино ★★★★★☆



матирано стъкло



плосък панел



регулиране на шарнирните панти регулируем 3D

За още подробности достъп до QR код



ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Специална многослойна дървесна конструкция.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела крилото се състои от две надлъжни греди, между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 6 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Врата с фалц: три панти с шифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум до 60 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгачи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 каса с покритие акрилна Premium боя стр. 178

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата.
- За ширина „100“ е необходима трета панта.
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- плъзгачи се крила - надлъжен парапет
- плъзгачи се крила - заключване на кука със странични дръжки
- фалцови крила - капаци на панти
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на рамката на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на рамките на вратите)
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- магнитна ключалка: бяла, черна в нефасадната врата.
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- 3D панти злато (доплащане към цената на рамките на вратите)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта КОНЦЕПТ, група Н и К

ТОП
КОЛЕКЦИИ



ПРЕПОРЪЧАМЕ!

Традиционната рамково-таблена конструкция е гаранция за многогодишна издръжливост.

Порта КОНЦЕПТ К.3, Дъб Хамилтън



Порта КОНЦЕПТ Н.4, Дъб Хамилтън



модел Н.0



модел Н.1



модел Н.2



модел Н.4



модел К.0




модел К.1



модел К.2




модел К.3




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★☆



* до изчерпване на количествата


Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆



Покритие Премиум ★★★★★☆



Покритие Портадур ★★★★★☆




* до изчерпване на количествата


Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Покритие Порталамино ★★★★★☆




H.4 модел - матирано стъкло



H.0 модел - плосък панел



K.3 модел - матирано стъкло



регулиране на шарнирните панти регулируем 3D

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Специална многослойна дървесна конструкция.



За още подробности достъп до QR код



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела крилото се състои от две надлъжни греди, между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 6 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Врата с фалц: три панти с щифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 60 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 каса с покритие акрилна Premium боя стр. 178

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- За ширина „100“ е необходима трета панта.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- плъзгащи се крила - надлъжен параван
- плъзгащи се крила - заключване на кука със странични дръжки
- фалцови крила - капаци на панти
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на рамката на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на рамките на вратите)
- ръкави или подрязване на вентилацията
- магнитна брава: бяла или черна за безфалцови врати
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- 3D панти злато (доплащане към цената на рамките на вратите)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта БАЛАНС



Порта БАЛАНС D.0, D.3, Бяло венге



Порта БАЛАНС D.0, Бяло венге



модел А.0



модел В.0



модел В.1



модел D.0



модел D.1



модел D.2



модел D.3

Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg 



РАМКОВА



60 - 100



120 - 200



40 mm




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★☆☆☆☆





Покритие Портасинхро 3D ★★☆☆☆☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Покритие Порталамино ★★★★★☆



матирано стъкло



обемна табла

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

РАМКОВО - ТАБЛЕНА



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела крилото се състои от две надлъжни греди, между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла/табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 4 mm.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Врата с фалц: три панти с щифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 30 mm
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати.
- При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- За ширина „100“ е необходима трета панта.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационни отвори или вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (важи за определени каси за врати)
- брава ПРАЙМ с лъскаво чело (сребристо или златисто)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- обратен фалц магнитна брава с предна плочка от неръждаема стомана
- магнитна брава бяла, черна, при вратите без фалц
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта ХАРМОНИ



Порта ХАРМОНИ В.0, Сибирски дъб



Порта ХАРМОНИ В.0, Сибирски дъб



модел А.0



модел А.1



модел В.0



модел В.1



модел В.2



модел С.0



модел С.1



РАМКОВА



60 - 100



120 - 200



40 mm



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★☆☆☆☆



Покритие Портасинхро 3D ★★☆☆☆☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Покритие Порталамино ★★★★★☆



матирано стъкло



обемна табла

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

РАМКОВО - ТАБЛЕНА



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела крилото се състои от две надлъжни греди, между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табли и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 4 мм, а в някои случаи и перпендикулярно разположени греди към напречните греди.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Врата с фалц: три панти с щифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Закалено матирано стъкло
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Подготовка за скъсяване, максимум 30 мм

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати.
- При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата
- За ширина „100“ е необходима трета панта.
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- плъзгащи се крила - надлъжен паравент
- плъзгащи се крила - заключване на кука със странични дръжки
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на рамката на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на рамките на вратите)
- ръкави или подрязване на вентилацията
- магнитна ключалка: бяла, черна в нефасадната врата.
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- Брава ПРАЙМ с гланц отпред (сребърен или златен)
- 3D панти злато (доплащане към цената на рамките на вратите)
- Панти ПРАЙМ (важи за специални рамки)
- стандартни капаци на панти (стр. 207)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта ИНСПАЙЪР, група А и В

ТОП
КОЛЕКЦИИ



ПРЕПОРЪЧАМЕ!

Огледало като идеално решение за малки помещения. Оптически увеличава и осветява помещението.

Порта ИНСПАЙЪР А.0, Скандинавски дъб, модул Ретро



Порта ИНСПАЙЪР А.0, Скандинавски дъб



модел А.0



модел А.1



модел А.1
с огледало



модел В.0



модел В.1



модел В.2



модел В.3



РАМКОВА



ОГЛЕДАЛО



60 - 100



120 - 200



40 mm



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★

Дъб
Катания

Покритие Портасинхро 3D ★★★★★

Медна
акацияСребърна
акацияАлен
дъбТъмен
дъбБяло
венгеНорвежки
бор

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★

Дъб
ХаванаДъб
КалифорнияСкандинав-
ски дъбКласически
дъбЮжен
дъбСибирски
дъбНатурален
дъбСкандинав-
ски букДъб
мат

Покритие Порталамино ★★★★★

Сребрист
дъбДъб
Хамилтън

матирано стъкло „рамка“



табла с профилирана рамка


регулиране на шарнирните
панти регулируем 3D

За още
подробности
достъп до QR
код



ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Специална многослойна
дървесна конструкция.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела крилото се състои от две надлъжни греди, между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени табла/табли с профилирана рамка и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 6 мм. Модел А.1 е възможен за изпълнение с огледало от едната или от двете страни. При избор на крило с огледало от едната страна от другата има плосък панел.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Врата с фалц: три панти с шифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Закалено матирано стъкло „рамка“ или закалено матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимум 60 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Ако изберете модел с огледало от едната страна от друга страна ще имате плътна, плоска табла.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата.
- За ширина „100“ е необходима трета панта.
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- едно странично огледало
- огледало от две страни
- размер „100“
- плъзгащи се крила - надлъжен параван
- плъзгащи се крила - заключване на кука със странични дръжки
- фалцови крила - капаци на панти (стр. 207)
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на рамката на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на рамките на вратите)
- ръкави или подраване на вентилацията
- магнитна ключалка: бяла, черна в нефасадната врата.
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- 3D панти злато (доплащане към цената на рамките на вратите)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта ИНСПАЙЪР, група С

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта ИНСПАЙЪР С.4, Класически дъб



Порта ИНСПАЙЪР С.4, Класически дъб



модел С.0



модел С.1



модел С.2



модел С.3



модел С.4



РАМКОВА



60 - 100



120 - 200



40 mm



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★



Покритие Портасинхро 3D ★★★★★



Покритие Премиум ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Покритие Порталамино ★★★★★



матрирано стъкло



профилирана табла

регулиране на шарнирните
панци регулируем 3DЗа още
подробности
достъп до QR
код

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Специална многослойна
дървесна конструкция.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от модела крилото се състои от две надлъжни греди, между които напречно са разположени греди, а помежду напречните греди са разположени профилирани табла/профилирани табла и/или закалено стъкло/закалени стъкла с дебелина 6 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Врата с фалц: три панци с щифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панци
- Закалено матирано стъкло
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Подготовка за скъсяване, максимум 60 мм

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 каса с покритие акрилна Премиум боя стр. 178

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- За ширина „100“ е необходима трета панца.
- Панци ПРАЙМ или 3D панци - опаковани заедно с касата на вратата
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- плъзгащи се крила - надлъжен паравет
- плъзгащи се крила - заключване на кука със странични дръжки
- фалцови крила - капаци на панци (стр. 207)
- трета 3D панца - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на рамката на вратата)
- трета 3D панца, златен цвят (доплащане към цената на рамките на вратите) стр. 121
- ръкави или вентилационен подрез стр. 39
- магнитна брава: бяла или черна за безфалцови врати
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- 3D панци злато (доплащане към цената на рамките на вратите)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта ДЕКОР

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта ДЕКОР Р, Скандинавски бук

Механичен клас III притежават избрани модели врати, които са с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ.

Инвестиционен пакет - включва триелементни панти и ключалка (като допълнително заплащане). Пълният комплект се състои от крило и каса.



Порта ДЕКОР Р, Скандинавски бук



модел Р




модел М



модел D



модел L




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★★★★




Покритие Портасинхро 3D ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Покритие Порталамино ★★★★★



стъклодържач



стъкло тип „чинчила“



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от дървесни частици, подсилена с вътрешна рамка. Цялото крило е облепено с HDF плоскост.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Врата с фалц: три панти с щифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Модел стъкло: тип „чинчила“ или матирано (доплащане към цената)
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати).

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Пълнежът от ПДЧ включва стандартно подготовка за скъсяване.
- Размер „110“ се предлага само с ПДЧ. Размери на остъкляването като в размер „100“.
- Възможност за всяка комбинация от размери на крилата при двойни врати.
- Пасивно листо (допълнително легло) в размери „30“, „40“, „50“ само в пълната версия.
- За двойни врати без фасади трябва да се поръча активно и пасивно крило на вратата.
- Двойно крило не се предлага с магнитно заключване.
- Размери „80“ и „90“ в инвестиционна норма (чист отвор за преминаване в ширина 800 мм, 900 мм) се предлагат като стандарт - без допълнително заплащане.
- Третият шарнир е необходим за опцията „армировка за затваряне на вратата“.
- Трета панта е необходима за ширините „100“ и „110“.

- Инвестиционен пакет, наличен само с ПДЧ.
- Инвестиционният пакет се предлага с фалцова рамка на вратата: Порта СИСТЕМ, Метална Порта СИСТЕМ, Регулируема стомана, Стоманен ъгъл МАЛКИ ПЛЮС и ГОЛЯМ.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани с касата на вратата.
- Норми: PN, HUN, DIN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- илиуминатор - неръждаема стомана
- плъзгащи се крила - надлъжен парапет
- плъзгащи се крила - заключване на кука със странични дръжки
- обратно стъкло без допълнителни разходи
- инвестиционен пакет (доплащане към кутии)
- инвестиционен пакет (доплащане към касата)
- подрязване, ръкави или вентилационна решетка
- подготовка за скъсяване (макс. 60 мм)
- размер „100“, „110“
- матово закалено стъкло - модел М
- матово закалено стъкло - модел D
- матово закалено стъкло - модел L
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на рамката на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на рамките на вратите)
- падащ печат
- Пълнеж от плътна плоча от ПДЧ
- пълнеж от плоча от перфорирано ПДЧ
- армировка за затваряне на вратата - необходима е трета панта
- магнитна ключалка: бяла, черна крила в безфалцов вариант.
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- Брава ПРАЙМ с гланц отпред (сребърен или златен)
- 3D панти злато (доплащане към цената на рамките на вратите)
- Панти ПРАЙМ (важи за специални рамки)
- стандартни капаци на панти (стр. 207)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта ГРАНДЕКО



Порта ГРАНДЕКО 3.1, Норвежки бор



Порта ГРАНДЕКО 3.1, Норвежки бор



модел 1.1



модел 1.2



модел 2.1



модел 2.3



модел 3.1




модел 3.2



модел 5.2



модел 6.2




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★



Покритие Портасинхро 3D ★★★★★



матирано стъкло
Порта ГРАНДЕКО 3.2



елегантен панел
Порта ГРАНДЕКО 3.1



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ



плътна плоча от ПДЧ,
подсилена с шперплат

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото представлява плоча тип пчелна пита. При опциите с доплащане е налична: перфорирана плоча от дървесни частици (моделите 1.1, 2.1, 3.1, 5.1, 6.1), подсилена с вътрешна рамка от шперплат. Цялото крило е облепено с HDF плоскост.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с панти ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Три панти (за крило с размери „100“ или „110“)
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Стъкло - закалено „чинчила“ или матирано.
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати).

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.
- При пълнежите с перфорирана и плътна плоча подготовката за скъсяване е стандартно заложена.
- Размер „110“ е наличен само с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ. Размерите на стъклата са като в размер „100“.
- **Норми: PN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“ и „110“
- пълнеж плътна плоча от ПДЧ (остъклени крила)
- вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- окомплектовка с панти ПРАЙМ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- магнитна брава
- подготовка за скъсяване (максимум 60 мм)
- подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта СТИЛ



Порта СТИЛ 1, Дъб Калифорния



Порта СТИЛ 1, Дъб Калифорния




модел 1



модел 2




модел 3




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★★★★




Покритие Портасинхро 3D ★★★★★




Покритие Порталеперфект 3D ★★★★★



Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★



Покритие Порталамино ★★★★★



модел със стъкло



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ВНИМАНИЕ

Ако търсите плътни врати, които да подходат на тази колекция, проверете колекциите Порта ДЕКОР стр. 66 и Порта CPL стр. 84.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът представлява „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ, подсилена отвътре с шперплат (опция с доплащане). Конструкцията е покрита с HDF плоскост. При крилата с покритие CPL HQ страничните им краища са кантирани с ABS лента.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Врата с фалц: три панти с щифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Стъкло тип: „чинчила“ или матирано
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ подготовката за скъсяване е стандартно заложена.
- Размер „110“ е наличен само с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ. Размери на стъклата като в размер „100“.
- Двойно крило не се предлага с магнитно заключване.

- Третият шарнир е необходим за опцията „армировка за затваряне на вратата“.
- Трета панта е необходима за ширините „100“ и „110“.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани с касата на вратата.
- Норми: PN, HUN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- плъзгащи се крила - надлъжен парпет
- плъзгащи се крила - заключване на кука със странични дръжки
- обратно стъкло без допълнителни разходи
- окл. CPL 0,2 мм - ГРУПА II 5
- подрязване, ръкави или вентилационна решетка
- във вратата в CPL - PRIME пакет без допълнително заплащане
- подготовка за скъсяване (макс. 60 мм)
- размер „100“, „110“
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на рамката на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на рамките на вратите)
- автоматичен падащ праг
- пълнеж от плътна плоча от ПДЧ
- запълване с перфорирани ПДЧ
- подготовка за автомат за самозатваряне
- магнитна ключалка: бяла, черна крила в безфалцов вариант
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- Брава ПРАЙМ с гланц отпред (сребърен или златен)
- 3D панти злато (доплащане към цената на рамките на вратите)
- Брава ПРАЙМ с гланц отпред (сребърен или златен)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта ФИТ, група С, I

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта ФИТ I.1, Сив Евроинвест



Порта ФИТ I.1, Сив Евроинвест



модел С.0



модел С.1




модел С.3



модел I.0




модел I.1




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★☆




* до изчерпване на количествата

Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆




Покритие ПортAPERфект 3D ★★★★★☆



Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



Покритие Порталамино ★★★★★☆



Порта ФИТ



Стъклодържач със стъкло
ЗАБЕЛЕЖКА: при покритие CPL
стъклодържачът е закръглен.



Стъклодържач с HDF
плоскост
ЗАБЕЛЕЖКА: при покритие CPL
стъклодържачът е закръглен.



плоча тип
пчелна пита



плътна плоча от ПДЧ,
подсилена с шперплат

ВНИМАНИЕ

Ако търсите плътни врати, подходящи на тази колекция,
разгледайте колекциите Порта ДЕКОР стр. 66 и Порта CPL стр. 84.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

За моделите С и I пълнежът е плоча тип „пчелна пита“ или плътна плоча от ПДЧ, подсилена с шперплат (опция срещу доплащане). Конструкцията е покрита с HDF плоскост.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Врата с фалц: три панти с щифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Матирано стъкло или стъкло тип „чинчила“
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгачи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Крилата с покритие Портадекор в цвят дъб не се предлагат в плъзгача се версия.
- Третият шарнир е необходим за опцията „армировка за затваряне на вратата“.

ДОПЛАЩАНЕ

- обръщане на стъклото без допълнителни разходи
- окл. CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- подрязване, ръкави или вентилационна решетка
- врата в покритие CPL - ПРАЙМ пакет без допълнително заплащане
- подготовка за скъсяване (макс. 60 мм)
- размер „100“
- плъзгачи се крила - надлъжен параван
- плъзгачи се крила - заключване на кука със странични дръжки
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на рамката на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на рамките на вратите)
- автоматичен падащ праг
- пълнеж от плътна или перфорирана ПДЧ
- армировка за затваряне на вратата - необходима е 3-та панта
- магнитна брава: бяла, черна в листа без фалц.
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- Брава ПРАЙМ с гланц отпред (сребърен или златен)
- 3D панти злато (доплащане към цената на рамките на вратите)
- Панти ПРАЙМ (важи за специални рамки)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта ФИТ, група F–H

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта ФИТ G.5, Норвежки бор



Порта ФИТ G.5, Норвежки бор



модел F.2



модел F.6



модел G.0



модел G.2



модел G.3



модел G.5



модел H.0



модел H.1




модел H.3



модел H.4


Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg






НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★★★★



Покритие Портасинхро 3D ★★★★★




Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★



Покритие Порталамино ★★★★★



Порта ФИТ



Стъклодържач със стъкло
ЗАБЕЛЕЖКА: при покритие CPL
стъклодържачът е закръглен.



Стъклодържач с HDF плоскост
ЗАБЕЛЕЖКА: при покритие CPL
стъклодържачът е закръглен.



плоча тип
пчелна пита



плътна плоча от ПДЧ,
подсилена с шперплат

ВНИМАНИЕ

Ако търсите плътни врати, които да подхождат на тази колекция, разгледайте колекциите Порта ДЕКОР стр. 66 и Порта CPL стр. 84.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът „пчелна пита“ със стабилизираща плоча или изцяло от плътна ПДЧ, подсилен с вътрешна рамка (срещу допълнително заплащане). Целостта е покрита с HDF плоча. Структурата на крилото на вратата е запълнена с остъклен елемент или с плосък панел. Във версията CPL HQ ръбовете на крилото на вратата са покрити с ABS лента.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Врата с фалц: три панти с щифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Матирано стъкло или стъкло тип „чинчила“
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вентилационна решетка и вентилационни отвори в два реда са недостъпни за модел Н.
- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.

- Третият шарнир е необходим за опцията „армировка за затваряне на вратата“.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.
- За ширина „100“ е необходима трета панта.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата
- Норми: PN, HUN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- обръщане на стъклото без допълнителни разходи
- окл. CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- подрязване, ръкави или вентилационна решетка
- врата в покритие CPL - ПРАЙМ пакет без допълнително заплащане
- подготовка за скъсяване (макс. 60 мм)
- размер „100“
- плъзгащи се крила - надлъжен параван
- плъзгащи се крила - заключване на кука със странични дръжки
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на рамката на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на рамките на вратите)
- падащ печат
- запълване с кухи или плътни ПДЧ
- армировка за затваряне на вратата - необходима е 3-та панта
- магнитна брава: бяла, черна в крила в безфалцов вариант
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- Брава ПРАЙМ с гланц отпред (сребърен или златен)
- 3D панти злато (доплащане към цената на рамките на вратите)
- Панти ПРАЙМ (важи за специални рамки)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта НОВА, група 2–5

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта НОВА 2.1, Сребрист дъб



Порта НОВА 5.5, Сребрист дъб



модел 2.1



модел 2.2



модел 2.2
с огледало



модел 3.1



модел 3.2



модел 4.1



модел 4.2



модел 4.4



модел 5.1



модел 5.2



модел 5.4



модел 5.5

Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg





ОГЛЕДАЛО



60 - 100



120 - 200




40 mm




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★☆




Покритие Портасинхро 3D ★★★★★☆




Покритие Портадур ★★★★★☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Покритие Порталамино ★★★★★☆



рамка с обемна табла



плътна плоча от ПДЧ, подсилена с шперплат

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж на крилата: плътна плоча от ПДЧ, подсилена с вътрешна рамка от шперплат. Конструкцията е изцяло покрита с плоскост HDF. Модел 2.2 е възможен за изпълнение с огледало от едната или от двете страни. При избор на крило с огледало от едната страна от другата има табла.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или приспособена за патрон
- Врата с фалц: три панти с щифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти.
- Стъкла-тип: „чинчила“, матирано закалено (вижте опциите с доплащане)
- Подготовка за скъсяване, максимум до 60 mm (само група 2 и 3)
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати).

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.

- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.
- Модел 2.2 не се предлага в размер „100“.
- За ширина „100“ е необходима трета панта.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата
- **Норми: PN, HUN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- огледало от едната страна
- огледало от двете страни
- обръщане на стъклото без допълнителни разходи
- подрязване, вентилационни втулки (1 ред)
- размер „100“
- плъзгащи се крила - надлъжен парапет
- плъзгащи се крила - заключване на кука със странични дръжки
- матово стъкло - th. 4 и 5 (за 1 бр. стъкло)
- матово стъкло, модел 2.2
- матово стъкло, модел 3.2
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на рамката на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на рамките на вратите)
- падащ печат
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- магнитна брава: бяла, черна в листа без фалца.
- Брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребро или злато)
- 3D панти злато (доплащане към цената на касите на вратите)
- Панти ПРАЙМ (важи за специални каси)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

Порта НОВА, група 6 и 7

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта НОВА 7.1, Орех 3, модул Ретро



Порта НОВА 6.3 Орех 3, модул Ретро



модел 6.1



модел 6.2



модел 6.3



модел 6.4



модел 6.5




модел 7.1



модел 7.2



модел 7.5




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★




Покритие Портасинхро 3D ★★★★★




Покритие Портадур ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



стъклодържач с растер



рамка с обемна табла



плътна плоча от ПДЧ, подсилена с шперплат

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж с плътна плоча от ПДЧ, подсилена с вътрешна рамка от шперплат. Цялото крило е облепено с HDF плоскост.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Врата с фалц: три панти с щифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Стъкла-тип: „чинчила“, матирано (вижте опциите с доплащане)
- Подготовка за скъсяване, максимум до 60 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати).

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Решетка и вентилационни отвори на 2 реда са налични само за модели 6,5, 7,5.
- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.

- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.
- Поради използването на различни материали може да има лека цвяткова разлика между крилото на вратата и рамката му за остъкляване.
- За ширина „100“ е необходима трета панта.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата.
- **Норми: PN, HUN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- матирано стъкло
- обръщане на стъклото
- решетка, вентилационни отвори или вентилационно подрязване
- комплектровка с панти ПРАЙМ (за определени каси)
- брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- подсилване за автомат за самозатваряне (третата панта е задължителна)
- обратен фалц магнитна брава с предна плочка от неръждаема стомана
- магнитна брава бяла, черна, при вратите без фалц
- брава със заключване тип кукичка и вкопани продълговати ръкохватки (плъзгащи се врати)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта ЛЕВЪЛ



ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Колекцията Порта ЛЕВЪЛ е обогатена с нови атрактивни цветове, които ведно със специалната каса ЛЕВЪЛ с 20 или 100 см панели дават необичайни възможности при аранжирането на всеки интериор.

Порта ЛЕВЪЛ С.2 с инкрустация, Дъб Катания, със специална каса ЛЕВЪЛ с панел 100 см



Порта ЛЕВЪЛ С.2 с инкрустация, Дъб Катания
Каса ЛЕВЪЛ с панел 20 см



Порта ДЕКОР
модел Р
вижте на стр.
66



модел С.1
каса с панел
20 см



модел С.2
с инкрустация
каса с панел
20 см



модел С.3
с инкрустация
каса с панел
20 см

ВНИМАНИЕ

Черна дръжка RUMBA в колекцията Порта ЛЕВЪЛ *



дръжка RUMBA

+



розетка
за ключ

или




патентна
розетка

или




розетка
за баня

*Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★★★★☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Покритие Порталамино ★★★★★☆



ВНИМАНИЕ

Ако търсите плътни врати, които да подхождат на тази колекция, разгледайте колекцията Порта ДЕКОР на стр. 66.

За крилата Порта ЛЕВЪЛ е предвидена прилежаща каса ЛЕВЪЛ. Панелът ЛЕВЪЛ може да е с вертикално или хоризонтално разположение на фладера - важи за 6-те подбрани цвята.


Порта ЛЕВЪЛ



Специална каса ЛЕВЪЛ



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ



черни инкрустации



сребристи инкрустации

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ в рамка от дървесни материали, подсилена с шперплат. Конструкцията е изцяло покрита с плоскост HDF.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Врата с фалц: три панти с шифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Когато крилата са с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ подготовката за скъсяване е стандартно заложена.
- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

- Когато избирате „подсилване за автомат за самозатваряне“ третата панта е задължителна.
- За ширина „100“ е необходима трета панта.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата.
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- подрязване, вентилационни ръкави
- подготовка за скъсяване (макс. 60 мм)
- размер „100“
- плъзгачи се крила - надлъжен парапет
- плъзгачи се крила - заключване на кука със странични дръжки
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на рамката на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на рамките на вратите)
- падащ печат
- Пълнеж от плътна плоча от ПДЧ
- запълване с перфорирани ПДЧ
- армировка за затваряне на вратата - необходима е 3-та панта
- магнитна брава: бяла, черна в листа без фалца.
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- Брава ПРАЙМ с гланц отпред (сребърен или златен)
- 3D панти злато (доплащане към цената на касите на вратите)
- Панти ПРАЙМ (важи за специални каси)
- капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта ЛАЙН

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Механичен клас III притежават избрани модели врати, които са с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ.

„Инвестиционен пакет“ - наличен. освен това включва панти от три елемента и ключалка в най-високата категория на употреба (допълнително заплащане). Пълен комплект, крило (в CPL фурнир, Порталамино) и специална рамка на вратата

Порта ЛАЙН G.1, Тъмен бетон



Порта ЛАЙН H.1, Тъмен бетон



модел А.1



модел В.1



модел С.1



модел Е.1




модел F.1



модел G.1



модел H.1




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★★★★



Покритие Портасинхро 3D ★★★★★




Покритие ПортAPERфект 3D ★★★★★




Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★



Покритие Порталамино ★★★★★



сребърна маркетри
на разположение и маркетри
черно и златно



плоча тип
пчелна пита

перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът представлява „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ, подсилен отвътре с шперплат. Конструкцията е изцяло покрита с плоскост HDF. Крилата се допълват с алуминиеви инкрустации в сребрист или черен цвят с ширина 6 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три панти Стандарт, с възможност за окомплектовка с панти ПРАЙМ, вижте опциите срещу доплащане
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При плъзгащи се крила инкрустации на модели F.1 и G.1 на височината на парапета.
- Пълнеж от ПДЧ, стандартна подготовка за скъсяване.
- Размер „110“ се предлага само с ПДЧ.
- Възможност за всяка комбинация от размери на крилата при двойни врати.
- За двойни врати без фасади трябва да се поръча активно и пасивно крило на вратата.
- Двойно крило не се предлага с магнитно заключване.
- Третият шарнир е необходим за опцията „армировка за затваряне на вратата“.

- Инвестиционният пакет се предлага само с перфорирани или масивни ПДЧ.
- Инвестиционният пакет се предлага с фалцова рамка на вратата: Порта СИСТЕМ, Метална Порта СИСТЕМ, Регулируема стомана, Стоманен тъгъл МАЛКИ ПЛЮС и ГОЛЯМ.
- Трета панта е необходима за ширините „100“ и „110“.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани с рамката на вратата.
- Норми: PN, HUN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- окл. CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- инвестиционен пакет (доплащане към кутии)
- инвестиционен пакет (субсидия към сертификата)
- подрязване, вентилационни ръкави
- във вратата в окл. CPL - ПРАЙМ пакет без допълнително заплащане
- подготовка за скъсяване (макс. 60 мм)
- размер „100“, „110“
- плъзгащи се крила - надлъжен параван
- плъзгащи се крила - заключване на кука със странични дръжки
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на рамката на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на рамките на вратите)
- падащ печат
- пълнеж от плътно ПДЧ
- пълнеж от плоча от перфорирано ПДЧ
- армировка за затваряне на вратата - необходима е 3-та панта
- магнитна ключалка: бяла, черна в листа без фалца.
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- Брава ПРАЙМ с гланц отпред (сребърен или златен)
- 3D панти злато (доплащане към цената на касите на вратите)
- Панти ПРАЙМ (отнася се за специални каси)
- стандартни капаци на панти (стр. 203)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Порта CPL

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Механичен клас III притежават избрани модели врати, които са с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ.

„Инвестиционен пакет“ - наличен. освен това включва панти от три елемента и ключалка в най-високата категория на употреба (допълнително заплащане). Пълен комплект, крило и специална рамка на вратата.

Порта CPL 1.1, крило – Натурален дъб, каса – Тъмен бетон



Порта CPL 1.1, Натурален дъб



модел 1.1



модел 1.2



модел 1.3



модел 1.4



модел 1.5



модел 5.1



модел 5.2



модел 5.4



модел 5.5



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★☆ HPL, CPL 0,7 покритие ★★★★★★

ГРУПА I

Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Светъл орех	Дъб Милано 1	Бук пясък
Натурален дъб	Натурален орех (матов)	Орех Модена 1	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	Бук* Порта

* до изчерпване на количествата

ГРУПА II

ПРИРОДЕН ХИКОРА	Светъл бетон	Тъмен бетон	Тъмна релефна текстура	Черен
--------------------	-----------------	----------------	------------------------------	-------



Проверете възможностите за реализиране на други модели от отдела за нестандартни поръчки Порта КОНТРАКТ, вижте на стр. 234.

Порта CPL




стъклодържач със стъкло



стъклодържач с табла



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ



плътна плоча от ПДЧ,
подсилена с шперплат

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилата от група I се произвеждат с пълнеж плоча тип „пчелна пита“ или при доплащане с перфорирана плоча от ПДЧ (опция с доплащане). За крилата от група V и модел 1.4 пълнежът е плътна плоча от ПДЧ, подсилен с вътрешна рамка от шперплат. Конструкцията на крилата е изцяло покрита с HDF - плоскост. При крилата с покритие CPL HQ страничните им ръбове са кантирани с ABS лента.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Врата с фалц: три панти с шифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Модел стъкло, „чинчила“ или матирано закалено и прозрачно стъкло (опция срещу допълнително заплащане)
- Подготовка за скъсяване (макс. 60 мм) (само група 5)
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгачи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При пълнежите с перфорирана и плътна плоча подготовката за скъсяване е стандартно заложена.
- Размер „110“ е наличен само с пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици. Големината на стъклото – както при размер „100“.
- Размер „100“ и „110“ не е наличен за модел 1.4.
- Цвят Черен не се предлага за група 5.**
- Възможност за всяка комбинация от размери на крилата при двойни врати.
- Неактивно листо (стандартно), наличен в размери „60“ до „100“.
- Пасивно листо (удължение) в размери „30“, „40“, „50“ само в плътната версия. За двойни врати без фасада трябва да се поръчат активно крило и пасивно крило.
- Възможност за реализация на други модели чрез Порта КОНТРАКТ стр. 230.
- Двойно крило не се предлага с магнитно заключване.
- Размер „80“ и „90“ в инвестиционния стандарт за фасадни врати (чист отвор за преминаване 800, 900 мм), предлагани стандартно - без допълнително заплащане.**


- Инвестиционният пакет се предлага само с перфорирани или масивни ПДЧ.
- Инвестиционният пакет се предлага с фалцова рамка на вратата: Порта СИСТЕМ, Метална Порта СИСТЕМ, Регулируема стомана, Стоманен ъгъл МАЛКИ ПЛЮС и ГОЛЯМ.
- Третата панта е необходима за опцията „армировка за затваряне на вратата“.
- Предлагат се стоманени панели в размери „80“, „90“ и „100“ с пълнеж от панели ПДЧ, с пълнеж от перфорирано или плътно ПДЧ.
- Трета панта е необходима за ширините „100“ и „110“.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани с рамката на вратата.
- Норми: PN, HUN, DIN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- илиминатор - неръждаема стомана - модел 1.1
- обратно стъкло без допълнителни разходи
- окл. CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУПА II
- инвестиционен пакет (доплащане към касата)
- инвестиционен пакет (доплащане към касата)
- долен панел - комплект от двете страни (модел 1.1-1.3)
- долен вентилационен панел - комплект от двете страни (модел 1.1-1.3)
- долен панел с вентилационен разрез - комплект от двете страни (модел 1.1-1.3)
- горен панел - комплект от двете страни (модел 1.1, 1.2)
- подрязване, ръкави или вентилационна решетка
- ПРАЙМ пакет без допълнително заплащане
- подготовка за скъсяване (макс. 60 мм) - th. 1
- размер „100“, „110“
- плъзгачи се крила - надлъжен парапет
- плъзгачи се крила - заключване на кука със странични дръжки
- матово стъкло - th. 5 (за 1 бр. стъкло)
- изтривалка, прозрачно стъкло - модел 1.2
- изтривалка, прозрачно стъкло - модел 1.3 и 1.4
- матирано, прозрачно стъкло - модел 1.5
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на рамката на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на рамките на вратите)
- падащ печат
- пълнеж от плътна плоча от ПДЧ
- запълване с перфорирана ПДЧ
- армировка за затваряне на вратата - необходима е 3-та панта
- магнитна ключалка: бяла, черна в крила в безфалцов вариант.
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- 3D панти злато (доплащане към цената на рамките на вратите)
- стандартни капаци на панти (стр. 207)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Инвестиционен пакет



Порта CPL 1.1, Черен

ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ

„Инвестиционният пакет“ включва панти от три елемента и брала от най-високата категория на употреба. Пълният комплект се състои от крило и специална рамка.



Порта CPL 1.1, Черен

Инвестиционният пакет се предлага при определени модели врати с подплата на листа от ПДЧ:

- Порта CPL,
- Порта РЕЗИСТ,
- Порта ЛАЙН (CPL покритие, Покритие Порталамино),
- Порта ДЕКОР (Покритие Порталамино),
- Натура КЛАСИК

Предлага се инвестиционен пакет с фалцирана рамка: Порта СИСТЕМ, Порта СИСТЕМ от стомана, регулируема стомана, ГОЛЯМА, ГОЛЯМА Сглобяема от стомана, ъгливи.



триелементни панти за рамки Порта СИСТЕМ




триелементни панти за рамки от стомана



ключалки от най-високия клас, 3-та категория на употреба според PN-EN 12209

НАЙ-ЧЕСТО ИЗБРАНИ МОДЕЛИ



модел 1.1



модел 1.2



модел 1.5

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★☆ HPL, CPL 0,7 покритие ★★★★★★



Проверете възможностите за реализиране на други модели от отдела за нестандартни поръчки Порта КОНТРАКТ, вижте на стр. 234.

ГРУПА I

Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Светъл орех	Дъб Милано 1	Бук пясък
Натурален дъб	Натурален орех (матов)	Орех Модена 1	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	Бук * Порта

ГРУПА II


ПРИРОДЕН ХИКОРА	Светъл бетон	Тъмен бетон	Тъмна релефна текстура	Черен
-----------------	--------------	-------------	------------------------	-------

* до изчерпване на количествата


Инвестиционен пакет




шарнирно уплътнение




горен панел



долен вентилационен панел



долен панел



долен панел с изрез за вентилация

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ Порта CPL

СТРУКТУРА НА КРИЛОТО

Крилото е запълнено с перфориран или плътно закален ПДЧ лист вътре в рамката. То също е покрито с HDF плоча. Страните на крилото са покрити с ABS лента

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава: с нормален ключ, с ключалка за баня или приспособена за брави с цилиндрична главина
- Врати с фалц: две или три панти с три елемента
- Съгласен модел: „чинчила“ или матово пясъкоструйно стъкло и прозрачно (опция срещу заплащане)
- Подготовка за скъсяване (максимум 60 мм)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 172
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 184-189

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Размерът на прозореца в крилото „110“ - като в „100“
- Възможност за всяка комбинация от размери на крилото при двойните врати.
- Пасивно (стандартно) крило се предлага в размери от „60“ до „100“
- Пасивно крило (удължение) в размери „30“, „40“, „50“ само в плътната версия.
- Възможност за изработка на други модели чрез Порта КОНТРАКТ стр. 234.

- Размери „80“ и „90“ в инвестиционния стандарт за вратите с фалц (преминаваща светлина 800, 900 мм) се предлагат стандартно - без допълнителни разходи.
- Стоманени панели, предлагани в размери „80“, „90“ и „100“

ДОПЛАЩАНЕ

- инвестиционен пакет (срещу заплащане при рамки)
- илиуминатор – от неръждаема стомана - модел 1.1
- обръщане на стъкло, безплатно
- CPL фурнир 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУПА II
- долен панел - комплект за двете части (модели 1.1–1.2)
- долен панел за вентилация - комплект за двете страни (модели 1.1–1.2)
- долен панел с изрез за вентилация - комплект за двете страни (модели 1.1–1.2)
- горен панел - комплект за двете страни (модели 1.1, 1.2)
- изрез, тръбопровод или вентилационна решетка
- размер „100“, „110“
- матово, прозрачно стъкло - модел 1.2
- матово, прозрачно стъкло - модел 1.5
- шарнирно уплътнение
- арматура за затваряне на вратата - необходима е трета панта
- подмяна на перфорираната плоча с плътна
- дръжка с шилд

(стр. 199)

Порта РЕЗИСТ

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта РЕЗИСТ 1.1, Натурален Халифакс

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Механичен клас III притежават избрани модели врати, които са с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ. Допълнително се предлага „инвестиционен пакет“, съдържащ триелементни панти и брава от най-високата категория на употреба (опция срещу допълнително заплащане). Комплектът се състои от крило и прилежащата му каса.

Механичен клас III притежават избрани модели врати, които са с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ.

вертикален фладер:



модел 1.1



модел 1.2



модел 1.3



модел 1.4

хоризонтален фладер:



модел 7.1



модел 7.2



модел 7.3



модел 7.4

вертикален или хоризонтален фладер:



модел B.1*



модел E.1*



модел H.1*



модел 4.A



модел 4.B

също достъпно
черно стъкло

* фладерът в съответствие с посоката на инкрустацията




Порта РЕЗИСТ 7.1, Натурален Халифакс



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Гладстон / Халифакс ★★★★★



Проверете възможностите за производство на други модели в Портата КОНТРАКТ, вижте на стр. 234.


ПРИМЕРНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ВРАТИТЕ ПОРТА РЕЗИСТ:

- Офиси
- Хотели и пансиони
- Обществени сгради
- Жилищни сгради

ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ НА ПАЗАРА

Текстурата и видът на покритието Гладстон / Халифакс има автентичен вид, наподобяващ естествена, сурова дървесина.

Порта РЕЗИСТ



синхроничната текстура на Гладстон / Халифакс акцентира върху наподобяването на естествената необработеност на дървесината



черни инкрустации или
сребристи инкрустации



стъкло - модел 4.A предлага се и черно стъкло
- опция срещу допълнително заплащане



плоча тип
пчелна пита




перфорирана плоча
от ПДЧ, подсилена с
шперплат



плътна плоча от ПДЧ,
подсилена с шперплат

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Повърхността на крилото е покрита с високо компресиран плоскост с много фина структура на влакната. Благодарение на своята голяма плътност гарантира висока устойчивост на удар, триене и издраскване.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е плоча „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ, подсилена отвътре с шперплат (опция с допълнение), модели 1.4, 7.4 – плътна плоча от ПДЧ, 4.B – перфорирана плоча от ПДЧ. Конструкцията е изцяло покрита с плоскост HDF. Ръбовете на крилата са кантирани с ABS лента. Моделите са инкрустации са фрезирани и инкрустирани с вложки в черен или сребрист цвят с ширина 6 мм. Крилата 4.A, 4.B са със закалено стъкло с дебелина 8 мм, което представлява конструкционен елемент на крилото.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Врата с фалц: две или три стандартни панти или ПРАЙМ; без фалц: две 3D панти
- Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Стъкло: за моделите от група 1 и 7 – „чинчила“, закалено матирано или прозрачно с дебелина 4 мм; за моделите от група 4 – закалено матирано 8 мм
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Листът е покрит с панел Гладстон / Халифакс със синхронна структура, рамката е покрита със съответстващ 0,2 мм CPL фурнир.
- Решетка, вентилационни отвори и подготовка за скъсяване не са налични за моделите от гр. 4.
- Модел 4. Може да се поръча с черно стъкло (допълнително заплащане).
- Третата панта е необходима за опцията, армировка за затваряне на вратата.
- Пълнежът от ПДЧ включва стандартно подготовка за скъсяване.
- Размер „100“ и „110“ не са налични за модел 1.4 и 7.4.
- Размер „110“ се предлага само с пълнеж плоча от пресовани дървесни частици. Размери на стъклото - като при размер „100“.
- Размер „110“ не се предлага за моделите от група 4.
- Фиксиран размер на стъклото в 4.A.

- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрилите безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Размер „80“ и „90“ в инвестиционна норма (чист отвор за преминаване 800, 900 мм) са налични като стандарт (отнася се за модели от гр. 1 и 7) – без допълнение.
- Пант PRIME или 3D пант - опаковани заедно с касата на вратата
- За ширини „100“ и „110“ е необходим трети шарнир.
- Инвестиционният пакет се предлага с фалцова рамка на вратата: Порта СИСТЕМ, СТОМАНИ Порта СИСТЕМ, регулируема стомана, стоманен ъгъл МАЛКИ ПЛЮС и ГОЛЯМ
- Инвестиционният пакет се предлага само с перфориран или масивен ПДЧ.
- **Норми: PN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- илюминатор - неръждаема стомана - модел 1.1, 7.1 4
- черно стъкло - модел 4.A 1
- обратно стъкло без допълнителни разходи
- инвестиционен пакет (доплащане към касата)
- инвестиционен пакет (субсидия към сертификата)
- подрязване, вентилационни ръкави, решетка (само 1, 7)
- ПРАЙМ пакет без допълнително заплащане
- подготовка за скъсяване (макс. 60 мм) - изход. гр. 4
- размер „100“, „110“
- плъзгащи се крила - надлъжен парапет
- плъзгащи се крила - заключване на кука със странични дръжки
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на рамката на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на рамките на вратите)
- падащ печат
- Пълнеж от плътна плоча от ПДЧ
- запълване с перфориран ПДЧ
- армировка за затваряне на вратата - необходима е 3-та панта
- магнитна ключалка: бяла, черна в при безфалцови крила.
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- 3D пант злато (доплащане към цената на рамките на вратите)
- стандартни капаци на панти (стр. 207)
- дръжка с шилд

(стр. 198)



Порта ФОКУС

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Порта ФОКУС 4.А, Натурален орех (матов)



Порта ФОКУС 4.А, Натурален орех (матов)



модел 2.0




модел 4.А



модел 4.А
с черно стъкло




модел 4.В




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★




* до изчерпване на количествата


Покритие Портасинхро 3D ★★★★★




Покритие ПортAPERфект 3D ★★★★★



Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★




* до изчерпване на количествата



* до изчерпване на количествата

Покритие Порталамино ★★★★★



свързка с прави ръбове на крилото със стъклото фалцово крило



свързка с прави ръбове на крилото със стъклото безфалцово крило



свързка с прави ръбове на крилото със стъклото фалцово крило



свързка с прави ръбове на крилото със стъклото безфалцово крило



плоча тип пчелна пита



перфорирана плоча от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ, подсилен отвътре с шперплат (опция с доплащане). Конструкцията е изцяло покрита с плоскост HDF. При остъклените модели с матирано закалено стъкло с дебелина 8 мм стъклото е конструктивен елемент на крилото. При крилата с покритие CPL HQ краищата им (хоризонтален - горен и вертикални - странични) са кантирани с ABS лента.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Врата с фалц: три панти с щифт, стандартна или ПРАЙМ (по избор, срещу заплащане); без фалц: две 3D панти
- Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или пригодена за патрон
- Закалено матирано стъкло
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати).

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- ЛЕВЪЛ стр. 182

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вентилационното подрязване в остъклени модели се предлага само в полски стандарт.
- При пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ подготовката за скъсяване е стандартно заложена.
- Размер „110“ е наличен само с ПДЧ пълнеж.

- Възможност за произволно съчетаване на размерите на крилата при двукрилите врати. При двукрили безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.
- Модел 4.B е наличен само с ПДЧ пълнеж без допълнително заплащане.
- Размер „110“ не е наличен за моделите от група 4.
- Константен размер на стъклата, само за модел 2 и модел 4.A.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- за ширини „100“ и „110“ е необходима трета панта
- Модел 4. А може да се поръча с черно стъкло (допълнително заплащане)**
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата
- Норми: PN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- черно стъкло - модел 4.A
- окл. CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- подрязване, вентилационни ръкави
- вратата в окл. CPL - ПРАЙМ пакет без допълнително заплащане
- размер „100“, „110“
- плъзгащи се крила - надлъжен параван
- плъзгащи се крила - заключване на кука със странични дръжки
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на рамките на вратите)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на рамките на вратите)
- пълнеж от плътна плоча от ПДЧ
- запълване с перфорирана ПДЧ
- магнитна ключалка: бяла, черна в при безфалцови крила
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- Брава ПРАЙМ с гланц отпред (сребро или злато)
- 3D панти злато (доплащане към цената на рамките на вратите)
- Панти ПРАЙМ (важи за специални рамки)
- стандартни капци на панти (стр. 207)
- дръжка с шилд

Порта ЛОФТ



Порта ЛОФТ е колекция, отваряща нови перспективи за интериорен дизайн. Основният лейтмотив е непреходното във времето бяло и черно в матово покритие, което се появява на касата и всички аксесоари на вратата. Благодарение на комбинацията с декорите Порта можете да конфигурирате свой оригинален продукт, който ще се впише отлично в почти всеки интериор.

Порта ЛОФТ 1.1, Скандинавски бук, стомана Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС рамка на вратата, черен МАТ



Порта ЛОФТ 1.1, Скандинавски бук



модел 1.1



модел 4.А
също достъпно
черно стъкло



модел 4.В



модел 1.1




модел 4.А




модел 4.В

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Гладстон / Халифакс ★★★★★★



Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ ЗА КАСАТА

Покритие СУПЕР МАТ ★★★★★☆




Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★☆




свръзка със стъкло



3D панти в цвета на касата



дръжка



дръжка



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е плоча „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ, подсилена с вътрешна рамка, изработена от шперплат (опция срещу допълнително заплащане). Конструктивната рамка на крилото с пълнежа са изцяло покрити с HDF плоскост. Остъклените модели са със закалено матирано стъкло с дебелина 8 мм, което е конструктивен елемент на крилото. **Характерна особеност на колекцията е използването на ABS кант (върху страничните краища на крилото) в черен или бял цвят.**

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две 3D панти за безфалцова врата или три (опция за доплащане) - черни или бели.
- Брава с чело в цвета на канта на крилото - черни или бели.
- Закалено матирано стъкло с дебелина 8 мм.

КАСИ

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС в черен или бял цвят стр. 174.
- Метална Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС в черен или бял цвят

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вентилационен подрез в остъклените модели е достъпен в полския стандарт.
- Пълнежът от ПДЧ включва стандартно подготовка за скъсяване.

- Модел 4.В се предлага само с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ без допълнително заплащане.
- **Модел 4.А може да се поръча с черно стъкло (допълнително заплащане).**
- Фиксиран размер на стъклото в 4.А.
- 3D панти - опаковани с рамката на вратата.
- за ширини „100“ е необходима трета панта
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- черно стъкло - модел 4.А
- цветове в покритие CPL 0.2 мм - ГРУПА II
- пълнеж от плътна плоча от ПДЧ
- запълване с перфорирани ПДЧ
- обръщане на стъклото
- трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- капка за уплътнение
- обръщане на стъклото
- подготовка за скъсяване, максимум (до 60 мм), (модел 1.1)
- дръжка с шилд

(стр. 198)



Натура КЛАСИК



ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Механичен клас 3 притежават избрани модели врати, които са с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ.

„Инвестиционен пакет“ - наличен освен това включва триелементни панти и ключалка в най-високата категория на употреба (допълнително заплащане). Пълният комплект е крило и каса.

Натура КЛАСИК 1.1, Дъб 1, оформление на фурнира в тип „цвете“ (реализация на Порта КОНТРАКТ вижте на стр. 234).

ВИСОЧИНА 220

вертикален фладер:



модел 1.1



модел 1.1



модел 1.2



модел 1.3



модел 1.4

НОВОСТ



модел 3.1
смесена подредба



модел 7.1



модел 7.2



модел 7.3



модел 7.4

хоризонтален фладер:



модел 5.1




модел 5.2



модел 5.5




Натура КЛАСИК 1.1, Дъб 1, оформление на фурнира - цвете



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Селектиран фурнир ★★★★★☆




Дъбов фурнир ★★★★★☆




Ясенов фурнир ★★★★★☆



Орехов фурнир ★★★★★☆



Сатениран дъбов фурнир ★★★★★☆



Изберете цвят според индивидуалните си нужди и направете запитване чрез **Порта КОНТРАКТ**. Детайли относно нестандартните поръчки вижте на стр. 234.

Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.




хоризонтален фладер
група 7



елегантна рамка
група 5



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото е стабилизираща вложка от плоча „пчелна пита“, подсилена от конструктивна рамка от дървени греди. Цялата конструкция е покрита с плоскост, облицована с висококачествен естествен фурнир. Повърхността на крилото е обработена и защитена с екологичен лак на водна основа, като фурнирите от група: Селект, Дъб, Ясен, Орех и Сатен (с изключение на белия цвят) са втвърдени по UV технологията (полу-мат). Пълнеж с перфорирана плоча от ПДЧ се предлага срещу доплащане.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (лъскава): с обикновен ключ, подготвена с квадрат за заключване за баня/тоалетна или за патрон
- Врата с фалц: две или три панти с щифт, стандартни или ПРАЙМ; без фалц: две 3D панти
- Съгло-типове: „чинчила“ или матирано закалено
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 мм
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 стр. 178

Каси с обратен фалц: препоръчителни:

- Порта СИСТЕМ с обратна отстъпка

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Височина 220 см се предлага за моделите 1.1 и 7.1 в безфалцова версия; три панти стандартно.
- Модел 1.3 не се предлага в размер „100“.
- Модел 3.1 не се предлага в естествен сатенен фурнир
- Инвестиционният пакет се предлага с фалцова рамка на вратата: Porta SYSTEM, СТОМАНЕНИ Порта СИСТЕМ, регулируема стомана, стоманен въгл. МАЛКИ ПЛЮС и ГОЛЯМ

- Инвестиционният пакет се предлага само с перфориран ПДЧ
- Крилата се предлагат също и в небоядисана версия на същата цена като стандартния продукт.
- Вентилационните отвори се предлагат в сребрист или златист цвят, на 1 ред.
- Възможност за комбинация от размери при избора на крилата, формиращи двукрила врата. При двукрили врати се поръчва активно и пасивно крило.
- Двукрила врата не се предлага с магнитна брава.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- илюминатор - неръждаема стомана (само модели 1.1 и 7.1)
- плъзгащи се врати - надлъжен парапет
- плъзгащи се врати - заключване на кука със странични дръжки
- огледало от едната страна
- огледало от двете страни
- модел със смесено оформление на фурнир
- обратен фалц - трети 3D шарнир, бял, черен (доплащане към цената на сертификата)
- обратен фалц - трета 3D панта, сребърен цвят (доплащане към цената на сертификата)
- инвестиционен пакет (доплащане към крилото на вратата)
- инвестиционен пакет (доплащане към касата на вратата)
- подрязване, вентилационни ръкави 1 ред, - вентилационни ръкави 2 реда (само за модели 1.1, 1.2, 1.3)
- покрити с селектиран дъбов фурнир - черно
- покрити с сатениран дъбов фурнир - бял цвят
- размер „100“
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на рамката на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касите на вратите)
- направа на листа в системата за обратен фалц
- запълване с перфориран ПДЧ
- височина на листа „220“
- магнитна брава: бяла или черна за безфалцови врати
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- 3D панти злато (доплащане към цената на касите на вратите)
- дръжка с шилд

(стр. 198)



Натура ЛАЙН



Натура ЛАЙН Е.2, Мока


ВИСОЧИНА 220



Натура ЛАЙН Е.1, Мока



модел F.1




модел F.1




модел A.1




модел B.1




модел C.2



модел E.2



модел G.1




модел H.1



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Селектиран фурнир ★★★★★☆



Дъбов фурнир ★★★★★☆




Сатениран дъбов фурнир ★★★★★☆



Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.



сребриста инкрустация



сребриста инкрустация



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото е стабилизираща вложка от плоча „пчелна пита“, подсилена от конструктивна рамка от дървени греди. Цялата конструкция е покрита с плоскост, облицована с висококачествен естествен фурнир. Крилата са допълнени от алуминиеви инкрустации в сребрист цвят с ширина 6 мм. Повърхността на крилото е обработена и защитена с екологичен лак на водна основа, като фурнирите от група: Селект, Дъб и Сатен (с изключение на белия цвят) са втвърдени по UV технологията (полу-мат). Пълнеж с перфорирана плоча от ПДЧ се предлага срещу доплащане.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (лъскава): с обикновен ключ, подготвена за заключване с квадрат за баня/тоалетна или за патрон
- Врата с фалц: две или три панти с щифт, стандартни или ПРАЙМ; без фалц: две 3D панти
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 мм
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 стр. 178

Каси с обратен фалц: препоръчителни:

- Порта СИСТЕМ с обратна отстъпка стр. 181

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Височина „220“: пълнеж - перфорирани ПДЧ; три панти стандартно.
- Вентилационните отвори се предлагат в сребрист или златист цвят, на 1 или на 2 реда.
- Възможност за комбинация от размери при избора на крилата, формиращи двукрила врата. При двукрили врати се поръчва активно и пасивно крило.
- Двукрила врата не се предлага с магнитна брава.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- плъзгащи се врати - надлъжен парапет
- плъзгащи се врати - заключване на кука със странични дръжки
- обратен фалц - трети 3D шарнир, бял, черен (доплащане към касата на вратата)
- обратна рабатка - трета 3D панта, сребърен цвят (доплащане към касата на вратата)
- подрязване, вентилационни ръкави
- покрити с селектиран дъбов фурнир – черно
- покрити с сатениран дъбов фурнир - бял цвят
- размер „100“
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касите на вратите)
- направа на крилото в система за обратен фалц
- запълване с перфорирани ПДЧ
- височина на крилото „220“
- магнитна брава: бяла или черна за безфалцови врати
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- 3D панти злато (доплащане към цената на касите на вратите)
- дръжка с шилд

(стр. 198)



Натура ВЕКТОР



Натура ВЕКТОР J, Бял дъб

НОВОСТ

Колекцията Натура ВЕКТОР е съставена от врати с покритие дъбов фурнир в сатенено бяло, с най-популярните модели фрезовки от колекцията Порта ВЕКТОР и нов специално посветен на нея - модел J.



Натура ВЕКТОР J, Бял дъб



модел B



модел E




модел J



модел U



модел V



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Сатениран дъбов фурнир ★★★★★



Дъбов фурнир ★★★★★




Освободете въображението си! Имате ли идея за собствен модел? Можете да поръчате направа на каквато и да е фрезовка чрез отдел „Порта КОНТРАКТ“ - вижте страница 234.



едър план за фрезоване - видима структура от естествен дъб



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Сърцевината на крилата се състои от стабилизираща вложка, подсилена с вътрешна рамка. Конструкцията е покрита с плоча, облицована с висококачествен фурнир. Повърхността на крилото е защитена с екологичен лак на водна основа. Пълнеж от перфорирана плоча от ПДЧ се предлага срещу допълнително заплащане.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Врата с фалц: две или три панти с щифт, стандартни или ПРАЙМ; без фалц: две 3D панти
- Брава със сребриста или златиста лицева част (лъскава): с обикновен ключ, подготвена с квадрат за заключване за баня/тоалетна или за патрон
- Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 188-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса в черно стр. 178

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Височина „220“: пълнеж - перфорирани ПДЧ; три панти стандартно.**
- Възможност за комбиниране по Ваш избор на размерите на крилата при двукрила врата. Размери на пасивно крило (странична отваряема притурка) в размери „30“, „40“, „50“, се предлага без фрезовка.
- Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.
- Опцията „подсилване с цел монтаж на автомат за самозатваряне на вратата“ изисква 3-та панта.
- Модел Е е с хоризонтално оформление на дървесната шарка на фурнира, а останалите модели с вертикално.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата
- Норми: PN, CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- плъзгаща се врата - надлъжен парапет
- плъзгащи се врати - заключване на кука със странични дръжки
- подрязване, вентилационни ръкави
- подготовка за скъсяване (макс. 60 мм)
- размер „100“
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касите на вратите)
- запълване с перфорирани ПДЧ
- височина на крилото „220“
- армировка за затваряне на вратата - необходима е 3-та панта
- магнитна брава: бяла или черна за безфалцови врати
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- 3D панти злато (доплащане към цената на касите на вратите)
- дръжка с шилд



Натура ЛОФТ



Натура ЛОФТ е колекция, която отваря нови перспективи в интериорния дизайн. Основният лейтмотив е вечното черно, което се появява на рамката на вратата и при всички аксесоари.

Натура ЛОФТ 1.1, дъб 1 радиален фурнир



Натура ЛОФТ 1.1, дъб 1, фурнир цвете



1.1, дъб 1,
фурнир цвете



1.1, дъб 1
радиален фурнир




1.1, Ясен




1.1, Орех

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Дъбов фурнир ★★★★★☆



Ясенов фурнир ★★★★★☆



Орехов фурнир ★★★★★☆




Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ ЗА КАСАТА

Селектиран фурнир ★★★★★☆



чело на бравата



3D панти в цвета на касата



плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото се състои от стабилизиращ пълнеж тип пчелна пита или плоча от ПДЧ (опция срещу доплащане), подсилена с вътрешна рамка от дървесина, покрити двустранно с плоча с избран естествен фурнир. **Характерна особеност на колекцията е използването на кант (страни на крилото) в черно и черни аксесоари.**

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две 3D панти – черни
- Магнитна ключалка с предна част с цвета на крилото на вратата – черен

КАСИ

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС в черно стр. 178
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса в черно стр. 178

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Когато пълнежът е перфорирана плоча от ПДЧ, подготовката на крилото за скъсяване е стандартно заложена
- Три панти в крилото с размер „100“
- 3D панти – опаковани заедно с касата
- Норми: PN, CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици
- вентилационен подрез
- трета 3D панта (доплащане към цената на касата)



Натура ГРАНДЕ



Натура ГРАНДЕ В3, черен



Натура ГРАНДЕ А.0, ЧЕРЕН



модел А.0



модел А.1



модел В.0



модел В.1



модел В.3



модел С.0



модел С.1



модел D.0




модел D.1



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Селектиран фурнир ★★★★★



Дъбов фурнир ★★★★★



Сатениран дъбов фурнир ★★★★★



Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.

Натура ГРАНДЕ



врата със стъкло



плосък панел



рамково-панелна конструкция

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамково-панелна конструкция, изцяло покрита с фурнир. Повърхността на крилото е обработена и защитена с екологични лакове на водна основа, като фурнирите от групите селектиран, дъбов и сатениран (с изключение на белия цвят) се сушат и втвърдяват по UV технология (полу-мат).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (лъскава): с обикновен ключ, подготвена за заключване с квадрат за баня/тоалетна или за патрон
- Врата с фалц две или три панти с щифт, стандартни или ПРАЙМ; без фалц: две 3D панти
- Стъкло матирано закалено
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 мм
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгачи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 стр. 178

Каси с обратен фалц: препоръчителни:

- Порта СИСТЕМ с обратен фалц стр. 181

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за комбинация от размери при избора на крилата, формиращи двукрила врата.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата.
- Двукрила врата не се предлага с магнитна брава.
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- плъзгачи се врати - надлъжен парапет
- плъзгачи се врати - заключване на кука със странични дръжки
- обратен фалц - трети 3D шарнир, бял, черен (доплащане към цената на касата на вратата)
- обратна рабката - трета 3D панта, сребърен цвят (доплащане към цената на касата на вратата)
- подрязване на вентилацията
- покрити с селектиран дъбов фурнир - черно
- покрити с сатениран дъбов фурнир - бял цвят
- размер „100“
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата на вратите)
- направа на крилото в система за обратен фалц
- магнитна брава: бяла или черна за безфалцови врати
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- 3D панти злато (доплащане към цената на касите на вратите)
- дръжка с шилд

(стр. 198)



Натура СПЕЙС



Натура СПЕЙС G.1, Кафяв дъб



Натура СПЕЙС G.1, Кафяв дъб



модел F.1



модел G.1
също достъпно
черно стъкло



модел H.1



ВИСОКА
УСТОЙЧИВОСТ



60 - 100



120 - 200



40 mm



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Селектиран фурнир ★★★★★☆



Дъбов фурнир ★★★★★☆



Сатениран дъбов фурнир ★★★★★☆



Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.

Натура СПЕЙС



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията е изработена от шперплат от иглолистна дървесина. В зависимост от модела крилата се състоят от вътрешни летви, покрити с естествен фурнир или от елементи на релефна плоскост (модел Ратан). Благодарение на използваната технология крилото се характеризира с висока устойчивост на деформация. Повърхността на крилото е защитена с екологични лакове на водна основа, които при фурнирите от групите селектиран, дъбов и сатениран (с изключение на бял) са втвърдени с UV технология (полу-мат).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (лъскава): с обикновен ключ, с квадрат за заключване за баня/тоалетна или за патрон
- Врата с фалц: две или три панти с щифт, стандартни или ПРАЙМ; без фалц: две 3D панти
- Закалено, матирано стъкло с дебелина 8 мм

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174
- СТОМАНЕНИ КАСИ стр. 184-193

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 стр. 178

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Предлагат се вентилационни ръкави в сребро или злато 1 ред (модел F.1, G.1).
- Възможност за комбинация от размери при избора на крилата, формиращи двукрила врата. При двукрили врати се поръчва активно и пасивно крило.
- Двукрила врата не се предлага с магнитна брава.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с рамката на вратата.
- **Модел G.1 може да се поръча с черно стъкло (допълнително заплащане).**
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- черно стъкло - модел G.1
- плъзгащи се врати - надлъжен парапет
- плъзгащи се врати - заключване на кука със странични дръжки
- покрити с Nat. Бял сатенен дъб
- размер „100“
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касите на вратите)
- вентилационни втулки (модел F.1, G.1)
- магнитна брава: бяла или черна за безфалцови врати
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- 3D панти злато (доплащане към цената на касите на вратите)
- дръжка с шилд

(стр. 198)



ПРЕПОРЪЧВАМЕ

Традиционната конструкция от дървени рамки е гаранция за дългогодишна издръжливост.

Натура КОНЦЕПТ С.6, Дъб



Натура КОНЦЕПТ С.6, Дъб



модел А.0



модел А.3



модел А.9



модел В.0



модел D.0



модел С.0



модел С.2



модел С.4



модел С.6



модел К.0



модел К.1




модел К.2



модел К.3


Проверете за още модели от тази колекция на нашия сайт www.portadoors.bg





НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Селектиран фурнир ★★★★★☆



Дъбов фурнир ★★★★★☆



Сатениран дъбов фурнир ★★★★★☆



Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.

Натура
КОНЦЕПТ



плосък панел – модел A.0



матирано стъкло – модел A.9



плосък панел – модел B.0



инкрустации – модел D.0



стратифицирана дървесина и табли от MDF

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията е изработена от стратифицирана иглолистна дървесина и MDF плоскост, покрити с естествен фурнир. Благодарение на прилагането на тази технология крилото се характеризира с висока устойчивост към деформация. Модел D.0 - алуминиеви инкрустации с ширина 6 мм, в сребрист цвят. Повърхността на крилото е защитена с екологични лакове на водна основа, като фурнирите от групите селектиран, дъбов и сатениран (с изключение на Бял дъб) са втвърдени по UV-технологията (полу-мат).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (лъскава): с обикновен ключ, с квадрат за заключване за баня/тоалетна или приспособена за патрон
- Врата с фалц: две или три панти с щифт, стандартни или ПРАЙМ; без фалц: две 3D панти
- Стъкло, матирано закалено
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 мм
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 стр. 178

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вентилационни отвори са достъпни в сребрист или златист цвят на 1 ред.
- Възможност за произволно комбиниране на размери на крила за двукрили врати. При двукрили врати се поръчва активно и пасивно крило.
- За двукрили врати не се предлага магнитна брава.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата
- Врата с фалц: две или три панти с щифт, стандартни или ПРАЙМ; без фалц: две 3D панти
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- плъзгаща се врата - надлъжен паралет
- плъзгащи се врати - заключване на кука със странични дръжки
- подрязване, вентилационни ръкави
- покрити с сатениран дъбов фурнир - бял цвят
- размер „100“
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касите на вратите)
- магнитна брава: бяла или черна за безфалцови врати
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- 3D панти злато (доплащане към цената на касите на вратите)
- дръжка с шилд

(стр. 198)





Красотата на класическите врати

СЕВИЛЯ плътна, Бял дъб



СЕВИЛЯ плътна, Бял дъб



плътна



остъкляване



Странична
притурка I



Странична
притурка J




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Дъбов фурнир ★★★★★☆



Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.

Сатениран фурнир ★★★★★☆



Севиля
панелен профил



стратифицирана
дървесина и табли от MDF

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията на крилото е от ламиниран иглолистен дървен материал и MDF плоскост, изцяло покрити с естествен фурнир. Благодарение на използваната технология крилото има много висока устойчивост на деформация. Повърхността на крилото е защитена с екологични водни лакове, фурнирите от групата: Натурален дъб, сатен (с изключение на бял) са втвърдени в UV технология (полуматови).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Врати с фалц: Три въртящи се панти или ПРАЙМ; Врати без фалц: две 3D панти
- Брава със сребриста или златиста лицева част (лъскава): с обикновен ключ, с квадрат за заключване за баня/тоалетна или за патрон
- Стъкло-типове: матирано закалено
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 мм
- Крило с вентилационен прорез - скъсяване до 40 мм
- Крыгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Уплътнител за фиксиране на стъклото

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса стр. 178

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Налични крила и в нелакирана версия, на цената на стандартния продукт.
- Вентилационни отвори, налични в сребристо или златисто, 1 комплект.
- Възможност за произволно комбиниране на размери на крила за двукрили врати.
- При двукрили безфалцови врати се поръчва активно и пасивно крило
- За двукрили врати не се предлага магнитна брава
- Страничните притурки са с размер 40.
- ПРАЙМ панти или 3D панти – опаковани заедно с касата на вратата.
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- плъзгащи се врати - надлъжен парапет
- плъзгащи се врати - заключване на кука със странични дръжки
-  покривна лента за двукрили врати
- огледало от едната страна
- подрязани, прорезни или вентилационни втулки
- покрити с сатениран дъбов фурнир - бял цвят
- размер „100“
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касите на вратите)
- магнитна брава: бяла или черна за безфалцови врати
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- 3D панти злато (доплащане към цената на касите на вратите)
- дръжка с шилд

(стр. 198)



МАДРИД, КОРДОБА, ТОЛЕДО



КОРДОБА голям растер, странична притурка К, Табако

МАДРИД, КОРДОБА, ТОЛЕДО



КОРДОБА плътна, Табако



МАДРИД
плътна



МАДРИД
остъклена 1/3



МАДРИД
остъклена 2/3 с
растер



МАДРИД
остъклена 3/3 с
растер



КОРДОБА
плътна



КОРДОБА
остъклена 1/3



КОРДОБА
остъклена 2/3 с
растер



КОРДОБА
остъклена 3/3 с
растер



Странична
притурка А



Странична
притурка К



ТОЛЕДО
плътна



ТОЛЕДО
модел 1



ТОЛЕДО
модел 2



ТОЛЕДО
модел 3



ТОЛЕДО
модел 5





НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Дъбов фурнир ★★★★★☆




Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.

Сатениран фурнир ★★★★★☆




КОРДОБА
минималистична конструктивна
рамка 20°



ТОЛЕДО
минималистична конструктивна
рамка 20°



МАДРИД
декоративна профилирана релса



МАДРИД
декоративен панелен профил



стратифицирана
дървесина и табли от MDF

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкция, изработена от стратифицирана иглолистна дървесина и MDF табли. Цялата е покрита с естествен фурнир. Благодарение на прилагането на тази технология крилото се характеризира с висока устойчивост на деформация. Повърхността на крилото е покрита и защитена с екологичен лак на водна основа, като фурнирите от групите дъбов и сатениран (с изключение на Бял дъб) са втвърдени по UV технологията (полу-мат). Конструктивните рамки на крилата Кордоба и Толедо са профилирани под ъгъл 20°.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със златиста или сребриста лъскава челна планка: с обикновен ключ, приспособена с квадрат за дръжка със заключване за баня/тоалетна или за секретен патрон
- Въртяща се врата: три стандартни или ПРАЙМ шарнирни панти; без фалц: две 3D панти
- Стъкло-типове: „чинчила“ или матирано закалено
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 мм. Крило с вентилационен прорез - скъсяване до 40 мм.
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгачи се врати)
- Уплътнител за фиксиране на стъклото

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати:

- Порта СИСТЕМ стр. 176
- МИНИМАКС стр. 174

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 178
- Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса стр. 178

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Крилата са налични също и в nelaкиран вариант на цената на стандартен продукт.
- Отворите за вентилация са достъпни в сребрист и златист цвят на 1 ред.
- Възможност за произволно комбиниране на размери на крила за двукрили врати. При двукрили безфалцови врати се поръчва активно и пасивно крило.
- За двукрили врати не се предлага магнитна брава.
- Страничните притурки са с размер 40.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти - опаковани заедно с касата на вратата
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- плъзгачи се врати - надлъжен параван
- възгачи се врати - заключване на кука със странични дръжки
- покривна лента за двукрили врати
- подрязани, прорезни или вентилационни втулки
- покрити с сатениран дъбов фурнир - бял цвят
- размер „100“
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касите на вратите)
- магнитна брава: бяла или черна за безфалцови врати
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- 3D панти злато (доплащане към цената на касите на вратите)
- дръжка с шилд

(стр. 198)



Вилладора РЕТРО



Вилладора РЕТРО, Резидънс 0, Модул РЕТРО, Бял дъб



Вилладора РЕТРО Резидънс 0, Бял дъб



Капитал 0



Капитал 1



Резидънс 0



Резидънс 2



Деларте 0



Деларте 1



Деларте 2



Деларте 3



Емпайър 0



Емпайър 1

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Дъбов фурнир ★★★★★☆



Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.



рама с табла



стратифицирана
дървесина

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото е с рамково-таблена конструкция. Конструктивно крилото се състои от рамка, изработена от слепена борова дървесина и табла от дървесни материали (MDF), облицовани с дъбов фурнир. Стъклата са закалени матирани. Повърхността на крилото е обработена и защитена с екологичен лак на водна основа.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (лъскава): с обикновен ключ, с подготвена за квадрат за заключване за баня/тоалетна или за патрон
- Гладко матово стъкло
- Подготовка за скъсяване, максимално 60 mm

КАСИ

Препоръчителна каса за тази колекция фалцови врати:

- Вилладора РЕТРО стр. 186

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вратите са оборудвани с 3 панти в златист цвят, които са пакетирани при касата. Възможност за закупуване на декоративни капачки за панти в златист цвят (лъскави) в цвят старо злато или в сребрист цвят (лъскави) - вижте опциите за доплащане.
- Възможност за комбинация от размери при избора на крилата, формиращи двукрила врата.
- Двукрила врата не се предлага с магнитна брава.
- **Норми: PN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационен подрез, вентилационна междина без допълнително заплащане
- 1 ред вентилационни ръкави
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред
- капаци за панти на Villadora (стр. 203)
- дръжка с шилд

(стр. 198)



Вилладора МОДЕРН



Вилладора МОДЕРН, Спейс S01, Орех



Вилладора МОДЕРН, Спейс S01, Орех

ВИСОЧИНА 220

горизонтален фладер:



Санд



Санд



Санд S01



Санд S02



Санд S03

вертикален фладер:



Спейс



Спейс S01



Спейс S02



Спейс S03



Лайн



Етно

Вижте детайли на: www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Селектиран фурнир ★★★★★☆



Дъбов фурнир ★★★★★☆



Ясенов фурнир ★★★★★☆




Ясенов фурнир с оформление тип „цвете“

Орехов фурнир ★★★★★☆




Орехов фурнир с оформление тип „цвете“

Сатениран фурнир ★★★★★☆




Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат повод за признаване на рекламация.


K Възможност за реализиране в нетипични височини от Порта КОНТРАКТ, вижте на стр. 234.



фладер в модел Лайн




остъкляване в модел Спейс



перфорирана плоча от ПДЧ



скрита панта 3D



магнитна брава

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията на крилото се състои от рамка, изработена от висококачествена слепен дървесина, пълнеж от перфорирана плоча от ПДЧ и облицовъчни плоскости от двете му страни, изработени от дървесни материали (HDF), покрити с естествен фурнир. Стъклото е с дебелина 8 мм. Повърхността на крилото е обработена и защитена с екологични лакове на водна основа, като при фурнирите от групите селектиран, дъбов, ясенов, орехов и сатениран (с изключение на белия) са втвърдени по UV технология (полумат).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава със сребриста или златиста лицева част (лъскава): с обикновен ключ, подготвена за квадрат за заключване за баня/тоалетна или за патрон
- Обикновена или магнитна брава
- Стъкло: млечно или безцветно

КАСИ

Препоръчвани каси за безфалцови врати:

- Вилладора МОДЕРН стр. 186

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вратите са оборудвани с 3 бр. панти 3D, които са пакетирани при касата.
- Възможност за комбинация от размери при избора на крилата, формиращи двукрила врата.
- Двукрила врата не се предлага с магнитна брава.
- Норми: PN.

ДОПЛАЩАНЕ

- покрити с сатениран дъбов фурнир - бял цвят
- 12 мм вентилационен пряк път (опция) без допълнително заплащане
- трета 3D панта - сребърна, бяла, черна без допълнителни разходи
- 1 ред вентилационни ръкави
- височина на крилото „220“
- магнитна брава: бяла или черна за безфалцови врати
- магнитна брава с неръждаема стомана отпред без допълнително заплащане
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Сгъваеми врати




АЛФА, БЕТА, бели

АЛФА



НАЧИН НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИТЕ*
(проекция отгоре)



Врати с дясно
отваряне

ФАЛЦОВО КРИЛО

Пълният комплект включва:

- направляващ механизъм (доплащане към комплекта)
- крило, съставено от два елемента
- каса ПОРТА СИСТЕМ (модифицирана)




Вижте вратата АЛФА
[www.porta.com.pl/
dm/alfabeta.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv)

БЕТА



НАЧИН НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИТЕ*
(проекция отгоре)



Врати с дясно
отваряне

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО


Пълният комплект включва:

- направляващ механизъм (в цената на касата)
- крило, съставено от два елемента
- каса ПОРТА СИСТЕМ (модифицирана)



Вижте вратата БЕТА
[www.porta.com.pl/
dm/alfabeta.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv)

*При напълно отворена врата се намалява отвора за преминаване с около 10 см.




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Стандарт ★★★★★




Покритие Портадекор ★★★★★




* до изчерпване на количествата

Покритие Портасинхро 3D ★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★

ГРУПА I	Бял	Сив Евроинвест	Антрацит НРЛ/CPL	Светъл орех	Дъб Милано 1	Бук Пляск (новост)
	Натурален дъб	Натурален орех (матов)	Орех Модена 1	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	Бук* Порта
	ПРИРОДЕН ХИКОРА (новост)	Светъл бетон	Тъмен бетон	Тъмна релефна текстура	Черен (новост)	
ГРУПА II						

* до изчерпване на количествата


АЛФА, БЕТА



способ на отваряне / сгъване на врата АЛФА



способ на отваряне / сгъване на врата БЕТА



плоча тип пчелна пита

перфорирана плоча от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото е със стабилизиращ пълнеж от плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от пресовани дървесни частици, подсилена с вътрешна рамка от шперплат (опция срещу доплащане). Вратата АЛФА се състои от крило от два асиметрични елемента, с класическа брава и насрещник към касата. Крилото на вратите БЕТА е съставено от два симетрични елемента, без брава.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА

- Направляващ механизъм
- Уплътнител
- Три скрити панти в сребрист цвят
- Брава: с обикновена ключалка, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка (АЛФА)
- Насрещник за брава (АЛФА)
- Кръгла вкопана ръкохватка (БЕТА)

КАСИ

- Модифицирана каса ПОРТА СИСТЕМ, изработва се в диапазона дебелини на стената от размер В до размер К стр. 176.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Размер „100“ не е наличен за система БЕТА.
- Вратите Алфа и Бета не се предлагат с покритие Портадекор в цвят дъб.
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“ (само за АЛФА)
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- крило: цветове от покритие CPL 0,2 мм – ГРУПА II
- каса: цветове от покритие CPL 0,2 мм – ГРУПА II
- вентилационни отвори, вентилационен подрез
- цена на направляваща система АЛФА (включена в комплекта срещу доплащане)
- направляваща система Бета (в цената на касата)
- дръжка с шилд

(стр. 198)

Плъзгащи системи



Плъзгаща система PORTA, Porta КОНЦЕПТ, А.9, Сив Евроинвест

СИСТЕМИ ЗА ПЛЪЗГАНЕ ВЪРХУ СЕНА

ПОРТА



Пълният комплект включва:

- система за плъзгане върху стена
- крило* (в „плъзгащ“ вариант)
- каса* (във вариант „тунел“)

АЛУ



Пълният комплект включва:

- система за плъзгане върху стена
- крило* (в „плъзгащ“ вариант)
- каса* (във вариант „тунел“)

* не е включено в цената



НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Портадекор
Портасинхро 3D

★★★

Портадур
Премиум
Селектиран фурнир
Дъбов фурнир
Сатениран дъбов фурнир

★★★★

Портаперфект 3D
CPL HQ
Гладстон/Халифакс

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.

ПОРТА, АЛУ

ВНИМАНИЕ! Системите ПОРТА и АЛУ могат да се използват с всяко крило от колекцията Порта в плъзгащ вариант.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

СИСТЕМА ПОРТА

КОНСТРУКЦИЯ НА ПЛЪЗГАЩАТА СИСТЕМА ПОРТА

Предлаганата система се състои от релса с направляващи ролки, декоративен корниз и ограничителна греда. Декоративният корниз и ограничителната греда са изработени съответно от ПДЧ и MDF. Естествените фурнири са покрити с полуматов лак.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА СИСТЕМАТА

- Релса с направляващи ролки
- Насрещник за брава
- Самозалепващ се уплътнител тип четка
- Подов водач - елемент, който се монтира към пода, за да направлява и стабилизира крилото по вертикала.

КАСА

- Каса Порта СИСТЕМ във версия на изпълнение „тунел“ стр. 176.
- Размерите вижте на стр. 216, Таблица 7.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- **Комплектът е универсален по отношение на посоката на плъзгане на крилото. Посоката на движение се определя от това върху кой от первазите на тунелната касата Порта СИСТЕМ ще бъде монтирана ограничителната греда - върху левия или върху десния.**
- Плъзгащата система не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.
- **Норми: PN и CN**

ДОПЛАЩАНЕ

- цветове от покритие CPL 0,2 мм – ГРУПА II
- Бял дъб – сатениран дъбов фурнир

СИСТЕМА АЛУ

КОНСТРУКЦИЯ НА ПЛЪЗГАЩАТА СИСТЕМА АЛУ

Предлаганата система се състои от ходова шина и поддържащ профил на крилото. И двата компонента са изработени от естетичен алуминий.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА СИСТЕМАТА

- Подов водач - елемент, който се монтира към пода, за да направлява и стабилизира крилото по вертикала.

КАСИ

- Каса Порта СИСТЕМ във версия на изпълнение „тунел“, размери вижте на стр. 216, Таблица 7.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Комплектът е универсален по отношение на посоката и плъзгане на крилото.
- С цел правилна окомплектовка на системата за плъзгане с тунелната каса и крилото, трябва да изберете крило с един размер по - голямо от размера на системата за плъзгане и размера на тунелната каса. Например: за система на плъзгане и тунелна каса с размер „70“ в ширина -> крилото към комплекта трябва да е с размер „80“ в ширина, за „80“ -> „90“, за „150“ -> 2 х „80“, за „170“ -> 2 х „90“ и т.н.
- Няма възможност за изпълнение със заключване.
- Плъзгащата система не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.
- **Норми: PN и CN.**

Плъзгащи системи



Плъзгаща система КОМПАКТ, Порта КОНЦЕПТ А.9, Скандинавски дъб

Цялостната плъзгаща система за плъзгане на врата в стена се състои от:

- специална тунелна каса за облицоване на стената с дебелина 125 мм,
- специална конструктивна касета за вграждане в стената с дебелина 125 мм,
- крила в плъзгаща се версия (не са включени в цената на системата КОМПАКТ).


ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТЕНА

КОМПАКТ


НАЧИН НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА (проекция отгоре)

Дискретната конструкция, предназначена за вграждане в гипсова стена позволява монтиране на вратата навсякъде, където използването на врати с класическо отваряне противоречи на концепцията за интериорния дизайн или е просто невъзможно.

Плъзгаща система КОМПАКТ (тунелна каса + конструктивна метална касета, предназначени за стена с дебелина 125 мм)



Тунелни каси КОМПАКТ, предназначени за стена с дебелина 100 и 150 мм



ВНИМАНИЕ! Тунелната каса Порта КОМПАКТ е предназначена да е съвместима с касетата, производство на Порта и касетите на водещите европейски производители. Препоръчва се обаче да проверите размерите на S_0 / H_0 , преди да пристъпите към монтаж на касета КОМПАКТ със стоманена касета от друг производител.



брава с кука
Плъзгаща система КОМПАКТ




касета за вграждане
Плъзгаща система КОМПАКТ

ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ СТЕНА

МЕТАЛ

НАЧИН НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА (проекция отгоре)

Стоманената система за плъзгащи се врати е предназначена за комбиниране с всички интериорни крила (в „плъзгащ“ вариант), навсякъде, където концепцията за интериора или ограниченото пространство не позволяват използването на врати с класическо отваряне.



система за плъзгане върху стена
МЕТАЛ



ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА КОМПАКТ - НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Портадекор
Портасинхро 3D

★★★

Портадур
Премиум покритие

★★★★

Портаперфект 3D
CPL HQ
Гладстон/Халифакс
UV акрилна боя

Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.



Възможност за поръчка на тунелна каса КОМПАКТ с покритие фурнир чрез отдел „Порта КОНТРАКТ“, вижте страница 234.

ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА МЕТАЛ - НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Полиестерна боя Премиум

★★★★★

КОМПАКТ,
МЕТАЛ

ВНИМАНИЕ! Системи КОМПАКТ и МЕТАЛ могат да бъдат прилагани в всяко крило от колекцията Порта в плъзгаща версия.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

СИСТЕМА КОМПАКТ

КОНСТРУКЦИЯ НА СИСТЕМА КОМПАКТ

Предлаганата система за стена 125 мм се състои от метална касета, изработена от поцинкована стомана, заедно с цялостна система за движение, съставляваща конструкция вътре в стената и тунелна каса, изработена от ПДЧ и MDF.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА СИСТЕМАТА

- Строителна касета, за вграждане в стена с дебелина 125 мм
- Релса с каретки и направляващ елемент на крилото, монтиран на пода
- Улов за заключване на куката (опция срещу допълнително заплащане на крилото)
- Самозалепващ се уплътнител тип четка (тунели, посветени на стената Дебелина 125 и 150 мм)
- Тунел, предназначен за стена с дебелина 125 мм

КАСИ

- Касите, изработени във версия „тунел“ се предлагат във версии, предназначени за стени с дебелина 100, 125 и 150 мм.
- Касата във версия „тунел“ за стена с дебелина 125 мм е съвместима с конструктивната касета ПОРТА.
- Всички гореизброени тунелни каси са съвместими с конструктивни касети, произведени от водещи европейски производители (проверете размерите S_0/H_0).
- Размери на системата КОМПАКТ вижте на стр. 216, Таблица 7.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Системата е проектирана за монтаж в стени от гипсокартон с дебелина 125 мм.
- Могат да се поръчват допълнителни симетрични и асиметрични разширения за тунелна каса (чрез индивидуално договорена заявка с отдела за нестандартни поръчки Порта КОНТРАКТ).
- Предлага се 100 мм тунел с крила на вратите без рамки
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- система, синхронизираща затварянето на крилата на двукрила врата
- цветовете от покритие CPL 0,2 мм – ГРУПА II

СИСТЕМА МЕТАЛ

КОНСТРУКЦИЯ НА СИСТЕМА МЕТАЛ

Системата се състои от стоманена каса Ъглова ГОЛЯМА Сглобяема с дълбочина на профила 100 мм, изработена във вариант „тунел“ (т.е. без панти, без насрещник за брава и без нут за уплътнение), релса с ходови ролки, декоративен корниз, закриващ релсата и ограничителна греда. Всички елементи в комплекта са произведени от поцинкована стоманена ламарина и се доставят в кашон за самостоятелно сглобяване в мястото на монтажа.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА СИСТЕМАТА

- Самозалепващ се уплътнител тип четка
- Подов водач - елемент, който се монтира към пода, за да направлява и стабилизира крилото по вертикала.

КАСА

- Метална/ стоманена сглобяема каса във версия на изпълнение „тунел“, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, размери вижте на стр. 216, Таблица 7.
- Комплектът е наличен като универсален (т.е. без лява или дясна страна) и се произвежда във вариант за поставяне на готов под- ниво, 0°.
- Посоката на движение се определя от това върху кой от първите на тунелната каса Ъглова ГОЛЯМА Сглобяема ще бъде монтирана ограничителната греда - върху лявия или върху десния.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Плъзгащата система не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- полиестерна боя - ГРУПА II
- полиестерна боя - ГРУПА III
- монтажни дюбели

Плъзгащи системи



Плъзгаща система ЧЕРНО, тип REA

ЧЕРНО


СЛАЙД



тип REA



тип ЛУНА



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



модел 5

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Плъзгаща система ЧЕРНО

Лак Премиум ★★★★★☆



Акрилна UV боя ★★★★★☆



Плъзгаща система СЛАЙД

Гладстон / Халифакс ★★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆




плоча тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ЧЕРНА, СЛАЙД



дръжка Черно 1

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Система ЧЕРНО

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е плоча „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ (опция срещу доплащане). Конструкцията е покрита с HDF.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА

- Направляваща релса 2000 мм

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Комплектът е реверсивен по отношение на посоката на движение на крилото.
- Системата е предназначена за монтиране на стенен отвор с един размер по-малък от стандартния. Вижте подробности в таблица 7 на стр. 218.
- Не може да се изработи със заключване.
- При система с две крила трябва да поръчате две системи, две крила и свързващ клип.
- Ако използвате дистанционни втулки, можете да отдалечите крилото от стената с 10 мм.
- Системата ЧЕРНО тип ЛУНА може да се поръча с всяко едно крило на плъзгаща врата.
- Системата ЧЕРНО тип REA може да се използва само с крила на врати с пълнеж от перфорирано ПДЧ.
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- свързваща скоба за двукрили разтвори
- комплект от две затварящи устройства
- комплект от пет дистанционни втулки
- едностранна черна дръжка Черно 1
- вкопана продълговата ръкохватка за плъзгащи се врати
- запълване с перфорирано ПДЧ

Система СЛАЙД

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е перфорирана плоча от ПДЧ. Конструкцията е покрита с HDF.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА

- Направляваща релса 2000 мм
- Комплект от две плавно затварящи устройства

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Системата е предназначена за монтаж в по-малък отвор от типичния. Подробности вижте в таблица 7 на стр. 218.
- Не може да се изработи със заключване.
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати.

Плъзгаща система ЕФЕКТ





Плъзгаща система ЕФЕКТ, Пясъчен дъб


ЕФЕКТ



отворена врата



затворена врата




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак Премиум ★★★★★☆



Гладстон / Халифакс ★★★★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



Порта ЕФЕКТ е невидима система от плъзгащи се врати с доводчици, осигуряващи комфорт при използване. Плъзгащата система Порта ЕФЕКТ се състои от:

- два водача, скрити в крилото,
- монтиран на лагер горен носач с интуитивна система за монтаж и настройка, позволяваща адаптиране към неравности по стените,
- сачмени лагери, осигуряващи тиха и безпроблемна работа дори на подове с фуги.

Правилно избраният размер на крилото позволява плавно регулиране на степента на отваряне на крилото: от частично отворено до отворено с пълно запазване на светлината в отвора в стената.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО НА ВРАТАТА

Пълнеж от перфорирано ПДЧ. Цялото крило е покрито с HDF плоча.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА

- Водачи

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не е възможно с ключалка с кука.
- Товароносимост на системата: 80 кг.
- Разстояние между крилото и стената: 10 мм. Увеличаването на това измерение е възможно на етапа на сглобяване, като се използва дистанционер под горна количка или като поръчате крило, съобразено с желания размер слотове.
- Системата е предназначена за монтаж в отвор с три размера по-малък от типовия, например за отвора „60“ -> пълен лист „90“
- Подробности вижте Таблица 7, страница 211

ДОПЪЛНИТЕЛЕН РАЗХОД


- размер „100“ и „110“
- Правоъгълна ръкохватка за плъзгаща се врата

ВРАТИ ТЕХНИЧЕСКИ И ВХОДНИ

В раздела за технически врати и входни врати представяме продукти, които са добре познати на инвеститорите. Предлагаме акустични и специализирани врати, както и врати с клас на пожароустойчивост. Колекцията от входни врати включва гама от масивни врати, които защитават апартаменти или други помещения, изискващи специална защита и сигурност.



 **TechnoPORTA**
TECHNOLOGY



Продуктите, реализирани с CPL HQ и покритие Гладстон/Халифакс, маркирани със символа AQUA STOP в долната си част са защитени срещу влага чрез технологията TechnoPORTA.





D23

D24

СПИСЪК НА МОДЕЛИТЕ НА ВРАТИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И ВХОДНИ

Презентираните колекции врати се отнасят за:


ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

АКУСТИЧНИ 27 dB, 32 dB, ИННОВО 37 dB, Порта САЙЛЪНС 37 dB, EI 30, ИННОВО 42 dB, Акустични 42 dB, ПЮР 57 dB, Противопожарни EI 30, EI 60


ИНТЕРИОРНИ ВХОДНИ ВРАТИ

ЕНТРО, ЕНТРО ТОП, АГАТ, ОПАЛ, ЕКСТРИЙМ RC 2, КВАРЦ, ЕКСТРИЙМ RC 3, ГРАНИТ клас С

НОВОСТ



ПЛОСКА - смесено оформление естествен фурнир *



ПЛОСКА - горизонтален фладер - вертикално оформление естествени и синтетични фасети и Гладстоун / Халифакс



ПЛОСКА - горизонтален фладер - вертикално оформление естествени и синтетични фасети и Гладстоун / Халифакс



инкрустации 1



инкрустации 3



инкрустации 4



инкрустации 6



инкрустации 7



инкрустации 8



инкрустации 9

ВНИМАНИЕ! Модели с инкрустации:

- синтетични фасети - вертикално разположени дървесни шарки,
- Плъчка Гладстон/Халифакс покритие - налични модели 3, 6, 9 - дървесни шарки в посока на инкрустацията,
- естествени фасети - дървесни шарки по посока на инкрустацията.

* Моделът се предлага само в следните фасети: Селектиран фурнир, Естествен дъб, Пепел, орех



Акустични 27 dB, 32 dB



Акустични 32 dB, бели

Акустична изолация
 $R_w=27$ dB
 $R_w=32$ dB

всички налични модели вижте на стр. 128



ПЛОСКА, бяла

Комплектът се състои от:

- крило
- каса

ВРАТИТЕ ПРИТЕЖАВАТ КЛАС НА АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ:

- $R_w=27$ dB (27–31 dB)*
- $R_w=32$ dB (32–36 dB)*



езична брава за секретна ключалка



автоматично падащ праг, вграден в крилото



триелементна панта

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната за ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Селектиран фурнир
Натурален дъб, ясен, орех
Сатениран дъбов фурнир

★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm

Гладстон/Халифакс

★★★★★


Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.

ВНИМАНИЕ! Фурнирът (с изключение на ясен и орех) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално дървесни шарки (отнася се за крилото).


ВНИМАНИЕ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстон/Халифакс, особено при влагането им в обществени сгради.



перфорирана плоча
от ПДЧ
27 dB



плоча от наслоени
плоскости от ПДЧ
32 dB



перфорирана плоча от
ПДЧ + алуминиева
ламарина
(врата РЕНТГЕН)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕСОАРИ

- Три шарнирни панти (Порта СИСТЕМ 27 dB регулируема рамка на вратата), или три елемента (регулируема Порта СИСТЕМ 32 dB и стоманена рамка 27 dB, 32 dB)
- Брава за секретна ключалка
- Автоматично падащ праг
- Уплътнение в касата
- Каса
- В изпълнение CPL HQ и Гладстон/Халифакс, фалца на крилото е кантиран с ABS лента.

КАСИ

- Регулируема рамка на вратата Порта СИСТЕМ (врата 27 dB).
- Представената цена на вратата включва рамка с ширина диапазон „А“.
- Регулируема и подсилена рамка на вратата Порта СИСТЕМ (врата 32 dB).
- Стоманена ъглова рамка, широка 100 mm.
- Каса ПРОЕКТ БИС (стр. 190).
- 27 dB: ПРЕМИУМ ПРОЕКТ, 32 dB: Модифицирана версия на рамката Каса ПРОЕКТ.
- За повече подробности се свържете с договорния отдел.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Клас звукоизолация Rw = 27 dB (диапазон 27 + 31 dB) D_i = 25 dB.
- Клас звукоизолация Rw = 32 dB (диапазон 32 + 36 dB) D_i = 30 dB.
- Дадените цени от 27 dB и 32 dB врати с регулируема рамка на вратата важат за врати с рамка на вратата на най-тясната ширина на стената.
- CPL HQ и долния ръб на Гладстон/Халифакс осигурени срещу влага в технологията TechnoPORTA АКВА СТОП
- Размер „60“ е само за плоски крила.
- Крилото от 32 dB е пригодено за монтаж на автомат за самозатваряне.
- **Норми: PN и CN (Rw = 27 dB).**
- **Норми: PN (Rw = 32 dB).**
- **CPL HQ и долния ръб на Гладстон/Халифакс осигурени срещу влага в технологията TechnoPORTA AQUA СТОП**

ДОПЛАЩАНЕ

- монтажни дюбели или анкери (стоманена рамка)
- инкрустации прил. Synt. (от 1 страна, цена x 2 от две страни)
- инкрустации прил. Nat. (от 1 страна, цена x 2 от две страни)
- каса: полиестерна боя - ГРУПА II
- каса: полиестерна боя - ГРУПА III
- каса: покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- каса: сатениран дъбов фурнир - бял цвят
- каса: сатениран дъб (други цветове)
- каса: селектиран дъбов фурнир – черно
- каса: орехов фурнир
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ БИС
- стоманена каса с профил за облицовка ПРЕМИУМ ПРОЕКТ
- стоманена каса с профилна ширина от 101 до 150 mm
- стоманена каса с профилна ширина от 151 до 270 mm
- стоманена каса с профилна ширина от 271 до 390 mm
- стоманена каса с профилна ширина от 80 до 100 mm без допълнително заплащане
- регулируем фиксатор в стоманената каса
- размер „100“
- крило: Гладстон/Халифакс цветове във вертикална аранжировка
- крило: покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- крило: сатениран дъбов фурнир - бял
- крило: сатениран дъбов фурнир (други цветове)
- крило: селектиран фурнир - черно
- крило: орехов фурнир
- крило: модел със смесено оформление селектиран фурнир
- крило: модел със смесено оформление натурален фурнир дъб, ясен, орех
- подсилване с цел монтаж на автомат за самозатваряне - крило 27 dB
- подсилване в стоманената каса с цел монтаж на автомат за самозатваряне
- подсилване в каса Порта СИСТЕМ с цел монтаж на автомат за самозатваряне
- триелементни панти с рамки на вратите Порта СИСТЕМ 27 dB
- дръжка с шилд

(стр. 203)

ИННОВО 37 dB



ИННОВО 37 dB, Черен

Акустична изолация
Rw=37 dB

Всички налични модели вижте на стр. 128

Комплектът се състои от:

- крило
- каса

■ ВРАТИТЕ ИННОВО 37 dB ПРИТЕЖАВАТ КЛАС
НА АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ:

- Rw=37 dB (37–41 dB)



ИННОВО със стоманена рамка, ЧЕРЕН




езична брава за секретна
ключалка



автоматично падащ праг,
вграден в крилото



триелементна панта



триелементна панта

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

CPL HQ 0,2 мм

★★★★★

CPL HQ 0,7 мм

★★★★★

Гладстон/Халифакс

Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото е специална акустична конструкция в три слоя INNOVO в смолиста ламинатна рамка. Сглобката е покрита с HDF плоскости. Предлага се във версия без фалц. Страните на крилото са покрити с ABS лента.

АКСЕСОАРИ

- Две или три панти с три елемента
- Патронна брава с най-високата категория клас 3, съгласно PN-EN 12209
- Автоматично падащ праг

КАСИ

- Регулируема кася Порты СИСТЕМ за стена с дебелина в диапазона от 120 до 300 мм
- Ъглова метална кася с ширина на профила 100 мм, изработена от двустранно цинкован метален лист с дебелина 1,5 мм.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Стандарт PN EN 14351-2:2018-12
- В случай, че бъде използван обков, различен от предлагания обков на ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.
- Предлага се само в плоска версия с инкрустации.
- Врата, оборудвана с ключалка с щифт 9x9 мм. Ако изберете дръжки от каталога на ПОРТА трябва да закупите метален редуктор за бравата 9/8
- Крилото е пригодено за монтиране на автомат за самозатваряне.
- **Долният ръб е защитен от влага в технологията TechnoPORTA AQUA STOP**
- Норми: PN

ДОПЛАЩАНЕ

- инкрустации при бл. Synt. (от 1 страна, цена от двете страни x 2)
- кася: полиестерна боя - ГРУПА II
- кася: полиестерна боя - ГРУПА III
- кася: покритие в CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- стоманена кася с профилна ширина от 101 до 150 мм
- стоманена кася с профилна ширина от 151 до 270 мм
- стоманена кася с профилна ширина от 271 до 390 мм
- размер „100“
- крило: Гладстон/Халифакс цветовете във вертикална аранжировка
- крило: покритие CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУПА II
- подсилване в стоманената кася с цел монтаж на автомат за самозатваряне
- подсилване в стоманената кася Порты СИСТЕМ с цел монтаж на автомат за самозатваряне Порты СИСТЕМ
- дръжка с шилд

(стр. 197)

САЙЛЪНС 37 dB, EI 30



САЙЛЪНС, Дъб Милано 5

Акустична изолация
Rw=37 dB*
Огнеупорност EI 30
Димоуплътненост

Всички налични модели вижте на стр. 128

Комплектът се състои от:

- крило
- каса

ВРАТИТЕ ПОРТА САЙЛЪНС ПРИТЕЖАВАТ КЛАС НА АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ

- Rw=37 dB (37–41 dB)*



Плоска в цвят Дъб Милано 5, с регулируема каса



езична брава за секретна ключалка



техническа панта



автоматично падащ праг, вграден в крилото

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната за ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенев фурнир
Сатениран дъбов фурнир

★★★★

CPL HQ 0,2 мм

★★★★★

CPL HQ 0,7 мм

★★★★★

Гладстон/Халифакс

Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.

ВНИМАНИЕ! Фурнирът (с изключение на ясенев и орехов) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално дървесни шарки (отнася се за крилото).

ВНИМАНИЕ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстон/Халифакс, особено при влагането им в обществени сгради.



звукоизолационна
конструкция Порта
Сайлънс

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото представлява специална 5-пластова шумоизолираща конструкция Порта САЙЛЪНС®, разположена в рамка от шперплат от иглолистна дървесина. Цялото крило е облепено с HDF плоскост. Предлага се с фалц и без фалц. В изпълнение CPL HQ и Гладстон/Халифакс, страничните ръбове на крилото са кантрирани с ABS лента.

АКСЕСОАРИ

- Две подсилени панти за обекти (регулируема рамка на вратата Порта СИСТЕМ и версии без фалца) или три панти от три части (фалцова стоманена рамка на вратата)
- Фалцовата MDF каса е с 4 цифрови панти
- Патронна брава с най-високата категория клас 3, съгласно PN-EN 12209
- Автоматично падащ праг

КАСИ

- Възможност за поръчка на каса в два варианта - с фалц и без фалц;
- Регулируема каса Порта СИСТЕМ за стена с дебелина в диапазона от 120 до 300 мм, изработена от шперплат.
- Ъглова стоманена каса с ширина на профила 100 мм. Изработена от двустранно поцинкован стоманен лист с дебелина 1,5 мм.
- Каса MDF 100 мм.
- Каса ПРОЕКТ БИС (стр. 194).
- Модифицирана версия на рамката ПРОЕКТ. За повече подробности се свържете с договорния отдел.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Техническо одобрение 1983cg-13/2017 (за Порта Сайлънс EI30 със стоманена каса)
- Техническо одобрение 1983cg-12/2017 (за Порта Сайлънс с дървена/MDF каса)
- За да отговарят на условията на строителния кодекс за врати с противопожарна изолация и / или плътност на дим, трябва да се използва автомат за самозатваряне.
- Крило и рамка от MDF, адаптирани към монтаж на автомат за самозатваряне.
- Система Porta и стоманена рамка на вратата с възможност за подсилване с цел монтаж на автомат за самозатваряне.
- Противопожарните врати трябва да бъдат оборудвани с гнезда с дръжка със стоманена сърцевина.

- В случай на използване на други фитинги, различни от предложените от Порта, моля следвайте указанията, съдържащи се в гаранционната карта.
- Предлага се само в плоски и инкрустирани версии.
- Противопожарни врати - инкрустации се предлагат само в опция от двете страни.
- Вратата е снабдена с ключалка с цифт 9x9 мм. Избирайки специални дръжки от офертата Порта, трябва да закупите метална редукция на ключалката 9/8.
- **Долният ръб с CPL HQ и дизайн Гладстон/Халифакс е защитен от влага с технологията TechnoPORTA AQUA STOP.**
- **Норми: PN, CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- инкрустации в синтетични покрития (от 1 страна, цена x 2 от двете страни)
- инкрустации във фурнир. Нат. (от 1 страна, цена x 2 от две страни)
- каса: полиестерна боя - ГРУПА II
- рамка: полиестерна боя - ГРУПА III
- рамка: CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- рамка: Нат. Бял сатенен дъб
- рамка: Нат. Сатен (други цветове)
- рамка: Нат. Черен
- каса: Нат. орех
- профил I стомана за наслагване ПРОЕКТ БИС
- стоманена каса с профилна ширина от 101 до 150 мм
- стоманена каса с профилна ширина от 151 до 270 мм
- стоманена каса с профилна ширина от 271 до 390 мм
- размер „100“
- крило: Гладстон/Халифакс цветове във вертикална аранжировка
- крило: покритие CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУПА II
- крило: сатениран дъбов фурнир - бял
- крило: сатениран дъбов фурнир (други цветове)
- селектиран дъбов фурнир – черен
- крило: орехов фурнир
- крило: модел със смесено оформление селектиран фурнир
- крило: модел със смесено оформление. Нат. Дъб, ясен, орех
- панорамен визьор
- дръжка с шилд

(стр. 203)

ИННОВО 42 dB



Инново 42 dB, Натурален Халифакс

Акустична изолация
Rw=42 dB
Огнеупорност EI 30
Димоуплътненост

Всички налични модели вижте на стр. 128

Комплектът се състои от:

- крило
- каса

ВРАТИТЕ ПРИТЕЖАВАТ КЛАС НА
АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ

- Rw=42 dB (42–46 dB)



Плосък натурален Халифакс с регулируема рамка на вратата




езична брава за секретна
ключалка



автоматични прагови уплътнения



триелементна панта



техническа панта

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

CPL HQ 0,2 мм

★★★★★

CPL HQ 0,7 мм


Гладстон/Халифакс

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.

* не важи за комплекта с рамка на вратата Порта СИСТЕМ

** не се отнася за комплекта с Порта СИСТЕМ и стоманена рамка на вратата



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕСОАРИ

- Две панти за индустриални обекти – каса Порта СИСТЕМ; три триелементни панти – стоманена каса, четири панти – каса MDF
- Патронна брава с най-високата категория клас 3, съгласно PN-EN 12209
- Автоматично уплътнение за праг
- Раздуване на уплътнението под влияние на висока температура - пожароустойчивост с клас EI 30

КАСИ

- Регулируема подсилена каса Порта СИСТЕМ за врата DT-A42 / PS за дебелина на стената от 120 мм до 300 мм. Царгите на касата са изработени от шперплат. Ъглова метална каса с ширина на профила 120 мм.
- Стоманена ъглова рамка на вратата с ширина на профила 100 мм. Изработена от стоманена ламарина с дебелина 1,5 мм. Включва армировка за монтаж на автомат за самозатваряне като стандарт
- Каса MDF 100 мм Rw=42 dB, оборудвана с гнезда за 3D панти. Касата може да бъде изработена съобразно дебелината на стената (при ширина от 160 мм) чрез нестандартна поръчка. Касата не може да бъде поръчана подсилена с цел монтаж на автомат за самозатваряне.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Продуктът се предлага с индивидуална документация за одобрение.
- Клас звукоизолация Rw=42 dB (диапазон 42÷46 dB).
- За да отговарят на условията на строителния код, за врати с противопожарна изолация и / или димоплътненост, трябва да се използва автомат за самозатваряне.
- Криво и рамка от MDF, адаптирани за монтаж на автомат за самозатваряне.

- Краищата на крилото: рамка от екзотично или дъбово дърво, прозрачно лакирано или байцвано.
- Противопожарните врати трябва да бъдат оборудвани с шилд с дръжка със стоманена сърцевина.
- В случай на използване на фитинги, различни от предложените от PORTA, следвайте указанията, съдържащи се в гаранционната карта.
- Предлага се само в плоска версия с инкрустации.
- Вратата е снабдена с ключалка с щифт 9x9mm. Избирайки специални дръжки от офертата PORTA, трябва да закупите метална редукция на ключалката 9/8.
- **Долният ръб с покритие CPL HQ и Гладстон/ Халифакс е защитен от влага с технологията TechnoPORTA Aqua STOP.**
- Норми: PN

ДОПЛАЩАНЕ

- инкрустации фурнир. Synt. (от 1 страна, цена от две страни x 2)
- рамка: полиестерна боя - ГРУПА II
- рамка: полиестерна боя - ГРУПА III
- рамка: покритие CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- стоманена каса с профилна ширина от 101 до 150 мм
- стоманена каса с профилна ширина от 151 до 270 мм
- стоманена каса с профилна ширина от 271 до 390 мм
- размер „100“
- крило: покритие CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУПА II
- подсилване на касата ПОРТА СИСТЕМ с цел монтаж на автомат за самозатваряне
- подсилване на стоманената каса с цел монтаж на автомат за самозатваряне

Акустични 42 dB



Акустични 42 dB, Натурален Орех (матов)

Акустична изолация
Rw=42 dB
Огнеупорност EI 30
Димоуплътненост

Всички налични модели вижте на стр. 128

Комплектът се състои от:


- крило
- каса

ВРАТИТЕ ПРИТЕЖАВАТ КЛАС НА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ


- Rw=42 dB (42–46 dB)*




ПЛОСКА, Натурален Орех (матов)




езична брава за секретна ключалка



автоматично падащи прагове, вградени в крилото (версия за каса Порта Систем)



техническа панта



автоматично падащи прагове, вградени в крилото (версия на рамка от стомана и MDF)

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната за ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl



AQUA STOP

Rw 42dB
D₁ 40

EI 30



Sa, S200



ПРОЕКТ



80 - 100



68-69 mm

не важи за комплекта с
каса Порта СИСТЕМ

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясен фурнир
Сатениран дъбов фурнир

★★★★★

CPL HQ 0,2 мм

★★★★★

CPL HQ 0,7 мм

★★★★★

Гладстон/Халифакс

Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.

ВНИМАНИЕ! Фурнирът (с изключение на ясен и орех) може да бъде с хоризонтален или вертикален фладер)

ВНИМАНИЕ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстон/Халифакс, особено при влагането им в обществени сгради



многослойна плоча

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕСОАРИ

- Две панти, подсилени, технически, и три панти за MDF каса (EI 30)
- Патронна брава с най-високата категория клас 3, съгласно PN-EN 12209
- Два автоматично падащи прага
- Гумен уплътнител по периферията, във фалца на крилото и касата
- Уплътнение, раздуващо се под влияние на висока температура - за крило във версия EI 30

КАСИ

- Регулируема подсилена каса Порта СИСТЕМ за врата DT-A42 / PS за дебелина на стената от 120 мм до 300 мм. Царгите на касата са изработени от шперплат. Представената цена на вратата включва рамка с ширина от „С“.
- Стоманена ъглова рамка на вратата с ширина на профила 120 мм. Изработена от стоманена ламарина с дебелина 1,5 мм. Включва подсилване с цел монтаж на автомат за самозатваряне.
- Каса MDF 100 мм Rw=42 dB, оборудвана с гнезда за панти с триизмерна регулация. Има възможност за изработка на касата с регулация, съобразно дебелината на стената (при ширина от 160 мм) - чрез нестандартна поръчка.
- ПРОЕКТ БИС, Каса ПРОЕКТ Премиум (стр. 194).

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Клас звукоизолация Rw=42 dB (диапазон 42÷46 dB).
- За да отговарят на условията на строителния код за врати с противопожарна изолация и / или димоуплътненост, трябва да се използва автомат за самозатваряне.
- Крилото е пригодно за монтаж на автомат за самозатваряне.
- Периферия на крилото: рамка от екзотично или дъбово дърво, покрити с прозрачен лак или байц.
- Противопожарните врати трябва да бъдат оборудвани с шилд с дръжка със стоманена сърцевина
- В случай на използване на обков, различен от предложените от Порта, следвайте указанията, съдържащи се в гаранционната карта.

- Вратата е снабдена с ключалка с щифт 9x9 мм. Избирайки специални дръжки от офертата PORTA, трябва да закупите метална редукция на ключалката 9/8.
- **Долният ръб с покритие CPL HQ и Гладстон/ Халифакс е защитен от влага с технологията TechnoPORTA Aqua STOP.**
- **Норми: PN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- инкрустации в синтетично покритие (от една страна, от две страни цена x 2)
- инкрустации във фурнир (от една страна, от две страни цена x 2)
- рамка: полиестерна боя - ГРУПА II
- рамка: полиестерна боя - ГРУПА III
- рамка: CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- рамка: сатениран дъбов фурнир - бял
- рамка: сатениран дъбов фурнир (други цветове)
- рамка: черен фурнир
- рамка: фурнир орех
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ БИС
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ Премиум
- стоманена каса с профилна ширина от 101 до 150 мм
- стоманена каса с профилна ширина от 151 до 270 мм
- стоманена каса с профилна ширина от 271 до 390 мм
- размер „100“
- крило: фурнир CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУПА II
- крило: фурнир бял сатениран дъб
- крило: сатениран дъбов фурнир (други цветове)
- крило: фурнир селек черно
- крило: фурнир орех
- крило: модел със смесено оформление селек
- крило: модел със смесено оформление. Нат. Дъб, ясен, орех
- панорамен визьор
- подсилване на касата ПОРТА СИСТЕМ с цел монтаж на автомат за самозатваряне
- дръжка с шилд

(стр. 203)

ПЮР 57 dB



ПЮР, ПРИРОДЕН ХИКОРА

Акустична изолация $R_w=57$ dB
Огнеупорност EI 30
Димоуплътненост


Всички налични модели вижте на стр. 126

Включени в цената на комплекта врати


- две крила
- набор от две каси



ПЮР, ПЛОСКА с Порта Систем, ПРИРОДЕН ХИКОРА




езична брава за секретна
ключалка



автоматично падащи прагове,
вградени в крилото
(версия за каса Порта Систем)



триелементна панта



автоматично падащи прагове,
вградени в крилото
(версия на рамка от стомана и MDF)

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

CPL HQ 0,2 мм

★★★★★

CPL HQ 0,7 мм

★★★★★

Гладстон/Халифакс

Мостри от цветовете вижте на стр. 221 – 228.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА ВРАТАТА

- Две панти, подсилени, технически, и три панти за MDF (EI 30) каса
- Патронна брава с най-високата категория клас 3, съгласно PN-EN 12209
- Два автоматични прага, вградени в крилото
- Гумен уплътнител по периферията, във фалца на крилото и касата
- Уплътнение, раздуващо се под влияние на висока температура - за крило във версия EI 30 Rw=57 dB

КАСИ

- Две регулируеми подсилени рамки Порта СИСТЕМ, TYPE DT-AW / PS, сглобени като комплект в един отвор за стена. Обхват на дебелината на стената 280-400 мм. Рамковите греди са изработени от шперплат.
- Две фиксирани MDF рамки с регулируеми шарнирни гнезда, монтирани в три равнини като комплект в един отвор за стена. Обхват на дебелината на стената 180-400 мм.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Продуктът се предлага с индивидуална документация за одобрение
- Клас звукоизолация Rw=57 dB
- Изолация, получена чрез монтиране на две крила на вратата от 42 dB в същия отвор

- За да бъдат изпълнени условията на Техническото одобрение за огнеустойчивост и / или димоуплътненост на вратите, трябва да бъдат инсталирани автомат за самозатваряне .
- Периферия на крилото рамка от екзотично дърво, безцветно лакирана или байцвана.
- Огнеупорните врати трябва да се монтират с шилд и дръжка със стоманена основа.
- В случай че бъде използван обков, различен от предлаганите от ПОРТА, трябва да бъдат спазени препоръките, описани в гаранционната карта.
- Предлага се само в плътна версия.
- Врата, оборудвана с ключалка с щифт 9x9мм. Ако изберете специалните дръжки от офертата на PORTA трябва да закупите метален редуктор за бравата 9/8
- **Долният ръб с покритие CPL HQ и Гладстон/ Халифакс е защитен от влага с технологията TechnoPORTA Aqua STOP.**
- Норми: PN.

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- крило: цветове на покритие CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУПА II
- каса: цветове на покритие CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- подсилване на касата Порта СИСТЕМ за монтаж на автомат за самозатваряне

Противопожарни EI 30, EI 60



Противопожарни EI 30

EI 30

Огнеупорност 30 min.

Акустична изолация $R_w=32$ dB

EI 60

Огнеупорност 60 min.

Акустична изолация $R_w=32$ dB

Всички налични модели вижте на стр. 128

Комплектът се състои от:

- крило
- каса

ВРАТИТЕ EI 30, EI 60 ПРИТЕЖАВАТ КЛАС НА АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ:

- $R_w=32$ dB (32–36 dB)



модел 3, Кафяв дъб, каса MDF




плоски (EI 30)



модел 2 (EI 60)



модел 3
(EI 30, EI 30 Софт)



примери за нестандартно остъклени врати
(реализират се чрез отдел „Порта Контракт“) (EI 30)

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната за ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl



НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенев фурнир
Сатениран дъбов фурнир

★★★★★

CPL HQ 0,2 мм

★★★★★

CPL HQ 0,7 мм


Гладстон/Халифакс

★★★★★


Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.

ВНИМАНИЕ! Фурнирът (с изключение на ясенев и орехов) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално дървесни шарки (отнася се за крилото).

ВНИМАНИЕ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстон/Халифакс, особено при влагането им в обществени сгради.



плоча от наслоени
плоскости от ПДЧ (EI 30)



огнеупорна плоча
(EI 60)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕСОАРИ

- Панти: две или три (EI 30); четири (EI30 Софт, EI60)
- Брава за секретна ключалка
- Огнеупорно прозрачно стъкло (с фиксирана ширина, независима от размера на крилото)
- Уплътнител, термонабъващ под въздействие на висока температура, вграден в крилото
- Автоматично падащ праг
- В изпълнение CPL HQ и Гладстон/Халифакс, фалца на крилото е кантиран с ABS лента

КАСИ

- MDF каса EI30 с константна ширина на профила 100 мм и MDF каса EI 30 с регулация (с минимална ширина на профила 160 мм), оборудвани с регулируеми панти - технически за EI 30 и щифтови за EI 30 Софт.
- Дървена каса 120 мм (EI 60), изработена от трислойна иглолистна дървесина, снабдена с регулируеми панти с щифт.
- Ъглова стоманена каса с ширина на профила 100 мм. Изработена от двустранно горещо цинкован стоманен лист, с дебелина 1,5 мм. Оборудвана е с подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне, монтажни дюбели и панти от три елемента.
- Каса ПРОЕКТ БИС (стр.194).
- EI 30: Каса ПРОЕКТ Модифициран,
- EI 60: Каса ПРОЕКТ ПРЕМИУМ Модифицирана версия на рамката ПРОЕКТ. За повече подробности се свържете с договорния отдел.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Техническо одобрение 1983сг-4/2016 (за EI60).
- За да бъдат изпълнени условията на Техническото одобрение за огнеустойчивост и / или димоуплътненост на вратите при пожар, трябва да бъдат снабдени с автомат за самозатваряне.
- Огнеупорните врати трябва да се монтират с шилд и дръжка със стоманена основа,
- В случай, че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.
- Крилото на врата EI 60 е оборудвано с червен уплътнител.
- Клас на акустична изолация $R_w = 32 \text{ dB}$ (диапазон 32 ÷ 36 dB).

- Размер „100“ за EI 60 не е наличен в стандартната оферта (поръчки чрез отдел Контракт)
- EI 30 СОФТ не се предлага във вариант на двукрила врата.
- Норми: PN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- двойни врати
- инкрустации във фурнир (от 1 страна, цена x 2 от две страни)
- инкрустации в синтетични покрития (от 1 страна, цена x 2 от две страни)
- регулируема рамка на вратата: фурнир - бял сатениран дъб
- рамка: полиестерна боя - ГРУПА II
- рамка: полиестерна боя - ГРУПА III
- рамка: CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- рамка: фурнир - бял сатениран дъб
- рамка: фурнир - сатениран дъб (други цветове)
- рамка: фурнир Черен
- рамка: фурнир Орех 8
- стоманена каса с профил за облицовка сто ПРОЕКТ БИС
- стоманена каса с профилна ширина от 80 до 100 мм без допълнително заплащане
- стоманена каса с профилна ширина от 101 до 150 мм
- стоманена каса с профилна ширина от 151 до 270 мм
- стоманена каса с профилна ширина от 271 до 390 мм
- размер „100“ за EI 30
- крило: Гладстон/Халифакс цветове във вертикална аранжировка
- крило: фурнир CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУПА II
- крило: фурнир бял сатениран дъб
- крило: фурнир сатениран дъб (други цветове)
- крило: фурнир Селект Черно
- крило: фурнир орех
- крило: модел със смесено оформление. Покритие селект
- крило: модел със смесено оформление. Дъб, ясен, орех
- трети шарнир в касата MDF
- панорамен визьор
- четвъртинки первази, маскиращи первази
- дръжка с шилд

(стр. 208)
(стр. 203)



ЕНДУРО Антрацит

Вътрешни технически врати с най-високо качество, притежаващи висок клас на износоустойчивост и резистентност на въздействието на неблагоприятните външни фактори благодарение на облицоването на крилата с изключително устойчивите покрития HPL и CPL и обкантването на краищата им с профил от неръждаема стомана.

Комплектът се състои от:

- крило
- каса



ЕНДУРО 3, Антрацит



плътна



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната за ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Покритие HPL и CPL 0,7 ★★★★★★

ГРУПА I	Бял	Сив Евроинвест	Светъл орех	Антрацит HPL/CPL	Бук* Порта	Дъб Милано 1
	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	Орех Модена 1	Натурален дъб	Натурален орех (матов)	
ГРУПА II	Черен					

* до изчерпване на количествата

НЯКОИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ НА ВРАТИТЕ ЕНДУРО:

- За лаборатории
- За дентални клиники
- За болници



горен панел




долен панел



перфорирана плоча
от ПДЧ



долен вентилационен панел



вентилационна решетка

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕСОАРИ

- Три подсилени панти от 3 елемента
- За моделите летящи врати две („60°), три („70°„80°), четири („90°) панти
- Закалено прозрачно или матирано стъкло (за модел 4 безопасно стъкло)
- Бравата е налична в три варианта: с обикновена ключалка, със заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Крилото се подготвя с подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне

КАСИ

- Ъглова стоманена каса с ширина на профила 105 мм. Изработена от двустранноцинкован стоманен лист с дебелина 1,2 мм. Оборудвана е с три панти, подсилени, триелементни (опаковани при крилото), гумен уплътнител по периферията, шест монтажни дюбела. Прахово боядисана (мостри на цветовете вижте на стр. 230).
- Има възможност за поръчка на каса в два варианта:
 - за монтаж на завършен под – ниво „0”
 - за монтаж с вкопаване в замазката на пода – ниво „-30”

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Нова система за окрайчване с профил от неръждаема стомана, без вмешателство в структурата на покритието.
- Максималният размер на летящото крило е „90°”.
- **Норми: PN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100”
- регулируем насрещник за стоманена каса
- каса: цветове - ГРУПА II
- каса: цветове - ГРУПА III
- профилна дълбочина на касата от 80 до 100 мм
- удължаване на профила на касата от 106 до 390 мм
- горен панел (комплект за двете страни)
- долен панел (комплект за двете страни)
- долен вентилационен панел (комплект за двете страни)
- вентилационна решетка (комплект за двете страни)
- пасивна тръбна дръжка за от едната страна на вратата
- пасивна тръбна дръжка за от двете страни на вратата
- летяща версия на вратата
- дръжка с шилд (ЕДЕЛ)

без доплащане

(стр. 203)



AKBA 4, сива

Конструкцията на вратата позволява използването в търговски помещения, като например уелнес и спа центрове за балнеологично възстановяване и заведения за обществено хранене.

Комплектът се състои от:

- крило
- каса




AKBA 4, сива



плътна



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4


НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Покритие HPL ★★★★★★

Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL
-----	-------------------	---------------------

НЯКОИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ НА ВРАТИТЕ АКВА:

- Заведения за хранене
- Сервизни помещения
- Търговски помещения
- Уелнес центрове
- Салони за красота



напречно сечение на крилото

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕСОАРИ

- Две панти от неръждаема стомана
- Закалено прозрачно или матирано стъкло (за модел 4 безопасно стъкло)
- Брава от неръждаема стомана, налична в три варианта: с обиковено заключване, със заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка
- Каса

КАСИ

- Каса Ъглова ГОЛЯМА с ширина на профила 105 мм. Изработена от двустранно поцинкован стоманен лист с дебелина 1,2 мм.
- Оборудвана е с две панти, гумено уплътнение по периферията, шест монтажни дюбела. Прахово боядисана (мостри на цветовете вижте на стр. 230).
- Има възможност за поръчка на каси в един от двата варианта:
 - за монтаж на завършен под – ниво „0“
 - за монтаж с вкопаване в замазката на пода – ниво „-30“

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Има възможност за монтиране на автомат за самозатваряне.
- **Норми: PN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер „100“
- вентилационна решетка от неръждаема стомана
- каса: цветове - ГРУПА II
- каса: цветове - ГРУПА III
- профилна дълбочина на касата от 80 до 100 мм без доплащане
- удължаване на профила на касата от 106 до 390 мм
- подсилване на стоманената каса с цел монтаж на автомат за самозатваряне върху нея
- **K** подсилване на крилото с цел монтаж на автомат за самозатваряне върху него (стр. 203)
- дръжка с шилд (стр. 203)

ЕНТРО, ЕНТРО ТОП

ТОП
КОЛЕКЦИИ




Достъпна сигурност
Интериорна входна врата за апартамент, която допълва гамата врати в икономичния клас. С комплекта Ентро (крило, каса и праг) имате не само адекватен от гледна точка на устойчивост и качество продукт, но и продукт на достъпна цена, подходящ за големи инвестиционни и строителни проекти.



ЕНТРО, Антрацит, Тъмен бетон

Комплектът се състои от:

- крило
- каса
- метален праг
- дръжка
- патрони



ЕНТРО, Антрацит, Тъмен бетон



3-болтова болтова ключалка- ЕНТРО, ЕНТРО ТОП



праг ЕНТРО, ЕНТРО ТОП



противовзломан болт, ЕНТРО ТОП

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Група I	Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Орех Модена 1	Светъл орех
	Дъб Милано 1	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	НОВИСТ Натурален дъб	
Група II	Тъмна релефна текстура	Светъл бетон	Тъмен бетон	НОВИСТ Черен	НОВИСТ ПРИРОДЕН ХИКОРА

Покритие Порталамино ★★★★★☆

Сребрист дъб	Дъб Хамилтън
-----------------	-----------------

ВНИМАНИЕ

ЗА МЕСТА С ГОЛЕМИ РАЗЛИКИ В
ТЕМПЕРАТУРАТА ВЪН-ВЪТРЕ,
ПРЕПОРЪЧВАМЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
ВРАТИ АГАТ, ОПАЛ



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е изработена от лепена иглолистна дървесина. Пълнежът на крилото е изработен от перфорирана ПДЧ-плоча. Страните на крилото са покрити с HDF-плоскост, облепена с ламинат CPL 0.2 мм. Крилата се предлагат само в плосък вариант.

КОМПОНЕНТИ НА ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ (ЕНТРО)

- Единична или двойна 3-точкова брава, подготвена за цилиндъра
- Три панти
- Сребриста шпионка
- Дръжка
- Цилиндри
- Праг

КОМПОНЕНТИ НА ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ (ЕНТРО ТОП)

- Единична или двойна 3-точкова брава, подготвена за цилиндъра
- Три пасивни болта против кражба
- Сребриста шпионка
- Дръжка
- Цилиндри
- Праг

КАСИ

- Стоманена ъглова каса с размер на профила 100 мм. Изработена от поцинкован стоманен лист с дебелина 1.2 мм (каса АГАТ). Прахово боядисана в цвят по RAL: Бял, Сив, Кафяв, Кремав, Антрацит CPL/ HPL, Шагренев антрацит. Окомплектована е с: три панти и гумено уплътнение.
- Касата може да се изработва в два варианта:
 - За завършен под - ниво „0“
 - За заливане в пода - ниво „-30“
- Каса ПРОЕКТ БИС
- Каса ЕНТРО ТОП - стоманена ъглова каса с размер на профила 100 мм, изработена от двустранно поцинкована ламарина с дебелина 1,2 мм (каса АГАТ). Окомплектована е с: три панти, гумено уплътнение, отвори за пасивни болтове, по желание металният перваз ще бъде от външната страна на вратата (допълнителни разходи).

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Норми: PN, CN

ДОПЛАЩАНЕ

- Дръжка със шилд
- Горен шилд
- Секретни ключалки
- 6 дюбела за монтаж на касата - АГАТ
- Каса с профил от 101 мм до 390 мм


АГАТ

подсилени врати 32 dB

ОПАЛ

противовзломни врати с клас RC 2, 32 dB

ТОП
КОЛЕКЦИИ



АГАТ - плоска, Пясъчен бук, със стоманена каса

Противовзломност RC 2 (ОПАЛ)
Акустична изолация $R_w=32$ dB

Всички налични модели вижте на стр. 128

Цената на комплекта врати включва:

- крило
- каса
- стоманен праг

ВРАТИ ОПАЛ ПЛЮС

Противовзломната врата ОПАЛ с клас RC 2, съгласно PN EN 1627: 2012 OPAL покрива изискванията за шумоизолация $R_w = 32$ dB (32-36 dB) и устойчивост на проникване с взлом само при условие, че крилото е инсталирано ведно със съответната стоманена каса Порта, праг от неръждаема стомана, шилд с дръжка с клас на противовзломност не по-нисък от 2-ри и секретни ключалки с клас на противовзломност не по-нисък от 4-ти клас.

ВРАТИ АГАТ ПЛЮС


Подсилените врати АГАТ са със секретни тришипови брави и акустична изолация $R_w = 32$ dB (32-36 dB).




АГАТ плосък, пясъчен бук, със стоманена рамка на вратата




3-болтова болтова ключалка АГАТ



противовзломнен болт
– АГАТ, ОПАЛ



заключваща лента с четири
точки - ОПАЛ



регулируем насрещник за
стоманена каса (опция)

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в раздел ИЗТЕГЛИ на porta.com.pl



НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Портасинхро 3D



Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенев фурнир
Сатениран дъбов фурнир



Портаперфект 3D
CPL HQ 0,2 мм



CPL HQ 0,7 мм
Гладстон/Халифакс



Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.

ВНИМАНИЕ! Фурнирът (с изключение на ясенев и орехов) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално дървесни шарки (отнася се за крилото).

ВНИМАНИЕ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстон/Халифакс, особено при влагането им в обществени сгради.



Изгледайте учебния видеоматериал за монтаж на - вратите
ОПАЛ: www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv

В цената на комплекта врати:
крило + каса + стоманен праг + шпионка (опция)

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Благодарение на използването на конструкцията, която включва пластове от алуминиев лист, получихме уникална резистентност на вратите срещу неблагоприятното въздействие на специфичните експлоатационни условия, характерни за стълбищните клетки, като температурни разлики и влажност на въздуха.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструктивната рамка на крилото е изработена от шперплат от иглолистен дървен материал, а пълнежът се състои от перфорирана плоча от пресовани дървесни частици. Конструкцията е допълнително подсилена от вътрешна греда. Рамката и пълнежът на крилото са двустранно покрити с лист алуминиева ламарина и плоскост HDF. Предлаганите крила могат да бъдат декорирани с алуминиеви инкрустации в сребристо. Естествените фурнири са завършени с полуматов лак. При версиите с покритие CPL HQ и Гладстон / Халифакс фалца на крилото е кантиран с ABS лента.

КОМПОНЕНТИ НА ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ (АГАТ)

- Една или две брави, пригодени за секретни ключалки
- Три цифрови панти
- Стоманена каса, оборудвана с праг от неръждаема стомана (90 мм)
- Три противовзломни болта

КОМПОНЕНТИ НА ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ (ОПАЛ)

- Четириточкова лентова ключалка, адаптирана към двущилиндрови брави
- Три шарнирни панти
- Три болта против кражба
- Стоманен корпус с праг от неръждаема стомана (90 мм)

КАСИ

- Ъглова стоманена каса с ширина на профила 105 мм. Изработена от двустранно подцинкован стоманен лист с дебелина 1,2 мм (АГАТ) или 1,5 мм (ОПАЛ).
- Касата е оборудвана с три стандартни панти с щифт, гумен уплътнител по периферията, а модел ОПАЛ включва и шест монтажни дюбела.
- Каса ПРОЕКТ БИС, ПРОЕКТ Премиум (стр. 194).

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Подготовка за скъсяване (максимум 60 мм).
- Клас на звукоизолация $R_w = 32$ dB (диапазон 32 ÷ 36 dB).
- Вратите АГАТ и ОПАЛ в плосък модел със стъклена апликация се предлагат само с шпионка.
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- шпионка
- размер „100“
- регулируем насрещник за стоманена каса
- каса: цветове - ГРУПА II
- каса: цветове - ГРУПА III
- стоманена каса: черен цвят
- крило: цветове на покритие CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУПА II
- каса: цветове на покритие CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- крило: цветове на Гладстон/Халифакс с вертикален фладер
- стъклена апликация в бял или черен цвят на плоските модели врати
- инкрустации в синтетични покрития (отнася се за едната страна на вратата, за двете страни, цената се удвоява)
- инкрустации във фурнири (отнася се за едната страна на вратата, задвете страни цената се удвоява)
- крило: сатениран дъбов фурнир - бял цвят
- крило: сатениран дъбов фурнир - останалите цветове
- крило: орехов фурнир
- каса: сатениран дъбов фурнир - бял цвят
- каса: сатениран дъбов фурнир - останалите цветове
- каса: орехов фурнир
- оборудване на каса АГАТ с 6 монтажни дюбела
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ БИС
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ ПРЕМИУМ
- профил на стоманена каса с дълбочина от 106 до 390 мм
- подсилване на стоманена каса с цел монтаж върху нея на автомат за самозатваряне
- патрони
- дръжка с шилд

(стр. 204)

ЕКСТРИЙМ RC 2

противовзломни врати с клас RC 2, 37 dB



Противовзломност RC2
Акустична изолация $R_w=37$ dB

ЕКСТРИЙМ RC2, Плоска, Дъб Милано 1, със стоманена каса

Всички налични модели вижте на стр. 128

Комплектът се състои от:

- крило
- каса
- стоманен праг

Врати ЕКСТРИЙМ RC 2

Вратите ЕКСТРИЙМ RC2 са оборудвани с две брави (с по 3 шипа), секретни ключалки от клас B (к-т от 2 патрона с еднаква секретност, единият - с ръкохватка) и противовзломни болтове и притежават:

- противовзломен клас RC 2 съгласно PN EN 1627: 2012
- клас на звукоизолация $R_w=37$ dB (37-41 dB)



ЕКСТРИЙМ RC2, Дъб Милано 1, със стоманена каса



долна брава - болт с 3 болта



горна ключалка с 3 болта



противовзломен болт



триелементна панта



регулируем насрещник за брава в стоманена каса (опция)



праг от неръждаема стомана (90 мм)

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в раздел ИЗТЕГЛИ на porta.com.pl



AQUA STOP



RC 2

Rw 37dB
Dn 35

клас 4



ПРОЕКТ



80 - 100



50-51 mm



НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенев фурнир
Сатениран дъбов фурнир

★★★★★

CPL HQ 0,2 мм

★★★★★

CPL HQ 0,7 мм

★★★★★★

Гладстон/Халифакс

Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.

ВНИМАНИЕ! Фурнирът (с изключение на ясенев и орехов) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално дървесни шарки (отнася се за крилото).

ВНИМАНИЕ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстон/Халифакс, особено при влагането им в обществени сгради.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Благодарение на използването на конструкция, която включва пластове от алуминиев лист, получихме уникална резистентност на вратите ЕКСТРИМ срещу неблагоприятното въздействие на специфичните експлоатационни условия, характерни за стълбищните клетки, като температурни разлики и влажност на въздуха.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията на крилото се състои от специален 5-слоен пълнеж, оброчен с рамка от клиновидно слепеня иглолистна дървесина. Конструкцията е покрита с HDF плоскости. Предлага се във фалцова версия. Когато повърхностното покритие е CPL HQ или Гладстон/Халифакс, фалцът на крилото е кантиран с ABS лента.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две патронни шипови брави (72 мм)
- Три триелементни панти - сребристи
- Четири противовзломни болта
- Каса
- Стандартен праг от неръждаема стомана (90 мм)

КАСИ

- Ъглова стоманена каса с ширина на профила 100 мм. Изработена от двустранноцинкован стоманен лист с дебелина 1,5 мм.
- Оборудвана с три триелементни панти, гумено уплътнение по периметъра и осем монтажни дюбела.
- Каса ПРОЕКТ БИС стр. 194.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Клас на звукоизолация $R_w=37$ dB ($37 \div 41$ dB).
- Крилото и рамката са адаптирани към монтажа на автомат за самозатваряне.
- **Долният ръб с покритие CPL HQ и Гладстон/Халифакс е защитен от влага с технологията TechnoPORTA Aqua STOP.**
- Норми: PN.

ДОПЛАЩАНЕ

- инкрустации в синтет. покрития (от 1 страна, цена x 2 от двете страни)
- инкрустации във фурнири (от 1 страна, цена x 2 от двете страни)
- рамка: полиестерна боя - ГРУПА II
- рамка: полиестерна боя - ГРУПА III
- Стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ БИС
- стоманена каса с профилна ширина от 106 до 150 мм
- стоманена каса с профилна ширина от 151 до 270 мм
- стоманена каса с профилна ширина от 271 до 390 мм
- регулируем фиксатор в стоманена каса
- размер „100“
- крило: Гладстон/Халифакс цветове във вертикална аранжировка
- крило: покритие CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУПА II
- крило: сатениран дъбов фурнир - бял
- крило: сатениран дъбов фурнир (други цветове)
- крило: фурнир черно
- крило: фурнир орех
- крило: модел със смесено оформление селектиран фурнир
- крило: модел със смесено оформление фурнир дъб, ясен, орех
- шпионка
- шпионка с голям ъгъл на видимост
- дръжка с шилд

(стр. 204)

Стийл СЕЙФ

противовзломни врати с клас RC 2 и RC 3



Стийл СЕЙФ, A.0 с шпионка, Антрацит

Противовзломност
RC 2 и RC 3



Стийл СЕЙФ, A.0 с шпионка, Антрацит

Комплектът се състои от:



- врата
- каса
- стоманен праг
- дръжка с горен шилд
- секретни ключалки

Врати Стийл СЕЙФ

Вратите са оборудвани с 2 брави LOB и секретни ключалки клас B, притежават клас на противовзломност RC 2 съгласно стандарт PN-EN 1627:2012.

Вратите са оборудвани с лентова брава Winkhaus STV и секретни ключалки клас B, притежават клас на противовзломност RC 3, съгласно стандарт PN EN 1627:2012.


СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ



Врата Стийл СЕЙФ - тип II
Долна ключалка - 3-болтов болт



Врата Стийл СЕЙФ - тип II
Горна ключалка на болта с 3 болта



Врата Стийл СЕЙФ - тип III
Лентова брава с четириточково (езиково и куковидно заключване)



Врата Стийл СЕЙФ - тип III
кука – заключваща горе и долу

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в раздел ИЗТЕГЛИ на porta.com.pl

КВАРЦ

противовзломни врати с клас RC 2 (ТИП III), EI 30, 32 dB

ТОП
КОЛЕКЦИИ



Противовзломност RC2(ТИП III)
Акустична изолация $R_w=34\text{ dB}^*$
Огнеупорност EI 30
Димоуплътненост

КВАРЦ с инкрустации 6, бяла, със стоманена каса

Всички налични модели вижте на стр. 128

Комплектът се състои от:

- крило
- каса
- стоманен праг

ВРАТИ КВАРЦ

DT-PP-DY / M (КВАРЦ тип I и тип II) врати, оборудвани с една или две вградени ключалки, имат:

- клас на звукоизолация $R_w = 32\text{ dB}$ (32-36 dB)
- пожароустойчивост EI 30
- димоуплътненост

Вратата DT-K32 (KWARC тип III), снабдена с лентова ключалка и болтове против кражба, има:


- RC 2 клас съгласно PN EN 1627: 2012
- клас на звукоизолация $R_w = 32\text{ dB}$ (32-36 dB)
- пожароустойчивост EI 30
- димоуплътненост



КВАРЦ с инкрустации 6, в бяла, със стоманена каса



лентова брава с четириточково заключване за два патрона
– КВАРЦ III



противовзломни болтове –
КВАРЦ III



подсилени триелементни панти

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в раздел ИЗТЕГЛИ на porta.com.pl



НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Портасинхро 3D



Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенев фурнир
Сатениран дъбов фурнир



Портаперфект 3D
CPL HQ 0,2 мм



CPL HQ 0,7 мм
Гладстон/Халифакс




Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.

ВНИМАНИЕ! Фурнирът (с изключение на ясенев и орехов) могат да бъдат с разположени вертикално или хоризонтално дървесни шарки (отнася се за крилото).

ВНИМАНИЕ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстон/Халифакс, особено при влагането им в обществени сгради.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Благодарение на използването на конструкцията, която включва пластове от алуминиев лист, получихме уникална резистентност на вратите срещу неблагоприятното въздействие на специфичните експлоатационни условия, характерни за стълбищните клетки, като температурни разлики и влажност на въздуха.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Многопластовата конструкция на крилото осигурява огнеустойчивост в продължение на 30 минути и акустична изолация $R_w = 34 \text{ dB}$. Благодарение на слоя алуминиев лист в конструкцията на крилото вратата е изключително устойчива на неблагоприятни експлоатационни условия, характерни за стълбищните клетки. В изпълнение на крилото с покритие CPL HQ и Гладстон/Халифакс, краищата му са кантирани с ABS лента.

КОМПОНЕНТИ НА ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ

- Патронна брава с правоъгълен език за заключване, пригодена за секретна ключалка (КВАРЦ тип I)
- Две патронни брави с правоъгълен език за заключване, пригодени за секретни ключалки (КВАРЦ тип II)
- Лентова брава с четириточково заключване, пригодена за две секретни ключалки, плюс три противовзломни болта (КВАРЦ III)
- Три подсилени панти от 3 елемента в сребрист цвят
- Термонабъващо уплътнение под въздействието на висока температура, разположено по фалца на крилото
- Праг от неръждаема стомана (90 мм)

КАСИ

- Ъглова стоманена каса с ширина на профила 105 мм. Изработена от двустранноцинкован стоманен лист с дебелина 1,5 мм. Оборудвана е с огнеупорно уплътнение, три панти, метален праг от неръждаема стомана в стандартен вариант (90 мм), подсилване за автомат за самозатваряне и шест монтажни дюбела. КВАРЦ I има насрещник за една брава, КВАРЦ II – насрещници за две брави, КВАРЦ III – за многоточкова брава и отвори за противовзломни болтове.
- Каса ПРОЕКТ БИС (стр. 194).
- Каса ПРОЕКТ, произвежда се само по индивидуално договаряне с отдела за нестандартни поръчки Порта КОНТРАКТ

ЗАБЕЛЕЖКИ

- За да бъдат изпълнени условията на Техническото одобрение за устойчивост на вратите на огън и / или дим при пожар, те трябва да бъдат инсталирани с автомат за самозатваряне.
- Огнеупорните врати трябва да се монтират с шилд и дръжка със стоманена основа.
- В случай че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.
- Клас на звукоизолация $R_w = 32 \text{ dB}$ (диапазон $32 \div 36 \text{ dB}$).
- Крилото и рамката са адаптирани към монтажа на автомат за самозатваряне.
- **Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- инкрустации в синтет. покрития (от 1 страна, цена x 2 от две страни)
- инкрустации в ест. фурнир (от 1 страна, цена x 2 от две страни)
- рамка: полиестерна боя - ГРУПА II
- рамка: полиестерна боя - ГРУПА III
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ БИС
- стоманена каса с профилна ширина от 101 до 150 мм
- стоманена каса с профилна ширина от 151 до 270 мм
- стоманена каса с профилна ширина от 271 до 390 мм
- размер „100“
- крило: Гладстон/Халифакс цветове във вертикална аранжировка
- крило: покритие CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУПА II
- крило: сатениран дъбов фурнир - бял
- крило: сатениран дъбов фурнир (други цветове)
- крило: фурнир Черно
- крило: орехов фурнир
- крило: модел със смесено оформление. Покритие Селект
- крило: модел със смесено оформление. Покритие Дъб, ясен, орех
- шпионка
- дръжка с шилд

(стр. 204)



ЕКСТРИЙМ RC 3

противовзломни врати с клас RC 3, EI 30, 37 dB



Противовзломност RC 3
Акустична изолация $R_w=37$ dB
Пожароустойчивост EI 30
Димоуплътненост

ЕКСТРИЙМ RC 3, Пясъчен дъб, с подсилена каса Порта СИСТЕМ

Всички налични модели вижте на стр. 128



ЕКСТРИЙМ RC 3, Пясъчен дъб, с подсилена каса Порта СИСТЕМ

Комплектът се състои от:

- крило
 - каса
 - стоманен праг
 - дръжка с горен шилд
 - два патрона
- Възможност срещу допълнително заплащане
- допълнителна горна ключалка

Врати ЕКСТРИЙМ


Предлагат се в две разновидности:

Тип I


- клас RC съгласно PN EN 1627-2012
- клас на звукоизолация $R_w=37$ dB (37- 41 dB)
- димоуплътненост

Тип II

- характеристиките на вратите от тип I
- огнеупорност EI 30



две противовзломни куки



многоточкова брава Winkhaus
с куковидно - езично заключване



4 противовзломни шипа
противопожарен уплътнител
(Тип II)



каса Порта СИСТЕМ

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в раздел ИЗТЕГЛИ на porta.com.pl

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенев фурнир
Сатениран дъбов фурнир

★★★★★

CPL HQ 0,2 мм

★★★★★

CPL HQ 0,7 мм

Гладстон/Халифакс

★★★★★


Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.

ВНИМАНИЕ! Фурнирът (с изключение на ясенев и орехов) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално дървесни шарки (отнася се за крилото).

ВНИМАНИЕ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстон/Халифакс, особено при влагането им в обществени сгради.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Благодарение на използването на конструкция, която включва пластове от алуминиев лист, получихме уникална резистентност на вратите ЕКСТРИЙМ срещу неблагоприятното въздействие на специфичните експлоатационни условия, характерни за стълбищните клетки, като температурни разлики и влажност на въздуха.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията на крилото се състои от специален 5-слоен пълнеж, оброчен с рамка от клиновидно слепенна иглолистна дървесина. Конструкцията е покрита с HDF плоскости. Предлага се във фалцова версия. Когато повърхностното покритие е CPL HQ или Гладстон/Халифакс, фалца на крилото е кантиран с ABS лента.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Куковидна брава с притягащ механизъм Winkhaus STV и допълнителна горна брава (допълнителни разходи)
- Цилиндър против кражба
- Дръжка с противовзломан шилд СЕЙФ
- Три триелементни панти (врата със стоманена каса) или две технически панти (врата с каса Порта СИСТЕМ подсилена) в сребрист цвят
- Четири противовзломни шипа.
- Допълнително: тип II - набъбващ уплътнител под въздействието на висока температура по краищата на крилото (с изключение на долния край)
- Касата е оборудвана с праг от неръждаема стомана и подсилена за монтаж на автомат за самозатваряне

КАСИ

- Ъглова стоманена каса с ширина на профила 100 мм. Изработена от двустранно подцинкован стоманен лист с дебелина 1,5 мм. Оборудвана е с огнеупорно уплътнение, осем монтажни дюбела и метален праг от неръждаема стомана в уголемен вариант (120 мм).
- Подсилена каса Порта СИСТЕМ за дебелина на стената в диапазона от 120 до 300 мм, оборудвана с праг от неръждаема стомана (100 мм) и първази 80 мм.
- Каса ПРОЕКТ БИС (стр. 194).
- Каса ПРОЕКТ, произвежда се само по индивидуално договаряне с отдела за нестандартни поръчки „Порта КОНТРАКТ“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- За да се отговори на изискванията на строителния кодекс, за огнеупорни и / или димоуплътнени врати трябва да се използва автомат за самозатваряне.
- Крило и рамка, адаптирани към монтажа на автомат за самозатваряне.
- Пожароустойчивите врати трябва да бъдат оборудвани с шилд с дръжка със стоманена сърцевина.

- В случай на използване на обкови, различни от предложените от PORTA, трябва да се спазват указанията, съдържащи се в гаранционната карта.
- Огнеупорни врати - инкрустации се предлага само от двете страни.
- **Долният ръб с покритие CPL HQ и Гладстон/Халифакс е защитен от влага с технологията TechnoPORTA Aqua STOP.**
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- горна допълнителна ключалка
- горен шилд
- горна патентна вложка
- инкрустации в синтет. покрития (от 1 страна, цена от две страни x 2)
- инкрустации в ест. фурнир (от 1 страна, цена от две страни x 2)
- рамка: полиестерна боя - ГРУПА II
- рамка: полиестерна боя - ГРУПА III
- рамка: CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- рамка: сатениран дъбов фурнир - бял
- сатениран дъбов фурнир (други цветове)
- рамка: фурнир черен
- рамка: фурнир орех
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ БИС
- стоманена каса с профилна ширина от 101 до 150 мм
- стоманена каса с профилна ширина 151 до 270 мм
- стоманена каса с профилна ширина от 271 до 390 мм
- размер „100“
- крило: Гладстон/Халифакс цветове във вертикална аранжировка
- крило: фурнир CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУПА II
- крило: сатениран дъбов фурнир - бял
- крило: сатениран дъбов фурнир (други цветове)
- крилоМ селектиран фурнир Черно
- крило: орехов фурнир
- крило: модел със смесено оформление. Фурнир селектиран
- крило: модел със смесено оформление. Дъб, ясен, орех
- шпионка
- шпионка с голям ъгъл на видимост
- дръжка с шилд СЕЙФ

(стр. 204)

ГРАНИТ клас С

противовзломни врати с клас C, EI 30, 32 dB



Клас на противовзломност C и RC 3
Акустична изолация $R_w=32$ dB
Пожароустойчивост EI 30

ГРАНИТ клас C, Натурален Орех, с каса и облицовка ПРОЕКТ БИС

Всички налични модели вижте на стр. 128



ГРАНИТ, плоска, Натурален Орех, със стоманена каса

Комплектът се състои от:

- крило
- каса
- стоманен праг
- дръжка с горен шилд
- две секретни ключалки

ВРАТИ ГРАНИТ



Предлагат се в две разновидности:

Тип I

- клас на противовзломност C
- клас RC3 съгласно PN EN 1627-2012
- клас на акустична изолация $R_w = 32$ dB (32-36 dB)
- димоуплътненост – защита от вдишване на дим

Тип II

- характеристиките на вратите от тип I
- пожароустойчивост EI 30



патронна лентова брава с многоточково шиповидно заключване,
пригодна за две секретни ключалки



противовзломни болтове



подсилени триелементни панти

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в раздел ИЗТЕГЛИ на porta.com.pl

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенев фурнир
Сатениран дъбов фурнир

★★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.

ВНИМАНИЕ! Фурнирът (с изключение на ясенев и орехов) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално дървесни шарки (отнася се за крилото).

ВНИМАНИЕ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстон/Халифакс, особено при влагането им в обществени сгради.



Вижте филма за монтиране на врати ГРАНИТ с дюбели:
www.porta.com.pl/dm/montazGRANITnadyble.wmv



Вижте филма за монтиране на врати ГРАНИТ с пяна:
www.porta.com.pl/dm/montazGRANITnapianke.wmv

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Благодарение на използването на конструкция, която включва пластове от алуминиев лист и оребвяване със стоманени пръти, получихме уникална резистентност на вратата Гранит клас С срещу неблагоприятното въздействие на специфичните експлоатационни условия, характерни за стълбищните клетки, като температурни разлики и влажност на въздуха.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на листа е направена от ламинирано иглолистно дърво. Обшивката на листа е специална двуслойна плоча, изработена от алуминиев лист и HDF. Налични крила, допълнени с алуминиеви инкрустации в сребро. Естествени фасети, завършени с полуматов лак.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Лентова многошипова брава клас 4
- Два противовзломни патрона клас „С“
- Дръжка с противовзломен шилд ГРАНИТ или ГРАНИТ ПЛЮС (срещу допълнително заплащане)
- Горен шилд
- Три подсилени панти от 3 елемента в сребрист цвят
- Четири противовзломни шипа
- Подготовка за скъсяване максимално 60 mm (отнася се за Гранит ТИП I)
- Допълнително: тип II – уплътнение, надуващо се под влияние на висока температура, разположено по краищата на крилото
- Метален праг от неръждаема стомана в разширения вариант (120 mm) и подсилване на вратата в областта и на монтаж на автомат за самозатваряне.

КАСИ

- Ъглова стоманена каса, с ширина на профила 100 mm. Изработена от стоманена ламарина, двустранно цинкувана, с дебелина 1,5 mm. Оборудвана с огнеупорно уплътнение, осем монтажни дюбела и метален праг от неръждаема стомана в разширения вариант (120 mm).
- Каса ПРОЕКТ БИС (стр. 194).
- Каса ПРОЕКТ Премиум (стр. 194).

ЗАБЕЛЕЖКИ

- За да бъдат изпълнени изискванията на строителния кодекс относно пожароустойчиви и/или димоуплътнени врати те следва да се оборудват и използват с автомат за самозатваряне.

- Крило и рамка, адаптирани към монтажа на автомат за самозатваряне.
- Противопожарните врати трябва да бъдат оборудвани с шилд с дръжка със стоманена сърцевина.
- В случай на използване на обкови, различни от предложените от PORTA, трябва да се спазват указанията, съдържащи се в гаранционната карта.
- Клас на звукоизолация $R_w = 32$ dB (диапазон $32 \div 36$ dB).
- Долният ръб с покритие от CPL HQ и Гладстон/Халифакс е защитен срещу влага в технологията TechnoPORTA АКВА СТОП.**
- Норми: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- инкрустации в синтет. покрития (от 1 страна, цена x 2 от две страни)
- инкрустации във фурнир (от 1 страна, цена x 2 от две страни)
- рамка: полиестерна боя - ГРУПА II
- рамка: полиестерна боя - ГРУПА III
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ БИС
- стоманена каса с профил за облицовка ПРОЕКТ Премиум
- стоманена каса с профилна ширина от 101 до 150 mm
- стоманена каса с профилна ширина от 151 до 270 mm
- стоманена каса с профилна ширина от 271 до 390 mm
- регулируем фиксатор (тип I)
- размер „100“
- крило: покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- крило: фурнир сатениран дъб - бял. Нат. Бял сатенен дъб
- крило: фурнир сатениран дъб (други цветове)
- крило: фурнир селект. черно
- крило: орехов фурнир
- крило: модел със смесено оформление. Селектиран фурнир
- крило: модел със смесено оформление. Фурнир Дъб, ясен, орех
- шпионка
- шпионка с голям ъгъл на видимост
- дръжка с шилд ГРАНИТ ПЛЮС

(стр. 204)

СТИЙЛ СЕЙФ, ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ

Брави - противовзломан клас 3 или 4, остъкление - противовзломан клас P4



Стийл СЕЙФ С.1, Антрацит


Противовзломност RC2/RC3*
Топлопропускливост $U_d=1.1 \div 1.7^*$

$U_d=1,1^*$
W/m²K
КОЕФИЦИЕНТ НА
ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ

Комплектът се състои от:

- крило
- каса
- праг
- дръжка
- патрон

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА
МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ



P
ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА

ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ



Стийл ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ С.1, Дъб Уинчестър



модел А.0



модел В.1



модел С.1



модел D.1

* Отнася се за неостъкени врати. Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната ИЗТЕГЛИ на интернет страницата www.porta.com.pl



НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Полиестерна боя Премиум ★★★★★☆

ГРУПА I

Бял
МАТ

Антрацит
шагрен

ГРУПА II

ЧЕРЕН
структура

Пластифицирана стоманена ламарина, ламинирана с PVC в дървесен фладер ★★★★★☆

Златен
дъб


Дъб
Уинчестър

Блатен
дъб*

Орех

Антрацит

* до изчерпване на количествата



минерална вата



сърцевина: експандиран
полистирен с примес на
графит



Стоманена каса Термо




Горно и долно заключване с кука
Сейф тип III, ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ




Лентова патронна брава със
заключване чрез език
Сейф тип III, ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ




4 болта против кражба



3 панти от три части



Пълнеж - разширен
полистирол



Остъкляване
- троен стъклопакет клас P4



Термичен праг - намалява
коефициента на
топлопреминаване
с касата Термо

Стил Сейф,
ЕНЕРДЖИ
ПРОТЕКТ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Врата СЕЙФ (дебелина на крилото 54 мм)

- Противовзломност RC2 или RC3 (важи за неостъклените врати)
- Две независими секретни брави LOB или куковидна брава Winkhaus STV
- Каса Ъглова ГОЛЯМА или ТЕРМО
- Праг от неръждаема стомана с перфорация или термопраг
- Три панти триелементни
- Четири противовзломни шипа
- Дръжка ОПАЛ (RC2) или СЕЙФ (RC3)
- Секретни ключалки LOB или WILKA
- Регулируем насрещник
- Норми: PN.

ДОПЛАЩАНЕ - ВРАТА СЕЙФ ТИП II, III, ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ

- две вложки LOB, клас B - замяна на комплект основен клас A (СЕЙФ ТИП II)
- вмъкване, потупване. долна WILKA, клас B - дим. за комплект основен клас A (СЕЙФ ТИП III)
- вмъкване, потупване. горна WILKA, клас A (СЕЙФ ТИП III)
- вмъкване, потупване. долна WILKA, клас B - дим. за комплект основен клас A (ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ)
- полиестерна боя - ГРУПА II
- капете в цвета на листата
- 150 мм двустранен долен панел от неръждаема стомана, wz. A.0, B.1
- размер „100“
- шпионка

- пълнеж от минерална вата
- армировка за затваряне на вратата в крилото на вратата
- армировка за затваряща врата в рамката
- защита на дъното след самосъкращаване
- дръжка с обла или правоъгълна форма

(стр. 205)

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Врата ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ (дебелина на крилото 66 мм)

- Противовзломност RC3 (важи за неостъклените врати)
- Куковидна брава Winkhaus STV
- Каса Термо
- Термопраг от неръждаема стомана
- Три панти триелементни
- Четири противовзломни шипа
- Дръжка СЕЙФ
- Секретна ключалка WILKA
- Регулируем насрещник
- Норми: PN.

ДОПЛАЩАНЕ - ВРАТА СЕЙФ ТИП III, ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ

- полиестерна боя - ГРУПА II
- горна допълнителна ключалка
- горен шилд клас C
- секретен патрон WILKA, клас B

Стийл УНИВЕРСАЛ

универсални врати за помощни и складови помещения



Стийл УНИВЕРСАЛ, модел 2, в сив цвят

Поцинкованите плътни врати с универсално предназначение са идеални за търговски и индустриални помещения, а също за избени и тавански складови помещения.

дясна или лява?
универсална!

Цената на комплект включва:

- крило
- каса
- дръжка
- брава



Промислен образец
W.121254




ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА

ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ

гнездо
за пантата

насрещник

гнездо
за пантата




изглед на крилото отпред



изглед на крилото отзад

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ





УСТОЙЧИВА
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА
ПОКРИТИЕ



ГАРАНЦИЯ ЗА
КАЧЕСТВО



АКТУАЛЕН
ДИЗАЙН



УНИВЕРСАЛЕН
МОНТАЖ



ляво / дясно



70 - 90




НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Поцинкована ламарина ★★★★★☆



Полиестерна боя Премиум ★★★★★☆

ГРУПА I	Бял МАТ	Сив МАТ	Антрацит шагрен
	Черен структура		
	Бял	Сив	Кафяв



дръжка



вентилационна решетка



4 ПРЕДИМСТВА В 1
ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

www.porta.com.pl/dm/universalne_montaz.wmv

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

В КОМПЛЕКТА НА ВРАТАТА СЕ ВКЛЮЧВАТ

- Крило (лакирана ламарина, поцинкована)
- Вентилационна решетка (опция)
- Две стандартни цифтови панти
- Секретна брава
- Икономична, пластмасова дръжка с кръгъл шилд и розетка
- Ъглова стоманена каса

КАСИ

- Ъглова стоманена каса с ширина на профила 48 мм, изработена от стоманена ламарина, двустранно горещо поцинкована, с дебелина 0,8 мм.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Благодарение на симетричната конструкция на вратата и универсалния обков (брава, панти) има възможност за десен или ляв монтаж.
- **Поцинкован стоманен лист, подсилен на три нива.**

ДОПЛАЩАНЕ

- полиестерна боя - ГРУПА II
- полиестерна боя - ГРУПА III

Стийл БЕЙСИК, Стийл БЕЙСИК ПЛЮС



Стийл БЕЙСИК, Сива

Икономично решение, но с добри експлоатационни параметри. Поцинкованата ламарина гарантира дълготрайност и надеждност.



Р
ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА


ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ

В цената на комплекта вътрешна врата Стийл БЕЙСИК се включват:

- крило
- каса
- дръжка
- конструкция от поцинкована ламарина

В цената на комплекта външна външна Стийл БЕЙСИК се включват:

- крило
- каса
- праг
- дръжка
- конструкция от поцинкована ламарина



брава и дръжка



вентилационна решетка



прахово боядисан праг
(Стийл БЕЙСИК ПЛЮС)



водобранна лайсна
(Стийл БЕЙСИК ПЛЮС)

Стийл БЕЙСИК ПЛЮС, пластифицирана ламарина, сива



УСТОЙЧИВА
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА
ПОКРИТИЕ



ГАРАНЦИЯ ЗА
КАЧЕСТВО



АКТУАЛЕН
ДИЗАЙН



УНИВЕРСАЛЕН
МОНТАЖ



80 - 100



40 mm




НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Поцинкована ламарина ★★★★★



Полиестерна боя Премиум ★★★★★



запълване тип „пчелна пита“



запълване със стиропор

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

В КОМПЛЕКТА НА ВРАТАТА СЕ ВКЛЮЧВАТ

- Крило (ламарина с дебелина 0.5 mm: поцинкована или поцинкована и покрита с полиестер)
- Две щифтови, полушарнирни панти „Стандарт“
- Секретна брава
- Комплект дръжки с шилд на розетки
- Каса (поцинкована ламарина или поцинкована ламарина с покритие)
- Праг (Стийл БЕЙСИК ПЛЮС)
- Водобран (Стийл БЕЙСИК ПЛЮС, опция срещу доплащане)

КРИЛО МЕТАЛ БЕЙСИК - КОМПОНЕНТИ

- Лист (0,5 mm лист: поцинкована или поцинкована, покрита с полиестер)
- Две щифтови, полушарнирни панти „Стандарт“
- Секретна брава

КАСИ

- Касата е ъглова с профил 64 mm ширина (като ъглова МАЛКА ПЛЮС), изработена от стоманена ламарина с дебелина 1.2 mm, поцинкована или прахово боядисана.
- Касата на вратата Стийл БЕЙСИК е оборудвана с уплътнител, а при вратата Стийл БЕЙСИК ПЛЮС, включително и прагът ѝ е оборудван с уплътнител.
- Касата се изработва с посока - лява или дясна, за монтаж върху завършена подова настилка.


ЗАБЕЛЕЖКИ

- Стоманените Стийл БЕЙСИК врати са изработени в съответствие с инвестиционния стандарт (вижте таблицата с размери, страница 208, раздел 3).
- Крилото Стийл БЕЙСИК е направено в съответствие с инвестициите и полските стандарти.
- Стоманените врати Стийл БЕЙСИК ПЛЮС, отварящи се навътре, са оборудвани с водобран (вж. Доплащания).
- Поради естеството на използвания материал (пластифицирна ламарина с покритие), цветовете на продуктите са подобни на тези от палитрата RAL.
- Норми: PN и CN.

ДОПЛАЩАНЕ

- водобранна лансна (Стийл БЕЙСИК ПЛЮС)
- вентилационна решетка (Стийл БЕЙСИК)

Стийл СОЛИД



Стийл СОЛИД, плътни, сиви


ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВРАТИТЕ:

- приложими са при тежки експлоатационни условия
- сервизни помещения
- промишлени помещения
- помощни помещения
- мази
- гаражи
- работилници
- индустриални халета
- модерен жилищен и офис интериор (лофт дизайн)

Цената включва:

- крило
- конструкция от поцинкована ламарина

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ



Р
ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА

ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ



Стийл СОЛИД 4, сиво



плътно



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



модел 5



УСТОЙЧИВА
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА
ПОКРИТИЕ



ГАРАНЦИЯ ЗА
КАЧЕСТВО



АКТУАЛЕН
ДИЗАЙН



УНИВЕРСАЛЕН
МОНТАЖ



120 - 200



60 - 100



40 mm



НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Поцинкована ламарина ★★★★★☆




Неръждаема стомана ★★★★★★



Полиестерна боя Премиум ★★★★★☆

Пластифицирана стоманена ламарина, ламинирана с PVC в дървесен фладер ★★★★★☆



* до изчерпване на количествата

Възможност за изработка в нестандартни цветове чрез Порта КОНТРАКТ. Вижте подробностите за нестандартните поръчки на стр. 234.



ГРУПА I	Бял МАТ	Сив МАТ	Антрацит шагренев
	Черен структура		
	Бял	Сив	Кафяв



запълване тип „пчелна пита“



запълване със стиропор



запълване с минерална вата

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

В КОМПЛЕКТА НА КРИЛОТО СЕ ВКЛЮЧВАТ

- Крило (поцинкована ламарина с дебелина 0,6 mm или поцинкована и пластифицирана с прахово нанесено полиестерно покритие)
- Две стандартни цифтови, полушарнирни панти (три панти при крило с размер „100“)
- Секретна брава
- Закалено стъкло, прозрачно или матирано

КАСИ

- Ъглова МАЛКА ПЛЮС; Ъглова ГОЛЯМА Сглобяема
- РЕГУЛИРУЕМА (стандартна), РЕГУЛИРУЕМА ПС, с прави ръбове
- Стийл Порта СИСТЕМ

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Крилата с пълнеж от стиропор не се предлагат в лакирана версия.
- За крилата с PVC покритие стъклата се поставят само в плоска неръждаема рамка.
- Възможност за изпълнение на крилата във вариант за двукрили врати с размери по избор от предлаганите размери.

- Крилата за двукрили врати от неръждаема стомана се предлагат само в офертата „Порта КОНТРАКТ“.
- Норми: PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНЕ

- Боя за антрацитна структура, Антрацит PVC лист
- полиестерна боя - ГРУПА II
- полиестерна боя - ГРУПА III
- размер „100“ (крила от поцинкована ламарина)
- размер „100“ (листа от неръждаема стомана)
- ръкави или вентилационна решетка (кутия от поцинкована стомана)
- подготовка за автомат за самозатваряне
- вентилационна решетка от неръждаема стомана
- дръжка с шилд

(стр. 226)
(стр. 203)

Стийл EI 30, EI 60



Стийл EI 30, модел 3, Антрацит

EI 30

Пожароустойчивост 30 min.

EI 60

Пожароустойчивост 60 min.


Димоуплътненост

Акустична изолация $R_w=40 \text{ dB}^*$

В цената на комплекта се включват:

- крило
- каса
- дръжка
- конструкция от поцинкована ламарина

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ



Вратите EI60 се предлагат в два типа:

Стандартен:

- огнеустойчивост 60 мин.
- механичен клас 3

Тип 1:

- характеристики на врата от стандартния тип
- димоуплътненост S_a, S_m
- акустична изолация $R_w=37 \text{ dB}$ (37-41 dB)

P
ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА
ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ




Стийл EI 30, модел 1, сива



EI 30 плътна



EI 30 модел 1



EI 30 модел 2



EI 30 модел 3



EI 60 плътна



EI 60 модел 1



EI 60 модел 2



EI 60 модел 3

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната за ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl



УСТОЙЧИВА
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА
ПОКРИТИЕ



ГАРАНЦИЯ ЗА
КАЧЕСТВО



АКТУАЛЕН
ДИЗАЙН



УНИВЕРСАЛЕН
МОНТАЖ



EI60

EI30



Sa, 5m



Rw 37dB



клас 3

клас 2



80 - 100



67 мм

53 мм



НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Полиестерна боя Премиум ★★★★★

ГРУПА I	Бял МАТ	Сив МАТ	Антрацит шагрен
	Черен структура		
ГРУПА II			
ГРУПА III	Бял	Сив	Кафяв

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СТОМАНЕНИТЕ ВРАТИ СТИЙ EI30, EI60:


- сгради за обществено ползване
- хотели, пансионати
- врати за котелни помещения
- врати за гаражни помещения



Възможност за изработка в нестандартни цветове чрез „Порта КОНТРАКТ“. Вижте подробностите за нестандартните поръчки на стр. 234.



регулация на пантата +/-3 мм



трескотка под цилиндъра
патент, дръжката е включена

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две триелементни панти, едната е носеща, а другата с вградена пружина, която служи за самозатваряне на вратата
- Езична брава за секретна ключалка
- Противовзломан болт (1 бр. в EI 30, 2 бр. в EI 60)
- Комплект дръжки с шилдове (поръчват се отделно)
- Прозрачно огнеупорно стъкло

КАСИ

- Ъглова стоманена каса с ширина на профила 84 мм (EI30) и 110 мм (EI60). Изработена от стоманена ламарина, двустранно горещо цинкувана, с дебелина 1,5 мм. Ъглите и са заварени. Касата е оборудвана с праг от неръждаема стомана (отнася се за тип 1), уплътняващо уплътнение и уплътнение, раздуващо се под влияние на висока температура.
- Възможност за поръчка на касата в два варианта:
 - като каса с определена посока (лява/дясна) - за полагане върху готов под – ниво „0“, праг срещу доплащане (EI 30 и EI 60).
 - като каса с определена посока (лява/дясна) - за циментиране в пода - ниво „-30“, праг срещу доплащане (EI 30 и EI 60).

ЗАБЕЛЕЖКИ

- В случай, че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.
- **Норми: PN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- полиестерна боя - ГРУПА II
- полиестерна боя - ГРУПА III
- стоманен праг (EI 30)
- размер „100“ - EI 30
- размер „100“ - EI 60
- огнеупорна шпионка
- подписване с цел монтаж на автомат за самозатваряне



КАСИ

Всяка врата се състои от крило и каса. За всяко от предложените крила предлагаме съответстваща на него каса, допълваща комплекта както от техническа, така и от естетическа гледна точка.





КАСА С КОНСТАНТНА ШИРИНА НА ПРОФИЛА, ЗА КРИЛА С ФАЛЦ

Тези каси се препоръчват за употреба там, където не е необходима регулация и обхващане на цялата дебелина на стената. Касите от 100 мм се окомплектоват с всички интериорни крила. Предлаганите каси от 60 мм се окомплектоват с вътрешните крила в покритие Портадекор и Портасинхро 3D.

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Портадекор
Портасинхро 3D

★★★

Портадур
Покритие Премиум
Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенов фурнир
Сатениран дъбов фурнир
Акрилна UV боя

★★★★

Портаперфект 3D
Порталамино
CPL HQ 0,2 мм
Гладстон/Халифакс

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.

НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА



60 мм,
базова версия
в синтетично покритие
(без декоративни первази)




60 мм,
в синтетично покритие
(с декоративни первази)



100 мм,
в синтетично покритие (с плоски
декоративни первази, които се
свързват под ъгъл 90°) или във
фурнир (с плоски декоративни
первази, които се свързват под
ъгъл 45°)



100 мм,
синтетичен фурнир
или естествени
(с покривни ленти
закръглени)



Касите, первазите и четвъртити полузаоблени фризове също се предлагат и в синтетично покритие (грунд фолио) за самостоятелно боядисване.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- хоризонтална греда и две вертикални греди, изработени от MDF, оборудвани с подходящи обков и аксесоари
- первази (срещу допълнително заплащане),
- декоративни четвъртити полузаоблени фризове (срещу допълнително заплащане).

Касата се изработва и доставя на клиентите под формата на набор от елементи, предназначени за сглобяване на мястото на монтажа.

Касата на вратата МИНИМАКС за крила на врати в UV акрилна боя е покрита с грундиращо фолио и завършена с UV-втвърдена акрилна боя.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ МИНИМАКС 60 ММ

- (предлагат се само в покритие Портадекор и Портасинхро 3D)
- Две или три стандартни шарнирни панти или панти ПРАЙМ (допълнително заплащане)
 - Брони
 - дюбели, тапички
 - Наслойки, предпазващи дъното на рамката срещу влага

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ МИНИМАКС 100 ММ

Синтетични покрития:

- Две или три стандартни щифт панти или панти ПРАЙМ срещу допълнително заплащане
- Гумено уплътнение по периметъра на рамката
- Наслойки, предпазващи дъното на рамката срещу влага

Покритие фурнир:

- Три стандартни шарнирни панти или панти ПРАЙМ
- Гумено уплътнение по периметъра на рамката
- Наслойки, предпазващи дъното на рамката срещу влага

РАЗМЕРИ НА КАСАТА - ВИЖТЕ НА СТР. 212, ТАБЛИЦА 1

С дълбочина 60 мм и 100 мм:

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и всякаква комбинация на тези размери за двукрилите врати.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Касите с ширина 100 мм могат да бъдат поръчани във вариант „тунел“ (т.е. изработени без жлеб, уплътнение, панти и насрежчик за брава).
- Касите и первазите се предлагат и във вариант без лак (за самостоятелно довършване).
- Трета панта е необходима за ширина „100“.

ДОПЛАЩАНЕ

- четвъртити полузаоблени фризове: покритие - сатениран дъбов фурнир цвят бял
- первази: сатениран дъбов фурнир - цвят бял
- каса: покритие CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- каса: сатениран дъбов фурнир - цвят бял
- каса: орехов фурнир
- Панти ПРАЙМ

Порта СИСТЕМ, Порта СИСТЕМ GK

ПОРТА СИСТЕМ

Регулируема каса с первази 60 мм и 80 мм.
Регулируемата каса Порта СИСТЕМ е лесна за монтаж и се комбинира с всички видове интериорни крила. Модулът Ретро Ви позволява да постигнете съвсем различен и нов стил в дома си.

ПОРТА СИСТЕМ GK

Регулируема каса, предназначена за крило, изработено от стъкло, която се произвежда съгласно полския или чешкия стандарт. Само така изпълнена врата може да гарантира високи експлоатационни характеристики и удовлетворение от покупката.

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Портадекор
Портасинхро 3D

★★★

Портадур
Покритие Премиум
Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенов фурнир
Сатениран дъбов фурнир
Акрилна UV боя

★★★★

Портаперфект 3D
Порталамино
CPL HQ 0,2 мм
Гладстон/Халифакс

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.

НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСАТА



Порта СИСТЕМ



панел

Порта СИСТЕМ
+ регулиращ панел®



Порта СИСТЕМ
+ модул РЕТРО
(капител и пиластри)


ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛАЦИЯ



минимум




максимум




максимум
каса с регулируеми первази
с по-широко перо (опция срещу
допълнително заплащане)

ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛАЦИЯ С РЕГУЛИРАЩ ПАНЕЛ



Вижте видеото за монтаж на каса Порта СИСТЕМ:
<https://www.youtube.com/watch?v=w71vINxFg2Y>





ОБХВАТ НА ДЕБЕЛИНАТА НА СТЕНАТА

A	75 ÷ 95 мм
B	95 ÷ 115 мм
C	120 ÷ 140 мм
D	140 ÷ 160 мм
E	160 ÷ 180 мм
F	180 ÷ 200 мм
G	200 ÷ 220 мм
H	220 ÷ 240 мм
I	240 ÷ 260 мм
J	260 ÷ 280 мм
K	280 ÷ 300 мм

РЕГУЛИРАЩ ПАНЕЛ ЗА КАСА ПОРТА СИСТЕМ

тип A	(80 мм) хоризонтален
тип B	(160 мм) хоризонтален
тип A	(80 мм) вертикален (комплект)
тип B	(160 мм) вертикален (комплект)

модул РЕТРО (комплект)

=

капител

+

пиластри (комплект)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- главни греди: хоризонтална и две вертикални, изработени от дървесен материал и оборудвани с необходимия обков и аксесоари
- опасващи первази (60, 80 мм).

Касата се произвежда и доставя на клиента под формата на отделни елементи, предназначени за сглобяване на мястото на монтажа.

Касата Порта СИСТЕМ за крила Порта ГРАНДЕ е облепена с грундфолио и финално обработена с RAL емайл, UV-втъврд.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ

Порта СИСТЕМ:

Синтетични покрития:

- Две или три цифрови, полушарнирни панти Стандарт или панти ПРАЙМ при допълнително заплащане
- Три панти за каси с размер 100 мм и за всички размери каси с покритие Портадур
- Гумен уплътнител по периметъра на касата

Покритие фурнир:

- три комплекта панти ПРАЙМ
- Гумен уплътнител по периметъра на касата

Порта СИСТЕМ GK:

- Насрещник за брава (къс)
- Гумен уплътнител по периметъра на касата
- Гнезда за панти (джобове) 2 броя за размерите „60“ ÷ „90“, 3 броя за размер „100“

ВНИМАНИЕ! Касата не е окомплектована с панти.

РАЗМЕРИ НА КАСАТА - ВИЖТЕ НА СТР. 212, ТАБЛИЦА 1

Порта СИСТЕМ

- За стени с диапазон на дебелината (A-K) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ и „120“ ÷ „200“ и за еднокрили врати „60“ ÷ „90“ с притурка „40“¹.

Порта СИСТЕМ GK

- За стени с диапазон на дебелината (A-K) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Касата на вратата трябва да се монтира в помещения със завършени стени (например тапети) и под (например паркет).
- Касата на вратата може да бъде поръчана и във вариант „тунел“ (т.е. без уплътнение, панти и ключалка).
- Модулът РЕТРО не се предлага в CPL HQ, Премиум фурнир и покритие Гладстон/Халифакс.
- Трета панта е необходима за ширина „100“.
- Порта СИСТЕМ - информацията е достъпна на www.porta.com.pl/do-pobrania.**
- Височина „220“: покрития - Премиум фурнир, UV акрилна боя, Естествен фурнир; три панти стандартно.**
- Инвестиционен пакет на разположение покритие CPL, Порталамино и okl. Естествено

ДОПЛАЩАНЕ

- капител: сатениран дъбов фурнир - цвят бял
- декоративни ленти: сатениран дъбов фурнир - цвят бял
- рамка „220“: UV акрилна боя
- Рамка на вратата „220“: фурнир
- Рамка на вратата „220“: фурнир. Премиум
- рамка: покритие CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- рамка: сатениран дъбов фурнир - цвят бял
- рамка: фурнир - черен
- рамка: фурнир орех
- инвестиционен пакет
- регулиращ панел: сатениран дъбов фурнир - цвят бял подсилване с цел монтаж на автомат за самозатваряне
- Панти ПРАЙМ
- електрически удар: аверсивен или обратим

(стр. 217)

Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС, Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса

БЕЗФАЛЦОВА КАСА С РЕГУЛИРУЕМИ ПЕРВАЗИ 80 MM

Интериорна каса, предназначена за безфалцови крила. Лесна за монтаж.

Възможност за съединяване на лентите при 45 градуса (Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС) и при 90 градуса (Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса).

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Портадекор
Портасинхро 3D

★★★

Портадур
Покритие Премиум
Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенев фурнир
Сатениран дъбов фурнир
Акрилна UV боя


★★★★

Портаперфект 3D
Порталамино
CPL HQ 0,2 мм
Гладстон/Халифакс

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.

НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС



80 mm

профил на касата
– широк перваз 80 mm



минимум



20 mm

максимум

СЪЕДИНЯВАНЕ НА ПЕРВАЗИТЕ ПРИ КАСА Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса



Повърхността на касата е изравнена с фурнир Премиум



Горната греда е прибрана към касата с акрилна UV боя



Повърхността на касата е изравнена с естествен фурнир

За още подробности достъп до QR код





ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС ОБХВАТ НА ДЕБЕЛИНАТА НА СТЕНАТА

B	95 ÷ 115 мм
C	120 ÷ 140 мм
D	140 ÷ 160 мм
E	160 ÷ 180 мм
F	180 ÷ 200 мм
G	200 ÷ 220 мм
H	220 ÷ 240 мм
I	240 ÷ 260 мм
J	260 ÷ 280 мм
K	280 ÷ 300 мм

НОВОСТ

ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 ГРАДУСА ОБХВАТ НА ДЕБЕЛИНАТА НА СТЕНАТА

B	95 ÷ 115 мм
C	120 ÷ 140 мм
D	140 ÷ 160 мм
E	160 ÷ 180 мм
F	180 ÷ 200 мм
G	200 ÷ 220 мм
H	220 ÷ 240 мм
I	240 ÷ 260 мм
J	260 ÷ 280 мм
K	280 ÷ 300 мм



Панта 3D (затворена врата)



Панта 3D (отворена врата)

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НОВАТА 3D SIMONSWERK ПАНТА:

- ТРИИЗМЕРЕН МЕХАНИЧЕН РЕГЛАЖ,
- РАБОТЕН РЕЖИМ 200.000 ЦИКЪЛА,
- ТОВАРОНОСИМОСТ 60 КГ (2 ПАНТИ),
- ВСИЧКИ ВИДИМИ ЕЛЕМЕНТИ СА ЗАВЪРШЕНИ С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ В ЦВЯТ.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

ПОДОВИ ПЕРВАЗИ В UV АКРИЛНА БОЯ
вижте стр. 208

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- главни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесен материал и оборудвани с необходимия обков и аксесоари,
- опасащи первази 80 мм.

При каси, облицовани със стандартен, селектиран или сатениран фурнир, ъгловите первази са с прави ръбове. При каси, облицовани с покрития Портадекор, Портасинхро 3D, Портадур и Портаперфект 3D, радиусът на ъгъла на перваза е 1,5 мм. При каси, облицовани с покритие CPL HQ 0.2 мм, радиусът на ъгъла на перваза е 3 мм. Каса Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС се произвежда и доставя на клиента под формата на комплект компоненти, които се сглобяват на мястото на монтажа. Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС се облицова с грундфолио и се обработва финално с UV-втвърдена акрилна боя.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Два комплекта регулируеми 3D панти
- Гумен уплътнител по периметъра на касата

РАЗМЕРИ НА КАСАТА - ВИЖТЕ НА СТР. 212, ТАБЛИЦА 1

- В десет диапазона дебелина на стената, от 95 мм до 300 мм: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и „120“ ÷ „200“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Касата на вратата Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса е налична със следните покрития: фурнир Премиум акрилна UV боя, естествен фурнир
- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Касите могат също да се поръчат във версия „тунел“ (т.е. без жлеб и уплътнител, панти и насрещник за брава) (Каса Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС).
- Касата не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.
- Височина „220“: предлага се в покритията - Премиум фурнир, UV акрилна боя, естествен фурнир; три панти стандартно.

ДОПЛАЩАНЕ

- каса „220“: премиум фурнир
- каса „220“: UV акрилна боя
- каса „220“: естествен фурнир
- каса: цветове на покритие CPL 0,2mm - ГРУПА II (PS ЕЛЕГАНС)
- каса: орехов фурнир
- каса: Бял дъб – сатениран дъбов фурнир
- каса: естествен черен фурнир
- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро, бял, черен (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата) армировка за затваряне на вратата (PS ЕЛЕГАНС)
- первази 100 мм (важи за височина 220 см)

КАСА Порта СИСТЕМ С ОБРАТЕН ФАЛЦ

РЕГУЛИРУЕМА КАСА БЕЗ ФАЛЦ С 80 ММ. ПЕРВАЗИ И С ОБРАТЕН ФАЛЦ.


Допълваме колекцията на безфалцови врати. Когато са затворени, вратите с каса ПС ЕЛЕГАНС и Порта СИСТЕМ с обратен фалц изглеждат еднакви, но позволяват отваряне в различни посоки: Врата с каса ПС ЕЛЕГАНС към външната страна, а врата с каса Порта СИСТЕМ с обратен фалц навътре.

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Покритие Премиум
Селектиран фурнир
Дъбов, орехов и ясенев фурнир
Сатениран дъбов фурнир
Акрилна UV боя

★★★★


Мостри от цветовете вижте на стр. 214 – 220.



НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА



ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИТЕ






GROSIMEA ZIDULUI PORTA SYSTEM REVERSIBIL

B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300



Ъгълът на рамката по страната на пантата



Специална 3D панта Simonswerk

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НОВАТА 3D SIMONSWERK ПАНТА:

- ТРИИЗМЕРЕНА МЕХАНИЧНА РЕГУЛАЦИЯ,
- РАБОТЕН РЕЖИМ 200.000 ЦИКЪЛА,
- ТОВАРОНОСИМОСТ 60 КГ (2 ПАНТИ),
- ВСИЧКИ ВИДИМИ ЕЛЕМЕНТИ СА С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ В ЦВЯТ.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

ПОДОВИ ПЕРВАЗИ В UV АКРИЛНА БОЯ
вижте стр. 208

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- главни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесен материал, и оборудвани с необходимия обков и аксесоари,
- стационарни и плаващи первази 80 мм.

Радиус на ъгловия профил „на крило“ за естествен фурнир стандартен, Селектиран, Сатиниран

Радиус на ъгловия профил 1,5 мм за фурнир Premium и акрилна UV боя.

Касата на вратата е произведена и доставена на клиента като комплект от елементи, предназначени за сглобяване на строителната площадка.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Крила, подходящи за каса Порта СИСТЕМ, с обратен фалц лакирани колекции:

- Порта ВЕКТОР Премиум, Порта ДЕЗАЙЪР, Порта ФОКУС Премиум, Порта ГРАНДЕ,
- колекции с естествен фурнир: Натура КЛАСИК, Натура ГРАНДЕ, Натура ЛАЙН

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Два комплекта регулируеми 3D панти
- Гумен уплътнител по периметъра на касата

РАЗМЕРИ НА КАСАТА

- В десет диапазона дебелина на стената, от 95 мм до 300 мм: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- **Височина „220“ – три стандартни панти**

ДОПЛАЩАНЕ

- каса „220“: премиум фурнир
- каса „220“: UV акрилна боя
- каса „220“: естествен фурнир
- каса: орехов фурнир
- каса: Бял дъб – сатиниран дъбов фурнир
- каса: Черен
- трета 3D панта - сребърен цвят
- трети 3D шарнир - бял и черен
- изработка на избраното крило в системата с обратен фалц (допълнителна цена към цената на крилото)

РЕГУЛИРУЕМА КАСА МИНЕТЕ НА ПО-ГОРНО НИВО

Регулируема рамка на вратата с ламели 80 мм, без фалц с горен панел 20 или 100 см височина.

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Портадекор
Портасинхро 3D

★★★


Премиум покритие
Акрилна UV боя

★★★★

Портаперфект 3D
Порталамино

★★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.




НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСАТА

Възможност за самостоятелно скъсяване на панела до необходимата височина




20 см панел




100 см панел

НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСАТА




Синтетично покритие



Акрилна UV боя

ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛАЦИЯ



минимум

максимум



ОБХВАТ НА ДЕБЕЛИНАТА НА СТЕНАТА

B	95 ÷ 115 мм
C	120 ÷ 140 мм
D	140 ÷ 160 мм
E	160 ÷ 180 мм
F	180 ÷ 200 мм
G	200 ÷ 220 мм
H	220 ÷ 240 мм
I	240 ÷ 260 мм
J	260 ÷ 280 мм
K	280 ÷ 300 мм

ГОРНИ ПАНЕЛИ

200 мм (2x)

1000 мм (2x)

200 и 1000 мм (1/1)

Каса ЛЕВЪЛ
(комплект)

=

основа за каса

+

горни панели



Вижте как се монтира каса ЛЕВЪЛ:
www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv



Каса ЛЕВЪЛ във вариант за двукрилна врата, както и с покритие CPL HQ може да поръчате само чрез отдел „Порта КОНТРАКТ“, вижте на стр. 234.

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НОВАТА 3D SIMONSWERK ПАНТА:

- ТРИИЗМЕРЕН МЕХАНИЧЕН РЕГЛАЖ,
- РАБОТЕН РЕЖИМ 200.000 ЦИКЪЛА,
- ТОВАРОНОСИМОСТ 60 КГ (2 ПАНТИ),
- ВСИЧКИ ВИДИМИ ЕЛЕМЕНТИ СА ЗАВЪРШЕНИ С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ В ЦВЯТ.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

ПОДОВИ ПЕРВАЗИ В UV АКРИЛНА БОЯ
вижте стр. 208

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- главни греди: хоризонтална (гредата с елементи, свързващи я с панелите) и две вертикални греди, изработени от дървесен материал, снабдени със съответния обков и аксесоари,
- опасващи первази 80 мм
- 2 хоризонтални панела (поръчват се като отделна позиция).

Радиусът на ъгъла на перваза е 1,5 мм.

Панелът ЛЕВЪЛ се предлага с разположен вертикално фладер, но за избрани цветове се предлага и с хоризонтално оформление (виж стр. 81).

Касата ЛЕВЪЛ се произвежда и доставя на клиента под формата на отделни елементи, предназначени за сглобяване на мястото на монтажа.

Касата ЛЕВЪЛ за крилата в UV акрилна боя е покрита с грунд фолио и финално завършена с UV втвърдена акрилна боя.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Два комплекта регулируеми 3D панти
- Гумен уплътнител по периметъра на касата.

РАЗМЕРИ НА КАСАТА - ВИЖТЕ ТАБЛИЦА 1 НА СТР. 212

В десет диапазона дебелина на стената, от 95 мм до 300 мм
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Касата не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.
- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Касите могат също да се поръчат във версия „Тунел“ (т.е. без жлеб и уплътнител, панти и насрещник за брава).

ДОПЛАЩАНЕ

- 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят сребро, бял, черен (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата на вратата)

Porta РЕНОВА

РЕНОВИРАЙТЕ ЛЕСНО ЖИЛИЩЕТО СИ

Придайте на своя дом неповторим характер.
Това решение позволява подмяна на вратата
без демонтаж на старата каса.

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Портадекор
Портасинхро 3D

☆☆☆

Портадур
Премиум покритие

☆☆☆☆

Портаперфект 3D
Порталамино
CPL HQ 0,2 мм

☆☆☆☆☆

Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.

НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСАТА



ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛАЦИЯ



минимум



максимум

ОБХВАТ НА ДЕБЕЛИНАТА НА СТЕНАТА

S, A	55 ÷ 75 мм 75 ÷ 95 мм
B, C	95 ÷ 115 мм 120 ÷ 140 мм
D, E	140 ÷ 160 мм 160 ÷ 180 мм
F, G, H	180 ÷ 200 мм 200 ÷ 220 мм 220 ÷ 240 мм
I, J	240 ÷ 260 мм 260 ÷ 280 мм

ОФЕРТАТА ПОРТА РЕНОВА ВКЛЮЧВА:

- каса Порта РЕНОВА за крила от А до J + размер „5“ – 55÷75
- тунелна каса от А до J
- греди със съединяващо перо (предназначени да разширяват касата по отношение обхвата ѝ спрямо дебелината на стената), от А до J

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- главни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесен материал, снабдени със съответния обков и аксесоари,
- опасващи первази.

Касата Порта РЕНОВА се произвежда и доставя на клиента под формата на отделни елементи, предназначени за сглобяване на мястото на монтажа.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- две щифтови панти Стандарт

РАЗМЕР НА КАСАТА- ВИЖТЕ ТАБЛИЦА 1 НА 212

- За различни диапазони дебелина на стената („S“ + A-J): „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Касите могат също да се поръчат във версия „тунел“ (т.е. без жлеб и уплътнение, панти и насрещник на брава).
- Към касата може да се поръчва разширение под формата на допълнителни греди.
- За тази каса трябва да се поръчат крила с брава 60 мм, може да се използват крила със стандартна брава, при условие че използваната дръжка с розетка или шилд е с ширина макс. 44 мм.
- Касата на вратата Порта РЕНОВА се предлага с индивидуалната документация за одобрение.
- За ширини „100“ и „110“ е необходима трета панта.
- Касата не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.
- **Когато се взема размер за изработване на касата, при измерването на отвора със съществуващата каса, трябва да се имат предвид всички неравности и кривини, както на старата каса, така и на стената.** Поради сложния монтаж препоръчваме услугите на оторизирана монтажна бригада.

Вилладора РЕТРО, МОДЕРН

РЕГУЛИРУЕМА КАСА РЕТРО

Интериорна каса, предназначена за крила Вилладора РЕТРО.

РЕГУЛИРУЕМА КАСА МОДЕРН

Интериорна каса, предназначена за крила Вилладора МОДЕРН.

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Сатениран дъбов фурнир

★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.

Селектиран фурнир

Дъбов, орехов и ясенев фурнир

Сатениран дъбов фурнир

★★★★

Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.



КАСА ВИЛЛАДОРА РЕТРО – НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ



профил на касата
– широк перваз 80 мм



модул Ретро
(капител и пиластри)

БЕЗФАЛЦОВА КАСА ВИЛЛАДОРА МОДЕРН – НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ



горизонтален панел
за вариант ПЛЮС -
височина на горния
перваз 200 мм
(забележка: във версия
СТАНДАРТ свързката е под
ъгъл 45° - вижте описанието)

профил на касата
– перваз 80 мм за височина на вратата 2.0
– перваз 100 мм за височина на вратата 2.2

ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛАЦИЯ



минимум



максимум

ВИЛАДОРА РЕТРО ОБХВАТ НА ДЕБЕЛИНАТА НА СТЕНАТА

A	75 ÷ 95 мм
B	95 ÷ 115 мм
C	120 ÷ 140 мм
D	140 ÷ 160 мм
E	160 ÷ 180 мм
F	180 ÷ 200 мм
G	200 ÷ 220 мм
H	220 ÷ 240 мм
I	240 ÷ 260 мм
J	260 ÷ 280 мм
K	280 ÷ 300 мм

ВИЛАДОРА МОДЕРН ОБХВАТ НА ДЕБЕЛИНАТА НА СТЕНАТА

B	95 ÷ 115 мм
C	120 ÷ 140 мм
D	140 ÷ 160 мм
E	160 ÷ 180 мм
F	180 ÷ 200 мм
G	200 ÷ 220 мм
H	220 ÷ 240 мм
I	240 ÷ 260 мм
J	260 ÷ 280 мм
K	280 ÷ 300 мм

модул РЕТРО (комплект)

=

капител

+

пиластри (комплект)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Вилладора РЕТРО РЕБАТИРАН

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- главни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесен материал, които са снабдени със съответния обков и аксесоари,
- первази.

Касата Вилладора Ретро се произвежда и доставя на клиента под формата на отделни елементи, предназначени за сглобяване на мястото на монтажа.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Три комплекта щифтови панти с 3D регулация,
- Гумен уплътнител по периметъра на касата

РАЗМЕРИ НА КАСАТА - ВИЖТЕ ТАБЛИЦА 1 НА СТР. 212

За различни диапазони дебелина на стената (A-K): „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и „120“ ÷ „200“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Модулът РЕТРО се предлага за каса Вилладора Ретро.

Вилладора МОДЕРН НЕОТВОРЕНИ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- главни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесен материал, снабдени със съответния обков и аксесоари,
- первази,
- 2 хоризонтални перваза (панела) за вариант ПЛЮС.

Има 4 опции за строителство:

- первази 80 мм широки (височина 200 СТАНДАРТ), или первази 100 мм широки (височина 220 СТАНДАРТ), царги и первази, свързани под ъгъл 45°,
- вертикални первази 80 мм широки (височина 200 ПЛЮС), или первази 100 мм широки (височина 220 ПЛЮС), хоризонтални первази 200 мм широки, царги и первази, свързани под ъгъл 90°.

Первазите, панелите и царгите са завършени с остри ръбове.

Касата Вилладора МОДЕРН се произвежда и доставя на клиента под формата на отделни елементи, предназначени за сглобяване на мястото на монтажа.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Три комплекта регулируеми панти 3D за височина 2.0 и 2.2
- Гумен уплътнител по периметъра на касата

РАЗМЕР НА КАСАТА - ВИЖТЕ ТАБЛИЦА 1 НА СТР. 212

За различни диапазони дебелина на стената (B-K): „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и „120“ ÷ „200“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).

ДОПЛАЩАНЕ

- Вилладора МОДЕРН: бял дъб – сатениран дъбов фурнир
- Вилладора МОДЕРН: орехов фурнир
- Вилладора МОДЕРН: каса във версия ПЛЮС
- рамка на вратата „220“: естествен фурнир

Метална Порта СИСТЕМ, Метална Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС

ИНТЕРИОРНА СТОМАНЕНА КАСА

Стоманена обхватна каса, регулируема. Притежава възможностите за регулация, стилистичните и монтажни предимства като на стандартната дървената каса Порта СИСТЕМ. Същевременно изпълнението от стомана и повърхностната защита с галванична система на боядисване позволяват използването ѝ в претенциозни помещения, изложени на повишена влажност или температурни промени. Предназначена е за интериорни крила и ползване в еднофамилни и многофамилни жилища.

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Полиестерна боя Премиум ★★★★★☆

ГРУПА I	Бял МАТ	Сив МАТ	Антрацит шагрен
	Бежов МАТ	Кафяв МАТ	Антрацит HPL/CPL
ГРУПА II	НОВОСТ Черен шагрен		
ГРУПА III	Черен МАТ		

Мостри от цветовете вижте на стр. 224 – 230.



Метална каса
Метална Порта СИСТЕМ

Метална каса
СИСТЕМ ЕЛЕГАНС

Разрез на метална каса Метална Порта СИСТЕМ



НОВОСТ

Разрез на метална каса Метална Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС





УСТОЙЧИВА
ТЕХНОЛОГИЯ
ЗА ПОКРИТИЕ



ГАРАНЦИЯ ЗА
КАЧЕСТВО



АКТУАЛЕН
ДИЗАЙН



УНИВЕРСАЛЕН
МОНТАЖ




Метална каса Порта СИСТЕМ ОБХВАТ НА ДЕБЕЛИНАТА НА СТЕНАТА

A	95 ÷ 120 мм
B	121 ÷ 145 мм
C	146 ÷ 170 мм
D	171 ÷ 195 мм


метална каса Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС ОБХВАТ НА ДЕБЕЛИНАТА НА СТЕНАТА

A	95 ÷ 120 мм
B	121 ÷ 145 мм
C	146 ÷ 170 мм
D	171 ÷ 195 мм


Обхват на Метална каса Порта СИСТЕМ




Метална каса Порта СИСТЕМ



Обхват на метална каса Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС



Регулация на метална каса Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС



КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Регулируема каса, изработена от висококачествена поцинкована стоманена ламарина с дебелина 1,2 мм.

Касата се състои от:

- основна фалцова част, която се закрепва към стената и е оборудвана с необходимите крепежни елементи и обков,
- регулируем перваз с обхват на регулация -5 ÷ +20 мм,
- периферен уплътнител
- шарнирни панти (метална каса ПОРТА СИСТЕМ)
- 3D регулируеми панти (метална каса ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС)

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Две или три панти с цифт „Стандарт“ (метална каса ПОРТА СИСТЕМ)
- Две 3D регулируеми панти (метална каса ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС)
- Трета панта (при каса с размер „100“) (метална ПОРТА СИСТЕМ)
- Имбус ключ и гумено уплътнение по хоризонталата и вертикалите на касата
- цвят бял, сив, кафяв, кремов или антрацит,
- Комплект монтажни дюбели
- Укрепване за заключване на ключалката*

РАЗМЕРИ НА КАСАТА

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и „120“ ÷ „200“.
- За монтаж върху готов под, ниво „0“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касата трябва да се извършва в помещения с напълно завършени стени (напр. с тапет) и на положена подова настилка (напр. паркет).
- Полиестерната боя Премиум – цвят Антрацит HPL/CPL е предназначена за крила с покритие HPL/CPL в цвят Антрацит.
- Размери „80“ и „90“ в инвестиционна норма (чист отвор за преминаване в ширина 800 мм, 900 мм) се предлагат като стандарт - без допълнително заплащане.

ДОПЛАЩАНЕ

- цветове - ГРУПА II
- цветове - ГРУПА III
- подготовка на касата за монтаж на автомат за самозатваряне
- каса „220“
- инвестиционен пакет *

* аксесоарите и доплащането са включени в Метална каса Порта СИСТЕМ

Метална каса Порта
Систем Елеганс
Метална каса Порта
Систем

Метална регулируема каса, Метална регулируема каса ПС с прави ъгли

ИНТЕРИОРНА МЕТАЛНА КАСА

Предимствата на този продукт са в перфектното свързване на всички компоненти и лекотата на сглобяване на системата.

Разумната цена и възможността за регулация на профила на касата в дълбочина позволява свободно да подберете каса за необходимата дебелина на стената. Касата може да бъде използвана практически във всички видове помещения - жилища, офиси, хотели, промишлени и навсякъде, където е необходима повишена износостойчивост.

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Полиестерна боя Премиум ★★★★★☆

ГРУПА I	Бял МАТ	Сив МАТ	Антрацит шагрен
	Бежов МАТ	Кафяв МАТ	Антрацит HPL/CPL
ГРУПА II	Черен шагрен		
ГРУПА III	Черен МАТ		

Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.



регулируема метална каса

регулируема метална каса без фалц

■ напречно сечение на Метална регулируема каса



НОВОСТ

■ напречно сечение на метална регулируема каса



■ напречно сечение на Метална регулируема каса ПС с прави ъгли





УСТОЙЧИВА
ТЕХНОЛОГИЯ
ЗА ПОКРИТИЕ



ГАРАНЦИЯ ЗА
КАЧЕСТВО



АКТУАЛЕН
ДИЗАЙН



УНИВЕРСАЛЕН
МОНТАЖ




ОБХВАТ НА ДЕБЕЛИНАТА
НА СТЕНАТА
Регулируема каса
Метална регулируема каса
ПС с прави ъгли

A	95 ÷ 120 мм
B	121 ÷ 145 мм
C	146 ÷ 170 мм
D	171 ÷ 195 мм
E	196 ÷ 220 мм
F	221 ÷ 245 мм
G	246 ÷ 270 мм
H	271 ÷ 295 мм


ОБХВАТ НА ДЕБЕЛИНАТА
НА СТЕНАТА
Метална регулируема каса
без фалц

B	120 ÷ 145 мм
C	146 ÷ 170 мм
D	171 ÷ 195 мм
E	196 ÷ 220 мм
F	221 ÷ 245 мм
G	246 ÷ 270 мм
H	271 ÷ 295 мм


Обхват на Регулируема каса




Регулация на метална регулируема каса



ОБХВАТ НА РАМКАТА НА ВРАТА Регулируема каса без фалц



Регулируема на Метална Регулируема каса без фалц



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Регулируема каса, изработена от висококачествена поцинкована ламарина с дебелина 1,5 мм (регулируема) или 1,2 мм (регулируема ПС с прави ъгли)

Касата се състои от:

- основна част с жлеб (с панти и отвор за насрещник на брава), която се фиксира към стената;
- допълнителна част, обличаща остатъка от дебелината на стената,
- гумено уплътнение
- шарнирни панти (фалцова каса)
- 3D регулируеми панти (безфалцова регулируема каса)

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Две или три стандартни шарнирни панти (Регулируема метална каса)
- Три панти за каса с размери „100“ и „110“ (Регулируема метална каса)
- Две 3D регулируеми панти (Метална регулируема каса ПС с прави ъгли)
- Имбус ключ, гумено уплътнение от всички страни на касата с цвят бял, бежов, сив, кафяв, антрацит или черен
- Дюбели - за монтаж на касата в зидани стени
- Самонарезни винтове - за монтаж на касата на гипскартонена стена
- Ален ключ *

РАЗМЕРИ НА КАСАТА

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ и „120“ ÷ „200“
- За полагане върху готов под, ниво „0“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Монтажът на касите трябва да се извършва в стаи с окончателно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Полиестерната боя RAL Антрацит HPL / CPL е предназначена за крила в HPL / CPL Антрацит.
- Размери „80“ и „90“ в инвестиционна норма (чист отвор за преминаване 800, 900 мм) са на разположение като стандарт - без допълнително заплащане

ДОПЛАЩАНЕ

- цветове полиестерна боя - ГРУПА II
- цветове полиестерна боя - ГРУПА III
- регулируем електрически насрещник *
- подготовка на касата за монтаж на автомат за самозатваряне
- праг от неръждаема стомана
- регулируем ударник за заключване *
- подготовка на касата за затваряне с автомат за самозатваряне
- инвестиционен пакет *

* аксесоари и доплащания са налични в Стоманено регулирано и регулирано PS „на ръба“

Метална Регулируема каса
Метална Регулируема каса
ПС с прави ъгли

Ъглова метална каса МАЛКА ПЛЮС, ГОЛЯМА, ГОЛЯМА Сглобяема

СТОМАНЕНИ ИНТЕРИОРНИ КАСИ

Прилагането на най-високите световни стандарти, най-новите технологии и използването на отлични материали ни позволиха да произведем каси за врати, изработени от поцинкована или неръждаема стомана. Това е продукт с най-високо качество, приложим навсякъде, където е необходимо да се монтират висококачествени врати.

Благодарение на автоматичната линия за прахово боядисване, повърхността на листа, използван за производството, е напълно гладка и защитена от корозия.

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Полиестерна боя Премиум ★★★★★☆

ГРУПА I	Бял МАТ	Сив МАТ	Антрацит шагрен
	Бежов МАТ	Кафяв МАТ	Антрацит HPL/CPL
ГРУПА II	Черен шагрен		
ГРУПА III	Черен МАТ		

Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.



Ъглова метална каса ГОЛЯМА

Ъглова метална каса МАЛКА ПЛЮС

Ъглова метална каса МАЛКА ПЛЮС



Ъглова метална каса ГОЛЯМА



НОВОСТ

Ъглова метална каса ГОЛЯМА СГЛОБЯЕМА





УСТОЙЧИВА
ТЕХНОЛОГИЯ
ЗА ПОКРИТИЕ



ГАРАНЦИЯ ЗА
КАЧЕСТВО




АКТУАЛЕН
ДИЗАЙН




УНИВЕРСАЛЕН
МОНТАЖ




■ Напречен разрез на ъглова метална каса МАЛКА ПЛЮС



■ Напречен разрез на ъглова метална каса ГОЛЯМА



■ Напречен разрез на ъглова метална каса ГОЛЯМА СГЛОБЯЕМА



■ ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Ъгловите метални каси (МАЛКА ПЛЮС и ГОЛЯМА) са изработени от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 1,2 mm. Касите се предлагат като универсални или с посока на отваряне (леви/десни). Ширината на профила на касата е 64 mm (Ъглова МАЛКА ПЛЮС) или 105 mm (Ъглова ГОЛЯМА).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

Метална ъглова, ГОЛЯМА и МАЛКА ПЛЮС

- две или три щифтови, полушарнирни панти Стандарт
- три панти за каса с размери „100“ и „110“
- имбус ключ и гумено уплътнение от всички страни на касата с цвят бял, бежов, сив, кафяв, антрацит или черен
- Анкери за лесен монтаж Метална ъглова МАЛКА ПЛЮС
- Ален ключ *

Каси ъглова ГОЛЯМА Сглобяема за зидани стени:

- две или три щифтови, полушарнирни панти Стандарт
- три панти за каса с размери „100“ и „110“
- имбус ключ гумено и уплътнение от всички страни на касата с цвят бял, бежов, сив, кафяв, антрацит или черен
- специални анкери за гипсокартон, улесняващи монтажа (за максимална дебелина на стената 150 mm)
- Ален ключ *

Ъглова метална каса МАЛКА ПЛЮС

- Две 3D регулируеми панти, гумено уплътнение от всички страни на касата с цвят бял, бежов, сив, кафяв, антрацит или черен
- Две 3D регулируеми панти

РАЗМЕРИ НА КАСАТА

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“, „120“ ÷ „200“
- **Предлагат се в два варианта:**
 - За полагане върху готов под, ниво „0“
 - За вграждане в подовата замазка, ниво „-30“

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Полиестерната боя Премиум в цвят Антрацит HPL/CPL е предназначена за крила в HPL / CPL Антрацит.

ДОПЛАЩАНЕ

- цветове полиестерна боя - ГРУПА II
- цветове полиестерна боя - ГРУПА III
- регулируем насрещник (каса ъглова ГОЛЯМА)
- монтажни дюбели (каса ъглова ГОЛЯМА)
- удължаване на профила на касата от 110 до 390 mm
- подсилване на касата за монтаж на автомат за самозатваряне
- праг от неръждаема стомана
- електрически насрещник - fail secure/fail safe
- инвестиционен пакет *

* Размерите не са достъпни за ъглова метална каса МАЛКА ПЛЮС, ГОЛЯМА

Ъглова метална каса
МАЛКА ПЛЮС, ГОЛЯМА,
ГОЛЯМА Сглобяема

ПРОЕКТ БИС, ПРОЕКТ Премиум®

® авторски дизайн Порта, защитен от закона за авторското право

ОБЛИЦОВКА ЗА КАСА НА ВЪТРЕШНА ВХОДНА ВРАТА

С мисълта за повишаване естетиката на помещенията ние допълнихме нашето търговско предложение с облицовките ПРОЕКТ БИС и ПРОЕКТ ПРЕМИУМ за стоманени каси. Благодарение на специално проектирания профил на металната част на касата, можете лесно да монтирате облицовките, които осигуряват естетичен завършек на вратата и стената.

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Портасинхро 3D

★★★

Портаперфект 3D

★★★★★

Порталамино

CPL HQ 0,2 мм

Гладстон/Халифакс

Мостри от цветовете вижте на стр. 223 – 230.

РАЗРЕЗ НА КАСАТА




каса ПРОЕКТ БИС




каса ПРОЕКТ Премиум

ЧЕРТЕЖИ (НА СЕЧЕНИЯ)



напречно сечение на каса
ПРОЕКТ БИС

* за обхват А регулацията е +15 мм



напречно сечение на каса
ПРОЕКТ Премиум

МОДЕЛИ

	ПРОЕКТ БИС		ПРОЕКТ ПРЕМИУМ	
	А	В	А	В
Rw=27 dB	138 ÷ 363 мм	89 мм	133 ÷ 333 мм	95 мм
Rw=32 dB	138 ÷ 363 мм	89 мм	–	–
АГАТ, ОПАЛ	138 ÷ 363 мм	89 мм	133 ÷ 333 мм	95 мм
КВАРЦ	138 ÷ 363 мм	89 мм	–	–
ГРАНИТ клас С	143 ÷ 368 мм	94 мм	138 ÷ 338 мм	100 мм
EI 30	143 ÷ 368 мм	94 мм	–	–
ЕКСТРИЙМ RC 2, RC 3	147 ÷ 372 мм	98 мм	–	–
Сайлънс 37 dB, фалцова	147 ÷ 372 мм	98 мм	–	–
Сайлънс 37 dB, безфалцова	164 ÷ 389 мм	115 мм	–	–
Rw=42 dB	162 ÷ 387 мм	113 мм	157 ÷ 357 мм	119 мм
EI 60	155 ÷ 380 мм	106 мм	–	–



УСТОЙЧИВА
ТЕХНОЛОГИЯ
ЗА ПОКРИТИЕ



ГАРАНЦИЯ ЗА
КАЧЕСТВО



АКТУАЛЕН
ДИЗАЙН



УНИВЕРСАЛЕН
МОНТАЖ



60 мм



80 мм



РЕГУЛИРУЕМА



ОБЛИЦОВКА ПРОЕКТ БИС*

Обхват на дебелината на стената	АГАТ, ОПАЛ, КВАРЦ, 27 dB, 32 dB	ГРАНИТ, EI 30	Сайлънс 37 dB фалцова, ЕКСТРИЙМ RC2, RC3	Сайлънс 37 dB безфалцова	Rw = 42 dB	EI 60
A	138 ÷ 153 мм	143 ÷ 158 мм	147 ÷ 162 мм	164 ÷ 179 мм	162 ÷ 177 мм	155 ÷ 170 мм
B	158 ÷ 178 мм	163 ÷ 183 мм	167 ÷ 187 мм	184 ÷ 204 мм	182 ÷ 202 мм	175 ÷ 195 мм
C	183 ÷ 203 мм	188 ÷ 208 мм	192 ÷ 212 мм	209 ÷ 229 мм	207 ÷ 227 мм	200 ÷ 220 мм
D	203 ÷ 223 мм	208 ÷ 228 мм	212 ÷ 232 мм	229 ÷ 249 мм	227 ÷ 247 мм	220 ÷ 240 мм
E	223 ÷ 243 мм	228 ÷ 248 мм	232 ÷ 252 мм	249 ÷ 269 мм	247 ÷ 267 мм	240 ÷ 260 мм
F	243 ÷ 263 мм	248 ÷ 268 мм	252 ÷ 272 мм	269 ÷ 289 мм	267 ÷ 287 мм	260 ÷ 280 мм
G	263 ÷ 283 мм	268 ÷ 288 мм	272 ÷ 292 мм	289 ÷ 309 мм	287 ÷ 307 мм	280 ÷ 300 мм
H	283 ÷ 303 мм	288 ÷ 308 мм	292 ÷ 312 мм	309 ÷ 329 мм	307 ÷ 327 мм	300 ÷ 320 мм
I	303 ÷ 323 мм	308 ÷ 328 мм	312 ÷ 332 мм	329 ÷ 349 мм	327 ÷ 347 мм	320 ÷ 340 мм
J	323 ÷ 343 мм	328 ÷ 348 мм	332 ÷ 352 мм	349 ÷ 369 мм	347 ÷ 367 мм	340 ÷ 360 мм
K	343 ÷ 363 мм	348 ÷ 368 мм	352 ÷ 372 мм	369 ÷ 386 мм	367 ÷ 387 мм	360 ÷ 380 мм

ОБЛИЦОВКА ПРОЕКТ ПРЕМИУМ*

Обхват на дебелината на стената	АГАТ, ОПАЛ, 27dB	ГРАНИТ клас. С	Rw = 42 dB
B	133 ÷ 153 мм	138 ÷ 158 мм	157 ÷ 177 мм
C	153 ÷ 173 мм	158 ÷ 178 мм	177 ÷ 197 мм
D	173 ÷ 193 мм	178 ÷ 198 мм	197 ÷ 217 мм
E	193 ÷ 213 мм	198 ÷ 218 мм	217 ÷ 237 мм
F	213 ÷ 233 мм	218 ÷ 238 мм	237 ÷ 257 мм
G	233 ÷ 253 мм	238 ÷ 258 мм	257 ÷ 277 мм
H	253 ÷ 273 мм	258 ÷ 278 мм	277 ÷ 297 мм
I	273 ÷ 293 мм	278 ÷ 298 мм	297 ÷ 317 мм
J	293 ÷ 313 мм	298 ÷ 318 мм	317 ÷ 337 мм
K	313 ÷ 333 мм	318 ÷ 338 мм	337 ÷ 357 мм

* Заплаща се допълнително към комплекта техническа или входна врата.



Възможност за поръчка на облицовка с покритие фурнир чрез „Порта КОНТРАКТ“, вижте на стр. 234.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Комплектната каса ПРОЕКТ БИС и ПРОЕКТ Премиум се състои от:

- Ъглова стоманена каса, изработена от поцинкован стоманен лист с дебелина 1,2 мм (АГАТ), или 1,5 мм (ОПАЛ, КВАРЦ, ГРАНИТ RC 2 и RC 3, ЕКСТРИЙМ RC 2, RC 3, ГРАНИТ клас С, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Сайлънс Rw = 37 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), с профил, подготвен за монтажа на облицовка Порта СИСТЕМ,
- специално фрезовани елементи Порта СИСТЕМ, състоящи се от хоризонтална греда и две вертикални греди и опасващи первази, изработени от дървесни материали.

Облицовката ПРОЕКТ се произвежда и доставя на клиента под формата на отделни елементи, опаковани в кашон и предназначени за сглобяване в мястото на монтаж.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ

- Стандартните за съответния вид каса, съобразени с избрания тип крило.

РАЗМЕР НА КАСАТА - ВИЖТЕ ТАБЛИЦА 2 НА СТР. 212

- „80“, „90“, „100“

Предлагат се в два варианта:

- За полагане върху готов под, ниво „0“
- За циментиране в пода, ниво „-30“

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Минимална дебелина на стената се явява по-ниската стойност от обхвата, именуван като размер „А“.
- Каса, изработена във версия ПРОЕКТ(БИС, Премиум) изисква увеличаване на монтажния отвор за $S_0 + 24$ мм (± 10) и $H_0 + 12$ (± 5) спрямо стандартните размери на металните каси, вижте страница стр. 214, Таблица 3.

ДОПЛАЩАНЕ

- облицовка за стоманена каса: цветове на покритие CPL 0,2 мм - ГРУПА II



АКСЕСОАРИ, РАЗМЕРИ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Широката гама от дръжки и аксесоари за врати, препоръчани от нашите експерти, са чудесно допълнение към вратите Порта и идеално подхождат на съответните продукти.





Дръжка RUMBA

Дръжки

Поради използваната техника на печат цветът на представения продукт може да се различава от реалния продукт.

ACCENT



Дръжка



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



сребриста



сребриста
матирана



златиста
матирана

MODERN



Дръжка



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



сребриста



сребриста
матирана



златиста
матирана

NEXT



Дръжка



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



сребриста



сребриста
матирана



златиста
матирана

OFFICE



Дръжка



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



сребриста



сребриста
матирана



златиста



златиста
матирана



антрацитна

CARO



Дръжка



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



сребриста



сребриста
матирана



златиста
матирана

Дръжки

Поради използваната техника на печат цветът на представения продукт може да се различава от реалния продукт.

ROYAL



Метална дръжка на цял щилд (72)

за обикновен
ключ

за секретен
патрон

за WC
заклучване



сребриста
крейцвана



златиста
патинирана

ELEGANT



Дръжка

ПРЕПОРЪЧВАМЕ! Тънката розетка е модерна и класна сама по себе си.



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



сребриста



черна



бяла

SIMPLE



Дръжка

ПРЕПОРЪЧВАМЕ! Тънката розетка е модерна и класна сама по себе си.



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



сребриста



черна



бяла

GAMET

UNICO



Дръжка



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



черна - шагренова



антрацитна -
шагренова

ORGANIC



Дръжка



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



черна - шагренова



антрацитна -
шагренова

Дръжки

Поради използваната техника на печат цветът на представения продукт може да се различава от реалния продукт.

■ TOPAZ



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



неръждаема
стомана

■ EUFORIA Q



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



черна

■ EUFORIA

НОВОСТ

ВНИМАНИЕ!

Дръжката и бутонът WC са покрити с антибактериален слой, съдържащ активни сребърни йони.



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



черна

■ BARCELONA

НОВОСТ



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



никел



черна



хром

■ RUMBA

НОВОСТ



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



никел



черна



хром

Дръжки

Поради използваната техника на печат цветът на представения продукт може да се различава от реалния продукт.

LUNA

НОВОСТ



розетка за обикновен
ключ

розетка за секретен
патрон

розетка за WC
заклучване



черна



хром



хром
четка



златиста

CUBE

НОВОСТ



розетка за обикновен
ключ

розетка за секретен
патрон

розетка за WC
заклучване



черна



никел
четка мат



хром
четка мат

BELLA SLIM

НОВОСТ

ВНИМАНИЕ! ПРЕПОРЪЧВАМЕ! Тънката розетка е модерна и класна сама по себе си.



розетка за обикновен
ключ

розетка за секретен
патрон

розетка за WC
заклучване



черна



хром



златиста

MAXIMA

НОВОСТ



розетка за обикновен
ключ

розетка за секретен
патрон

розетка за WC
заклучване



черна



хром



хром-мат

PRISMA

НОВОСТ



розетка за обикновен
ключ

розетка за секретен
патрон

розетка за WC
заклучване



черна



хром

Дръжки

Поради използваната техника на печат цветът на представения продукт може да се различава от реалния продукт.



LEA LUX

НОВОСТ



Дръжка



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



хром



черна



BRAVA



Дръжка



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



хром



хром-мат



черна

JULIA



Дръжка



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



хром

DIVO FIT

ПРЕПОРЪЧВАМЕ! Тънката розетка е модерна и класна сама по себе си.



Дръжка



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



хром



сребриста матирана



черна

DIVO FIT Q

ПРЕПОРЪЧВАМЕ! Тънката розетка е модерна и класна сама по себе си.



Дръжка



розетка за обикновен
ключ



розетка за секретен
патрон



розетка за WC
заклучване



хром



сребриста матирана



черна

Дръжки

Поради използваната техника на печат цветът на представения продукт може да се различава от реалния продукт.

APRILE

AZALIA

НОВОСТ



Дръжка



розетка за обикновен ключ



розетка за секретен патрон



розетка за WC заключване



сребриста полирана



сребриста матирана



черна



златиста

LILA

НОВОСТ



Дръжка



розетка за обикновен ключ



розетка за секретен патрон



розетка за WC заключване



сребриста полирана



сребриста матирана



черна

STERK

Дръжки на обекти

OVAL / КЛАС 4

НОВОСТ



Дръжка

розетка за обикновен ключ

розетка за секретен патрон



неръждаема стомана

розетка за WC заключване

KVADRAT / КЛАС 4

НОВОСТ



Дръжка

розетка за обикновен ключ

розетка за секретен патрон



неръждаема стомана

розетка за WC заключване

VS

UNO 3S / КЛАС 3



Дръжка



розетка за обикновен ключ



розетка за секретен патрон



розетка за WC заключване



неръждаема стомана

ПРЕПОРЪЧВАМЕ! Тънката розетка е модерна и класна сама по себе си.

DUE 3S / КЛАС 3



Дръжка



розетка за обикновен ключ



розетка за секретен патрон



розетка за WC заключване



неръждаема стомана

ПРЕПОРЪЧВАМЕ! Тънката розетка е модерна и класна сама по себе си.

ЕДЕЛ / КЛАС 3



Дръжка (72)



неръждаема стомана

розетка за секретен патрон

розетка за WC заключване

МИНИ ПЛЮС



черна

Дръжка на цял шилд (72)

за секретен патрон

Дръжки

Поради използваната техника на печат цветът на представения продукт може да се различава от реалния продукт.

■ МИРО (ПРОДУКТ, ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА ВРАТИТЕ АГАТ)

Метална дръжка на цял щилд (72)



крейцван
никел



черна

НОВОСТ



Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

■ ПОРТА АГАТ (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС I)

Метална дръжка на цял щилд (72)



сребриста



кафява



VS
LADNÉ KLAMKY

■ ПОРТА АГАТ ПЛЮС (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС I)

Метална дръжка на цял щилд (72)



ИНОКС



FKS

■ ПОРТА ОПАЛ (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС II)

Метална дръжка на цял щилд (72)



ИНОКС



ТИТАНОВА



AXA
HOME SECURITY

■ ПОРТА ОПАЛ ПЛЮС (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС II)

Метална дръжка на цял щилд (72)



ИНОКС



FKS

■ ПОРТА ГРАНИТ (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС III, БИВШИ „С“ КЛАС)

Метална дръжка на цял щилд (72)



ИНОКС



ТИТАНОВА



AXA
HOME SECURITY

Дръжки

Поради използваната техника на печат, цветът на представения продукт може да се различава от реалния продукт.

■ ПОРТА ГРАНИТ ПЛЮС (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС III, БИВШИ „С“ КЛАС)

Метална дръжка на цял щилд (72)



инокс



титанова



AXA
HOME SECURITY

■ РОЯЛ (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС III, БИВШИ „С“ КЛАС)

Метална дръжка на цял щилд (72)



инокс



черна



AXA
HOME SECURITY

■ ПОРТА СЕЙФ (III КЛАС НА БЕЗОПАСНОСТ)

Метална дръжка на цял щилд (92)



инокс



титанова



черна



AXA
HOME SECURITY

■ ПАСИВНИ ТРЪБНИ ДРЪЖКИ

за екстериорни врати

неръждаема стомана

огънат кръг 90 cm

обикновен кръг 90 cm



неръждаема
стомана

инокс и титан

обикновен кръг 150 cm

прост правоъгълен 150 cm



инокс



титан



ПРАВА С ОБЛА
ФОРМА

ПРАВА С
ПРАВОЪГЪЛНА
ФОРМА

ИЗВИТА С ОБЛА
ФОРМА

ПРАВА С ОБЛА
ФОРМА

Допълнителни аксесоари

■ ЕЛЕКТРОННА ДРЪЖКА BLUESMART

ОТВАРЯ СЕ С ИДЕНТИФИКАЦИОННИ КАРТИ, КЛЮЧОВЕ BLUESMART ИЛИ ОТОРИЗИРАНИ КЛЮЧОВЕ. ЕЛЕКТРОННАТА ДРЪЖКА Е НАЛИЧНА ЗА ИНТЕРИОРНИ,ТЕХНИЧЕСКИ, АКУСТИЧНИ И ЗАЩИТНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОДУКТИ СРЕЩУ ПОЖАРИ - ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА.ЩИТОВЕТЕ СА НАЛИЧНИ В ДВА ЦВЯТА - БЯЛ(RAL 9003) И ЧЕРЕН (RAL 9005).

Други опции и подробна информация са налични в раздела DO POBRANIA/ DOWNLOAD в www.porta.com.pl.



БЯЛ (RAL 9003)



ЧЕРНА (RAL 9005)

Електронна дръжка система blueSmart	
Двустранный вложка електронен контрол	
Потребителски пасивен ключ цветен	

■ ОБКОВ ЗА ВХОДНИ ВРАТИ



Широкоъгълна шпионка

- сребриста, черна



Две противовзломни секретни ключалки с еднаква секретност, клас В

- златисти или сребристи



Праг от неръждаема стомана за каси Порта:

- стандартен (90 мм)
- разширен (120 мм)

за двукрили врати:

- стандартен (90 мм)
- разширен (120 мм)

■ РЪЧКИ



Брава със заключване и странично вкопани ръкохватки и челно вкопана дръжка за захващане само с пръст за плъзгаща се врата.

- златен цвят, златен мат, сребро, матово сребро, черно



Кръгли странично вкопани ръкохватки за плъзгаща се врата - в цената на крилото.

- златисти, сребристи, черни

■ НОВОСТ



Вкопани продълговати ръкохватки за плъзгащи се врати.

- златиста, сребриста, златиста-матирана, сребриста-матирана, черна

■ ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН НАСРЕЩНИК

■ НОВОСТ



Електромагнитен насрещник за стоманена каса Ъглова ГОЛЯМА и за стоманена каса Регулируема с режим на работа:

- аверсивен
- реверсивен

■ НОВОСТ



Електромагнитен насрещник за каса Порта СИСТЕМ с режим на работа:

- аверсивен
- реверсивен

■ САМОЗАТВАРЯНЕ



Автомат за самозатваряне:

- сребрист или кафяв

■ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА БИК



- Илюминаторът се предлага само в крилата с пълнеж от ПДЧ, в следните модели плоски крила: МИНИМАКС, Порта ДЕКОР, Порта CPL, ЕНДУРО, Порта НОВА, Порта КЛАСИК, Порта РЕЗИСТ.
- Вътрешният диаметър е 250 мм за крила „60“ и „70“, и 300 мм за останалите.
- Изборът е прозрачно или матирано предпазно стъкло клас 2 с дебелина 6 мм.
- Доплащане за илюминатора

Панти, брави и допълнителни аксесоари

БРАВИ

НОВОСТ



Магнитна брава със стоманена предна плоча:

- неръждаема (за врати със или без фалц)
- черно или бяло (за врати без фалц)



Брава ПРАЙМ със сребърна или златна предна част

ПАНТИ И КАПАЧКИ ЗА ПАНТИ

НОВОСТ



3D пантата като резервна част се продава като цял елемент на бройка:

- златиста, сребриста, бяла, черна

За още подробности
достъп до QR
код



Пантата ПРАЙМ като резервна част се продава поотделно за крило и за каса на бройка:

- злато, златен мат, сребро, сребро мат



Пантата СТАНДАРТ като резервна част се продава поотделно за крило и за каса на бройка:

- сребро



Пантата СТАНДАРТ като резервна част се продава поотделно за крило и за стоманена каса на бройка.

- сребро

НОВОСТ



Продажи на шарнирни панти регулируеми 3D крила и части на рамката

- сребро

ПОДГОТОВКА ЗА СКЪСЯВАНЕ

ДЕКОРАТИВНИ КАПАЧКИ ЗА ПАНТИ



Декоративни капачки за панти Стандарт за вътрешни врати (комплект за 1 бр панта):

- злато, сребро матово, гланц хром
- Бял, черен



Декоративни капачки за панти Вилладора (комплект за 1 бр панта):

- златен блясък, старо злато, сребърен блясък



Подготовка за скъсяване на крилото

- (максимум до 60 мм)

Первази и аксесоари за вентилация

ДЕКОРАТИВНИ ПЕРВАЗИ



плоски
первази



заоблени
первази



четвъртити полузаоблени фризове
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

Портадекор,
Портасинхро 3D

Портаперфект 3D
Портадур, CPL HQ
Порталамино


Покритие Премиум,
Гладстон/Халифакс

Акрилна UV боя

Естествен фурнир

ПОДОВ ПЕРВАЗ

НОВИ ЦВЕТОВЕ



МОДЕЛИ Боя
Акрилен UV,
Портаперфект,
CPL HQ
Неоцветени,
Портадекор

ЦВЯТ

Портадекор: Бял, Небоядисан
UV акрилна боя: бяла и сива
Портаперфект: Натурален дъб
CPL HQ: Черен

ВЕНТИЛАЦИОННИ АКСЕСОАРИ



Продажба на стоманени вентилационни ръкави,
продажба на дребно за брой

- Налични цветове:
 - квадратни ръкави: злато, матово злато, сребро, матово сребро
 - кръгли ръкави: сребро, матово сребро



Вентилационни
отвори на I ред
(различни цветове)



Вентилационни
отвори на II
реда (различни
цветове)



Вентилационен
подрез




Вентилационен прорез
(предлага се само за врати от естествен фурнир)




Вентилационна решетка (различни цветове).
Решетката отговаря на изискванията за вентилация
на банята, съгласно строителните разпоредби.

Технически чертежи


■ ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ НА КАСА МИНИМАКС




монтаж с пяна и анкер в зидана стена



монтаж с пяна в зидана стена




монтаж с пяна в гипсокартонена стена




монтаж с винтове в гипсокартонена стена


■ ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ЪГЛОВА КАСА




каса Ъглова МАЛКА ПЛЮС



монтаж без допълнителни анкерни елементи




монтаж с дюбели на каса Ъглова ГОЛЯМА



монтаж на каса Ъглова ГОЛЯМА върху гипсокартонена стена


■ ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КАСА РЕГУЛИРУЕМА И МЕТАЛНА КАСА РЕГУЛИРУЕМА ПС С ПРАВИ ЪГЛИ

каса Регулируема




дебелина на стената интервал на регулация

каса Регулируема с прави ъгли




дебелина на стената интервал на регулация

■ ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ НА ВРАТА ПОРТА ХАЙД




безфалцов стандарт (отваряне навън)




със срещуположен фалц (отваряне навътре)

■ РЕТРО МОДУЛ (С КАСА ПОРТА СИСТЕМ)




Технически чертежи

■ НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ - ИЛЮСТРАЦИЯ С ПРИМЕРИ ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТЕНА




■ МОДУЛ РЕТРО С КАСА ПОРТА СИСТЕМ




■ КРИЛО С ОГЛЕДАЛО ПРИ ЕДНОКРИЛА ПЛЪЗГАЩА СЕ ВРАТА ВЪРХУ СТЕНА

За определяне на MS (характеристики 19, 20)




За определяне на MW (характеристики 19, 20)




■ КРИЛО С ОГЛЕДАЛО ПРИ ПЛЪЗГАЩА СЕ СИСТЕМА КОМПАКТ

За определяне на MS (характеристики 19, 20)




За определяне на MW (характеристики 19, 20)




■ КРИЛА С ОГЛЕДАЛА ПРИ ДВУКРИЛА ПЛЪЗГАЩА СЕ СИСТЕМА КОМПАКТ


За определяне на MS (характеристики 19, 20)



За определяне на MW (характеристики 19, 20)



■ НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ - РАЗМЕРИ




Размер А:
до 1020 мм* - размери от „40“ до „100“,
и двоен размер, чиято сума не
надвишава „90“ (напр. 60+30)


Размер В:
Над 1021 мм* - размер „110“ и двоен
размер, чиято сума е от „100“ до „220“ (напр 60+40)
* размер за стъкло - подробности вижте на страница 215,
таблица 6

Монтажни размери на вратите


■ КАСА МИНИМАКС




■ КАСА ПОРТА СИСТЕМ




■ КАСА ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС




■ КАСА ЛЕВЪЛ




■ КАСА С ОБРАТНАТА ДЕБАТИРАНЕ




■ СТОМАНЕНА КАСА




■ СТОМАНЕНА КАСА НЕОТВОРЕНИ




■ ПОРТА ХАЙД




■ ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА ПОРТА



■ ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА МЕТАЛ



■ ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА КОМПАКТ



Размери на вратите в табличен вид

ПОЛСКИ СТАНДАРТ (PN)

ЛЕГЕНДА

S_s	обща ширина на крилото (заедно с фалцовете)	H_b	габаритен размер на касата във височина без первазите
H_s	обща височина на крилото (заедно с фалцовете)	S_z	ширина на касата с первазите
D_s	дебелина на крилото	H_z	височина на касата с первазите
S_0	ширина на отвора в стената, необходим за монтаж на касата	M_s	ширина на маскиращия корниз на плъзгащата се система
H_0	височина на отвора в стената, необходим за монтаж на касата, измерена от нивото на напълно завършения под	M_g	дебелина на маскиращия корниз на плъзгащата се система
O_s	чист отвор в ширина за преминаване през касата (при вратите АЛФА и БЕТА размерът се намалява с дебелината на крилото, което е окачено в касата)	B_g	дебелина на стоперната греда на плъзгащата се система
O_w	чист отвор във височина за преминаване през касата, измерен от нивото на напълно завършения под.	T_{sw}	допуски в ширината / височината на отвора в стената
S_b	габаритен размер на касата в ширина без первазите	S_c	ширина на отвора в стената, необходим за монтаж на металната касета на плъзгащата се система
		H_c	височина на отвора в стената, необходим за монтаж на металната касета на плъзгащата се система (измерена от нивото на напълно завършения под)

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ

ТАБЛИЦА 1

ВИДОВЕ КАСИ	Размер	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_z	T_{sw}
с каси: Минимакс 60 мм Минимакс 100 мм MDF фурнирована	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	—	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	—		
	80	844			910		802		890		1000	—		
	90	944			1010		902		990		1100	—		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	—		
с каси: Порта СИСТЕМ	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	ъглов перваз (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
с каси: Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС* / ЛЕВЪЛ	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	—	786	2108 / горен панел (20) / (100) 2228 / 3028	+10 / +10
	70	718			790		702		746		—	886		
	80	818			890		802		846		—	986		
	90	918			990		902		946		—	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		—	1186		
с каси Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса	60	618	2017	40	690	2060	602	2016	646	2038	—	786	2108	+10 / +10
	70	718			790		702		746		—	886		
	80	818			890		802		846		—	986		
	90	918			980		902		946		—	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		—	1186		
с каси Порта СИСТЕМ с обратен фалц *	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	—	831	2130	±10 / ±5
	70	739			820		726		791		—	931		
	80	839			920		826		891		—	1031		
	90	939			1020		926		991		—	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		—	1231		
с каси: РЕНОВА***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	—	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	—		
	80	844			796		758		784		946	—		
	90	944			896		858		884		1046	—		
	100	1044			996		958		984		1146	—		
с каси: Вилладора МОДЕРН стандартна версия 2.0 (перваз 80)	60	618	2017	40	690	2060	600	2016	646	2039	—	787	2110 / 2230**	+10 / +10
	70	718			790		700		746		—	887		
	80	818			890		800		846		—	987		
	90	918			990		900		946		—	1087		
	100	1018			1090		1000		1046		—	1187		
с каси: Вилладора ПЕТРО	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	—	789	2110	+20 / +10
	70	744			780		702		746		—	889		
	80	844			880		802		846		—	989		
	90	944			980		902		946		—	1089		
	100	1044			1080		1002		1046		—	1189		

ЗАБЕЛЕЖКА: Размерите S_z и H_z за каси с покритие фурнир са дадени с толеранс от -1 мм / +3 мм.
* Външни размери (от по-тясната страна на крилото) S_z и H_z , идентични с размерите на вратата с рамката на вратата ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС.
** версия на касата с панел ПЛЮС
*** S_0 / H_0 – означава ширина / височина, измерена в светлия отвор на старата стоманена каса. T_{sw} – допуск + 15 мм, зависещ от конструкцията на старата каса.

Размери на вратите в табличен вид

ПОЛСКИ СТАНДАРТ (PN)

ВЪТРЕШНИ ВРАТИ СЪС СТОМАНЕНИ КАСИ

ТАБЛИЦА 2

ВИДОВЕ КАСИ	Размер	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{sw}
с каси: Ъглова МАЛКА ПЛЮС	60	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10/±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
с каси: Ъглова ГОЛЯМА за зидани стени и Ъглова ГОЛЯМА СГЛОБЯЕМА от неръждаема стомана	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10/±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
	110	1144			1175		1096		1156		1206		
с каси: Ъглова ГОЛЯМА за гипсокартонени стени	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10/+5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
	110	1144			1185		1096		1180		1206		
с каси: РЕГУЛИРУЕМА	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	-10/-5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
	110	1144			1190		1096		1170		1216		
каси: РЕГУЛИРУЕМА ПС „прав ръб“	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
Стоманена Порта СИСТЕМ	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Метална Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
Ъглови ГОЛЯМИ без фалц за зидани стени **	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
	110	1118			1176		1096		1156		1236		
Ъгъл ГОЛЯМ без фалц за стени от гипсокартон **	60	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
	110	1118			1181		1096		1156		1236		
Регулируема стомана без отстъпка **	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
	110	1118			1190		1096		1170		1236		

** Ако машинката на пантите не се побира в отвора на стената, отвора трябва да се разшири.

***ВНИМАНИЕ!** Поръчки по инвестиционния стандарт (чист проходен отвор 800, 900 мм) - се предлагат стандартно без доплащане (инвестиционен стандарт- към S_o трябва да се добавят 8 мм).
Моля, не забравяйте да изберете подходящия размер на крило, предназначено за съответния комплект.

Размери на вратите в табличен вид

ПОЛСКИ СТАНДАРТ (PN)

ВЪТРЕШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 3

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	S ₈	H ₈	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂	T _{s/w}
Rw = 27 dB с каса Порта СИСТЕМ	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	Ъглов перваз (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw = 32 dB с подсилена каса Порта СИСТЕМ	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	Ъглов перваз (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB с фалц, регулируема	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB без фалц, регулируема	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-/2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB с фалц, фиксирана	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128/2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB без фалц, фиксирана	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-/2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
Порта САЙЛЪНС Rw=37dB с фалц, със стоманена каса *	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
Порта САЙЛЪНС Rw=37dB без фалц, със стоманена каса *	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw = 42 dB с подсилена каса Порта СИСТЕМ	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	Ъглов перваз (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 dB с каса MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	Ъглов перваз (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 dB със стоманена каса*	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 с каса MDF	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	Ъглов перваз (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB със стоманена каса*	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB със стоманена каса за гипскартонени стени	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	-		
	80	844			885		796		880		906	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1044			1085		996		1080		1106	-		
EI 60 с дървена каса	60	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	-	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	-		
	80	868			975		828		947		1058	-		
	90	968			1075		928		1047		1158	-		
EI 60 със стоманена каса*	60	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	-	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	-		
	80	868			900		818		878		932	-		
	90	968			1000		918		978		1032	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
Стийл EI 30	60	800	2052	53	795	2065	740	2037**	773	2053	860	-	2097	±10 / ±5
	80	900			895		840		873		960	-		
	90	1000			995		940		973		1060	-		
	100	1080			1075		1020		1053		1140	-		
	80	916			930		840		911		977	-		
Стийл EI 60	90	1016	2054	67	1030	2075	940	2029**	1011	2064	1077	-	2097	±10/±5
	100	1116			1130		1040		1111		1177	-		
	60	644			675		596		656		706	-		
ЕНДУРО	70	744	2030	40	775	2055	696	2016	756	2046	806	-	2071	±10 / ±5
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
	60	618			750		638		728		728	-		
ЕНДУРО с летяща каса	70	718	2017	40	850	2085	738	2030	828	2075	828	-	2075	±10 / ±5
	80	818			950		838		928		928	-		
	90	918			1050		938		1028		1028	-		
АКВА	60	618	2017	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		806	-		
	80	818			875		796		856		906	-		
	90	926			983		904		964		1014	-		
	100	1018			1075		996		1056		1106	-		
Универсални врати за сервисни помещения	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	-	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	-		
	90	915			960		900		939		996	-		
Стийл БЕЙСИК, Стийл БЕЙСИК ПЛЮС с малка ъглова каса ПЛЮС (инвестиционна норма)	80	852	2030	40	857	2043-БЕЙСИК/ 2047-БЕЙСИК/ ПЛЮС	804	2016	837	2033	914	-	2071-БЕЙСИК/ 2075-БЕЙСИК/ ПЛЮС	±10/±5
	90	952			957		904		937		1014	-		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	-		

Размери на вратите в табличен вид

ПОЛСКИ СТАНДАРТ (PN)

ВЪТРЕШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 4

ВИДОВЕ КАСИ	Размер	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (8)	T _{sw}
ИННОВО 37 dB каси: Порта СИСТЕМ	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	ъглов перваз (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1090		
ИННОВО 37 dB със стоманена каса	100	1044	2030	44	1080	2055	1002	2013	1050	2043	1146	1186	2068	+10 / +5
	60	644			675		596		656		706	-		
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
ИННОВО 42 dB каси MDF	90	968	2047	62	1000	2105	920	2021	980	2093	1030	-	ъглов перваз (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
	80	888			990		822		966		1068	1008		
	90	988			1090		922		1066		1168	1108		
ИННОВО 42 dB каси: Порта СИСТЕМ	100	1088	2047	62	1190	2075	1022	2020	1166	2056	1268	1208	ъглов перваз (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	80	888			925		822		894		990	1030		
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
ИННОВО 42 dB със стоманена каса	80	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
	80	868			915		802		872		968	1008		
ПЮР каси: Порта СИСТЕМ	90	968	2047	68	1015	2080	902	2020	972	2056	1068	1108	ъглов перваз (6) / (8) 2144 / 2164	+20 / +10
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
	80	868			975		802		946		1048	1088		
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
ПЮР каси MDF	100	1068	2047	68	1175	2105	1002	2021	1146	2093	1248	1288	ъглов перваз (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5

ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 5

ВИДОВЕ КАСИ	Размер	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{sw}
ЕНТРО	80	844	2030	40 / 44	875	2055	796	2016**	875	2046	906	-	2071	±10 / ±5
	90	844			985		904		964		1014	-		
	100	952			1106		996		1028		1148	-		
ЕНТРО ТОП	80	844	2030	40 / 44	906	2071	796	2016	886	2061	946	-	2091	±10 / ±5
	90	844			1014		904		994		1054	-		
	100	952			1106		996		1076		1146	-		
АГАТ, ОПАЛ, КВАРЦ, ГРАНИТ клас С със стоманена каса**	80	1044	2030	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016**	856	2046	906	-	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
ЕКСТРИЙМ RC 2, ЕКСТРИЙМ RC 3 със стоманена каса**	80	844	2032	50	876	2056	796	2016	856	2046	906	-	2071	+10 / +5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
ЕКСТРИЙМ RC 3 с подсилена каса Порта СИСТЕМ	80	844	2032	50	880	2060	802	2018	850	2042	-	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		-	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		-	1186		
Стийл СЕЙФ	80	868	2037	54	900	2065	820	2023***	880	2053	930	-	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		

* за ГРАНИТ клас С H_s=2032

** Използването на каса ПРОЕКТ (БИС и ПРЕМИУМ) налага да се увеличи стенния отвор в ширина S_o с 24 мм и във височина H_o с 12 мм (допустими отклонения ± 10 мм / ± 5 мм). Останалите размери на профила ПРОЕКТ вижте от чертежа на стр. 198.

*** Използването на стоманен праг ще намали посочените размери с 16 мм.

ВЪНШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 6

	Размер	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{sw}
Стийл СЕЙФ	80	868	2037	54	900	2065	820	2023*	880	2053	930	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
Стийл СЕЙФ с каса Термо	80	868	2037	54	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Стийл ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ	80	868	2037	66	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		

* Използването на стоманен праг ще намали посочените размери с 16 мм.

Размери на вратите в табличен вид

ПОЛСКИ СТАНДАРТ (PN)

СИСТЕМИ ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ, СГЪВАЕМИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 7

	Размер	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	M ₅	M _G	B _G	T _{SW}
Плъзгаща система МЕТАЛ за тухлена стена	60	644	2030	40	670	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			770		700		760		780		1510			
	80	844			870		800		860		880		1710			
	90	944			970		900		960		980		1910			
	100	1044			1070		1000		1060		1080		2110			
Плъзгаща система МЕТАЛ за гипсокартонена стена	60	644	2030	40	685	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			785		700		760		780		1510			
	80	844			885		800		860		880		1710			
	90	944			985		900		960		980		1910			
	100	1044			1085		1000		1060		1080		2110			

	Размер	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	H _Z	M ₅ (6)/(8)	M _G	B _G	T _{SW}
Плъзгаща система ПОРТА	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2213			

	Размер	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀ (6)/(8)	H ₀	O ₅ (6)	O ₅ (8)	O _w	H _Z	M ₅ (6)/(8)	M _G	T _{SW}
Плъзгаща система АЛУ	60	744	2030	40	680/640	2060	602	560	2016	2114	1448	68	+20 / +10
	70	844			780/740		702	660			1648		
	80	944			880/840		802	760			1848		
	90	1044			980/940		902	860			2048		
	130	2 x 744			1420/1380		1345	1304			2852		
	150	2 x 844			1620/1580		1545	1504			3252		
	170	2 x 944			1820/1780		1745	1704			3652		

	Размер	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀ (6)/(8)	H ₀	O ₅	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z (6)/(8)	T _{SW}
Система АЛФА	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
Система БЕТА	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

	Размер	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀ [*]	H ₀ [*]	O ₅	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z (6)/(8)	S _C	H _C	T _{SW}
Плъзгаща система КОМПАКТ – еднокрила	60	644	2030	40	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	'2090 / 2110'	1355	2130	+10 +5
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	944			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Плъзгаща система КОМПАКТ – двукрила	2 x 60	644	2030	40	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	'2090 / 2110'	2610	2130	+10 +5
	2 x 70	744			1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844			1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944			1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044			2065		2014		2058		2158	2198		4210		

* При плъзгаща система КОМПАКТ, размерите S0 и H0 са за отвора в стена, подготвен за монтиране на тунелна каса.

- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- Толеранса при размерите е в съответствие с PN: до 1 м +/- 1 мм, над 1 м +/- 2 мм.
 - За да изчислите размера S₀ за двукрилни врати, трябва:
 - а) за фалцови врати: към размера S₀, посочен в Таблица 1 за еднокрили врати (с фалц) да се добави размерът S₅ за второто крило (с фалц) или за допълнителния елемент под формата на странична отваряема притурка (с фалц), и от получената стойност да се извадят 10 мм.
 - б) за безфалцови врати: към размера S₀, посочен в Таблица 1 за еднокрили врати (без фалц) да се добави размерът S₅ за второто крило (без фалц) или за допълнителния елемент под формата на странична отваряема притурка (без фалц) и към получената стойност да се добавят 16 мм.
 - Допълнителните елементи под формата на странични отваряеми притурки за фалцови врати с покритие фурнир се предлагат в размер „40“, където S₅=444, H₅=2030.
 - Касите са проектирани да се поставят върху готов под. При стоманените каси има възможност да бъдат поръчани с 30 см по-високи, за да бъдат вградени в замазката. В такъв случай трябва към размерите H_B и H_Z да се прибавят 30 мм (ниво „-30“).
 - Размерът, посочен в таблицата за интериорни крила, се отнася както за фалцови, така и за плъзгащи крила.
 - В случай на ПорТА СИСТЕМ, включваща горна стъклена преграда, се добавят към размерите H₀, H_B и H_Z +302 мм.
 - При използване на каса ПРОЕКТ (БИС, ПРЕМИУМ) отворът в стената S₀ трябва да се разшири с 25 мм, а височината H₀ с 15 мм (допуски в размерите ±10 мм /±5 мм).

Размери на вратите в табличен вид

ПОЛСКИ СТАНДАРТ (PN)

ПОРТА ХАЙД ВРАТИ

ТАБЛИЦА 8

Размер										S _s	S _b	S _o	O _s	H _s	H _b	O _w	H _o	Размер										S _s	S _b	S _o	O _s	H _s	H _b	O _w	H _o				
PN без фалц (отваряне навън)	70	718	787	800	703	2027	2069	2027	2080	PN с обърнат фалц (отваряне навътре)	70	718	787	800	703	2017	2059	2017	2070	CN без фалц (отваряне навътре)	70	722	791	810	707	1982	2024	1982	2030	CN с обърнат фалц (отваряне навътре)	70	722	791	810	707	1972	2014	1972	2020
	80	818	887	900	803						80	818	887	900	803						80	822	891	910	807						80	822	891	910	807				
	90	918	987	1000	903						90	918	987	1000	903						90	922	991	1010	907						90	922	991	1010	907				

ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ, ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ, СГЪВАЕМИ ВРАТИ

ТИП ПЛЪЗГАЩ МЕХАНИЗЪМ	Размер	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{sw}
Плъзгаща система ЧЕРНО *	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10/±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Плъзгаща система СЛАЙД	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10/±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
плъзгаща система ЕФЕКТ	90	944	2230	40	680	2060	1665	-10/±50
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

* В случай на монтиране на различно крило на вратата от Porta BLACK, отворът на стената следва да бъде намален с 60 мм

НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ

ТАБЛИЦА 9

PN	размер	S _o /H _o	O _s /O _w	S _b /H _b	S _z /H _z (6)	S _z /H _z (8)	T _{sw}
Неотваряеми прозорци Порта СИСТЕМ, единични	40	480	402	446	546	586	+20 / +20
	50	580	502	546	646	686	
	60	680	602	646	746	786	
	70	780	702	746	846	886	
	80	880	802	846	946	986	
	90	980	902	946	1046	1086	
	100	1080	1002	1046	1146	1186	
	110	1180	1102	1146	1246	1286	
	00* „60”	- / 2022	- / 1944	- / 1988	- / 2088	-	
	00* „80”	- / 2002	- / 1924	- / 1968	-	- / 2108	
Неотваряеми прозорци Порта СИСТЕМ, двойни	60+30	1020	937	981	1081	1121	+20 / +20
	60+40	1120	1037	1081	1181	1221	
	60+50	1220	1137	1181	1281	1321	
	60+60	1320	1237	1281	1381	1421	
	70+60	1420	1337	1381	1481	1521	
	70+70	1520	1437	1481	1581	1621	
	80+70	1620	1537	1581	1681	1721	
	80+80	1720	1637	1681	1781	1821	
	90+80	1820	1737	1781	1881	1921	
	90+90	1920	1837	1881	1981	2021	
	100+90	2020	1937	1981	2081	2121	
	100+100	2120	2037	2081	2181	2221	
	110+100	2220	2137	2181	2281	2321	
	110+110	2320	2237	2281	2381	2421	

Размерите се отнасят само за височината на неотваряемия прозорец - височината H_z е равна на височината H_z на касата Порта СИСТЕМ. За двойни размери, които не са описани в таблицата, проверете сумата на размерите и я сравнете с описания съответен размер в таблицата (например за 50 + 80 сумата е 130, потърсете размер 60 + 70, чиято сума също е 130).

Таблицы с размери на вратата - височина „220“

■ ВЪТРЕШНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ РАМКИ

ТАБЛИЦА 10

ВИДОВЕ КАСИ	Размер	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	S _B	H _B	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂	T _{SW}
с каси: Порта СИСТЕМ	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	Ъглов перваз (6) / (8) 2288 / 2308	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	—	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		—	886		
	80	818			890		802		846		—	986		
	90	918			990		902		946		—	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		—	1186		
Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	—	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		—	886		
	80	818			890		802		846		—	986		
	90	918			990		902		946		—	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		—	1186		
с каси Порта СИСТЕМ с обратен фалц *	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	—	831	2330	±10 / ±5
	70	739			820		726		791		—	931		
	80	839			920		826		891		—	1031		
	90	939			1020		926		991		—	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		—	1231		
с каси Вилладора МОДЕРН (Ъглов перваз 100)	60	618	2217	40	690	2260	600	2216	646	2239 / 2247**	—	827	2330 / 2430**	+10 / +10
	70	718			790		700		746		—	927		
	80	818			890		800		846		—	1027		
	90	918			990		900		946		—	1127		
	100	1018			1090		1000		1046		—	1227		

ЗАБЕЛЕЖКА: Размерите Sz и Hz за каси с покритие фурнир са дадени с толеранс от -1 мм / +3 мм.
* Външни размери (от по-тясната страна на крилото) SZ и HZ, идентични с размерите на касата на вратата Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
** Версия на рамката с панел ПЛЮС.

■ ВЪТРЕШНИ ВРАТИ СЪС СТОМАНЕНА РАМКА

ТАБЛИЦА 11

ВИДОВЕ КАСИ	Размер	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	S _B	H _B	S ₂	H ₂	T _{SW}
Стоманена Порта СИСТЕМ	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10 / ±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Метална Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС *	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10 / ±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

* Ако машинката на пантите не се побира в отвора на стената, отворът следва да се разшири.

ВИСОЧИНА „220“ НАЛИЧНА В КОЛЕКЦИИ:

- Порта ВЕКТОР
- Порта ДЕЗАЙЪР
- Натура КЛАСИК
- Натура ЛАЙН
- Натура ВЕКТОР
- Вилладора МОДЕРН

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Толеранса при размерите е в съответствие с PN: до 1 м +/- 1 мм, над 1 м +/- 2 мм.
- Допълнителните елементи под формата на странични отваряеми притурки за фалцови врати с покритие фурнир се предлагат в размер „40“, където SS=444, HS=2030.
- Касите са проектирани да се поставят върху готов под. При стоманените каси има възможност да бъдат поръчани с 30 см по-високи, за да бъдат вградени в замазката. В такъв случай трябва към размерите HB и HZ да се прибавят 30 мм (ниво „-30“).
- Размерът, посочен в таблицата за интериорни крила, се отнася както за фалцови, така и за плъзгащи крила.
- В случай на Порта СИСТЕМ, включваща горна стъклена преграда, се добяват към размерите H0, HB и HZ +302 мм.
- При използване на каса ПРОЕКТ (БИС, ПРЕМИУМ) отворът в стената S0 трябва да се разшири с 25 мм, а височината H0 с 15 мм (допуски в размерите ±10 мм / ±5 мм).

Размери на вратите в табличен вид

ЧЕШКИ СТАНДАРТ (CN) / НЕМСКИ СТАНДАРТ (DIN)

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 12

CN/DIN	РАЗМЕР	S ₅	H ₅	D ₅	S ₉	H ₉	O ₅	O _w	S ₈	H ₈	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6) / (8)	T _{SW}
с каси: Минимакс 60 мм Минимакс 100 мм MDF в естествен фурнир	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	-	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	-		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	-		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	-		
	100	1048/-			1115/-		1006/-		1094/-		1204/-	-		
с каси: Порта СИСТЕМ	60	648/610	1985/ 2117	40	685/650	2015/ 2150	606/569	1971/ 2103	650/613	1993/ 2125	750/713	790/753	Ъглов перваз (6) / (8) 2043/2063 2175/2195	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/694		750/738		850/838	890/878		
	80	848/860			885/900		806/819		850/863		950/963	990/1003		
	90	948/985			985/1025		906/944		950/988		1050/1088	1090/1128		
	100	1048/-			1085/-		1006/-		1050/-		1150/-	1190/-		
с каси: Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС / ЛЕВЪЛ	60	622/584	1972/ 2104	40	685/650	2015/ 2150	606/568	1971/ 2103	650/612	1993/ 2125	-	790/752	2063/ 2195	+20 / +10
	70	722/709			785/775		706/693		750/737		-	890/877		
	80	822/834			885/900		806/818		850/862		-	990/1002		
	90	922/959			985/1025		906/943		950/987		-	1090/1127		
	110*	1122/-			1185/-		1106/-		1150/-		-	1290/-		
Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса	60	622/584	1972/ 2104	40	685/650	2015/ 2150	606/568	1971/ 2103	650/612	1993/ 2125	-	790/752	-/2065/ 2197	+10/+10
	70	722/709			785/775		706/693		750/737		-	890/877		
	80	822/834			885/900		806/818		850/862		-	990/1002		
	90	922/959			985/1025		906/943		950/987		-	1090/1127		
	100	1122/-			1185/-		1106/-		1150/-		-	1290/-		
Порта СИСТЕМ с обрнат фалц *	60	643	1982/ 2104	40	725	2035/ 2170	630	1983/ 2115	695	2015/ 2147	-	835	-/2085/ 2217	±10/±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		
с каси: РЕНОВА**	60	648/-	1985	40	600/561	1971	562/-	1949	588/-	1962	750/-	-	2043	+15* -6
	70	748/-			700/686		662/-		688/-		850/-	-		
	80	848/-			800/811		762/-		788/-		950/-	-		
	90	948/-			900/936		862/-		888/-		1050/-	-		
	100	1048/-			1000/-		962/-		988/-		1150/-	-		
с каса Ъглова МАЛКА ПЛЮС	60	648/610	1985	40	655/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			755/740		700/686		733/719		810/796	-		
	80	848/860			855/865		800/811		833/844		910/921	-		
	90	948/985			955/990		900/936		933/969		1010/1046	-		
	100	1048/-			1055/-		1000/-		1033/-		1110/-	-		
с каси: Ъглова ГОЛЯМА за зидани стени и Ъглова ГОЛЯМА СГЛОБЯЕМА от неръждаема стомана	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	-		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	-		
	100	1048/-			1080/-		1000/-		1060/-		1110/-	-		
с каси: Ъглова ГОЛЯМА СГЛОБЯЕМА с покритие PVC	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	-		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	-		
	100	1048/-			1080/-		1000/-		1060/-		1110/-	-		
с каси: Ъглова ГОЛЯМА за гипскартонена стена	60	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	684/645	1998	710/671	-	2023	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		784/770		810/796	-		
	80	848/860			885/895		800/811		884/895		910/921	-		
	90	948/985			985/1020		900/936		984/1020		1010/1046	-		
	100	1048/-			1085/-		1000/-		1084/-		1110/-	-		
с каси: Стоманена РЕГУЛИРУЕМА	60	648/610	1985	40	705/665	2015	600/561	1968	684/645	2010	720/681	-	2028	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		784/770		820/806	-		
	80	848/860			905/915		800/811		884/895		920/931	-		
	90	948/985			1005/1040		900/936		984/1020		1020/1056	-		
	100	1048/-			1105/-		1000/-		1084/-		1120/-	-		
с каси: Стоманена РЕГУЛИРУЕМА ПС „прав ръб“	60	622/584	1972	40	695/655	2017	600/561	1970/1968	675/635	1995/1993	740/701	-	2040/2038	-10 / -5
	70	722/709			795/780		700/686		775/760		840/826	-		
	80	822/834			895/905		800/811		875/885		940/951	-		
	90	922/959			995/1030		900/936		975/1010		1040/1076	-		
	100	1022/-			1095/-		1000/-		1075/-		1140/-	-		
с каси: Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС**	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	822/834			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	922/959			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1022/-			1080/-		1000/-		1050/-		1140/-	-		
Ъглов профил без фалц - ГОЛЯМ за бетонни стени **	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	660/620	2000	740/701	-	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		760/745		840/826	-		
	80	822/834			880/890		800/811		860/870		940/951	-		
	90	922/959			980/1015		900/936		960/995		1040/1076	-		
	100	1022/1084			1080/-		1000/-		1060/-		1140/-	-		
с каси: Ъглова ГОЛЯМА за гипскартонена стена	60	622/584	1972	40	685/645	2010	600/561	1970/1968	660/620	2000	740/701	-	2040/2038	+10 / +5
	70	722/709			785/770		700/686		760/745		840/826	-		
	80	822/834			885/895		800/811		860/870		940/951	-		
	90	922/959			985/1020		900/936		960/995		1040/1076	-		
	100	1022/1084			1085/-		1000/-		1060/-		1140/-	-		
с каси: Стоманена РЕГУЛИРУЕМА ПС „прав ръб“	60	648/610	1985	40	705/665	2023	600/561	1968	683/644	2010	740/701	-	2038	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		783/769		840/826	-		
	80	848/860			905/915		800/811		883/894		940/951	-		
	90	948/985			1005/1040		900/936		983/1019		1040/1076	-		
	100	1048/-			1105/-		1000/-		1083/-		1140/-	-		
Стоманена Порта СИСТЕМ	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/2038	±10/±5
	70	748/735			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	848/860			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1048/1110			1080/1140		1000/1061		1050/1111		1140/1201	-		
Регулируем, без фалц стоманена каса на вратата	60	648/610	*1985 / 2115****	40	670/635	*2005 / 2135****	600/561	*1970 / 2100****	660/621	*2000 / 2130*	720/681	-	*2030 / 2160****	±10/±5
	70	748/735			770/760		700/686		760/746		820/806	-		
	80	848/860			870/885		800/811		860/871		920/931	-		
	90	948/985			970/1010		900/936		960/996		1020/1056	-		
	100	1048/1110			1070/1135		1000/1061		1060/1121		1120/1181	-		
	110	1148/-			1170/-		1100/-		1160/-		1220/-			

Размери на вратите в табличен вид

ЧЕШКИ СТАНДАРТ (CN) / НЕМСКИ СТАНДАРТ (DIN)

ВЪНШНИ ВРАТИ														ТАБЛИЦА 13	
CN	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂	T _{s/w}	
Стил СЕЙФ	80	848	1985	53	880	2010	800	1969**	860	1999	910	—	2024	±10/±5	
	90	948			980		900		960		1010	—			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	—			

СГЪВАЕМИ ВРАТИ														ТАБЛИЦА 14	
CN/DIN	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6),(8)	T _{s/w}	
Система АЛФА	60	648/610	1952	40	685/650	2015	465/425	1971	650/613	1993	750/713	790/753	ъглов перваз (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10	
	70	748/735			785/775		565/550		750/738		850/838	890/878			
	80	848/860			885/900		665/675		850/863		950/963	990/1003			
	90	948/985			985/1025		765/800		950/988		1050/1088	1090/1128			
	100	1048/ –			1085/ –		865/ –		1050/ –		1150/ –	1190/ –			
Система БЕТА	60	592/554	1945	40	685/650	2015	455/415	1971	650/613	2004	750/713	790/753	ъглов перваз (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10	
	70	692/680			785/775		555/540		750/738		850/838	890/878			
	80	792/806			885/900		655/665		850/863		950/963	990/1003			
	90	892/930			985/1025		755/790		950/988		1050/1088	1090/1128			

ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ													ТАБЛИЦА 15	
CN/DIN	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H _z	M ₂ (6), (8)	M _G	B _G	T _{s/w}	
система ПОРТА	60	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20/+10	
	70	744			784		706			1613				
	80	844			884		806			1813				
	90	944			984		906			2013				
	100	1044			1084		1006			2213				

CN	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6),(8)	S _c	H _c	T _{s/w}
система КОМПАКТ – еднокрила	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	*2045 / 2065*	1355	2083	+10/+5
	70	744			760		700		754		844	884				
	80	844			860		800		854		944	984				
	90	844			960		900		954		1044	1084				
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184				
система КОМПАКТ – двукрила	2x60	644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	*2045 / 2065*	+10/+5	2083	+10/+5
	2x70	744			1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2x80	844			1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2x90	844			1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2x100	1044			2100		2049		2093		2193	2233		4245		

* При системата за плъзгане КОМПАКТ, размерите S0 и H0 са за отвора в стената, подготвен за монтиране на касата тунел.

ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ														ТАБЛИЦА 16		
CN	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6)	H ₂ (8)	T _{sw}	
Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB с фалц, регулируема	80	848	1985	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10	
	90	948			985		906		954		1051	1091				
	100	1048			1085		1006		1054		1151	1191				
Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB без фалц, регулируема	80	822	1972	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10	
	90	922			985		906		954		1051	1091				
	100	1022			1085		1006		1054		1151	1191				
Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB с фалц, фиксирана	80	848	1985	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5	
	90	948			1055		906		1026		1131	1171				
	100	1048			1155		1006		1126		1231	1271				
Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB без фалц, фиксирана	80	822	1972	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5	
	90	922			1055		906		1026		1131	1171				
	100	1022			1155		1006		1126		1231	1271				
Порта САЙЛЪНС Rw=37dB с фалц, със стоманена каса	80	848	1985	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5	
	90	948			980		900		960		1010	-				
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-				
Порта САЙЛЪНС Rw=37dB без фалц, със стоманена каса	80	822	1972	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5	
	90	922			980		900		960		1010	-				
	100	1022			1080		1000		1060		1110	-				
EI30 с каса MDF	60	648	1985	44÷45	755	2045	606	1971	726	2031	831	871	2080	2100	±10/±5	
	70	748			855		706		826		931	971				
	80	848			955		806		926		1031	1071				
	90	948			1055		906		1026		1131	1171				
	100	1048			1155		1006		1126		1231	1271				
EI30 със стоманена каса	60	648	1985	44÷45	680	2010	600	1968	660	1998	710	-	2023	-	±10/±5	
	70	748			780		700		760		810	-				
	80	848			880		800		860		910	-				
	90	948			980		900		960		1010	-				
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-				
АГАТ, ОПАЛ, КВАРЦ, ГРАНИТ *	80	848/860	1985	40/44	880/890	2010	800/811	1968**	860/871	1998	910/921	-	2023	-	±10 / ±5	
	90	948/985		44/48	980/1015		900/936		960/996		1010/1046	-				
	100	1048/ -		45/47	1080/ -		1000/ -		1060/ -		1110/ -	-				
КВАРЦ, ГРАНИТ клас С	80	848	1985	44÷45	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5	
	90	948		980	900		960		1010		-					
	100	1048		48÷49	1080		1000		1060		1110	-				
ГРАНИТ РС 3, ЕКСТРИЙМ - със стоманена каса	80	848	1985	50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5	
	90	948			980		900		960		1010	-				
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-				
ГРАНИТ РС 3, ЕКСТРИЙМ - с PS	80	848	1985	50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10	
	90	948			985		906		954		1051	1091				
	100	1048			1085		1006		1054		1151	1191				
СтилЪ БЕЙСИК и СтилЪ БЕЙСИК ПЛЮС с каси Ъглова МАЛКА ПЛЮС	60	648/610	1985	40	653/614	1997/1995 - Бейсик 2001/1999 - Basic PLUS	600/561	1970/1968	633/594	1987/1985	710/671	-	2025/2023 - Бейсик 2029/2027 - Basic PLUS	-	±10/±5	
	70	748/735			753/739		700/686		733/719		810/796	-				
	80	848/860			853/864		800/811		833/844		910/921	-				
	90	948/985			953/989		900/936		933/969		1010/1046	-				
	100	1048/1110			1053/1114		1000/1061		1033/1094		1110/1171	-				

Размери на вратите в табличен вид

ПОЛСКИ СТАНДАРТ (PN)

НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ

ТАБЛИЦА 17

CN	H./W.	S ₀ /H ₀	O _s /O _w	S _b /H _b	S _z /H _z (6)	S _z /H _z (8)	T _{SW}
Единични Порта СИСТЕМ	40	485	406	450	550	590	+20 / +20
	50	585	506	550	650	690	
	60	685	606	650	750	790	
	70	785	706	750	850	890	
	80	885	806	850	950	990	
	90	985	906	950	1050	1090	
	100	1085	1006	1050	1150	1190	
	00*60'	-/1977	-/1899	-/1943	-/2043	-	
	00*80'	-/1957	-/1879	-/1923	-	-/2063	
DIN	H./W.	S ₀ /H ₀	O _s /O _w	S _b /H _b	S _z /H _z (6)	S _z /H _z (8)	T _{SW}
Единични Порта СИСТЕМ	50	525	444	488	588	628	+20 / +20
	60	650	569	613	713	753	
	70	775	694	738	838	878	
	80	900	819	863	963	1003	
	90	1025	944	988	1088	1108	
	00*60'	-/1977	-/1899	-/1943	-/2043	-	
	00*80'	-/1957	-/1879	-/1923	-	-/2063	

CN	H./W.	S ₀ /H ₀	O _s /O _w	S _b /H _b	S _z /H _z (6)	S _z /H _z (8)	T _{SW}
Двойни Порта СИСТЕМ	60+30	1030	945	989	1089	1129	+20 / +20
	60+40	1130	1045	1089	1189	1229	
	60+50	1230	1145	1189	1289	1329	
	60+60	1330	1245	1289	1389	1429	
	70+60	1430	1345	1389	1489	1529	
	70+70	1530	1445	1489	1589	1629	
	80+70	1630	1545	1589	1689	1729	
	80+80	1730	1645	1689	1789	1829	
	90+80	1830	1745	1789	1889	1929	
	90+90	1930	1845	1889	1989	2029	
	100+90	2030	1945	1989	2089	2129	
	100+100	2130	2045	2089	2189	2229	

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ*

ТАБЛИЦА 18

HUN	DIM.	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{sw}
Порта СИСТЕМ	70	715	2075	40	752	2105	673	2061	717	2083	817	857	перваз (6) / (8) 2133/2153	+20 / +10
	80	865			902		823		867		967	1007		
	90	965			1002		923		967		1067	1107		

* за определени колекции

Таблицы с размери на вратата - височина „220”

ЧЕШКИ СТАНДАРТ (CN210)

ВЪТРЕШНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ ЗА ВРАТИ

ТАБЛИЦА 19

ТИП НА КАСАТА НА ВРАТАТА	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{sw}
Порта СИСТЕМ	60	648	2117	40	685	2150	606	2103	650	2105	750	790	ъглов перваз (6) / (8) 2175 / 2195	+10 / +20
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1185		1106		1150		1150	1190		
Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС*	60	622	2104	40	685	2150	606	2103	650	2125	-	790	-2195	+10 / +10
	70	722			785		706		750		-	890		
	80	822			885		806		850		-	990		
	90	922			985		906		950		-	1090		
	100	1022			1185		1106		1150		-	1190		
Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС* 90°	60	622	2104	40	685	2150	606	2103	650	2125	-	790	2197	+10/+10
	70	722			785		706		750		-	890		
	80	822			885		806		850		-	990		
	90	922			985		906		950		-	1090		
	100	1122			1185		1106		1150		-	1190		
Порта СИСТЕМ с обвърната фалц**	60	643	2114	40	725	2170	630	2115	695	2147	-	835	2217	±10/±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		
Вилладора МОДЕРН (ъглов перваз 100)	60	618	2217	40	690	2260	600	2216	646	2239 / 2247**	-	827	2330 / 2430**	+10 / +10
	70	718			790		700		746		-	927		
	80	818			890		800		846		-	1027		
	90	918			990		900		946		-	1127		
	100	1018			1090		1000		1046		-	1227		

ЗАБЕЛЕЖКИ: Размерите Sz и Hz за каси с покритие фурнир са дадени с толеранс от -1 мм / +3 мм.

*Размери SZ и HZ, измерени от по-широката страна на крилото на вратата. Те са същите като размерите на вратите с ПСЕ

**Опция за каса с панел „ПЛИУС“

ВЪТРЕШНИ ВРАТИ СЪС СТОМАНЕНИ КАСИ

ТАБЛИЦА 20

ТИП НА КАСАТА НА ВРАТАТА	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{sw}
Метална Порта СИСТЕМ	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Метална Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

*Ако машинката на пантите не се побира в отвора на стената, отворът следва да се разшири.

ВИСОЧИНА „220” НАЛИЧНА В КОЛЕКЦИИ:

Порта ВЕКТОР, Порта ДЕЗАЙЪР, Натура КЛАСИК, Натура ЛАЙН, Натура ВЕКТОР, Вилладора МОДЕРН

Класификация на покритията Порта

■ ПРОВЕРЕТЕ БРОЯ НА ЗВЕЗДИЧКИТЕ, ПОСОЧЕНИ ДО ИМЕТО НА ИЗБРАНТО ПОКРИТИЕ

Класификацията на Порта обхваща шест групи, като подялбата е извършена на база качеството на покритието, относно неговата дълготрайност и устойчивост на външни фактори. Надяваме се, че нашата класификация ще улесни Вашето решение и ще можете да направите оптимален избор. На страницата на всеки представен продукт ще намерите информация за класа на използваното покритие.

★☆☆☆☆

ИКОНОМИЧЕН

Този клас представлява идеалната комбинация между качество и цена.

★★☆☆☆

СТАНДАРТЕН

Основен клас на Порта, който осигурява възможност за дългосрочна експлоатация в домашни условия.

★★★☆☆

СТАНДАРТЕН ПЛЮС

Подобрен стандартен клас с по-високи параметри на износване и влагоустойчивост.

★★★★☆

ПРЕМИУМ

Клас, перфектно съчетаващ естетиката с гаранцията за високо функционално качество, препоръчан за употреба в жилищни и офис сгради.

★★★★★


ПРОФЕСИОНАЛЕН

Клас, който осигурява неизменна функционалност и елегантност в места, където вратите са пряко изложени на продължително въздействие на външни фактори, и е с предвидена употреба в хотели, обществени сгради и офиси.

★★★★★

ЕКСТРА

Клас, чиито параметри осигуряват защита при интензивна употреба на вратите. Предназначен е за места с голям поток от хора, там, където дневно преминават стотици хора.



Подробни данни за покритията можете да намерите на адрес:



Специално за вас изработихме класификацията на покритията, като спазихме изискванията на европейските стандарти и взехме предвид различни външни фактори, оказващи директно влияние върху дълготрайността на повърхността на вратата. За класификацията взехме предвид следните фактори, въздействащи върху вратите и техните покрития при ежедневна употреба:

ИЗНОСВАНЕ

Това явление е неизбежно при ползване на вратите. Ежедневно вратите са подложени на многократно отваряне-затваряне, като правилното им използване при преминаването на хората през тях става невъзможно, поради това, че често ръцете им са заети с документи или лични вещи. Повърхността на вратата трябва да е устойчива на невнимателните и немирни игри на децата, както и на игровия и нетърпелив характер на домашните любимци.

ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ

Деиностите по почистване на дома и работното място, изискват използването на препарати, които обикновено влияят върху износостойчивостта на повърхностите на вратите.

ВЛАЖНОСТ

При високи нива на влажност на въздуха покритието на вратите е предмет на пряк риск и само устойчивостта към въздействието на този фактор гарантира неизменяема форма на покритието, еднородна и равномерна повърхност в течение на целия период на експлоатация.

ДНЕВНА СВЕТЛИНА

Фактор, влияещ върху тоналността на цветовете при продължителен период на ползване на вратите. За Вас тествахме всички категории покрития, реакцията им спрямо дневната светлина за период на ползване няколко години и с гордост можем да твърдим, че избраните от нас покрития на вратите постигат най-добри резултати по време на целия им жизнен цикъл.

Цветова палитра

Цветове от палитрата на RAL



Лак Стандарт ★★★★★



Лак Премиум ★★★★★



Акрилна UV боя ★★★★★



БЯЛ ЦВЯТ, ЕКВИВАЛЕНТЕН С RAL 9003

Поради използването на различни материали и довършителни технологии за покриване на крилото и касата между тях може да има малка цветова разлика.

Акрилна UV боя ★★★★★



БЯЛ ЦВЯТ, ЕКВИВАЛЕНТЕН С

Финишът е достъпен само в колекцията Porta GRANDE и на касите в UV акрилна боя.

Покритие Премиум ★★★★★






Покритие СУПЕР МАТ ★★★★★



ФИНИШЪТ ДОСТЪПЕН САМО НА КАСИТЕ НА PORTA SYSTEM ELEGANCE






Покритие Портасинхро 3D ★★★★★



Порта придава най-голямо значение на точното съвпадение на цветовете на предложените комплекти врати, но въпреки това, поради технологични причини или поради определени материали, може да има малки разлики между техните елементи.




Цвето̀ва палитра

Покритие Портадекор ★★★★★




* до изчерпване на количествата

Покритие Портадур ★★★★★



* до изчерпване на количествата








Покритие Порталамино ★★★★★



Порта придава най-голямо значение на точното съвпадение на цветовете на предложените комплекти врати, но въпреки това, поради технологични причини или поради определени материали, може да има малки разлики между техните елементи.





Цветова палитра

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆



НОВОСТ

Плоча Гладстон/Халифакс ★★★★★★



Порта придава най-голямо значение на точното съвпадение на цветовете на предложените комплекти врати, но въпреки това, поради технологични причини или поради определени материали, може да има малки разлики между техните елементи.

Цвето̀ва палитра

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 ★★★★★☆ Покритие HPL, CPL 0,7 ★★★★★★

Бял - 2BM

Бял - HBM / 7BM

Сив Евроинвест - 2PO

Сив Евроинвест - HPO / 7PO

Дъб Милано 1 - 2D1

Дъб Милано 1 - 7D1

Светъл орех - 2OB

Светъл орех - HOB / 7OB

НОВОСТ

Пясъчен бук - 2UP

Пясъчен бук - 7UP

Бук Порта* - 2UU

Бук Порта* - 7UU

Дъб Милано 4 - 2D4

Дъб Милано 4 - 7D4

Натурален дъб - 2DA

Натурален дъб - HDA / 7DA

Орех Модена 1 - 2O1

Орех Модена 1 - HO1 / 7O1

Натурален орех (матов) - 2ON

Натурален орех (матов) - HON / 7ON

Дъб Милано 5 - 2D5

Дъб Милано 5 - 7D5

Антрацит HPL/CPL - 2NC **





Антрацит HPL/CPL - HNC / 7NC *

ГРУПА I

Порта придава най-голямо значение на точното съвпадение на цветовете на предложените комплекти врати, но въпреки това, поради технологични причини или поради определени материали, може да има малки разлики между техните елементи.

Цвето̀ва палитра

ГРУПА II




Характеристиките на HPL и CPL покритията ще намерите на: www.porta.com.pl/dm/characterystykaHPLCPL.pdf

** Обозначението на синтетичното покритие HPL/CPL е въведено, за да се има предвид, че съответства на праховатата боя HPL/CPL в цвят антрацит.

* в рамките на наличния запас

Селектиран фурнир ★★★★★



натурално покритие / фурнир

Порта придава най-голямо значение на точното съвпадение на цветовете на предложените комплекти врати, но въпреки това, поради технологични причини или поради определени материали, може да има малки разлики между техните елементи.



Цветова палитра



натурално покритие / фурнир


Дъбов фурнир ★★★★★☆☆






Ясенов фурнир ★★★★★☆☆



Орехов фурнир ★★★★★☆☆



Сатениран дъбов фурнир ★★★★★☆☆



Символи:
N - радиален фурнир
K - тангенциален фурнир

Фурнирния шаблон се получава чрез правилна селекция на дървесина и подходяща обработка на листата фурнир и техниката на тяхното сглобяване. Радиален фурнир - има единна дървесна шарка (получава се чрез изрязване на дървесината под прав ъгъл спрямо годишните пръстени, създавайки по този начин правожилен ефект - т.нар. ивици). Тангенциален фурнир - има разнородна, ясно изразена дървесна шарка (получава се чрез изрязване успоредно по оста на дървесния труп, създавайки по този начин фладерен ефект - т.нар. цветя). Специфика на фурнира е възможността за различия в дървесните шарки и оцветяването. Тези различия не могат да бъдат основание за приемане на рекламация.

Селектиран фурнир е специално приготвен и избран фурнир, характеризиращ се с висока повторемост на фладера и цвета. Продуктите с този вид натурално покритие отговарят на високи стандарти за качество.





Сатенираният дъбов, орехов и ясенов фурнир са фурнири, характеризиращи се с разнообразие от цветове, дървесни шарки, срещайки се жилки и т.н. Техният характер е резултат от естествената среда, в която растат дърветата, климатични и хабитатни условия, възникващи в рамките на един и същи биологичен вид. Тези морфологични свойства на дървесината, характерни за естествения материал, го отличават от пластмасите и като такива не се явяват като дефект в продукта.

Порта придава най-голямо значение на точното съвпадение на цветовете на предложените комплекти врати, но въпреки това, поради технологични причини или поради определени материали, може да има малки разлики между техните елементи.

Цветова палитра





Пластифицирана стоманена ламарина, ламинирана с PVC в дървесен фладер



* до изчерпване на количествата



Пластифицирана ламарина с полиестерно, прахово нанесено покритие в цвят по RAL



Поради естеството на използвания материал, цветовете на продуктите са подобни на тези от палитрата RAL.

Бял цвят, еквивалентен на RAL 9010 / Сив цвят, еквивалентен на RAL 7035.

Цвят Антрацит, еквивалентен на RAL 7024 / Кафяв цвят, еквивалентен на RAL 8017.

Поцинкована ламарина ★★★★★☆☆



Неръждаема стомана ★★★★★★★



Порта придава най-голямо значение на точното съвпадение на цветовете на предложените комплекти врати, но въпреки това, поради технологични причини или поради определени материали, може да има малки разлики между техните елементи.

Цвето̀ва палитра


Полиестерна боя Премиум ★★★★★☆

ГРУПА I	Бял MAT - LBM	Сив MAT - LPM
	Кафяв MAT - LRM	Бежов MAT - LKM
	Антрацит HPL/CPL - LNC *	Антрацит шагренов - LNT
	Структурирано черно - LCS НОВОСТ	
ГРУПА II		
ГРУПА III	Бял - LBI	Сив - LPO
	Кафяв - LBR	Черен MAT - LCM

* Обозначението антрацитна прахова боя с HPL/CPL-LNC е въведено, за да се има предвид, че съответства на синтетичното покритие HPL/CPL в цвят антрацит.

Белият цвят (LBM) е еквивалентен на RAL 9003 / Белият цвят (LBI) е еквивалентен на RAL 9016
Сивият цвят (LMP, LPO) е еквивалентен на RAL 7047 / Кафявият цвят (LRM, LBR) е еквивалентен на RAL 8028
Бежовият цвят (LKM) е еквивалентен на RAL 1019 / Черният цвят (LCM) е еквивалентен на RAL 9017
Цвят Антрацит шагренов (LNT) е еквивалентен на RAL 7024

Грундова боя ★★★★★☆



Сив цвят (LBP), еквивалентен на RAL 7035

Порта придава най-голямо значение на точното съвпадение на цветовете на предложените комплекти врати, но въпреки това, поради технологични причини или поради определени материали, може да има малки разлики между техните елементи.

Стъкла

■ ВИДОВЕ СЪКЛА



матово стъкло



стъкло „Чинчила“



матово стъкло - рамкирано






прозрачно стъкло

Размерите на стъклените панели са налични на www.porta.com.pl/do-pobrania

Видове конструкции

вътрешни входни врати, външни врати, технически врати

	АГАТ, ОПАЛ	Стил СЕЙФ	КВАРЦ	ГРАНИТ RC 3	ГРАНИТ клас С	ЕКСТРИМ RC 3	Еко ПОЛАР	Еко ПОЛАР ПАСИВ	Стил СЕЙФ, ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ
 плоча от ПДЧ + алуминиеви листове	●	○	○	○	○	○	○	○	○
 плоча от ПДЧ + стоманени пръти + алуминиеви листове	○	○	○	○	●	○	○	○	○
 Плътна пластова плоча от ПДЧ + алуминиеви листове	○	○	●	○	○	○	○	○	○
 акустична конструкция + алуминиеви листове	○	○	○	●	○	●	○	○	○
 термоизолационен пълнеж ($U = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$), ($U = 0,8 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)	○	○	○	○	○	○	●	●	○
 експандиран пенополистирол с голям примес на графит	○	●	○	○	○	○	○	○	●

	Rw 27 dB	Rw 32 dB	Порта САЙЛЪНС Rw 37 dB	Rw 42 dB	EI 30	EI 60	ЕНДУРО	АКВА	Стил СОЛИД	Стил БЕЙСИК	Стил БЕЙСИК ПЛЮС	Стил EI 30	Стил EI 60
 перфорирана плоча от ПДЧ	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 наслоени плоскости от ПДЧ	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
 акустична конструкция ПортаСайлънс®	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 многослойна плоча	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 огнеупорна плоча	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
 перфорирана плоча от ПДЧ	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
 полиуретанова твърда пяна	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
 стиропор ($U = 0,88 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
 минерална вата ($U = 0,91 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	●
 плоча тип „пчелна пита“	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○

Видове конструкции

интериорни врати

	Порта СКАНДИА Премиум	Порта ВЕКТОР Премиум	Порта ФОРМ Премиум	Порта ФОКУС Премиум	Порта ГРАНДЕ	Порта ДЕЗАЙЪР	Порта РОЯЛ, ЛОНДОН, ВИЕНА	МИНИМАКС, Порта ДЕКОР	Порта ХАЙД	Порта ГРАНДДЕКО	Порта СТИЛ, Порта ФИТ	Порта ТУИСТ	Порта ФОКУС	Порта НОВА	Порта ЛАЙН	Порта CPL	Порта РЕЗИСТ	Порта КОНЦЕПТ	Порта ИНСПЛАЙЪР	Порта БАЛАНС	Порта ХАРМОНИ	Порта Верте ПРЕМИУМ	Порта ЛЕВЪЛ	МАДРИД, КОРДОБА, ТОЛЕДО	Натура ГРАНДЕ	Натура КОНЦЕПТ	Натура СПЕЙС	Натура КЛАСИК	Натура ЛАЙН	Натура ИМПРЕС	Вилладора РЕТРО	Вилладора МОДЕРН	АЛФА, БЕТА
 стабилизиращ пълнеж от EPS	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 плоча тип пчелна пита	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 перфорирана плоча от ПДЧ	●	●	●	●	○	●	■	●	●	■	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 плътна плоча от ПДЧ	●	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 плътна плоча от ПДЧ, подсилена с шперплат	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	●	○	■	○	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 рамково - таблена	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 стратифицирана дървесина	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 стратифицирана дървесина и табли от MDF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 без фалц	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 с фалц	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○

ЛЕГЕНДА: ● достъпно ○ недостъпно ■ условно (информация на страницата на конкретната колекция)

ПОДБЕРЕТЕ ВРАТИ СПРЯМО СВОИТЕ НУЖДИ

ДИЗАЙН

Подберете правилно
дизайна на вратата
съгласно изискванията
на проекта.

ФУНКЦИЯ

При избора на
характеристиките
на вратата вземете
предвид вида
на помещението
и сградата.

ПАРАМЕТРИ

Подберете параметрите
на вратата съгласно
изискванията на проекта.

ЦВЯТ

Подберете цвета
на вратата спрямо
обкръжаващия я
интериор или екстериор.



Клиентът има на разположение богата гама предложения, както стандартни, така и нестандартни.

НЕСТАНДАРТНИ предложения: (+40) 257 227 423, e-mail: contracts_ro@porta.com.pl

СТАНДАРТНИ предложения: Каталог PORTA DOORS, www.portadoors.bg

ИЗБЕРЕТЕ
ПРОДУКТИ С
МАРКИРОВКА
ВИСОКО
КАЧЕСТВО



i Идентификация на производителя, поставена над бравата на крилото на вратата

PORTA DOORS

Zona Industrială Arad Nord – Vest, Strada III, Nr. 11, 310491 Arad

phone: + 40 / 257 227 400, fax: + 40 / 257 227 401

CUI: RO15624380, J02/910/2003, Capital social: 44.871.120 RON



- Заводи ПОРТА
- Дистрибуторска мрежа ПОРТА